



---

# Medikationsmanagement

Zusammenstellung der DECOR-Informationen

Implementierungsleitfaden

Version vom 2020-08-20 20:50:50

PDF-Auszug vom 2020-08-20 21:59:57

## Lizenzen

Dieses Programm ist freie Software: Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation, Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren veröffentlichten Version, weiterverbreiten und/oder modifizieren.

Dieses Programm wird in der Hoffnung, dass es nützlich sein wird, aber OHNE JEDE GEWÄHRLEISTUNG, bereitgestellt; sogar ohne die implizite Gewährleistung der MARKTFÄHIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Siehe <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

Der Inhalt dieser Spezifikation unterliegt möglicherweise anderen Urheber- und Markenrechten sowie Lizenzbestimmungen die hier nicht näher spezifiziert sind.

## Disclaimer

Der Inhalt dieser Publikation wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Allerdings garantiert gevko GmbH und HL7 Deutschland e. V. weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen, noch dass sie auf dem neuesten Stand sind.

Haftungsansprüche gegen gevko GmbH und HL7 Deutschland e. V. in Bezug auf Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von gevko GmbH und HL7 Deutschland e. V. vorliegt.

## Table of Contents

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Projektinformation</b> .....  | <b>8</b>  |
| 1.1 Projekt.....   | 8         |
| 1.1.1 Weitere Projekt-Informationen.....   | 8         |
| 1.1.2 Versionsinformationen.....   | 8         |
| <b>2 Szenarios</b> .....   | <b>15</b> |
| 2.1 Medikationsmanagement Hauskomet 2019-09-19 23:11:59 .....  | 15        |
| 2.2 Medikationsmanagement 2019-02-08 16:18:21 .....  | 28        |
| <b>3 Terminologien</b> .....   | <b>42</b> |
| 3.1 Value sets.....  | 42        |
| 3.1.1 ActStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15933 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-).....                    | 42        |
| 3.1.2 ActStatusActiveCompletedAbortedSuspended 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.25 - 2017-03-30 ref (aus Repository: pmp-).....               | 43        |
| 3.1.3 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-).....             | 43        |
| 3.1.4 Administrative Gender (HL7 V3) 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2013-01-31 ref (aus Repository: ccda-).....                                | 44        |
| 3.1.5 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-).....             | 45        |
| 3.1.6 Allergien und Unverträglichkeiten 1.2.276.0.76.11.12 - 2016-10-05 ref (aus Repository: hl7de-) .....                                 | 46        |
| 3.1.7 Allergien und Unverträglichkeiten 1.2.276.0.76.11.12 - 2014-01-03 ref (aus Repository: hl7de-) .....                                 | 69        |
| 3.1.8 BMP Darreichungsform 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.22 - 2017-04-30 (V2.4) ref (aus Repository: pmp-).....                            | 92        |
| 3.1.9 BMP Darreichungsform 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.22 - 2016-05-31 (V2.3) ref (aus Repository: pmp-).....                            | 104       |
| 3.1.10 BMP Dosiereinheit 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.23 - 2017-04-30 (V2.4) ref (aus Repository: pmp-).....                              | 115       |
| 3.1.11 BMP Dosiereinheit 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.23 - 2016-05-31 (V2.3) ref (aus Repository: pmp-).....                              | 117       |
| 3.1.12 Country 2.16.840.1.113883.1.11.171 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-).....                       | 119       |
| 3.1.13 Country 2.16.840.1.113883.1.11.171 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-).....                       | 120       |
| 3.1.14 CriticalityObservationValue 2.16.840.1.113883.1.11.20549 - 2016-03-23 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)..... | 120       |

|   |     |
|---|-----|
| 3.1.15 DispensableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14412 - 2014-03-26<br>(DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)        | 121 |
| 3.1.16 EDQMDoseForm 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27 - 2018-05-09 ref (aus Repository:<br>pmp-)   | 128 |
| 3.1.17 EDQMDoseForm 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27 - 2017-05-10 ref (aus Repository:<br>pmp-)   | 152 |
| 3.1.18 EDQMRouteofAdministration 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.26 - 2018-05-09 ref (aus<br>Repository: pmp-)                            | 174 |
| 3.1.19 EDQMRouteofAdministration 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.26 - 2017-05-10 ref (aus<br>Repository: pmp-)                            | 178 |
| 3.1.20 Einnahmezeitpunkte 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.20 - 2014-11-19 ref (aus Repository:<br>pmp-)                                   | 181 |
| 3.1.21 HL7 BasicConfidentialityKind 2.16.840.1.113883.1.11.16926 - 2014-06-09 ref (aus<br>Repository: ccda-)                            | 182 |
| 3.1.22 Hauskomet-Codes 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.1 - 2018-09-11 21:05:52 ref (aus<br>Repository: hauskomet-)                   | 182 |
| 3.1.23 Hauskomet Kategorie 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.3 - 2018-11-20 ref (aus<br>Repository: hauskomet-)                        | 183 |
| 3.1.24 HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2014-03-26<br>(DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)              | 184 |
| 3.1.25 HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2011-07-26<br>(DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)              | 184 |
| 3.1.26 IPS Current Smoking Status 2.16.840.1.113883.11.22.59 - 2017-12-14 09:33:20 ref (aus<br>Repository: hl7ips-)                     | 185 |
| 3.1.27 Laborparameter 1.2.276.0.76.11.431 - 2017-04-11 ref (aus Repository: hl7de-)   | 186 |
| 3.1.28 Laborparameter 1.2.276.0.76.11.431 - 2017-04-07 ref (aus Repository: hl7de-)   | 209 |
| 3.1.29 Language 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2013-01-31 ref (aus Repository: ccda-) .....   | 232 |
| 3.1.30 LanguageAbilityMode 2.16.840.1.113883.1.11.12249 - 2014-03-26<br>(DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)        | 255 |
| 3.1.31 LanguageAbilityMode 2.16.840.1.113883.1.11.12249 - 2013-01-31 ref (aus Repository:<br>ccda-)                                     | 256 |
| 3.1.32 LanguageAbilityMode 2.16.840.1.113883.1.11.12249 - 2011-07-26<br>(DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)        | 257 |
| 3.1.33 LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.1.11.12199 - 2014-03-26<br>(DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 258 |
| 3.1.34 LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.1.11.12199 - 2013-01-31 ref (aus<br>Repository: ccda-)                              | 259 |
| 3.1.35 LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.1.11.12199 - 2011-07-26<br>(DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 260 |
| 3.1.36 Medikationseintrag Kategorie 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.11.2 - 2018-11-20   | 261 |

|   |            |
|---|------------|
| 3.1.37 Medikationsmanagement-Codes 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.11.1 - 2019-02-02  | 261        |
| 3.1.38 ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.1.11.78 - 2017-12-17<br>(DEFN=UV=VO=1402-20171217) ref (aus Repository: ad2bbr-)       | 262        |
| 3.1.39 ParticipationFunction 2.16.840.1.113883.1.11.10267 - 2014-03-26<br>(DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)        | 265        |
| 3.1.40 ParticipationFunction 2.16.840.1.113883.1.11.10267 - 2011-07-26<br>(DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)        | 268        |
| 3.1.41 ParticipationSignature 2.16.840.1.113883.1.11.10282 - 2014-03-26<br>(DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)       | 271        |
| 3.1.42 PersonalRelationshipRoleType 2.16.840.1.113883.1.11.19563 - 2014-03-26<br>(DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 272        |
| 3.1.43 PersonalRelationshipRoleType 2.16.840.1.113883.1.11.19563 - 2011-07-26<br>(DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 280        |
| 3.1.44 Schwangerschafts-Status 1.2.276.0.76.11.46 - 2015-11-17 ref (aus Repository: hl7de-<br>)   | 285        |
| 3.1.45 RoleClassMutualRelationship 2.16.840.1.113883.1.11.19316 - 2014-03-26<br>(DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)  | 286        |
| 3.1.46 RoleClassMutualRelationship 2.16.840.1.113883.1.11.19316 - 2011-07-26<br>(DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)  | 288        |
| 3.1.47 RoleStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15999 - 2014-03-26<br>(DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)                   | 291        |
| 3.1.48 S_BMP_DARREICHUNGSFORM 1.2.276.0.76.11.454 - 2017-10-01 ref (aus Repository:<br>kbvde-)  | 292        |
| 3.1.49 S_BMP_DOSIEREINHEIT 1.2.276.0.76.11.455 - 2016-06-01 ref (aus Repository: kbvde-<br>)  | 304        |
| 3.1.50 S_BMP_ZWISCHENUEBERSCHRIFT 1.2.276.0.76.11.451 - 2016-07-21 ref (aus<br>Repository: kbvde-)  | 306        |
| 3.1.51 TimingEvent 1.2.276.0.76.11.463 - 2018-09-11 21:05:52 ref (aus Repository: hl7de-)   | 307        |
| 3.1.52 Vorbedingungen Medikation 1.2.276.0.76.11.453 - 2017-04-02 ref (aus Repository:<br>hl7de-)   | 308        |
| 3.1.53 Zeiteinheiten (UCUM) 1.2.276.0.76.11.452 - 2017-04-01 ref (aus Repository: hl7de-)   | 309        |
| <b>4 Templates</b>  | <b>311</b> |
| 4.1 Transaktionsrepräsentierende Templates  | 311        |
| 4.1.1 CDA Medikationsmanagement<br>Hauskommet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 - 2019-12-15 19:27:07                               | 311        |
| 4.1.2 CDA Medikationsmanagement 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 - 2019-10-22<br>20:08:16   | 339        |
| 4.2 Templates   | 360        |
| 4.2.1 Annotation Comment 1.2.276.0.76.10.4015 - 2014-11-15 ref hl7de-   | 360        |

|   |     |
|---|-----|
| 4.2.2 CDA Assigned Entity Elements 1.2.276.0.76.10.90012 - 2011-12-19 ref hl7de- .....                    | 363 |
| 4.2.3 Author (Body) 1.2.276.0.76.10.90025 - 2014-12-21 ref hl7de- .....                                   | 365 |
| 4.2.4 CDA Organization 2.16.840.1.113883.10.12.151 - 2005-09-07 ref ad1bbr- .....                         | 369 |
| 4.2.5 CDA Person 2.16.840.1.113883.10.12.152 - 2005-09-07 ref ad1bbr- .....                               | 372 |
| 4.2.6 CDA confidentialityCode 1.2.276.0.76.10.90007 - 2012-12-12 ref hl7de- .....                         | 373 |
| 4.2.7 CDA countryCode (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.22 - 2019-06-25<br>14:11:57 .....    | 375 |
| 4.2.8 CDA effectiveTime 1.2.276.0.76.10.90006 - 2012-12-12 ref hl7de- .....                               | 375 |
| 4.2.9 CDA id 1.2.276.0.76.10.90004 - 2012-12-12 ref hl7de- .....  | 376 |
| 4.2.10 CDA languageCode 1.2.276.0.76.10.90008 - 2012-03-11 ref hl7de- .....                               | 378 |
| 4.2.11 CDA realmCode 1.2.276.0.76.10.90002 - 2013-07-15 ref hl7de- .....                                  | 379 |
| 4.2.12 CDA setId and versionNumber 1.2.276.0.76.10.90009 - 2012-12-12 ref hl7de- .....                    | 380 |
| 4.2.13 CDA title 1.2.276.0.76.10.90005 - 2012-12-12 ref hl7de- .....                                      | 382 |
| 4.2.14 CDA typeId 1.2.276.0.76.10.90003 - 2013-07-15 ref hl7de- .....                                     | 383 |
| 4.2.15 Leistungsportler 1.2.276.0.76.10.4297 - 2019-02-09 ref hl7de- .....                                | 384 |
| 4.2.16 Kritikalität 1.2.276.0.76.10.4259 - 2017-06-04 ref hl7de- .....                                    | 387 |
| 4.2.17 Einnahmedauer 1.2.276.0.76.10.90023 - 2017-06-04 ref pmp- .....                                    | 389 |
| 4.2.18 Einnahmedauer 1.2.276.0.76.10.90023 - 2011-12-19 ref pmp- .....                                    | 391 |
| 4.2.19 Einzeldosierungen (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.28 - 2019-10-23<br>13:48:37 ..... | 392 |
| 4.2.20 Erwarteter Geburtstermin 1.2.276.0.76.10.4255 - 2017-06-04 ref hl7de- .....                        | 400 |
| 4.2.21 Hauskomet Kategorie 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12 - 2018-11-20 ref<br>hauskomet- .....     | 403 |
| 4.2.22 CDA authenticator 1.2.276.0.76.10.2019 - 2014-08-25 ref hl7de- .....                               | 405 |
| 4.2.23 CDA author software (pmp) 1.2.276.0.76.10.2031 - 2014-12-17 ref pmp- .....                         | 409 |
| 4.2.24 CDA author (pmp) 1.2.276.0.76.10.2029 - 2014-09-17 ref pmp- .....                                  | 411 |
| 4.2.25 CDA custodian (pmp) 1.2.276.0.76.10.2030 - 2014-09-17 ref pmp- .....                               | 416 |
| 4.2.26 CDA legalAuthenticator 1.2.276.0.76.10.2020 - 2014-08-25 ref hl7de- .....                          | 419 |
| 4.2.27 Wichtige Angaben 1.2.276.0.76.10.3042 - 2014-11-01 ref pmp- .....                                  | 422 |
| 4.2.28 Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2020-03-03 15:54:30 .....   | 425 |
| 4.2.29 Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2018-12-04 ref pmp- .....   | 431 |
| 4.2.30 Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2017-06-04 ref pmp- .....   | 437 |
| 4.2.31 Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2014-11-01 ref pmp- .....   | 444 |
| 4.2.32 Medikament 1.2.276.0.76.10.4025 - 2017-06-04 ref pmp- .....  | 449 |
| 4.2.33 Medikament 1.2.276.0.76.10.4025 - 2014-11-01 ref pmp- .....  | 456 |
| 4.2.34 Medikation Vorbedingung 1.2.276.0.76.10.90028 - 2017-06-04 ref pmp- .....                          | 461 |
| 4.2.35 Dosierung Freitext 1.2.276.0.76.10.4024 - 2014-11-01 ref pmp- .....                                | 464 |
| 4.2.36 Ohne Medikation 1.2.276.0.76.10.4295 - 2019-01-27 ref pmp- .....                                   | 467 |
| 4.2.37 CDA Organization Elements 1.2.276.0.76.10.90011 - 2011-12-19 ref hl7de- .....                      | 470 |

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 4.2.38 | Patientenidentifikation 1.2.276.0.76.10.90024 - 2014-12-17 ref hl7de- .....     | 473 |
| 4.2.39 | Patienteninstruktionen 1.2.276.0.76.10.4026 - 2014-11-01 ref pmp- .....         | 475 |
| 4.2.40 | Performer (Body) 1.2.276.0.76.10.90014 - 2014-03-12 10:18:42 ref hl7de- .....   | 478 |
| 4.2.41 | CDA Person Elements 1.2.276.0.76.10.90010 - 2011-12-19 ref hl7de- .....         | 481 |
| 4.2.42 | Personenname 1.2.276.0.76.10.90030 - 2018-04-11 ref hl7de- .....                | 483 |
| 4.2.43 | Reaktion/Manifestation 1.2.276.0.76.10.4258 - 2017-06-04 ref hl7de- .....       | 486 |
| 4.2.44 | Grund für Nichtgabe Medikation 1.2.276.0.76.10.4292 - 2018-11-07 ref pmp- ..... | 488 |
| 4.2.45 | RelatedEntity (Body) 1.2.276.0.76.10.90020 - 2014-08-25 ref hl7de- .....        | 491 |

# 1 Projektinformation

## 1.1 Projekt

Kein Project Beschreibung

### 1.1.1 Weitere Projekt-Informationen

| Eigenschaften   |                        |
|---|------------------------|
| Prefix: medmgmt-  | Standardsprache: de-DE |
| Publikationsort   | Projekt-Übersicht      |
| <a href="http://pub.art-decor.org/medmgmt/">http://pub.art-decor.org/medmgmt/</a>   | Projekt Index          |
| Disclaimer  |                        |
| <p>Der Inhalt dieser Publikation wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Allerdings garantiert gevko GmbH und HL7 Deutschland e. V. weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen, noch dass sie auf dem neuesten Stand sind. Haftungsansprüche gegen gevko GmbH und HL7 Deutschland e. V. in Bezug auf Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von gevko GmbH und HL7 Deutschland e. V. vorliegt.</p> |                        |
| Liste der Autoren   |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administrator</li> <li>▪ Dr. Kai Heitmann</li> <li>▪ Ralf Franke</li> <li>▪ Alexander Bingel</li> <li>▪ Marcus Hettlage</li> <li>▪ Carmen Gaa</li> <li>▪ Thies Eggers</li> <li>▪ Andreas Mohr</li> <li>▪ Ulrich Henning</li> <li>▪ Daniel Roggors</li> <li>▪ Frank Fixemer</li> <li>▪ Gwenda Elmen</li> <li>▪ Joerg Rupperecht</li> <li>▪ Carl Schüler</li> <li>▪ Rüdiger Hochscheidt</li> <li>▪ Horst Kakuschke</li> </ul>  |                        |

### 1.1.2 Versionsinformationen

| Datum                  | Von                | Beschreibung  |
|------------------------|--------------------|---|
| 2020-08-20<br>20:50:50 | Horst<br>Kakuschke | <p><b>Official Release: 1.11</b></p> <p>Auf Basis von Implementierungsrückmeldungen wurde im Template "Einzeldosierungen (medmgmt)" (2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.28) die Struktur der Dosierungsangaben synchronisiert mit dem entsprechenden Template aus Projekt mpp- (das u.a. auch im "Arztbrief Plus" verwendet wird):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufnahme des Zeitelements zur Angabe eines einmaligen Einnahmezeitpunkts ohne Wiederholungen, ausgedrückt als Intervall und Ereignis</li> </ul> |



|                        |                    |   |
|------------------------|--------------------|---|
| 2020-06-13<br>15:35:50 | Horst<br>Kakuschke | <p><b>Official Release: 1.10</b></p> <p>Technische Korrektur.</p> <p>Folgende Anpassungen wurden in dieser Version vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das "precondition" Element des Medikationseintrags wurde an die schemakorrekte Position innerhalb des Templates verschoben (Template " Medikation (medmgmt) " mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3)</li> <li>Bei Einzeldosierungen des Dosierschemas (Template " Einzeldosierungen (medmgmt) " mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.28) wurde korrigiert:</li> <li>Das Element "offset" bei Angabe von effectiveTime als SXPR_TS hat nun den korrekten Datentypen IVL_PQ</li> <li>Das value Set "Zeiteinheiten UCUM" (Id 1.2.276.0.76.11.452) enthält nun auch Tage als zulässige Zeiteinheiten, somit kann nun auch ein "offset" in Tagen angegeben werden</li> <li>Dosiermengen (doseQuantity) können nun auch wie in den Beispielen vorgesehen als Bereichsangaben mit "low" und "high" Element angegeben werden</li> </ul> |
| 2020-04-19<br>17:35:36 | Marcus<br>Hettlage | <p><b>Official Release: 1.09</b></p> <p>Folgende Anpassung wurde in dieser Version vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Entry-Level-Template "Medikation" (Template-ID 1.2.276.0.76.10.4025) wurde um die optionale Angabe der Chargennummer ergänzt.</li> </ul>   |
| 2019-12-15<br>22:13:53 | Horst<br>Kakuschke | <p><b>Official Release: 1.08</b></p>  |
| 2019-12-15<br>20:00:50 | Horst<br>Kakuschke | <p><b>Official Release: 1.08</b></p> <p>Folgende Anpassungen wurden in dieser Version vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Section "Hinweise" (Template-ID 1.2.276.0.76.10.3042) mit Angaben/Hinweisen für den Patienten wird in Hauskomet nicht mehr verwendet</li> <li>Für den Einsatz bei Hauskomet ist rine Autorenangabe des (einzigen) Organizers nicht vorgesehen</li> </ul>  |
| 2019-10-25<br>13:02:17 | Horst<br>Kakuschke | <p>Technische Korrektur zur Version 1.07: Angabe einer Tageshöchstdosis</p>   |
| 2019-10-22<br>20:27:32 | Horst<br>Kakuschke | <p><b>Official Release: 1.07</b></p> <p>Folgende Anpassungen wurden in dieser Version vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korrektur der Kardinalität der Angabe zur Stillzeit (Template-ID 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.13)</li> <li>Zusätzliche Validierungen für die Verwendung in Hauskomet</li> </ul>   |
| 2019-10-09<br>18:15:53 | Horst<br>Kakuschke | <p><b>Official Release: 1.06</b></p> <p>Folgende Anpassungen wurden in dieser Version vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korrektur des LOINC Codes für die Therapie-Intention einer Medikation (template Id 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17)</li> </ul>  |

|                        |                    |   |
|------------------------|--------------------|---|
|                        |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Für die Verwendung in Hauskomet wird die Angabe eines Zeitraums als Einnahmedauer einer Medikation ausgeschlossen</li> </ul>   |
| 2019-10-07<br>13:43:04 | Horst<br>Kakuschke | Es wurden nur dokumentatorische Anpassungen vorgenommen.  |
| 2019-10-02<br>23:24:24 | Horst<br>Kakuschke | <p><b>Official Release: 1.05</b></p> <p>Folgende Anpassungen wurden in dieser Version vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufnahme von Laborergebnissen (template Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.34) als optionale Elemente der Klinischen Parameter (templateId 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10)</li> <li>Einführung eines spezialisierten Document Level Templates für Hauskomet (templateId 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35) und des Szenarios "Medikationsmanagement Hauskomet"</li> </ul>   |
| 2019-09-25<br>22:18:09 | Horst<br>Kakuschke | <p><b>Official Release: 1.04</b></p> <p>Folgende Anpassungen wurden in dieser Version vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erweiterung der Sozialanamnese um die Angabe eines (auch historischen) Alkoholabusus (TemplateId "2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.33")</li> <li>Die Angabe der BSNR des Pflegearztes ist nun verpflichtend (TemplateId "2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25")</li> </ul>   |
| 2019-09-18<br>11:33:52 | Marcus<br>Hettlage | <p><b>Official Release: 1.03</b></p> <p>Folgende Anpassungen wurden in dieser Version vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TemplateId "2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25" zum Element "Pflegearzt (Kurator)" hinzugefügt.</li> </ul>   |
| 2019-09-17<br>17:19:12 | Marcus<br>Hettlage |   |
| 2019-09-17<br>15:29:36 | Marcus<br>Hettlage |   |
| 2019-09-17<br>12:16:45 | Marcus<br>Hettlage | <p><b>Official Release: 1.02</b></p> <p>Folgende Anpassungen wurden in dieser Version vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Template "Alkoholgebrauch" (Adaption): Text-Element zur Reference in den Text der Section hinzugefügt und den Datentypen des code-Elements auf "CD" geändert.</li> <li>Template "Tabakgebrauch" (Adaption): Text-Element zur Reference in den Text der Section hinzugefügt.</li> <li>Template "Einzeldosierung" (Adaption): effectiveTime-Element "Einnahmezeitpunkt": Datentypen der Attribute @event &amp; @offset an Hauskomet angeglichen.</li> </ul> |
| 2019-09-16<br>16:35:14 | Marcus<br>Hettlage | <p><b>Official Release: 1.01</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Diese Version Beinhaltet nun zusätzlich die vollständigen Schematron Prüfdateien. Es wurden keine Änderungen an den Templates vorgenommen.</p> </div>  |
| 2019-09-16<br>11:58:25 | Marcus<br>Hettlage | <p><b>Official Release: Release: 1.01</b></p>   |

|                        |                    |  |
|------------------------|--------------------|--|
|                        |                    | Diese Version Beinhaltet nun zusätzlich die vollständigen Schematron Prüfdateien. Es wurden keine Änderungen an den Templates vorgenommen.   |
| 2019-09-16<br>11:25:57 | Marcus<br>Hettlage | <b>Official Release</b><br><br>Test Release.   |
| 2019-09-16<br>09:42:55 | Marcus<br>Hettlage | <b>Official Release</b><br><br>Test Release  |
| 2019-09-11<br>11:44:14 | Marcus<br>Hettlage | <b>Official Release: 1.01</b><br><br>Anpassungen im Zuge der Angleichung an dem Hauskomet-Datenformat (für die Sektion "Medikation"):<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kategorie wird nicht mehr mittels dem moodCode-Attribut, sondern mittels der Hauskomet Kategorie angegeben.</li> <li>▪ Kuratierender Pflegearzt hinzugefügt.</li> <li>▪ TemplateId des adaptierten Elements übernommen.</li> <li>▪ Template Mapping wurde angepasst.</li> </ul>  |
| 2019-08-20<br>12:35:46 | Marcus<br>Hettlage | There have been changes to the following 9 issues since the last intermediate version or release.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Issue 46 "Zielsetzung für komplexe Dosierangaben" with status "Offen". Letzte Ereignis (2019-04-15T15:06:24):<br/><br/> <p style="margin-left: 40px;">Die Musterbeispiele sind jetzt unter <a href="http://wiki.hl7.de/index.php?title=cdamedp:Komplexe_Dosierangaben">http://wiki.hl7.de/index.php?title=cdamedp:Komplexe_Dosierangaben</a> eingestellt worden.</p> </li> <li>▪ Issue 47 "Medikationsmanagement heute und morgen" with status "Offen". Letzte Ereignis (2019-02-13T11:43:37):<br/><br/> <p style="margin-left: 40px;"><b>Befund:</b></p> <p style="margin-left: 40px;">Die AG eMedikation hat Überlegungen zum Thema "Medikationsmanagement heute und morgen" im Implementierungsleitfaden zusammengefasst.</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>Vorschlag:</b></p> <p style="margin-left: 40px;">Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Thema im Kommentierungsverfahren</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>Nähere Erläuterung:</b></p> <p style="margin-left: 40px;">Siehe entsprechendes Kapitel im Implementierungsleitfaden (Kapitel "Diskussion").</p> </li> <li>▪ Issue 48 "Wirkstoff-Kodierungen und Wirkstoff-Verordnungen" with status "Offen". Letzte Ereignis (2019-02-13T11:51:59):<br/><br/> <p style="margin-left: 40px;"><b>Befund:</b></p> <p style="margin-left: 40px;">Die AG eMedikation hat Überlegungen zum Thema "Wirkstoff-Kodierungen und Wirkstoff-Verordnungen" im Implementierungsleitfaden zusammengefasst.</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>Vorschlag:</b></p> </li> </ul> |

Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Thema im Kommentierungsverfahren.

**Nähere Erläuterung:**

Siehe entsprechendes Kapitel im Implementierungsleitfaden (Kapitel "Diskussion").

- Issue 49 "Deutsche und internationale Kataloge am Beispiel der ATC-Klassifikation" with status "Offen". Letzte Ereignis (2019-02-13T11:54:36):

**Befund:**

Die AG eMedikation hat Überlegungen zum Thema "Deutsche und internationale Kataloge am Beispiel der ATC-Klassifikation" im Implementierungsleitfaden zusammengefasst.

**Vorschlag:**

Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Thema im Kommentierungsverfahren.

Die AG eMedikation bittet die Industriehersteller um eine Kommentierung (ggf. Änderungsvorschläge) zu folgenden Fragen:

1. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie bei der Umsetzung der jetzigen Normvorgabe ATC-DIMDI?
2. Gibt es andere Kataloge, die Sie als sinnvoll erachten?
3. Wie gehen Sie damit um, dass mehrere Kataloge existieren und genutzt werden können / müssen?

**Nähere Erläuterung:**

Siehe entsprechendes Kapitel im Implementierungsleitfaden (Kapitel "Diskussion").

Siehe auch: <https://www.dimdi.de/dynamic/de/anzneimittel/atc-klassifikation/>

- Issue 50 "Extensionen – Innovationsspielräume dauerhaft ermöglichen" with status "Offen". Letzte Ereignis (2019-02-13T11:56:03):

**Befund:**

Die AG eMedikation hat Überlegungen zum Thema "Extensionen – Innovationsspielräume dauerhaft ermöglichen" im Implementierungsleitfaden zusammengefasst.

**Vorschlag:**

Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Thema im Kommentierungsverfahren.

**Nähere Erläuterung:**

Siehe entsprechendes Kapitel im Implementierungsleitfaden (Kapitel "Diskussion").

- Issue 51 "Von der Papierwelt zur digitalen Welt: Zeilen-ID, Therapie-ID, Historische Medikation" with status "Offen". Letzte Ereignis (2019-02-13T11:57:04):

**Befund:**

Die AG eMedikation hat Überlegungen zum Thema "Von der Papierwelt zur digitalen Welt: Zeilen-ID, Therapie-ID, Historische Medikation" im Implementierungsleitfaden zusammengefasst.

**Vorschlag:**

Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Thema im Kommentierungsverfahren.

**Nähere Erläuterung:**

Siehe entsprechendes Kapitel im Implementierungsleitfaden (Kapitel "Diskussion").

- Issue 52 "Migrationspfade – der Weg zum konsolidierten Datenaustauschformat" with status "Offen". Letzte Ereignis (2019-02-13T11:58:09):

**Befund:**

Die AG eMedikation hat Überlegungen zum Thema "Migrationspfade – der Weg zum konsolidierten Datenaustauschformat" im Implementierungsleitfaden zusammengefasst.

**Vorschlag:**

Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Thema im Kommentierungsverfahren.

**Nähere Erläuterung:**

Siehe entsprechendes Kapitel im Implementierungsleitfaden (Kapitel "Diskussion").

- Issue 53 "Typo / Tippfehler" with status "Geschlossen". Letzte Ereignis (2019-07-16T13:49:41):

Der Text wurde angepasst

- Issue 54 "Beispiel anpassen" with status "Geschlossen". Letzte Ereignis (2019-07-18T15:42:19):


Das Original wurde einer technischen Korrektur unterzogen.

## 2 Szenarios

### 2.1 Medikationsmanagement Hauskomet 2019-09-19 23:11:59

Dieses Szenario beschreibt den Einsatz des Medikationsdatenaustauschformats im Kontext von Hauskomet.


□

 Medikationsmanagement Hauskomet

medmgmt-scenario-2


**Version / Eingangsdatum** 2019-09-19 23:11:59

**Beschreibung** Dieses Szenario beschreibt den Einsatz des Medikationsdatenaustauschformats im Kontext von Hauskomet.

 ➔ Austausch Hauskomet Medikationsinformation

medmgmt-transaction-3 [link](#)

**Version / Eingangsdatum** 2019-09-19 23:11:59



 ➔ Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation

medmgmt-transaction-4 [link](#)

**Version / Eingangsdatum** 2019-09-19 23:11:59





















**Label** eMDAF\_Hauskomet

**Actor** Sender (Person) Gesundheitsdienstleister  
 Empfänger (System) Zentrale Hauskomet Ablage  
 Sender (System) Zentrale Hauskomet Ablage  
 Empfänger (Person) Gesundheitsdienstleister

**Assoziierungen** Datensätze (für Transaktion) Datensatz eMedikation v2019(2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.1.2 / 2019-02-08)  
 Template CDA Medikationsmanagement Hauskomet (2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 / DYNAMIC)  
 XML Überblick CDA Medikationsmanagement Hauskomet (2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 / DYNAMIC)

**Zugrunde liegende Konzepte**




















| Konzept | Kard/Konf | Id |
|---------|-----------|----|
|---------|-----------|----|



















|   |  |   |
|---|--|---|
|  Patient   | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1015 <a href="#">link</a> |
|   | Versichertendaten  |   |
|  Name  | <b>1 ... * Required</b>  | medmgmt-dataelement-1234 <a href="#">link</a> |
|   | Name des Patienten   |   |
|  Titel   | <b>0 ... *</b>   | medmgmt-dataelement-1019 <a href="#">link</a> |
|   | Titel  |   |
|  Vorname   | <b>0 ... *</b>   | medmgmt-dataelement-1017 <a href="#">link</a> |
|   | Vorname  |   |
|  Namenszusatz  | <b>0 ... *</b>   | medmgmt-dataelement-1021 <a href="#">link</a> |
|   | Namenszusatz   |   |
|  Vorsatzwort   | <b>0 ... *</b>   | medmgmt-dataelement-1020 <a href="#">link</a> |
|   | Vorsatzwort  |   |
|  Nachname  | <b>0 ... *</b>   | medmgmt-dataelement-1018 <a href="#">link</a> |
|   | Nachname   |   |
|  Versicherten-ID                                     | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1016 <a href="#">link</a> |
|   | Versicherten-ID, eindeutige, lebenslange Identifikationsnummer des Patienten, entsprechend der eGK-Spezifikation |   |
|  Patienten-ID  | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1128 <a href="#">link</a> |
|   | Weitere eindeutige Patientenidentifikation (nicht Versicherten-ID)   |   |
|  Geburtsdatum                                      | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1022 <a href="#">link</a> |
|   | Geburtsdatum   |   |
|  Geschlecht  | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1024 <a href="#">link</a> |
|   | Geschlecht   |   |
|  Druckkennzeichen Geschlecht                       | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1209 <a href="#">link</a> |
|   | Kennzeichen ob das Geschlecht auf einem BMP ausgedruckt werden soll.   |   |
|  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1226 <a href="#">link</a> |
|   | Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation des Datensatzes (Extension)                                    |   |
|  Identifikation                                    | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1227 <a href="#">link</a> |
|   | Identifikation der Erweiterung/Zusatzinformation in Form einer URI Angabe der URI zur Definition der Erweiterung |   |
|  Wert  | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1228 <a href="#">link</a> |
|   | Der Wert der vorhabenspezifischen Erweiterung/Zusatzinformation  |   |
|  Kurator   | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1313 <a href="#">link</a> |
|   | Gesundheitsdienstleister, der den Medikationseintrag kuratiert   |   |
|  LANR  | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1314 <a href="#">link</a> |
|   | LANR   |   |
|  Name  | <b>0 ... *</b>   | medmgmt-dataelement-1315 <a href="#">link</a> |
|  Titel   | <b>0 ... *</b>   | medmgmt-dataelement-1316 <a href="#">link</a> |
|   | Titel  |   |
|  Vorname   | <b>0 ... *</b>   | medmgmt-dataelement-1317 <a href="#">link</a> |






















|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
|                      | Vorname                                   |   |
| 👤 Nachname           | 0 ... *                                   | medmgmt-dataelement-1318 <a href="#">link</a> |
| 📁 Adresse            | Nachname                                  | medmgmt-dataelement-1319 <a href="#">link</a> |
| 👤 Straße             | 0 ... *                                   | medmgmt-dataelement-1320 <a href="#">link</a> |
|                      | Straße                                    |   |
| 👤 PLZ                | 0 ... *                                   | medmgmt-dataelement-1321 <a href="#">link</a> |
|                      | PLZ                                       |   |
| 👤 Ort                | 0 ... *                                   | medmgmt-dataelement-1322 <a href="#">link</a> |
|                      | Ort                                       |   |
| 📁 Kontaktdaten       | 0 ... *                                   | medmgmt-dataelement-1323 <a href="#">link</a> |
| 👤 Telefonnummer      | 0 ... *                                   | medmgmt-dataelement-1324 <a href="#">link</a> |
|                      | Telefonnummer                             |   |
| 👤 E-Mail             | 0 ... *                                   | medmgmt-dataelement-1325 <a href="#">link</a> |
|                      | E-Mail                                    |   |
| 📁 Organisation       | 1 ... 1 Required                          | medmgmt-dataelement-1326 <a href="#">link</a> |
| 👤 BSNR               | 1 ... 1 Required                          | medmgmt-dataelement-1327 <a href="#">link</a> |
|                      | BSNR                                      |   |
| 👤 Name Institution   | 0 ... *                                   | medmgmt-dataelement-1331 <a href="#">link</a> |
|                      | Name Institution                          |   |
| 📁 Leistungserbringer | 1 ... 1 Required                          | medmgmt-dataelement-1001 <a href="#">link</a> |
|                      | Verzeichnis Stammdaten Leistungserbringer |   |
| 👤 LANR               | 1 ... 1 Required                          | medmgmt-dataelement-1011 <a href="#">link</a> |
|                      | LANR                                      |   |
| 📁 Name               | 1 ... 1 Required                          | medmgmt-dataelement-1235 <a href="#">link</a> |
| 👤 Titel              | 0 ... *                                   | medmgmt-dataelement-1004 <a href="#">link</a> |
|                      | Titel                                     |   |
| 👤 Vorname            | 0 ... *                                   | medmgmt-dataelement-1002 <a href="#">link</a> |
|                      | Vorname                                   |   |
| 👤 Nachname           | 0 ... *                                   | medmgmt-dataelement-1003 <a href="#">link</a> |
|                      | Nachname                                  |   |
| 📁 Adresse            | 0 ... 1 Required                          | medmgmt-dataelement-1236 <a href="#">link</a> |
| 👤 Straße             | 0 ... *                                   | medmgmt-dataelement-1005 <a href="#">link</a> |
|                      | Straße                                    |   |
| 👤 PLZ                | 0 ... *                                   | medmgmt-dataelement-1006 <a href="#">link</a> |
|                      | PLZ                                       |   |
| 👤 Ort                | 0 ... *                                   | medmgmt-dataelement-1007 <a href="#">link</a> |
|                      | Ort                                       |   |
| 📁 Kontaktdaten       | 0 ... 1 Required                          | medmgmt-dataelement-1237 <a href="#">link</a> |














|                                       |                              |                               |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ☐ Telefonnummer                       | 0 ... *                      | medmgmt-dataelement-1008 link |
| ☐ E-Mail                              | 0 ... *                      | medmgmt-dataelement-1009 link |
| ☐ Organisation                        | 0 ... 1                      | medmgmt-dataelement-1238 link |
| ☐ BSNR                                | 0 ... 1                      | medmgmt-dataelement-1010 link |
| ☐ Institutskennzeichen<br>Krankenhaus | 0 ... 0 <b>Nicht erlaubt</b> | medmgmt-dataelement-1012 link |
| ☐ Institutskennzeichen<br>Apotheke    | 0 ... 0 <b>Nicht erlaubt</b> | medmgmt-dataelement-1013 link |
| ☐ Apotheken-IDF                       | 0 ... 0 <b>Nicht erlaubt</b> | medmgmt-dataelement-1208 link |
| ☐ Name Institution                    | 0 ... 1                      | medmgmt-dataelement-1014 link |
| ☐ Klinische Parameter                 | 0 ... 1 <b>Required</b>      | medmgmt-dataelement-1023 link |
| ☐ Körpergröße                         | 0 ... 1 <b>Required</b>      | medmgmt-dataelement-1028 link |
| ☐ Wert                                | 1 ... 1 <b>Required</b>      | medmgmt-dataelement-1029 link |
| ☐ Datum                               | 1 ... 1 <b>Required</b>      | medmgmt-dataelement-1030 link |
| ☐ Druckkennzeichen<br>Körpergröße     | 0 ... 0 <b>Nicht erlaubt</b> | medmgmt-dataelement-1214 link |
| ☐ Körpergewicht                       | 0 ... 1 <b>Required</b>      | medmgmt-dataelement-1025 link |
| ☐ Wert                                | 1 ... 1 <b>Required</b>      | medmgmt-dataelement-1026 link |
| ☐ Datum                               | 1 ... 1 <b>Required</b>      | medmgmt-dataelement-1027 link |
| ☐ Druckkennzeichen<br>Körpergewicht   | 0 ... 0 <b>Nicht erlaubt</b> | medmgmt-dataelement-1213 link |
| ☐ Kreatinin                           | 0 ... 1 <b>Required</b>      | medmgmt-dataelement-1129 link |
| ☐ Wert                                | 1 ... 1 <b>Required</b>      | medmgmt-dataelement-1130 link |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | Wert   |   |
|  Datum   | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1131 <a href="#">link</a> |
|  Druckkennzeichen Kreatinin                          | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1215 <a href="#">link</a> |
|   | Kennzeichen ob der Kreatininwert auf einem BMP ausgedruckt werden soll   |   |
|  Laborparameter                                      | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1039 <a href="#">link</a> |
|   | Hierunter fallen weitere Laborparameter außer die hier separat aufgeführten Parameter, z. B. für Kontrolle der Nierenfunktion und Leberwerte, wie Gamma-GT, GPT oder GOT |   |
|  Bezeichnung   | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1040 <a href="#">link</a> |
|   | Name des Laborparameters   |   |
|  Code  | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1042 <a href="#">link</a> |
|   | LOINC kodierter Code des Laborwertes   |   |
|  Datum   | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1041 <a href="#">link</a> |
|   | Datum der Erhebung des Wertes  |   |
|  Wert  | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1043 <a href="#">link</a> |
|   | Wert und Einheit des Laborwertes   |   |
|  Freitext-Parameter                                  | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1232 <a href="#">link</a> |
|  Parameter-Freitext                                  | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1207 <a href="#">link</a> |
|   | Freitext um Parameter zu ergänzen  |   |
|  Druckkennzeichen Parameter-Freitext               | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1216 <a href="#">link</a> |
|   | Kennzeichen ob die Freitext-Parameter auf einem BMP ausgedruckt werden sollen  |   |
|  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1223 <a href="#">link</a> |
|   | Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation des Datensatzes (Extension)  |   |
|  Identifikation                                    | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1224 <a href="#">link</a> |
|   | Identifikation der Erweiterung/Zusatzinformation in Form einer URIAngabe der URI zur Definition der Erweiterung  |   |
|  Wert  | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1225 <a href="#">link</a> |
|   | Der Wert der vorhabenspezifischen Erweiterung/Zusatzinformation  |   |
|  Erweiterung Druckkennzeichen                      | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1334 <a href="#">link</a> |
|  Allergien/Unverträglichkeiten                     | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1031 <a href="#">link</a> |
|   | Allergien/ Unverträglichkeiten   |   |
|  Allergie/Unverträglichkeit                        | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1312 <a href="#">link</a> |
|   | Allergie/ Unverträglichkeit  |   |
|  Typ   | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1119 <a href="#">link</a> |
|   | Typ  |   |
|  Agens   | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1034 <a href="#">link</a> |
|   | Substanz oder Stoff, für die eine Allergie/Unverträglichkeit vorliegt  |   |
|  Reaktion/Manifestation                            | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1123 <a href="#">link</a> |
|   | Reaktion/Manifestation   |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  Kritikalität   | <b>1 ... 1 Required</b><br>Kritikalität  | medmgmt-dataelement-1033 <a href="#">link</a> |
|  Zeitangaben  | <b>1 ... 1 Required</b><br>Zeitangaben   | medmgmt-dataelement-1122 <a href="#">link</a> |
|  seit   | <b>1 ... 1 Required</b><br>seit  | medmgmt-dataelement-1120 <a href="#">link</a> |
|  bis  | <b>1 ... 1 Required</b><br>bis   | medmgmt-dataelement-1121 <a href="#">link</a> |
|  Informationsquelle                                   | <b>1 ... 1 Required</b><br>Angabe aus welcher Quelle (Patient, Arzt, etc.) die Angabe stammt   | medmgmt-dataelement-1032 <a href="#">link</a> |
|  Druckkennzeichen Allergien/<br>Unverträglichkeiten   | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Kennzeichen ob Allergien und verträglichkeiten auf einem BMP ausgedruckt werden sollen.                          | medmgmt-dataelement-1210 <a href="#">link</a> |
|  Vorhabenspezifische<br>Erweiterung/Zusatzinformation | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation des Datensatzes (Extension)                                    | medmgmt-dataelement-1229 <a href="#">link</a> |
|  Identifikation                                       | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Identifikation der Erweiterung/Zusatzinformation in Form einer URI Angabe der URI zur Definition der Erweiterung | medmgmt-dataelement-1230 <a href="#">link</a> |
|  Wert   | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Der Wert der vorhabenspezifischen Erweiterung/Zusatzinformation  | medmgmt-dataelement-1231 <a href="#">link</a> |
|  Gesundheitsbelange                                  | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1239 <a href="#">link</a> |
|  Schwangerschaft                                    | <b>0 ... 1 Required</b><br>Schwangerschaft   | medmgmt-dataelement-1035 <a href="#">link</a> |
|  Schwanger?   | <b>1 ... 1 Required</b><br>Kennung, ob die Patientin gerade schwanger ist  | medmgmt-dataelement-1036 <a href="#">link</a> |
|  Schwangerschaft festgestellt<br>am                 | <b>0 ... 1</b><br>Schwangerschaft festgestellt am  | medmgmt-dataelement-1240 <a href="#">link</a> |
|  Entbindungstermin                                  | <b>0 ... 1</b><br>Entbindungstermin  | medmgmt-dataelement-1037 <a href="#">link</a> |
|  Druckkennzeichen<br>Schwangerschaft                | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Kennzeichen ob die Information über eine Schwangerschaft auf einem BMP ausgedruckt werden soll.                  | medmgmt-dataelement-1211 <a href="#">link</a> |
|  Stillzeit  | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1233 <a href="#">link</a> |
|  Mutter stillend?                                   | <b>1 ... 1 Required</b><br>Kennung, ob die Patientin gerade stillt   | medmgmt-dataelement-1212 <a href="#">link</a> |
|  Druckkennzeichen Stillend                          | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Kennzeichen das festlegt ob die Information, dass eine Frau derzeit stillt auf einem BMP ausgedruckt werden soll | medmgmt-dataelement-1038 <a href="#">link</a> |

|                       | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1333 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|-----------------------|--|---|-----------|-----------|---------|-------|-----------------------|-------|
|                       | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1112 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|                       | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1336 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|                       | Gibt Auskunft darüber, ob der Patient der Übermittlung der Daten zugestimmt hat oder nicht.<br>Wenn der Patient der Übermittlung zugestimmt hat, wird erwartet dass die Felder alle bekannten Werte enthalten.     |   |           |           |         |       |                       |       |
|                       | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1113 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|                       | Angaben zum Tabakkonsum  |   |           |           |         |       |                       |       |
|                       | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1114 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|                       | Angaben zum durchschnittlichen täglichen Alkoholkonsum   |   |           |           |         |       |                       |       |
|                       | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1337 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|                       | Dokumentation eines (auch historischen) Alkoholabusus, um die Verordnung alkoholgelöster Arzneimittel nach Möglichkeit zu vermeiden.   |   |           |           |         |       |                       |       |
|                       | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1117 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|                       | Leistungssportler  |   |           |           |         |       |                       |       |
|                       | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1044 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|                       | Medikation   |   |           |           |         |       |                       |       |
|                       | <b>0 ... 1 Conditional</b>   | medmgmt-dataelement-1241 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|                       | Wenn Patient keine medikamentöse Therapie erhält, ist dieses Item gesetzt.<br>Ansonsten fehlt das Item und die Liste der Medikation ist angegeben.   |   |           |           |         |       |                       |       |
|                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kard/Konf</th> <th>Bedingung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ... 1</td> <td>sonst</td> </tr> <tr> <td>0 ... 0 Nicht erlaubt</td> <td>sonst</td> </tr> </tbody> </table> |   | Kard/Konf | Bedingung | 0 ... 1 | sonst | 0 ... 0 Nicht erlaubt | sonst |
| Kard/Konf             | Bedingung  |   |           |           |         |       |                       |       |
| 0 ... 1               | sonst  |   |           |           |         |       |                       |       |
| 0 ... 0 Nicht erlaubt | sonst  |   |           |           |         |       |                       |       |
|                       | <b>0 ... 1 Conditional</b>   | medmgmt-dataelement-1126 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kard/Konf</th> <th>Bedingung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ... 1</td> <td>sonst</td> </tr> <tr> <td>0 ... 0 Nicht erlaubt</td> <td>sonst</td> </tr> </tbody> </table> |   | Kard/Konf | Bedingung | 0 ... 1 | sonst | 0 ... 0 Nicht erlaubt | sonst |
| Kard/Konf             | Bedingung  |   |           |           |         |       |                       |       |
| 0 ... 1               | sonst  |   |           |           |         |       |                       |       |
| 0 ... 0 Nicht erlaubt | sonst  |   |           |           |         |       |                       |       |
|                       | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1048 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|                       | Titel der Kategorie/Liste, z. B. Zwischenüberschriften gemäß S_BMP_ZWISCHENUEBERSCHRIFT wie z.B. Selbstmedikation, Dauermedikation,..  |   |           |           |         |       |                       |       |
|                       | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1047 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|                       | Code der Kategorie/Liste, z.B. Zwischenüberschriften gemäß S_BMP_ZWISCHENUEBERSCHRIFT wie z.B. Selbstmedikation, Dauermedikation,..  |   |           |           |         |       |                       |       |
|                       | <b>1 ... * Required</b>  | medmgmt-dataelement-1124 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|                       | Medikationseintrag   |   |           |           |         |       |                       |       |
|                       | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1243 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|                       | ID des Medikationseintrags   |   |           |           |         |       |                       |       |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  Identifikation der Therapie-Intention | 0 ... 1  | medmgmt-dataelement-1242 <a href="#">link</a> |
|   | ID der Therapie-Intention  |   |
|  Zeilen-ID                             | 0 ... 0 <b>Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1045 <a href="#">link</a> |
|  Status                                | 1 ... 1 <b>Required</b>  | medmgmt-dataelement-1244 <a href="#">link</a> |
|  Arzneimittel                          | 1 ... 1 <b>Required</b>  | medmgmt-dataelement-1245 <a href="#">link</a> |
|  Arzneimittel-Identifikation           | 1 ... 1 <b>Required</b>  | medmgmt-dataelement-1246 <a href="#">link</a> |
|  Arzneimittel-Name                     | 1 ... 1 <b>Required</b>  | medmgmt-dataelement-1247 <a href="#">link</a> |
|   | Arzneimittelname oder auch Handelsname, Bezeichnung des Fertigarzneimittels  |   |
|  Arzneimittel-Code                     | 1 ... 1 <b>Required</b>  | medmgmt-dataelement-1248 <a href="#">link</a> |
|   | Identifikation eines Fertigarzneimittels durch seinen Code, z. B. die Pharmazentralnummer (PZN) Bei PZN: 8-stellig mit führenden Nullen          |   |
|  Wirkstärke                            | 0 ... 1  | medmgmt-dataelement-1249 <a href="#">link</a> |
|   | Wirkstärke   |   |
|  Rezeptur                              | 0 ... 0 <b>Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1273 <a href="#">link</a> |
|   | Rezeptur-Eintrag   |   |
|  Freitextzeile                         | 0 ... 0 <b>Nicht erlaubt</b>   | medmgmt-dataelement-1274 <a href="#">link</a> |
|   | Freitextzeile  |   |
|  Inhaltsstoff                        | 0 ... *  | medmgmt-dataelement-1159 <a href="#">link</a> |
|   | Inhaltsstoff   |   |
|  Ist aktiver Inhaltsstoff?           | 1 ... 1 <b>Required</b>  | medmgmt-dataelement-1250 <a href="#">link</a> |
|   | Angabe, ob Inhaltsstoff ein aktiver Inhaltsstoff (=Wirkstoff) ist  |   |
|  Name                                | 1 ... 1 <b>Required</b>  | medmgmt-dataelement-1160 <a href="#">link</a> |
|   | Bezeichnung eines Inhaltsstoffs  |   |
|  Code                                | 1 ... 1 <b>Required</b>  | medmgmt-dataelement-1161 <a href="#">link</a> |
|   | Code eines Inhaltsstoffs Mögliche Kataloge wären ATC, ASK, CAS, WG 14 u.a.   |   |
|  Menge                               | 1 ... 1 <b>Required</b>  | medmgmt-dataelement-1162 <a href="#">link</a> |
|   | Menge  |   |
|  ATC                                 | 0 ... *  | medmgmt-dataelement-1166 <a href="#">link</a> |
|   | ATC-Code als Wirkstoffcodierung. Dieser dient als zusätzliche Information und eignet sich nicht oder zumindest nur bedingt für die AMTS-Prüfung. |   |
|  ATC-Code                            | 1 ... 1 <b>Required</b>  | medmgmt-dataelement-1167 <a href="#">link</a> |
|   | amtlicher, deutscher ATC des jeweils aktuellen Jahres, beim Wechsel des ATC werden alle bisher hinterlegten Einträge an den neuen ATC angepasst, |   |
|  ATC-Code-Bezeichnung                | 1 ... 1 <b>Required</b>  | medmgmt-dataelement-1168 <a href="#">link</a> |
|   | ATC-Code-Bezeichnung   |   |
|  Darreichungsform                    | 0 ... 1  | medmgmt-dataelement-1165 <a href="#">link</a> |
|   | Darreichungsform   |   |

|  Darreichungsform (Freitext)   | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b> | <a href="#">medmgmt-dataelement-1164 link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|---|------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-------|-----------------------|-------|
| Darreichungsform-Freitext   |                              |   |           |           |         |       |                       |       |
|  Einnahmedauer   | <b>0 ... 1</b>               | <a href="#">medmgmt-dataelement-1153 link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Startdatum Einnahme   | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b> | <a href="#">medmgmt-dataelement-1154 link</a> |           |           |         |       |                       |       |
| Startdatum der Einnahme Kann nicht gleichzeitig mit "Dauer der Einnahme" angegeben werden   |                              |   |           |           |         |       |                       |       |
|  Enddatum Einnahme   | <b>0 ... 1 Required</b>      | <a href="#">medmgmt-dataelement-1155 link</a> |           |           |         |       |                       |       |
| Enddatum der Einnahme, bis zu welchem Tag einschließlich das Medikament eingenommen werden soll Kann nicht gleichzeitig mit "Dauer der Einnahme" angegeben werden   |                              |   |           |           |         |       |                       |       |
|  Dauer der Einnahme  | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b> | <a href="#">medmgmt-dataelement-1156 link</a> |           |           |         |       |                       |       |
| Dauer (Intervall in Tagen, Wochen Monaten etc.) der Einnahme. Kann nicht gleichzeitig mit Startdatum/Enddatum angegeben werden  |                              |   |           |           |         |       |                       |       |
|  Dosierung (strukturiert)  | <b>0 ... 1 Conditional</b>   | <a href="#">medmgmt-dataelement-1253 link</a> |           |           |         |       |                       |       |
| Dosierung (strukturiert)  |                              |   |           |           |         |       |                       |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 842 839 887">Kard/Konf</th> <th data-bbox="839 842 1414 887">Bedingung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="584 887 839 931">0 ... 1</td> <td data-bbox="839 887 1414 931">sonst</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 931 839 976">0 ... 0 Nicht erlaubt</td> <td data-bbox="839 931 1414 976">sonst</td> </tr> </tbody> </table>             |                              |   | Kard/Konf | Bedingung | 0 ... 1 | sonst | 0 ... 0 Nicht erlaubt | sonst |
| Kard/Konf   | Bedingung                    |   |           |           |         |       |                       |       |
| 0 ... 1   | sonst                        |   |           |           |         |       |                       |       |
| 0 ... 0 Nicht erlaubt   | sonst                        |   |           |           |         |       |                       |       |
|  Reihenfolge  | <b>1 ... 1 Required</b>      | <a href="#">medmgmt-dataelement-1254 link</a> |           |           |         |       |                       |       |
| Sequenznummer des Dosierungseintrags  |                              |   |           |           |         |       |                       |       |
|  Zeitangabe  | <b>0 ... 1</b>               | <a href="#">medmgmt-dataelement-1255 link</a> |           |           |         |       |                       |       |
| Zeitangabe zur Einnahme als Teil des Dosierschemas  |                              |   |           |           |         |       |                       |       |
| Ausführliche Beispiele finden sich unter <a href="http://wiki.hl7.de/index.php?title=cdamedp:Dosierbeispiele">http://wiki.hl7.de/index.php?title=cdamedp:Dosierbeispiele</a>  |                              |   |           |           |         |       |                       |       |
|  Zeitpunkt   | <b>0 ... 1 Conditional</b>   | <a href="#">medmgmt-dataelement-1256 link</a> |           |           |         |       |                       |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 1317 839 1361">Kard/Konf</th> <th data-bbox="839 1317 1414 1361">Bedingung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="584 1361 839 1406">0 ... 1</td> <td data-bbox="839 1361 1414 1406">sonst</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1406 839 1451">0 ... 0 Nicht erlaubt</td> <td data-bbox="839 1406 1414 1451">sonst</td> </tr> </tbody> </table> |                              |   | Kard/Konf | Bedingung | 0 ... 1 | sonst | 0 ... 0 Nicht erlaubt | sonst |
| Kard/Konf   | Bedingung                    |   |           |           |         |       |                       |       |
| 0 ... 1   | sonst                        |   |           |           |         |       |                       |       |
| 0 ... 0 Nicht erlaubt   | sonst                        |   |           |           |         |       |                       |       |
|  Ereignisbezogene Wiederholung   | <b>0 ... 1 Conditional</b>   | <a href="#">medmgmt-dataelement-1257 link</a> |           |           |         |       |                       |       |
| Gibt ein periodisches Zeitintervall an, in dem die Wiederholung auf Aktivitäten des täglichen Lebens oder anderen wichtigen Ereignissen basiert, die zeitabhängig sind, jedoch nicht vollständig von der Zeit bestimmt werden   |                              |   |           |           |         |       |                       |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 1639 839 1684">Kard/Konf</th> <th data-bbox="839 1639 1414 1684">Bedingung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="584 1684 839 1729">0 ... 1</td> <td data-bbox="839 1684 1414 1729">sonst</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1729 839 1774">0 ... 0 Nicht erlaubt</td> <td data-bbox="839 1729 1414 1774">sonst</td> </tr> </tbody> </table> |                              |   | Kard/Konf | Bedingung | 0 ... 1 | sonst | 0 ... 0 Nicht erlaubt | sonst |
| Kard/Konf   | Bedingung                    |   |           |           |         |       |                       |       |
| 0 ... 1   | sonst                        |   |           |           |         |       |                       |       |
| 0 ... 0 Nicht erlaubt   | sonst                        |   |           |           |         |       |                       |       |
|  Ereignis  | <b>1 ... 1 Required</b>      | <a href="#">medmgmt-dataelement-1258 link</a> |           |           |         |       |                       |       |
| Ereignis, z. B. morgens, mittags, abends, zur Nacht   |                              |   |           |           |         |       |                       |       |
|  Offset  | <b>0 ... 1</b>               | <a href="#">medmgmt-dataelement-1259 link</a> |           |           |         |       |                       |       |
| Offset zum Ereignis, z. B. 30 Minuten vorher  |                              |   |           |           |         |       |                       |       |
|  Periodisches Intervall  | <b>0 ... 1 Conditional</b>   | <a href="#">medmgmt-dataelement-1260 link</a> |           |           |         |       |                       |       |

Ein Zeitintervall, das sich periodisch wiederholt. Periodische Intervalle haben zwei Eigenschaften, Phase und Periode. Die Phase gibt den "Typ" Intervall" an, der sich jede Periode wiederholt.

Wiederholungsintervall (periodische Intervallsequenz), gibt an

- die Dauer jedes Vorkommens bzw. der Zeit zwischen den Vorkommnissen (period)
- der Ankerzeitpunkt (Startzeitpunkt), an dem die periodische Intervallsequenz beginnt (phase).

| Kard/Konf             | Bedingung |
|-----------------------|-----------|
| 0 ... 1               | sonst     |
| 0 ... 0 Nicht erlaubt | sonst     |

Phase

**1 ... 1 Required** [medmgmt-dataelement-1261 link](#)

Ankerzeitpunkt (Startzeitpunkt), an dem die periodische Intervallsequenz beginnt

Periode

**1 ... 1 Required** [medmgmt-dataelement-1262 link](#)

Dauer jedes Vorkommens bzw. der Zeit zwischen den Vorkommnissen

Einnahme bei Bedarf

**0 ... 1 Conditional** [medmgmt-dataelement-1263 link](#)

Einnahme des Medikaments bei Bedarf

| Kard/Konf             | Bedingung |
|-----------------------|-----------|
| 0 ... 1               | sonst     |
| 0 ... 0 Nicht erlaubt | sonst     |

Art der Anwendung

**0 ... 1** [medmgmt-dataelement-1264 link](#)

Art der Anwendung des Arzneimittels

Dosis

**1 ... 1 Required** [medmgmt-dataelement-1265 link](#)

Medikamentenmenge pro Dosis, z. B. 100 mg, 10 ml, 2 Tabletten, 1-2 Hübe, 2-3 Dragees

Dosiermenge

**1 ... 1 Required** [medmgmt-dataelement-1266 link](#)

Dosiermenge mit standardisierter Einheit

Dosiereinheit

**1 ... 1 Required** [medmgmt-dataelement-1267 link](#)

Dosiereinheit, nicht-standardisiert (UCUM)

Dosiermenge von

**1 ... 1 Required** [medmgmt-dataelement-1268 link](#)

Dosiermenge von, mit Menge und standardisierter Einheit

Dosiermenge bis

**1 ... 1 Required** [medmgmt-dataelement-1269 link](#)

Dosiermenge bis, mit Menge und standardisierter Einheit

Rate

**0 ... 1** [medmgmt-dataelement-1270 link](#)



















Medikamentenmenge pro Zeiteinheit






















Dosiermenge




















**1 ... 1 Required** [medmgmt-dataelement-1271 link](#)





Dosiermenge mit standardisierter Einheit



|  Zeitangabe   | <b>1 ... 1 Required</b><br>ZeitangabeUnits der Zeitangabe  | medmgmt-dataelement-1272 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|--|--|---|-----------|-----------|---------|-------|-----------------------|-------|
|  Dosierung (Freitext)   | <b>0 ... 1 Conditional</b><br>Dosierung (Freitext)   | medmgmt-dataelement-1251 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kard/Konf</th> <th>Bedingung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ... 1</td> <td>sonst</td> </tr> <tr> <td>0 ... 0 Nicht erlaubt</td> <td>sonst</td> </tr> </tbody> </table> |  |   | Kard/Konf | Bedingung | 0 ... 1 | sonst | 0 ... 0 Nicht erlaubt | sonst |
| Kard/Konf  | Bedingung  |   |           |           |         |       |                       |       |
| 0 ... 1  | sonst  |   |           |           |         |       |                       |       |
| 0 ... 0 Nicht erlaubt  | sonst  |   |           |           |         |       |                       |       |
|  Freitext   | <b>1 ... 1 Required</b><br>Dosierung im Freitext, wenn diese nicht strukturiert angegeben wird   | medmgmt-dataelement-1252 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Tageshöchstdosis   | <b>0 ... 1</b><br>Tageshöchstdosis   | medmgmt-dataelement-1152 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Einnahmehinweis  | <b>0 ... 1</b><br>Zeilenbezogener Hinweis  | medmgmt-dataelement-1079 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Behandlungsgrund   | <b>0 ... 1</b><br>Behandlungsgrund   | medmgmt-dataelement-1089 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Datum des Eintrags   | <b>1 ... 1 Required</b><br>Datum des Eintrags  | medmgmt-dataelement-1092 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Änderungsdatum  | <b>0 ... 1</b><br>Änderungsdatum des Eintrags  | medmgmt-dataelement-1192 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Kategorie  | <b>1 ... 1 Required</b><br>Kategorie der Medikationseintrags (Zeile). Die Kategorie spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn Medikationslisten kuratiert sind, d. h. durch <i>einen</i> verantwortlichen Gesundheitsdienstleister wie zum Beispiel der Hausarzt gepflegt werden und andere Beteiligte Hinzufügungen, Änderungen oder Löschungen eines Medikationseintrags vorschlagen wollen. | medmgmt-dataelement-1182 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Kategorie  | <b>1 ... 1 Required</b><br>Kategorie   | medmgmt-dataelement-1183 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Letztes Änderungsdatum   | <b>1 ... 1 Required</b><br>Letzte Änderung des Medikamententherapie-Eintrags   | medmgmt-dataelement-1184 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Verfasser des Eintrags   | <b>1 ... 1 Required</b><br>Gesundheitsdienstleister, der den Medikationseintrag verfasst hat   | medmgmt-dataelement-1186 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  LANR   | <b>1 ... 1 Required</b><br>LANR  | medmgmt-dataelement-1276 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Name   | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1277 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Titel  | <b>0 ... 1 Required</b><br>Titel   | medmgmt-dataelement-1278 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Vorname  | <b>0 ... 1 Required</b><br>Vorname   | medmgmt-dataelement-1279 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Nachname   | <b>0 ... 1 Required</b><br>Nachname  | medmgmt-dataelement-1280 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |
|  Adresse  | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1281 <a href="#">link</a> |           |           |         |       |                       |       |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  Straße                              | <b>0 ... 1 Required</b><br>Straße   | medmgmt-dataelement-1282 <a href="#">link</a> |
|  PLZ                                 | <b>0 ... 1 Required</b><br>PLZ  | medmgmt-dataelement-1283 <a href="#">link</a> |
|  Ort                                 | <b>0 ... 1 Required</b><br>Ort  | medmgmt-dataelement-1284 <a href="#">link</a> |
|  Kontaktdaten                        | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1285 <a href="#">link</a> |
|  Telefonnummer                       | <b>0 ... 1 Required</b><br>Telefonnummer  | medmgmt-dataelement-1286 <a href="#">link</a> |
|  E-Mail                              | <b>0 ... 1 Required</b><br>E-Mail   | medmgmt-dataelement-1287 <a href="#">link</a> |
|  Organisation                        | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1288 <a href="#">link</a> |
|  BSNR                                | <b>1 ... 1 Required</b><br>BSNR   | medmgmt-dataelement-1289 <a href="#">link</a> |
|  Institutskennzeichen<br>Krankenhaus | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Institutskennzeichen Krankenhaus                          | medmgmt-dataelement-1290 <a href="#">link</a> |
|  Institutskennzeichen<br>Apotheke    | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Institutskennzeichen Apotheke                             | medmgmt-dataelement-1291 <a href="#">link</a> |
|  Apotheken-IDF                     | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Apothekenidentifikationsnummer                            | medmgmt-dataelement-1292 <a href="#">link</a> |
|  Name Institution                  | <b>0 ... 1 Required</b><br>Name Institution   | medmgmt-dataelement-1293 <a href="#">link</a> |
|  Kurator                           | <b>0 ... 1 Required</b><br>Gesundheitsdienstleister, der den Medikationseintrag kuratiert | medmgmt-dataelement-1188 <a href="#">link</a> |
|  LANR                              | <b>1 ... 1 Required</b><br>LANR   | medmgmt-dataelement-1294 <a href="#">link</a> |
|  Name                              | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1295 <a href="#">link</a> |
|  Titel                             | <b>1 ... 1 Required</b><br>Titel  | medmgmt-dataelement-1296 <a href="#">link</a> |
|  Vorname                           | <b>1 ... 1 Required</b><br>Vorname  | medmgmt-dataelement-1297 <a href="#">link</a> |
|  Nachname                          | <b>1 ... 1 Required</b><br>Nachname   | medmgmt-dataelement-1298 <a href="#">link</a> |
|  Adresse                           | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1299 <a href="#">link</a> |
|  Straße                            | <b>1 ... 1 Required</b><br>Straße   | medmgmt-dataelement-1300 <a href="#">link</a> |
|  PLZ                               | <b>1 ... 1 Required</b><br>PLZ  | medmgmt-dataelement-1301 <a href="#">link</a> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  Ort  | <b>1 ... 1 Required</b><br>Ort  | medmgmt-dataelement-1302 <a href="#">link</a> |
|  Kontaktdaten   | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1303 <a href="#">link</a> |
|  Telefonnummer  | <b>1 ... 1 Required</b><br>Telefonnummer  | medmgmt-dataelement-1304 <a href="#">link</a> |
|  E-Mail   | <b>1 ... 1 Required</b><br>E-Mail   | medmgmt-dataelement-1305 <a href="#">link</a> |
|  Organisation   | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1306 <a href="#">link</a> |
|  BSNR   | <b>1 ... 1 Required</b><br>BSNR   | medmgmt-dataelement-1307 <a href="#">link</a> |
|  Institutskennzeichen<br>Krankenhaus                        | <b>1 ... 1 Required</b><br>Institutskennzeichen Krankenhaus   | medmgmt-dataelement-1308 <a href="#">link</a> |
|  Institutskennzeichen<br>Apotheke                           | <b>1 ... 1 Required</b><br>Institutskennzeichen Apotheke  | medmgmt-dataelement-1309 <a href="#">link</a> |
|  Apotheken-IDF  | <b>1 ... 1 Required</b><br>Apothekenidentifikationsnummer   | medmgmt-dataelement-1310 <a href="#">link</a> |
|  Name Institution   | <b>1 ... 1 Required</b><br>Name Institution   | medmgmt-dataelement-1311 <a href="#">link</a> |
|  Kommentarfeld zwischen<br>Leistungserbringern            | <b>0 ... *</b><br>Kommentarfeld zwischen Leistungserbringern  | medmgmt-dataelement-1104 <a href="#">link</a> |
|  Selbstmedikation   | <b>0 ... 1</b><br>Selbstmedikation  | medmgmt-dataelement-1078 <a href="#">link</a> |
|  Verordnungsmenge   | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Die Verordnungsmenge bei einer Wirkstoffverordnung                            | medmgmt-dataelement-1085 <a href="#">link</a> |
|  Kennzeichen-BMP  | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Kennzeichen ob der Eintrag auf einen BMP übernommen wird.                     | medmgmt-dataelement-1189 <a href="#">link</a> |
|  Kennzeichen historisiert                                 | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Kennzeichnet einen Medikationseintrag als historisiert                        | medmgmt-dataelement-1190 <a href="#">link</a> |
|  Historisierungsbegründung                                | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Historisierungsbegründung   | medmgmt-dataelement-1191 <a href="#">link</a> |
|  Freitextzeile/sonstiger<br>Hinweis                       | <b>0 ... 1</b><br>Freitextzeile/sonstiger Hinweis   | medmgmt-dataelement-1049 <a href="#">link</a> |
|  Vorhabenspezifische<br>Erweiterung/<br>Zusatzinformation | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation des Datensatzes (Extension) | medmgmt-dataelement-1220 <a href="#">link</a> |
|  Identifikation   | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1221 <a href="#">link</a> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  Wert  | Identifikation der Erweiterung/Zusatzinformation in Form einer URIAngabe der URI zur Definition der Erweiterung<br><b>1 ... 1 Required</b> | medmgmt-dataelement-1222 <a href="#">link</a> |
|  Sonstige Angaben                                  | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Der Wert der vorhabenspezifischen Erweiterung/Zusatzinformation<br>Sonstige Angaben                        | medmgmt-dataelement-1105 <a href="#">link</a> |
|  Letzte AMTS-Prüfung                               | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Informationen und Ergebnisse zu den letzten AMTS-Prüfungen   | medmgmt-dataelement-1118 <a href="#">link</a> |
|  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation | <b>0 ... 0 Nicht erlaubt</b><br>Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation des Datensatzes (Extension)                              | medmgmt-dataelement-1217 <a href="#">link</a> |

## 2.2 Medikationsmanagement 2019-02-08 16:18:21

Medikationsmanagement

□

 Medikationsmanagement

medmgmt-scenario-1


**Version / Eingangsdatum** 2019-02-08 16:18:21



**Beschreibung** Medikationsmanagement

  Medikationsmanagement

medmgmt-transaction-1 [link](#)

**Version / Eingangsdatum** 2019-02-08 16:18:21



  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement

medmgmt-transaction-2 [link](#)

**Version / Eingangsdatum** 2019-02-08 16:18:21

**Label** eMDAF\_v1.0

**Beschreibung** Dokument erstellen zum Medikationsmanagement




















**Actor** Sender (Person) Gesundheitsdienstleister























**Assoziierungen** Datensätze (für Transaktion) Datensatz eMedikation v2019(2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.1.2 / 2019-02-08)

Template CDA Medikationsmanagement (2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 / DYNAMIC)




















XML Überblick CDA Medikationsmanagement (2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 / DYNAMIC)

**Zugrunde liegende Konzepte**



















| Konzept   | Kard/Konf   | Id  |
|---|---|---|
|  Patient   | <b>1 ... 1 Required</b><br>Versichertendaten  | medmgmt-dataelement-1015 <a href="#">link</a> |
|  Name  | <b>1 ... 1 Required</b><br>Name des Patienten   | medmgmt-dataelement-1234 <a href="#">link</a> |
|  Titel   | <b>0 ... 1 Required</b><br>Titel  | medmgmt-dataelement-1019 <a href="#">link</a> |
|  Vorname   | <b>1 ... 1 Required</b><br>Vorname  | medmgmt-dataelement-1017 <a href="#">link</a> |
|  Namenszusatz  | <b>0 ... 1 Required</b><br>Namenszusatz   | medmgmt-dataelement-1021 <a href="#">link</a> |
|  Vorsatzwort   | <b>0 ... 1 Required</b><br>Vorsatzwort  | medmgmt-dataelement-1020 <a href="#">link</a> |
|  Nachname  | <b>1 ... 1 Required</b><br>Nachname   | medmgmt-dataelement-1018 <a href="#">link</a> |
|  Versicherten-ID                                     | <b>0 ... * Required</b><br>Versicherten-ID, eindeutige, lebenslange Identifikationsnummer des Patienten, entsprechend der eGK-Spezifikation | medmgmt-dataelement-1016 <a href="#">link</a> |
|  Patienten-ID                                       | <b>0 ... * Required</b><br>Weitere eindeutige Patientenidentifikation (nicht Versicherten-ID)   | medmgmt-dataelement-1128 <a href="#">link</a> |
|  Geburtsdatum                                      | <b>1 ... 1 Required</b><br>Geburtsdatum   | medmgmt-dataelement-1022 <a href="#">link</a> |
|  Geschlecht  | <b>1 ... 1 Required</b><br>Geschlecht   | medmgmt-dataelement-1024 <a href="#">link</a> |
|  Druckkennzeichen Geschlecht                       | <b>0 ... 1 Required</b><br>Kennzeichen ob das Geschlecht auf einem BMP ausgedruckt werden soll.   | medmgmt-dataelement-1209 <a href="#">link</a> |
|  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation | <b>0 ... 1 Required</b><br>Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation des Datensatzes (Extension)                                    | medmgmt-dataelement-1226 <a href="#">link</a> |
|  Identifikation                                    | <b>1 ... 1 Required</b><br>Identifikation der Erweiterung/Zusatzinformation in Form einer URIAngabe der URI zur Definition der Erweiterung  | medmgmt-dataelement-1227 <a href="#">link</a> |
|  Wert  | <b>1 ... 1 Required</b><br>Der Wert der vorhabenspezifischen Erweiterung/Zusatzinformation  | medmgmt-dataelement-1228 <a href="#">link</a> |
|  Kurator   | <b>0 ... 1 Required</b><br>Gesundheitsdienstleister, der den Medikationseintrag kuratiert   | medmgmt-dataelement-1313 <a href="#">link</a> |
|  LANR  | <b>1 ... 1 Required</b><br>LANR   | medmgmt-dataelement-1314 <a href="#">link</a> |
|  Name  | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1315 <a href="#">link</a> |
|  Titel   | <b>0 ... 1 Required</b><br>Titel  | medmgmt-dataelement-1316 <a href="#">link</a> |

















|  |   |   |
|--|---|---|
|  Vorname              | <b>0 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1317 <a href="#">link</a> |
|  | Vorname                                   |   |
|  Nachname             | <b>0 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1318 <a href="#">link</a> |
|  | Nachname                                  |   |
|  Adresse              | <b>0 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1319 <a href="#">link</a> |
|  Straße               | <b>0 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1320 <a href="#">link</a> |
|  | Straße                                    |   |
|  PLZ                  | <b>0 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1321 <a href="#">link</a> |
|  | PLZ                                       |   |
|  Ort                  | <b>0 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1322 <a href="#">link</a> |
|  | Ort                                       |   |
|  Kontaktdaten         | <b>0 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1323 <a href="#">link</a> |
|  Telefonnummer        | <b>0 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1324 <a href="#">link</a> |
|  | Telefonnummer                             |   |
|  E-Mail               | <b>0 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1325 <a href="#">link</a> |
|  | E-Mail                                    |   |
|  Organisation         | <b>1 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1326 <a href="#">link</a> |
|  BSNR                | <b>1 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1327 <a href="#">link</a> |
|  | BSNR                                      |   |
|  Name Institution   | <b>0 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1331 <a href="#">link</a> |
|  | Name Institution                          |   |
|  Leistungserbringer | <b>1 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1001 <a href="#">link</a> |
|  | Verzeichnis Stammdaten Leistungserbringer |   |
|  LANR               | <b>1 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1011 <a href="#">link</a> |
|  | LANR                                      |   |
|  Name               | <b>1 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1235 <a href="#">link</a> |
|  Titel              | <b>0 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1004 <a href="#">link</a> |
|  | Titel                                     |   |
|  Vorname            | <b>1 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1002 <a href="#">link</a> |
|  | Vorname                                   |   |
|  Nachname           | <b>1 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1003 <a href="#">link</a> |
|  | Nachname                                  |   |
|  Adresse            | <b>0 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1236 <a href="#">link</a> |
|  Straße             | <b>1 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1005 <a href="#">link</a> |
|  | Straße                                    |   |
|  PLZ                | <b>1 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1006 <a href="#">link</a> |
|  | PLZ                                       |   |
|  Ort                | <b>1 ... 1 Required</b>                   | medmgmt-dataelement-1007 <a href="#">link</a> |
|  | Ort                                       |   |



















|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| └─ Kontaktdaten                          | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1237 link |
| └─ ● Telefonnummer                       | <b>0 ... 1 Required</b><br>Telefonnummer  | medmgmt-dataelement-1008 link |
| └─ ● E-Mail                              | <b>0 ... 1 Required</b><br>E-Mail   | medmgmt-dataelement-1009 link |
| └─ Organisation                          | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1238 link |
| └─ ● BSNR                                | <b>1 ... 1 Required</b><br>BSNR   | medmgmt-dataelement-1010 link |
| └─ ● Institutskennzeichen<br>Krankenhaus | <b>0 ... 1 Required</b><br>Institutskennzeichen Krankenhaus   | medmgmt-dataelement-1012 link |
| └─ ● Institutskennzeichen<br>Apotheke    | <b>0 ... 1 Required</b><br>Institutskennzeichen Apotheke  | medmgmt-dataelement-1013 link |
| └─ ● Apotheken-IDF                       | <b>0 ... 1 Required</b><br>Apothekenidentifikationsnummer   | medmgmt-dataelement-1208 link |
| └─ ● Name Institution                    | <b>1 ... 1 Required</b><br>Name Institution   | medmgmt-dataelement-1014 link |
| └─ Klinische Parameter                   | <b>0 ... 1 Required</b><br>Medizinisch-klinische Parameter  | medmgmt-dataelement-1023 link |
| └─ Körpergröße                           | <b>0 ... 1 Required</b><br>Körpergröße  | medmgmt-dataelement-1028 link |
| └─ ● Wert                                | <b>1 ... 1 Required</b><br>Wert   | medmgmt-dataelement-1029 link |
| └─ ● Datum                               | <b>1 ... 1 Required</b><br>Datum letzte Aktualisierung  | medmgmt-dataelement-1030 link |
| └─ ● Druckkennzeichen<br>Körpergröße     | <b>0 ... 1 Required</b><br>Kennzeichen ob die Körpergröße auf einem BMP ausgedruckt werden soll             | medmgmt-dataelement-1214 link |
| └─ Körpergewicht                         | <b>0 ... 1 Required</b><br>Körpergewicht  | medmgmt-dataelement-1025 link |
| └─ ● Wert                                | <b>1 ... 1 Required</b><br>Wert bei Erwachsenen/Kindern "nn kg" oder "nnn kg", bei Neugeborenen "nn.nnn kg" | medmgmt-dataelement-1026 link |
| └─ ● Datum                               | <b>1 ... 1 Required</b><br>Datum letzte Aktualisierung  | medmgmt-dataelement-1027 link |
| └─ ● Druckkennzeichen<br>Körpergewicht   | <b>0 ... 1 Required</b><br>Kennzeichen ob das Körpergewicht auf einem BMP ausgedruckt werden soll.          | medmgmt-dataelement-1213 link |
| └─ Kreatinin                             | <b>0 ... 1 Required</b><br>Kreatinin  | medmgmt-dataelement-1129 link |













|   |  |   |
|---|--|---|
|  Wert  | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1130 <a href="#">link</a> |
|   | Wert   |   |
|  Datum   | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1131 <a href="#">link</a> |
|  Druckkennzeichen Kreatinin                          | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1215 <a href="#">link</a> |
|   | Kennzeichen ob der Kreatininwert auf einem BMP ausgedruckt werden soll   |   |
|  Laborparameter                                      | <b>0 ... * Required</b>  | medmgmt-dataelement-1039 <a href="#">link</a> |
|   | Hierunter fallen weitere Laborparameter außer die hier separat aufgeführten Parameter, z. B. für Kontrolle der Nierenfunktion und Leberwerte, wie Gamma-GT, GPT oder GOT |   |
|  Bezeichnung   | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1040 <a href="#">link</a> |
|   | Name des Laborparameters   |   |
|  Code  | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1042 <a href="#">link</a> |
|   | LOINC kodierter Code des Laborwertes   |   |
|  Datum   | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1041 <a href="#">link</a> |
|   | Datum der Erhebung des Wertes  |   |
|  Wert  | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1043 <a href="#">link</a> |
|   | Wert und Einheit des Laborwertes   |   |
|  Freitext-Parameter                                  | <b>0 ... * Required</b>  | medmgmt-dataelement-1232 <a href="#">link</a> |
|  Parameter-Freitext                                 | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1207 <a href="#">link</a> |
|   | Freitext um Parameter zu ergänzen  |   |
|  Druckkennzeichen Parameter-Freitext               | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1216 <a href="#">link</a> |
|   | Kennzeichen ob die Freitext-Parameter auf einem BMP ausgedruckt werden sollen  |   |
|  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1223 <a href="#">link</a> |
|   | Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation des Datensatzes (Extension)  |   |
|  Identifikation                                    | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1224 <a href="#">link</a> |
|   | Identifikation der Erweiterung/Zusatzinformation in Form einer URIAngabe der URI zur Definition der Erweiterung  |   |
|  Wert  | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1225 <a href="#">link</a> |
|   | Der Wert der vorhabenspezifischen Erweiterung/Zusatzinformation  |   |
|  Allergien/Unverträglichkeiten                     | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1031 <a href="#">link</a> |
|   | Allergien/ Unverträglichkeiten   |   |
|  Allergie/Unverträglichkeit                        | <b>0 ... * Required</b>  | medmgmt-dataelement-1312 <a href="#">link</a> |
|   | Allergie/ Unverträglichkeit  |   |
|  Typ   | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1119 <a href="#">link</a> |
|   | Typ  |   |
|  Agens   | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1034 <a href="#">link</a> |
|   | Substanz oder Stoff, für die eine Allergie/Unverträglichkeit vorliegt  |   |
|  Reaktion/Manifestation                            | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1123 <a href="#">link</a> |
|   | Reaktion/Manifestation   |   |




















|  |   |   |
|--|---|---|
|  Kritikalität   | <b>0 ... 1 Required</b><br>Kritikalität   | medmgmt-dataelement-1033 <a href="#">link</a> |
|  Zeitangaben  | <b>0 ... 1 Required</b><br>Zeitangaben  | medmgmt-dataelement-1122 <a href="#">link</a> |
|  seit   | <b>1 ... 1 Required</b><br>seit   | medmgmt-dataelement-1120 <a href="#">link</a> |
|  bis  | <b>0 ... 1 Required</b><br>bis  | medmgmt-dataelement-1121 <a href="#">link</a> |
|  Informationsquelle                                   | <b>0 ... 1 Required</b><br>Angabe aus welcher Quelle (Patient, Arzt, etc.) die Angabe stammt  | medmgmt-dataelement-1032 <a href="#">link</a> |
|  Druckkennzeichen Allergien/<br>Unverträglichkeiten   | <b>0 ... 1 Required</b><br>Kennzeichen ob Allergien und verträglichkeiten auf einem BMP ausgedruckt werden sollen.                          | medmgmt-dataelement-1210 <a href="#">link</a> |
|  Vorhabenspezifische<br>Erweiterung/Zusatzinformation | <b>0 ... 1 Required</b><br>Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation des Datensatzes (Extension)                                    | medmgmt-dataelement-1229 <a href="#">link</a> |
|  Identifikation                                       | <b>1 ... 1 Required</b><br>Identifikation der Erweiterung/Zusatzinformation in Form einer URIAngabe der URI zur Definition der Erweiterung  | medmgmt-dataelement-1230 <a href="#">link</a> |
|  Wert   | <b>1 ... 1 Required</b><br>Der Wert der vorhabenspezifischen Erweiterung/Zusatzinformation  | medmgmt-dataelement-1231 <a href="#">link</a> |
|  Gesundheitsbelange                                  | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1239 <a href="#">link</a> |
|  Schwangerschaft                                    | <b>0 ... 1 Required</b><br>Schwangerschaft  | medmgmt-dataelement-1035 <a href="#">link</a> |
|  Schwanger?   | <b>1 ... 1 Required</b><br>Kennung, ob die Patientin gerade schwanger ist   | medmgmt-dataelement-1036 <a href="#">link</a> |
|  Schwangerschaft festgestellt<br>am                 | <b>1 ... 1 Required</b><br>Schwangerschaft festgestellt am  | medmgmt-dataelement-1240 <a href="#">link</a> |
|  Entbindungstermin                                  | <b>1 ... 1 Required</b><br>Entbindungstermin  | medmgmt-dataelement-1037 <a href="#">link</a> |
|  Druckkennzeichen<br>Schwangerschaft                | <b>0 ... 1 Required</b><br>Kennzeichen ob die Information über eine Schwangerschaft auf einem BMP ausgedruckt werden soll.                  | medmgmt-dataelement-1211 <a href="#">link</a> |
|  Stillzeit  | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1233 <a href="#">link</a> |
|  Mutter stillend?                                   | <b>1 ... 1 Required</b><br>Kennung, ob die Patientin gerade stillt  | medmgmt-dataelement-1212 <a href="#">link</a> |
|  Druckkennzeichen Stillend                          | <b>0 ... 1 Required</b><br>Kennzeichen das festlegt ob die Information, dass eine Frau derzeit stillt auf einem BMP ausgedruckt werden soll | medmgmt-dataelement-1038 <a href="#">link</a> |






















|  Sozialanamnese                          | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1112 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|---|---|---|-----------|-------------------|--|-----------------------|-------|--|
|  Rauchen                                 | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1113 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|   | Angaben zum Tabakkonsum   |   |           |                   |  |                       |       |  |
|  Alkoholkonsum                           | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1114 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|   | Angaben zum durchschnittlichen täglichen Alkoholkonsum  |   |           |                   |  |                       |       |  |
|  Alkoholabusus                           | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1337 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|   | Dokumentation eines (auch historischen) Alkoholabusus, um die Verordnung alkoholgelöster Arzneimittel nach Möglichkeit zu vermeiden.  |   |           |                   |  |                       |       |  |
|  Leistungssportler                       | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1117 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|   | Leistungssportler   |   |           |                   |  |                       |       |  |
|  Medikation                              | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1044 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|   | Medikation  |   |           |                   |  |                       |       |  |
|  Status medikamentöse Therapie           | <b>0 ... 1 Conditional</b>  | medmgmt-dataelement-1241 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|   | Wenn Patient keine medikamentöse Therapie erhält, ist dieses Item gesetzt.  |   |           |                   |  |                       |       |  |
|   | Ansonsten fehlt das Item und die Liste der Medikation ist angegeben.  |   |           |                   |  |                       |       |  |
|   | <table border="1" data-bbox="579 909 1422 1072"> <thead> <tr> <th>Kard/Konf</th> <th>Bedingung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 ... 1 Notwendig</td> <td>Wenn für den Patienten keine Medikationseinträge vorhanden sind oder übermittelt werden sollen</td> </tr> <tr> <td>0 ... 0 Nicht erlaubt</td> <td>sonst</td> </tr> </tbody> </table> | Kard/Konf                                     | Bedingung | 1 ... 1 Notwendig | Wenn für den Patienten keine Medikationseinträge vorhanden sind oder übermittelt werden sollen | 0 ... 0 Nicht erlaubt | sonst |  |
| Kard/Konf   | Bedingung   |   |           |                   |  |                       |       |  |
| 1 ... 1 Notwendig   | Wenn für den Patienten keine Medikationseinträge vorhanden sind oder übermittelt werden sollen  |   |           |                   |  |                       |       |  |
| 0 ... 0 Nicht erlaubt   | sonst   |   |           |                   |  |                       |       |  |
|  Medikationsliste                      | <b>0 ... 1 Conditional</b>  | medmgmt-dataelement-1126 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|   | <table border="1" data-bbox="579 1137 1422 1272"> <thead> <tr> <th>Kard/Konf</th> <th>Bedingung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 ... 1 Notwendig</td> <td>Wenn Patient medikamentöse Therapie erhält</td> </tr> <tr> <td>0 ... 0 Nicht erlaubt</td> <td>sonst</td> </tr> </tbody> </table>  | Kard/Konf                                     | Bedingung | 1 ... 1 Notwendig | Wenn Patient medikamentöse Therapie erhält   | 0 ... 0 Nicht erlaubt | sonst |  |
| Kard/Konf   | Bedingung   |   |           |                   |  |                       |       |  |
| 1 ... 1 Notwendig   | Wenn Patient medikamentöse Therapie erhält  |   |           |                   |  |                       |       |  |
| 0 ... 0 Nicht erlaubt   | sonst   |   |           |                   |  |                       |       |  |
|  Titel                                 | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1048 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|   | Titel der Kategorie/Liste, z. B. Zwischenüberschriften gemäß S_BMP_ZWISCHENUEBERSCHRIFT wie z.B. Selbstmedikation, Dauermedikation,..   |   |           |                   |  |                       |       |  |
|  Code                                  | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1047 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|   | Code der Kategorie/Liste, z.B. Zwischenüberschriften gemäß S_BMP_ZWISCHENUEBERSCHRIFT wie z.B. Selbstmedikation, Dauermedikation,..   |   |           |                   |  |                       |       |  |
|  Medikationseintrag                    | <b>1 ... * Required</b>   | medmgmt-dataelement-1124 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|   | Medikationseintrag  |   |           |                   |  |                       |       |  |
|  Identifikation                        | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1243 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|   | ID des Medikationseintrags  |   |           |                   |  |                       |       |  |
|  Identifikation der Therapie-Intention | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1242 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|   | ID der Therapie-Intention   |   |           |                   |  |                       |       |  |
|  Zeilen-ID                             | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1045 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|  Status                                | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1244 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |
|  Arzneimittel                          | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1245 <a href="#">link</a> |           |                   |  |                       |       |  |

















|   |  |   |
|---|--|---|
|  Arzneimittel-Identifikation   | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1246 <a href="#">link</a> |
|  Arzneimittel-Name             | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1247 <a href="#">link</a> |
|   | Arzneimittelname oder auch Handelsname, Bezeichnung des Fertigarzneimittels  |   |
|  Arzneimittel-Code             | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1248 <a href="#">link</a> |
|   | Identifikation eines Fertigarzneimittels durch seinen Code, z. B. die Pharmazentralnummer (PZN) Bei PZN: 8-stellig mit führenden Nullen          |   |
|  Wirkstärke                    | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1249 <a href="#">link</a> |
|   | Wirkstärke   |   |
|  Rezeptur                      | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1273 <a href="#">link</a> |
|   | Rezeptur-Eintrag   |   |
|  Freitextzeile                 | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1274 <a href="#">link</a> |
|   | Freitextzeile  |   |
|  Inhaltsstoff                  | <b>0 ... * Required</b>  | medmgmt-dataelement-1159 <a href="#">link</a> |
|   | Inhaltsstoff   |   |
|  Ist aktiver Inhaltsstoff?     | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1250 <a href="#">link</a> |
|   | Angabe, ob Inhaltsstoff ein aktiver Inhaltsstoff (=Wirkstoff) ist  |   |
|  Name                          | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1160 <a href="#">link</a> |
|   | Bezeichnung eines Inhaltsstoffs  |   |
|  Code                        | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1161 <a href="#">link</a> |
|   | Code eines Inhaltsstoffs Mögliche Kataloge wären ATC, ASK, CAS, WG 14 u.a.   |   |
|  Menge                       | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1162 <a href="#">link</a> |
|   | Menge  |   |
|  ATC                         | <b>0 ... * Required</b>  | medmgmt-dataelement-1166 <a href="#">link</a> |
|   | ATC-Code als Wirkstoffcodierung. Dieser dient als zusätzliche Information und eignet sich nicht oder zumindest nur bedingt für die AMTS-Prüfung. |   |
|  ATC-Code                    | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1167 <a href="#">link</a> |
|   | amtlicher, deutscher ATC des jeweils aktuellen Jahres, beim Wechsel des ATC werden alle bisher hinterlegten Einträge an den neuen ATC angepasst, |   |
|  ATC-Code-Bezeichnung        | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1168 <a href="#">link</a> |
|   | ATC-Code-Bezeichnung   |   |
|  Darreichungsform            | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1165 <a href="#">link</a> |
|   | Darreichungsform   |   |
|  Darreichungsform (Freitext) | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1164 <a href="#">link</a> |
|   | Darreichungsform-Freitext  |   |
|  Einnahmedauer               | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1153 <a href="#">link</a> |
|  Startdatum Einnahme         | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1154 <a href="#">link</a> |
|   | Startdatum der Einnahme Kann nicht gleichzeitig mit "Dauer der Einnahme" angegeben werden  |   |

|    | <p>Enddatum Einnahme</p>                   | <p><b>0 ... 1 Required</b></p> <p>medmgmt-dataelement-1155 <a href="#">link</a></p> <p>Enddatum der Einnahme, bis zu welchem Tag einschließlich das Medikament eingenommen werden soll Kann nicht gleichzeitig mit "Dauer der Einnahme" angegeben werden</p>   |           |           |                  |  |                       |       |
|---|--|--|-----------|-----------|------------------|--|-----------------------|-------|
|    | <p>Dauer der Einnahme</p>                  | <p><b>0 ... 1 Required</b></p> <p>medmgmt-dataelement-1156 <a href="#">link</a></p> <p>Dauer (Intervall in Tagen, Wochen Monaten etc.) der Einnahme. Kann nicht gleichzeitig mit Startdatum/Enddatum angegeben werden</p>  |           |           |                  |  |                       |       |
|    | <p>Dosierung (strukturiert)</p>            | <p><b>0 ... * Conditional</b></p> <p>medmgmt-dataelement-1253 <a href="#">link</a></p> <p>Dosierung (strukturiert)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Kard/Konf</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Bedingung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">0 ... * Required</td> <td style="padding: 2px;">Wenn Dosierung strukturiert angegeben wird</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">0 ... 0 Nicht erlaubt</td> <td style="padding: 2px;">sonst</td> </tr> </tbody> </table> | Kard/Konf | Bedingung | 0 ... * Required | Wenn Dosierung strukturiert angegeben wird | 0 ... 0 Nicht erlaubt | sonst |
| Kard/Konf   | Bedingung                                  |  |           |           |                  |  |                       |       |
| 0 ... * Required  | Wenn Dosierung strukturiert angegeben wird |  |           |           |                  |  |                       |       |
| 0 ... 0 Nicht erlaubt   | sonst                                      |  |           |           |                  |  |                       |       |
|    | <p>Reihenfolge</p>                         | <p><b>1 ... 1 Required</b></p> <p>medmgmt-dataelement-1254 <a href="#">link</a></p> <p>Sequenznummer des Dosierungseintrags</p>  |           |           |                  |  |                       |       |
|    | <p>Zeitangabe</p>                          | <p><b>1 ... * Required</b></p> <p>medmgmt-dataelement-1255 <a href="#">link</a></p> <p>Zeitangabe zur Einnahme als Teil des Dosierschemas</p> <p>Ausführliche Beispiele finden sich unter <a href="http://wiki.hl7.de/index.php?title=cdamedp:Dosierbeispiele">http://wiki.hl7.de/index.php?title=cdamedp:Dosierbeispiele</a></p>  |           |           |                  |  |                       |       |
|   | <p>Zeitpunkt</p>                           | <p><b>0 ... 1 Required</b></p> <p>medmgmt-dataelement-1256 <a href="#">link</a></p>  |           |           |                  |  |                       |       |
|  | <p>Ereignisbezogene Wiederholung</p>       | <p><b>0 ... * Required</b></p> <p>medmgmt-dataelement-1257 <a href="#">link</a></p> <p>Gibt ein periodisches Zeitintervall an, in dem die Wiederholung auf Aktivitäten des täglichen Lebens oder anderen wichtigen Ereignissen basiert, die zeitabhängig sind, jedoch nicht vollständig von der Zeit bestimmt werden</p>   |           |           |                  |  |                       |       |
|  | <p>Ereignis</p>                            | <p><b>1 ... 1 Required</b></p> <p>medmgmt-dataelement-1258 <a href="#">link</a></p> <p>Ereignis, z. B. morgens, mittags, abends, zur Nacht</p>   |           |           |                  |  |                       |       |
|  | <p>Offset</p>                              | <p><b>0 ... 1 Required</b></p> <p>medmgmt-dataelement-1259 <a href="#">link</a></p> <p>Offset zum Ereignis, z. B. 30 Minuten vorher</p>  |           |           |                  |  |                       |       |
|  | <p>Periodisches Intervall</p>              | <p><b>0 ... * Required</b></p> <p>medmgmt-dataelement-1260 <a href="#">link</a></p> <p>Ein Zeitintervall, das sich periodisch wiederholt. Periodische Intervalle haben zwei Eigenschaften, Phase und Periode. Die Phase gibt den "Typ" Intervall" an, der sich jede Periode wiederholt.</p> <p>Wiederholungsintervall (periodische Intervallsequenz), gibt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die Dauer jedes Vorkommens bzw. der Zeit zwischen den Vorkommnissen (period)</li> <li>▪ der Ankerzeitpunkt (Startzeitpunkt), an dem die periodische Intervallsequenz beginnt (phase).</li> </ul>  |           |           |                  |  |                       |       |
|  | <p>Phase</p>                               | <p><b>0 ... 1 Required</b></p> <p>medmgmt-dataelement-1261 <a href="#">link</a></p> <p>Ankerzeitpunkt (Startzeitpunkt), an dem die periodische Intervallsequenz beginnt</p>  |           |           |                  |  |                       |       |
|  | <p>Periode</p>                             | <p><b>1 ... 1 Required</b></p> <p>medmgmt-dataelement-1262 <a href="#">link</a></p>  |           |           |                  |  |                       |       |











|  | Dauer jedes Vorkommens bzw. der Zeit zwischen den Vorkommnissen  |   |           |                  |   |                       |       |  |
|--|--|---|-----------|------------------|---|-----------------------|-------|--|
|  Einnahme bei Bedarf    | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1263 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Einnahme des Medikaments bei Bedarf  |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Art der Anwendung      | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1264 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Art der Anwendung des Arzneimittels  |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Dosis                  | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1265 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Medikamentenmenge pro Dosis, z. B. 100 mg, 10 ml, 2 Tabletten, 1-2 Hübe, 2-3 Dragees   |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Dosiermenge            | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1266 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Dosiermenge mit standardisierter Einheit   |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Dosiereinheit          | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1267 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Dosiereinheit, nicht-standardisiert (UCUM)   |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Dosiermenge von        | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1268 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Dosiermenge von, mit Menge und standardisierter Einheit  |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Dosiermenge bis        | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1269 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Dosiermenge bis, mit Menge und standardisierter Einheit  |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Rate                   | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1270 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Medikamentenmenge pro Zeiteinheit  |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Dosiermenge          | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1271 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Dosiermenge mit standardisierter Einheit   |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Zeitangabe           | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1272 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | ZeitangabeUnits der Zeitangabe   |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Dosierung (Freitext) | <b>0 ... 1 Conditional</b>   | medmgmt-dataelement-1251 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Dosierung (Freitext)   |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  | <table border="1" data-bbox="574 1310 1420 1478"> <thead> <tr> <th>Kard/Konf</th> <th>Bedingung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 ... 1 Required</td> <td>Wenn Dosierung nur als Freitext angegeben werden kann</td> </tr> <tr> <td>0 ... 0 Nicht erlaubt</td> <td>sonst</td> </tr> </tbody> </table> | Kard/Konf                                     | Bedingung | 1 ... 1 Required | Wenn Dosierung nur als Freitext angegeben werden kann | 0 ... 0 Nicht erlaubt | sonst |  |
| Kard/Konf  | Bedingung  |   |           |                  |   |                       |       |  |
| 1 ... 1 Required   | Wenn Dosierung nur als Freitext angegeben werden kann  |   |           |                  |   |                       |       |  |
| 0 ... 0 Nicht erlaubt  | sonst  |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Freitext             | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1252 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Dosierung im Freitext, wenn diese nicht strukturiert angegeben wird  |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Tageshöchstdosis     | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1152 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Tageshöchstdosis   |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Einnahmehinweis      | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1079 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Zeilenbezogener Hinweis  |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Behandlungsgrund     | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1089 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Behandlungsgrund   |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Datum des Eintrags   | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1092 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |
|  | Datum des Eintrags   |   |           |                  |   |                       |       |  |
|  Änderungsdatum       | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1192 <a href="#">link</a> |           |                  |   |                       |       |  |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
|                                    | Änderungsdatum des Eintrags   |   |
| 📁 Kategorie                        | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1182 <a href="#">link</a> |
|                                    | Kategorie der Medikationseintrags (Zeile). Die Kategorie spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn Medikationslisten kuratiert sind, d. h. durch <i>einen</i> verantwortlichen Gesundheitsdienstleister wie zum Beispiel der Hausarzt gepflegt werden und andere Beteiligte Hinzufügungen, Änderungen oder Löschungen eines Medikationseintrags vorschlagen wollen. |   |
| 🟡 Kategorie                        | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1183 <a href="#">link</a> |
|                                    | Kategorie   |   |
| 🟡 Letztes Änderungsdatum           | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1184 <a href="#">link</a> |
|                                    | Letzte Änderung des Medikamententherapie-Eintrags   |   |
| 📁 Verfasser des Eintrags           | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1186 <a href="#">link</a> |
|                                    | Gesundheitsdienstleister, der den Medikationseintrag verfasst hat   |   |
| 🟡 LANR                             | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1276 <a href="#">link</a> |
|                                    | LANR  |   |
| 📁 Name                             | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1277 <a href="#">link</a> |
| 🟡 Titel                            | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1278 <a href="#">link</a> |
|                                    | Titel   |   |
| 🟡 Vorname                          | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1279 <a href="#">link</a> |
|                                    | Vorname   |   |
| 🟡 Nachname                         | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1280 <a href="#">link</a> |
|                                    | Nachname  |   |
| 📁 Adresse                          | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1281 <a href="#">link</a> |
| 🟡 Straße                           | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1282 <a href="#">link</a> |
|                                    | Straße  |   |
| 🟡 PLZ                              | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1283 <a href="#">link</a> |
|                                    | PLZ   |   |
| 🟡 Ort                              | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1284 <a href="#">link</a> |
|                                    | Ort   |   |
| 📁 Kontaktdaten                     | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1285 <a href="#">link</a> |
| 🟡 Telefonnummer                    | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1286 <a href="#">link</a> |
|                                    | Telefonnummer   |   |
| 🟡 E-Mail                           | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1287 <a href="#">link</a> |
|                                    | E-Mail  |   |
| 📁 Organisation                     | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1288 <a href="#">link</a> |
| 🟡 BSNR                             | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1289 <a href="#">link</a> |
|                                    | BSNR  |   |
| 🟡 Institutskennzeichen Krankenhaus | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1290 <a href="#">link</a> |
|                                    | Institutskennzeichen Krankenhaus  |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  Institutskennzeichen Apotheke      | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1291 <a href="#">link</a> |
|  | Institutskennzeichen Apotheke                                  |   |
|  Apotheken-IDF                      | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1292 <a href="#">link</a> |
|  | Apothekenidentifikationsnummer                                 |   |
|  Name Institution                   | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1293 <a href="#">link</a> |
|  | Name Institution   |   |
|  Kurator                            | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1188 <a href="#">link</a> |
|  | Gesundheitsdienstleister, der den Medikationseintrag kuratiert |   |
|  LANR                               | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1294 <a href="#">link</a> |
|  | LANR   |   |
|  Name                               | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1295 <a href="#">link</a> |
|  Titel                              | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1296 <a href="#">link</a> |
|  | Titel  |   |
|  Vorname                            | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1297 <a href="#">link</a> |
|  | Vorname  |   |
|  Nachname                           | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1298 <a href="#">link</a> |
|  | Nachname   |   |
|  Adresse                          | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1299 <a href="#">link</a> |
|  Straße                           | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1300 <a href="#">link</a> |
|  | Straße   |   |
|  PLZ                              | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1301 <a href="#">link</a> |
|  | PLZ  |   |
|  Ort                              | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1302 <a href="#">link</a> |
|  | Ort  |   |
|  Kontaktdaten                     | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1303 <a href="#">link</a> |
|  Telefonnummer                    | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1304 <a href="#">link</a> |
|  | Telefonnummer  |   |
|  E-Mail                           | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1305 <a href="#">link</a> |
|  | E-Mail   |   |
|  Organisation                     | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1306 <a href="#">link</a> |
|  BSNR                             | <b>1 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1307 <a href="#">link</a> |
|  | BSNR   |   |
|  Institutskennzeichen Krankenhaus | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1308 <a href="#">link</a> |
|  | Institutskennzeichen Krankenhaus                               |   |
|  Institutskennzeichen Apotheke    | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1309 <a href="#">link</a> |
|  | Institutskennzeichen Apotheke                                  |   |
|  Apotheken-IDF                    | <b>0 ... 1 Required</b>  | medmgmt-dataelement-1310 <a href="#">link</a> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | Apothekenidentifikationsnummer  |   |
|  Name Institution                                    | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1311 <a href="#">link</a> |
|   | Name Institution  |   |
|  Kommentarfeld zwischen Leistungserbringern          | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1104 <a href="#">link</a> |
|   | Kommentarfeld zwischen Leistungserbringern  |   |
|  Selbstmedikation                                    | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1078 <a href="#">link</a> |
|   | Selbstmedikation  |   |
|  Verordnungsmenge                                    | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1085 <a href="#">link</a> |
|   | Die Verordnungsmenge bei einer Wirkstoffverordnung  |   |
|  Kennzeichen BMP                                     | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1189 <a href="#">link</a> |
|   | Kennzeichen ob der Eintrag auf einen BMP übernommen wird.   |   |
|  Kennzeichen historisiert                            | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1190 <a href="#">link</a> |
|   | Kennzeichnet einen Medikationseintrag als historisiert  |   |
|  Historisierungsbegründung                           | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1191 <a href="#">link</a> |
|   | Historisierungsbegründung   |   |
|  Freitextzeile/sonstiger Hinweis                     | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1049 <a href="#">link</a> |
|   | Freitextzeile/sonstiger Hinweis   |   |
|  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1220 <a href="#">link</a> |
|   | Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation des Datensatzes (Extension)                                   |   |
|  Identifikation                                    | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1221 <a href="#">link</a> |
|   | Identifikation der Erweiterung/Zusatzinformation in Form einer URIAngabe der URI zur Definition der Erweiterung |   |
|  Wert  | <b>1 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1222 <a href="#">link</a> |
|   | Der Wert der vorhabenspezifischen Erweiterung/Zusatzinformation   |   |
|  Sonstige Angaben                                  | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1105 <a href="#">link</a> |
|   | Sonstige Angaben  |   |
|  ID eMP/AMTS                                       | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1204 <a href="#">link</a> |
|   | Eindeutiger Identifier in der gematik-Objektnomenklatur   |   |
|  Instanz-ID BMP                                    | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1205 <a href="#">link</a> |
|   | Weltweit eindeutige Identifikation eines BMP  |   |
|  Versionsnummer des Formats                        | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1107 <a href="#">link</a> |
|   | Versionsnummer des Formats  |   |
|  Länderkennzeichen (für die Nutzung)               | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1108 <a href="#">link</a> |
|   | Länderkennzeichen (für die Nutzung)   |   |
|  Sprachkennzeichen                                 | <b>0 ... 1 Required</b>   | medmgmt-dataelement-1109 <a href="#">link</a> |
|   | Sprachkennzeichen (des Medikationsplans)  |   |




|  |                         |                               |
|--|-------------------------|-------------------------------|
|  Angaben zum erstellenden Software-System | <b>0 ... 1 Required</b> | medmgmt-dataelement-1110 link |
|  übergeordneter Kommentar                 | <b>0 ... 1 Required</b> | medmgmt-dataelement-1206 link |
|  Letzte AMTS-Prüfung                      | <b>0 ... 1 Required</b> | medmgmt-dataelement-1118 link |
|  Datum                                    | <b>1 ... 1 Required</b> | medmgmt-dataelement-1132 link |
|  Ausführer                                | <b>0 ... 1 Required</b> | medmgmt-dataelement-1133 link |
|  LANR                                     | <b>1 ... 1 Required</b> | medmgmt-dataelement-1134 link |
|  Name                                     | <b>0 ... 1 Required</b> | medmgmt-dataelement-1335 link |
|  Titel                                    | <b>0 ... 1 Required</b> | medmgmt-dataelement-1135 link |
|  Vorname                                  | <b>1 ... 1 Required</b> | medmgmt-dataelement-1136 link |
|  Nachname                               | <b>1 ... 1 Required</b> | medmgmt-dataelement-1137 link |

### 3 Terminologien

#### 3.1 Value sets

##### 3.1.1 ActStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15933 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)



|                         |  |                       |                          |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.15933 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #663399; color: white; padding: 2px;">ad2bbr-</span>   | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-03-26               |
| <b>Status</b>           | <span style="color: green;">●</span> Definitiv   | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| <b>Name</b>             | ActStatus  | <b>Anzeigename</b>    | ActStatus                |
| <b>Beschreibung</b>     |  <p><b>History description 2014-03-26:</b> Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26</p> <p><b>description:</b></p> <p>Contains the names (codes) for each of the states in the state-machine of the RIM Act class.</p> |                       |                          |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.14 - ActStatus - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActStatus">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActStatus</a>   |                       |                          |

| Level/ Typ | Code      | Anzeigename | Codesystem |
|------------|-----------|-------------|------------|
| 0-S        | normal    | normal      | ActStatus  |
| 1-L        | aborted   | aborted     | ActStatus  |
| 1-L        | active    | active      | ActStatus  |
| 1-L        | cancelled | cancelled   | ActStatus  |
| 1-L        | completed | completed   | ActStatus  |
| 1-L        | held      | held        | ActStatus  |
| 1-L        | new       | new         | ActStatus  |

|     |           |           |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 1-L | suspended | suspended | ActStatus |
| 0-L | nullified | nullified | ActStatus |
| 0-L | obsolete  | obsolete  | ActStatus |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.


### 3.1.2 ActStatusActiveCompletedAbortedSuspended 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.25 - 2017-03-30 (aus Repository: pmp-)

|                            |  |                       |  |
|----------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Id</b>                  | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.25  pmp-   | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-03-30                               |
| <b>Status</b>              |  Entwurf  | <b>Versions-Label</b> |  |
| <b>Name</b>                | ActStatusCodeActiveCompletedAbortedSuspended   | <b>Anzeigename</b>    | ActStatusActiveCompletedAbortedSuspended |
| <b>2 Quell-Codesysteme</b> | 2.16.840.1.113883.5.14 - ActStatus - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActStatus">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActStatus</a><br>2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> |                       |  |

| Level/ Typ | Code      | Anzeigename | Codesystem  |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| 0-L        | completed | Completed   | ActStatus   |
| 0-L        | aborted   | Aborted     | ActStatus   |
| 0-L        | active    | Active      | ActStatus   |
| 0-L        | suspended | Suspended   | ActStatus   |
| 0-L        | UNK       | Unknown     | Null Flavor |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.3 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) (aus Repository: ad2bbr-)

|           |  |                   |            |
|-----------|--|-------------------|------------|
| <b>Id</b> | 2.16.840.1.113883.1.11.1  ad2bbr- | <b>Gültigkeit</b> | 2014-03-26 |
|-----------|--|-------------------|------------|

|                  |   |  |                          |
|------------------|---|--|--------------------------|
|                  |   | Andere Versionen mit dieser Id:  |                          |
|                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrative Gender (HL7 V3) vom 2013-01-31<br/>ref ccda-</li> <li>AdministrativeGenderDEFN=UV=VO=1099-20110726<br/>- vom 2011-07-26 ref ad2bbr-</li> </ul> |                          |
| Status           | Definitiv   | Versions-Label   | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name             | AdministrativeGender  | Anzeigename  | AdministrativeGender     |
| Beschreibung     | <br><b>History description 2014-03-26:</b> Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26<br><b>description:</b><br>The gender of a person used for adminstrative purposes (as opposed to clinical gender) |  |                          |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.1 - Administrative Gender - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AdministrativeGender   |  |                          |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename      | Codesystem            |
|------------|------|------------------|-----------------------|
| 0-L        | F    | Female           | Administrative Gender |
| 0-L        | M    | Male             | Administrative Gender |
| 0-L        | UN   | Undifferentiated | Administrative Gender |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

3.1.4 Administrative Gender (HL7 V3) 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2013-01-31 (aus Repository: ccda-)

|    |                                       |            |   |
|----|---------------------------------------|------------|---|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.1<br>ref ccda- | Gültigkeit | 2013-01-31<br>Andere Versionen mit dieser Id:   |
|    |                                       |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>AdministrativeGenderDEFN=UV=VO=1360-20160323<br/>- vom 2014-03-26 ref ad2bbr-</li> </ul> |

|                         |   |                       |   |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
|                         |   |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>AdministrativeGenderDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26 <a href="#">ref ad2bbr-</a></li> </ul> |
| <b>Status</b>           | Definitiv   | <b>Versions-Label</b> |   |
| <b>Name</b>             | AdministrativeGender  | <b>Anzeigename</b>    | Administrative Gender (HL7 V3)  |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.1 - Administrative Gender - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AdministrativeGender">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AdministrativeGender</a> |                       |   |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename      | Codesystem            |
|------------|------|------------------|-----------------------|
| 0-L        | F    | Female           | Administrative Gender |
| 0-L        | M    | Male             | Administrative Gender |
| 0-L        | UN   | Undifferentiated | Administrative Gender |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.


### 3.1.5 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) [ref](#) (aus Repository: ad2bbr-)

|                         |   |                       |  |
|-------------------------|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.1 <a href="#">ref ad2bbr-</a>  | <b>Gültigkeit</b>     | 2011-07-26<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <li> AdministrativeGenderDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26 <a href="#">ref ad2bbr-</a></li> <li> Administrative Gender (HL7 V3) vom 2013-01-31 <a href="#">ref ccda-</a></li> </ul> |
| <b>Status</b>           | Definitiv   | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1099-20110726   |
| <b>Name</b>             | AdministrativeGender  | <b>Anzeigename</b>    | AdministrativeGender   |
| <b>Beschreibung</b>     | <b>description:</b><br>The gender of a person used for adminstrative purposes (as opposed to clinical gender)   |                       |  |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.1 - Administrative Gender - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AdministrativeGender">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AdministrativeGender</a> |                       |  |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename      | Codesystem            |
|------------|------|------------------|-----------------------|
| 0-L        | F    | Female           | Administrative Gender |
| 0-L        | M    | Male             | Administrative Gender |
| 0-L        | UN   | Undifferentiated | Administrative Gender |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.6 Allergien und Unverträglichkeiten 1.2.276.0.76.11.12 - 2016-10-05 (aus Repository: hl7de-)

|                         |  |                       |  |
|-------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Id</b>               | 1.2.276.0.76.11.12 <br>hl7de- | <b>Gültigkeit</b>     | 2016-10-05<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li> Allergien und Unverträglichkeiten vom 2014-01-03  hl7de-</li> </ul> |
| <b>Canonical URI</b>    | http://fhir.de/ValueSet/medikationsplanplus/allergyintolerance-code  |                       |  |
| <b>Status</b>           |  Entwurf                      | <b>Versions-Label</b> |  |
| <b>Name</b>             | AllergiesIntolerances  | <b>Anzeigename</b>    | Allergien und Unverträglichkeiten  |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 1.2.276.0.76.5.465 - urn:oid:1.2.276.0.76.5.465  |                       |  |

| Level/ Typ | Code    | Anzeigename   | Codesystem         |
|------------|---------|---|--------------------|
| 0-L        | I81502  | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittel a.n.k. | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L        | I81501  | Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L        | I564    | Allergie gegen Nahrungsmittel                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L        | I97198  | Allergische Reaktion durch Nahrungsmittel a.n.k.    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L        | I112579 | Eiprotein-Allergie                                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L        | I112647 | Eiprotein-Überempfindlichkeit                       | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |   |                    |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I120131 | Erdnussprotein-Allergie                                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112580 | Erdnussöl-Allergie                                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112648 | Erdnussöl-Überempfindlichkeit                           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116460 | Fisch-Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116463 | Fischeiweiß-Überempfindlichkeit                         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116461 | Gelatine-Überempfindlichkeit                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116459 | Hühnereiweiß-Allergie                                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I24369  | Kuhmilchproteinintoleranz                               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116796 | Kürbisfrüchte-Allergie                                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116465 | Leguminosen-Allergie                                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I29215  | Nahrungsmittelunverträglichkeit                         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116462 | Nuss-Überempfindlichkeit                                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116353 | Rinderprotein-Überempfindlichkeit                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116795 | Sesamöl-Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112576 | Soja-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112644 | Soja-Überempfindlichkeit                                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112577 | Sojaprotein-Allergie                                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112645 | Sojaprotein-Überempfindlichkeit                         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112641 | Sorbitol-Allergie                                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112709 | Sorbitol-Überempfindlichkeit                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109560 | Sorbitolunverträglichkeit                               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109981 | Überempfindlichkeit gegen Farbstoffe in Nahrungsmitteln | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |  |                    |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I109980 | Überempfindlichkeit gegen Konservierungsmittel       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109978 | Überempfindlichkeit gegen Nahrungsmittelzusatzstoffe | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112578 | Zimt-Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112646 | Zimt-Überempfindlichkeit                             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116464 | Zitrusfrüchte-Überempfindlichkeit                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I87720  | Allergischer Schock                                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I565    | Anaphylaktischer Schock                              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I16144  | Anaphylaxie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I85981  | Herxheimer-Reaktion                                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I80523  | Schock durch Arzneimittel                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I74711  | Akutes essentielles Ödem                             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I74531  | Akutes Quincke-Ödem der Haut                         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I74712  | Akutes umschriebenes Ödem                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I74721  | Akutes zirkumskriptes Ödem                           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I64438  | Allergisches angioneurotisches Ödem                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I64444  | Allergisches Angioödem                               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I96567  | Allergisches Glottisödem                             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I566    | Angioneurotisches Ödem                               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I64441  | Angioneurotisches Ödem mit Urtikaria                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I567    | Angioödem  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I64445  | Angioödem mit Urtikaria                              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I75170  | Bannister-Krankheit                                  | 1.2.276.0.76.5.465 |



|     |         |   |                    |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I82080  | Larynxurtikaria                                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I74718  | Periodisches Ödem                               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I81969  | Quincke-Syndrom                                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I568    | Quincke-Ödem                                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I82079  | Urticaria gigantea                              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I119417 | AAE [Erworbenes Angioödem]                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I119795 | Erworbenes angioneurotisches Ödem               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I119704 | Erworbenes Angioödem                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I119898 | Erworbenes Bradykinin-induziertes Angioödem     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I119899 | Erworbenes nicht-Histamin-induziertes Angioödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15529  | Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109613 | Allergie gegen Alkohol                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112601 | Allergie gegen echtes Karmin [E 120]            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15530  | Allergische Diathese                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15533  | Allergische Reaktion                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112598 | Allurarot-Allergie [E 129]                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112666 | Allurarot-Überempfindlichkeit [E 129]           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112625 | Amaranth-Allergie [E 123]                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112693 | Amaranth-Überempfindlichkeit [E 123]            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112596 | Annatto-Allergie                                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112664 | Annatto-Überempfindlichkeit                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I32389  | Arthus-Phänomen                                 | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |   |                    |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I24895  | Atopie                                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112624 | Azorubin-Allergie [E 122]                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112692 | Azorubin-Überempfindlichkeit [E 122]        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112623 | Benzalkoniumchlorid-Allergie                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112691 | Benzalkoniumchlorid-Überempfindlichkeit     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112594 | Benzoessäure-Allergie                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112662 | Benzoessäure-Überempfindlichkeit            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112622 | Benzolsulfonsäure-Allergie                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112690 | Benzolsulfonsäure-Überempfindlichkeit       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112621 | Benzylalkohol-Allergie                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112689 | Benzylalkohol-Überempfindlichkeit           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112620 | Bernsteinsäure-Allergie                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112688 | Bernsteinsäure-Überempfindlichkeit          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112597 | Braun-Allergie [E 155]                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112665 | Braun-Überempfindlichkeit [E 155]           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112618 | Brillantschwarz-Allergie [E 151]            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112686 | Brillantschwarz-Überempfindlichkeit [E 151] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112590 | Butylhydroxyanisol-Allergie                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112658 | Butylhydroxyanisol-Überempfindlichkeit      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112619 | Butylhydroxytoluol-Allergie                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112687 | Butylhydroxytoluol-Überempfindlichkeit      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112587 | Carrageen-Allergie [E 407]                  | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |   |                    |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I112655 | Carrageen-Überempfindlichkeit [E 407]     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112617 | Cetylalkohol-Allergie                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112685 | Cetylalkohol-Überempfindlichkeit          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112639 | Chinazolin-Allergie                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112707 | Chinazolin-Überempfindlichkeit            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112616 | Chinolingelb-Allergie [E 104]             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112684 | Chinolingelb-Überempfindlichkeit [E 104]  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112615 | Chlorocresol-Allergie                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112683 | Chlorocresol-Überempfindlichkeit          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112638 | Chrysanthemen-Allergie                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112706 | Chrysanthemen-Überempfindlichkeit         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112600 | Cochenillerot-Allergie [E 124]            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112668 | Cochenillerot-Überempfindlichkeit [E 124] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112637 | Doldengewächs-Allergie                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112705 | Doldengewächs-Überempfindlichkeit         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112614 | Erythrosin-Allergie [E 127]               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112682 | Erythrosin-Überempfindlichkeit [E 127]    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112483 | Ethanol-Allergie                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112352 | Ethanol-Überempfindlichkeit               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112612 | Formaldehyd-Allergie                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112680 | Formaldehyd-Überempfindlichkeit           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112591 | Gallate-Allergie                          | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |  |                    |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112659 | Gallate-Überempfindlichkeit                        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I117140 | Gallussäure-Allergie                               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112613 | Gelborange-Allergie [E 110]                        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112681 | Gelborange-Überempfindlichkeit [E 110]             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112585 | Guarkernmehl-Allergie [E 412]                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112653 | Guarkernmehl-Überempfindlichkeit [E 412]           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112636 | Hamsterprotein-Allergie                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112704 | Hamsterprotein-Überempfindlichkeit                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I115633 | Hyperergische Reaktion                             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I115638 | Hyperergische Reaktion gegen mikrobielle Allergene | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15536  | Hypersensibilität                                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I32391  | Idiosynkrasie                                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112611 | Isopropylalkohol-Allergie                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112679 | Isopropylalkohol-Überempfindlichkeit               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109672 | Jodallergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112586 | Johannisbrotkernmehl-Allergie [E 410]              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112654 | Johannisbrotkernmehl-Überempfindlichkeit [E 410]   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15532  | Kaninchenallergie                                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112583 | Karaya-Allergie [E 416]                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112651 | Karaya-Überempfindlichkeit [E 416]                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112635 | Korbblütler-Allergie                               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112703 | Korbblütler-Überempfindlichkeit                    | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |   |                    |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I112602 | Kurkumin-Allergie [E 100]                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112670 | Kurkumin-Überempfindlichkeit [E 100]        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112595 | Litholrubin-Allergie [E 180]                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112663 | Litholrubin-Überempfindlichkeit [E 180]     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112582 | Lysozym-Allergie                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112650 | Lysozym-Überempfindlichkeit                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112610 | Macroglycerolricinoleat-Allergie            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112678 | Macroglycerolricinoleat-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112634 | Mausprotein-Allergie                        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112702 | Mausprotein-Überempfindlichkeit             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I30749  | MCS [Multiple-Chemical-Sensitivity]-Syndrom | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15535  | Multiple Allergien                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15534  | Multiple-Chemical-Sensitivity [MCS]-Syndrom | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112609 | Natriumbenzoat-Allergie                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112677 | Natriumbenzoat-Überempfindlichkeit          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112608 | Natriumdisulfit-Allergie                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112676 | Natriumdisulfit-Überempfindlichkeit         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112607 | Natriumedetat-Allergie                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112675 | Natriumedetat-Überempfindlichkeit           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112633 | Nitroverbindungen-Allergie                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112701 | Nitroverbindungen-Überempfindlichkeit       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112632 | Norfluran-Allergie                          | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |  |                    |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112700 | Norfluran-Überempfindlichkeit                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112593 | Para-Hydroxybenzoesäureester-Allergie            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112661 | Para-Hydroxybenzoesäureester-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112606 | Parabene-Allergie                                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112674 | Parabene-Überempfindlichkeit                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112631 | Phenolrot-Allergie                               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112699 | Phenolrot-Überempfindlichkeit                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112605 | Ponceau-Allergie [E 124]                         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112673 | Ponceau-Überempfindlichkeit [E 124]              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112604 | Propylenglycol-Allergie                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112672 | Propylenglycol-Überempfindlichkeit               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I117141 | Propylgallate-Allergie                           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112630 | Pyrrolidon-Allergie                              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112698 | Pyrrolidon-Überempfindlichkeit                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112599 | Rot-Allergie [E 128]                             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112667 | Rot-Überempfindlichkeit [E 128]                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112592 | Schwefeldioxid-Allergie                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112660 | Schwefeldioxid-Überempfindlichkeit               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116354 | Schwermetallüberempfindlichkeit                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112640 | Sorbinsäure-Allergie                             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112708 | Sorbinsäure-Überempfindlichkeit                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112642 | Stearylalkohol-Allergie                          | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |   |                    |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I112710 | Stearylalkohol-Überempfindlichkeit            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112643 | Sulfit-Allergie                               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112711 | Sulfit-Überempfindlichkeit                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112603 | Tartrazin-Allergie [E 102]                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112671 | Tartrazin-Überempfindlichkeit [E 102]         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I120132 | Thioharnstoff-Überempfindlichkeit             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112629 | Thionamid-Derivate-Allergie                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112697 | Thionamid-Derivate-Überempfindlichkeit        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112584 | Traganth-Allergie [E 413]                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112652 | Traganth-Überempfindlichkeit [E 413]          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112588 | Triammoniumcitrat-Allergie                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112656 | Triammoniumcitrat-Überempfindlichkeit         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112628 | Triarylmethan-Allergie                        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112696 | Triarylmethan-Überempfindlichkeit             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112581 | Triethylcitrat-Allergie                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112649 | Triethylcitrat-Überempfindlichkeit            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112627 | Triphenylmethan-Farbstoff-Allergie            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112695 | Triphenylmethan-Farbstoff-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112626 | Tropasäure-Allergie                           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112694 | Tropasäure-Überempfindlichkeit                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15531  | Unklare Allergie                              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I32390  | Überempfindlichkeit                           | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |   |                    |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I116798 | Überempfindlichkeit durch 2-Phenoxyethanol              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116467 | Überempfindlichkeit durch Aspergillus-Extrakt           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116799 | Überempfindlichkeit durch E. coli-Protein               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112669 | Überempfindlichkeit durch echtes Karmin [E 120]         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116797 | Überempfindlichkeit durch Polysorbat 20                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116466 | Überempfindlichkeit durch quaternäre Ammoniumverbindung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15537  | Überempfindlichkeitsreaktion                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112589 | Zitronensäure-Allergie                                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112657 | Zitronensäure-Überempfindlichkeit                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I90606  | Arthritis bei Überempfindlichkeitsreaktion a.n.k.       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I83174  | Abnorme Arzneimittelwirkung a.n.k.                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112538 | ACE-Hemmer-Allergie                                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112408 | ACE-Hemmer-Überempfindlichkeit                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112539 | Aciclovir-Allergie                                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112409 | Aciclovir-Überempfindlichkeit                           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112540 | Acridin-Derivate-Allergie                               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112410 | Acridin-Derivate-Überempfindlichkeit                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112541 | ACTH [Adrenocorticotropes Hormon]-Allergie              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112411 | ACTH [Adrenocorticotropes Hormon]-Überempfindlichkeit   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I16017  | Adriblastinschädigung                                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112542 | Allergie gegen adrenerge Mittel                         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112465 | Allergie gegen halogenierte Kohlenwasserstoffe          | 1.2.276.0.76.5.465 |



|     |         |  |                    |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I109567 | Allergie gegen jodhaltige Kontrastmittel   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112573 | Allergie gegen monoklonale Antikörper  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112457 | Allergie gegen normale humane Immunglobuline   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112507 | Allergie gegen trizyklische Antidepressiva   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I89387  | Allergische Reaktion durch ein indikationsgerechtes Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I89388  | Allergische Reaktion durch eine indikationsgerechte Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I110486 | Allergisches Medikamentenexanthem  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112543 | Alpha-Adrenorezeptor-Antagonisten-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112413 | Alpha-Adrenorezeptor-Antagonisten-Überempfindlichkeit  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112544 | Amantadin-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112414 | Amantadin-Überempfindlichkeit  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112460 | Amid-Lokalanästhetika-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112329 | Amid-Lokalanästhetika-Überempfindlichkeit  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112545 | Amidin-Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112415 | Amidin-Überempfindlichkeit   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112536 | Aminochinoline-Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112406 | Aminochinoline-Überempfindlichkeit   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112546 | Aminoglykosid-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112416 | Aminoglykosid-Überempfindlichkeit  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112547 | Amoxicillin-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112417 | Amoxicillin-Überempfindlichkeit  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112548 | Amphotericin-B-Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |  |                    |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112418 | Amphotericin-B-Überempfindlichkeit         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I676    | Analgetikaintoleranz                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I670    | Androgennebenwirkung                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112550 | Anthracen-Derivate-Allergie                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112420 | Anthracen-Derivate-Überempfindlichkeit     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112549 | Anthracyclin-Allergie                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112419 | Anthracyclin-Überempfindlichkeit           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I671    | Antiandrogen-Nebenwirkung                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I110518 | Antibiotikaunverträglichkeit               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112551 | Anticholinergika-Allergie                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112421 | Anticholinergika-Überempfindlichkeit       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I691    | Antidiabetika-Nebenwirkung                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112552 | Antihistaminika-Allergie                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112422 | Antihistaminika-Überempfindlichkeit        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I672    | Antiöstrogen-Nebenwirkung                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I12827  | Arzneimittelallergie                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116801 | Arzneimittelbedingte Überhangeffekte       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109565 | Arzneimittelinduzierte Toleranzentwicklung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I73188  | Arzneimittelreaktion a.n.k.                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I697    | Arzneimittelunverträglichkeit              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I78497  | Arzneimittelüberempfindlichkeit            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112553 | Atropin-Allergie                           | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |  |                    |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112423 | Atropin-Überempfindlichkeit                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112555 | Baldrianwurzel-Allergie                              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112425 | Baldrianwurzel-Überempfindlichkeit                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112556 | Barbiturate-Allergie                                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112426 | Barbiturate-Überempfindlichkeit                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112557 | Benzamid-Allergie                                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112427 | Benzamid-Überempfindlichkeit                         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112558 | Benzimidazol-Derivate-Allergie                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112428 | Benzimidazol-Derivate-Überempfindlichkeit            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112559 | Benzodiazepin-Allergie                               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112429 | Benzodiazepin-Überempfindlichkeit                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112560 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten-Allergie            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112430 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112515 | Beta-Laktamase-Inhibitoren-Allergie                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112385 | Beta-Laktamase-Inhibitoren-Überempfindlichkeit       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112561 | Betablocker-Allergie                                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112431 | Betablocker-Überempfindlichkeit                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112562 | Betalaktam-Antibiotika-Allergie                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112432 | Betalaktam-Antibiotika-Überempfindlichkeit           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112563 | Bisphosphonat-Allergie                               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112433 | Bisphosphonat-Überempfindlichkeit                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112564 | Butyrophenon-Derivate-Allergie                       | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |   |                    |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I112434 | Butyrophenon-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112566 | Carbamat-Allergie                         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112436 | Carbamat-Überempfindlichkeit              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112567 | Carbamazepin-Allergie                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112437 | Carbamazepin-Überempfindlichkeit          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112568 | Carbapenem-Allergie                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112438 | Carbapenem-Überempfindlichkeit            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112569 | Cefotaxim-Allergie                        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112439 | Cefotaxim-Überempfindlichkeit             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112570 | Cephalosporin-Allergie                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112440 | Cephalosporin-Überempfindlichkeit         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I692    | Chemotherapie-Nebenwirkung                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112571 | Chinolin-Allergie                         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112441 | Chinolin-Überempfindlichkeit              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112572 | Chinolon-Allergie                         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112442 | Chinolon-Überempfindlichkeit              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I685    | Chlormadinonacetat-Nebenwirkung           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112574 | Clindamycin-Allergie                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112444 | Clindamycin-Überempfindlichkeit           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I673    | Cyproteronazetat-Nebenwirkung             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I117908 | Cytokine-Release-Syndrom                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112535 | Dacarbazin-Allergie                       | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |   |                    |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I112405 | Dacarbazin-Überempfindlichkeit                                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112487 | Darbepoetin-alfa-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112356 | Darbepoetin-alfa-Überempfindlichkeit                              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I674    | Dehydroepiandrosteronsulfat-Nebenwirkung                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112459 | Desirudin-Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112328 | Desirudin-Überempfindlichkeit                                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I675    | Desogestrel-Nebenwirkung  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I677    | DHEA [Dehydroepiandrosteron]-Sulfat-Nebenwirkung                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112494 | Dihydropyridin-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112364 | Dihydropyridin-Überempfindlichkeit                                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112492 | Diphenylbutylpiperidin-Allergie                                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112362 | Diphenylbutylpiperidin-Überempfindlichkeit                        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I115806 | DRESS [Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms]-Syndrom | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I83175  | Drogenwirkung a.n.k.  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112489 | Erythromycin-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112358 | Erythromycin-Überempfindlichkeit                                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112462 | Ester-Lokalanästhetika-Allergie                                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112331 | Ester-Lokalanästhetika-Überempfindlichkeit                        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112485 | Estradiol-Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I678    | Estradiol-Nebenwirkung  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112354 | Estradiol-Überempfindlichkeit                                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I679    | Estriol-Nebenwirkung  | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |   |                    |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I680    | Estron-Nebenwirkung                                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I681    | Ethinyl-Estradiol-Nebenwirkung                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112481 | Fentanyl-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112350 | Fentanyl-Überempfindlichkeit                              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112479 | Filgrastim-Allergie                                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112348 | Filgrastim-Überempfindlichkeit                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116805 | Flare-Phänomen durch Strahlentherapie                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112477 | Fluorouracil-Allergie                                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112346 | Fluorouracil-Überempfindlichkeit                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112475 | Gadodiamid-Allergie                                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112344 | Gadodiamid-Überempfindlichkeit                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I682    | Gestagen-Nebenwirkung                                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109614 | Gesteigerte Empfindlichkeit auf ein Arzneimittel          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I683    | Glukokortikoid-Nebenwirkung                               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112471 | Glycopeptid-Antibiotika-Allergie                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112340 | Glycopeptid-Antibiotika-Überempfindlichkeit               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112469 | Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga-Allergie            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112338 | Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112504 | Harnstoff-Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112374 | Harnstoff-Überempfindlichkeit                             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112463 | Heparin-Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112332 | Heparin-Überempfindlichkeit                               | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |   |                    |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I112461 | Herzglykoside-Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112330 | Herzglykoside-Überempfindlichkeit   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112467 | Histamin-H2-Rezeptorantagonist-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112336 | Histamin-H2-Rezeptorantagonist-Überempfindlichkeit  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112453 | Hydantoin-Derivate-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112322 | Hydantoin-Derivate-Überempfindlichkeit  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112451 | Hydralazin-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112320 | Hydralazin-Überempfindlichkeit  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I89391  | Idiosynkrasie durch ein indikationsgerechtes Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I89392  | Idiosynkrasie durch eine indikationsgerechte Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112449 | Imidazol-Derivate-Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112318 | Imidazol-Derivate-Überempfindlichkeit   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112499 | Immunglobuline-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112369 | Immunglobuline-Überempfindlichkeit  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112447 | Indometacin-Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112316 | Indometacin-Überempfindlichkeit   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112446 | Inhalationsanästhetika-Allergie   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112315 | Inhalationsanästhetika-Überempfindlichkeit  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I684    | Insulin-Nebenwirkung  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116802 | Jodschnupfen  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I115859 | Kaliumthiocyanat-Überempfindlichkeit  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112565 | Kalziumantagonisten-Allergie  | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |  |                    |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112435 | Kalziumantagonisten-Überempfindlichkeit      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112575 | Koffein-Allergie                             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112445 | Koffein-Überempfindlichkeit                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112473 | Kontrastmittel-Allergie                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112342 | Kontrastmittel-Überempfindlichkeit           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112448 | Kortikosteroid-Allergie                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112317 | Kortikosteroid-Überempfindlichkeit           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109566 | Kreuztoleranz                                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112452 | Lidocain-Allergie                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112321 | Lidocain-Überempfindlichkeit                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112454 | Lincomycin-Allergie                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112323 | Lincomycin-Überempfindlichkeit               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112456 | Lincosamid-Allergie                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112325 | Lincosamid-Überempfindlichkeit               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112458 | Lisinopril-Allergie                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112327 | Lisinopril-Überempfindlichkeit               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I698    | Lokalanästhetikaunverträglichkeit            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112450 | Lutein-Releasing-Hormone-Allergie            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112319 | Lutein-Releasing-Hormone-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112464 | Macrogol-Allergie                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112333 | Macrogol-Überempfindlichkeit                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112554 | Makrolid-Allergie                            | 1.2.276.0.76.5.465 |



|     |         |  |                    |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112468 | Makrolid-Antibiotika-Allergie            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112337 | Makrolid-Antibiotika-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112424 | Makrolid-Überempfindlichkeit             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I12828  | Medikamentenallergie                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I696    | Medikamentenunverträglichkeit            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112472 | Mercaptopurin-Allergie                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112341 | Mercaptopurin-Überempfindlichkeit        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112470 | Methanolchinolin-Allergie                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112339 | Methanolchinolin-Überempfindlichkeit     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112476 | Metoprolol-Allergie                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112345 | Metoprolol-Überempfindlichkeit           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112478 | Muskelrelaxanzien-Allergie               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112347 | Muskelrelaxanzien-Überempfindlichkeit    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112480 | Mutterkornalkaloid-Allergie              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112349 | Mutterkornalkaloid-Überempfindlichkeit   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112482 | Nadroparin-Allergie                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112351 | Nadroparin-Überempfindlichkeit           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112484 | Natamycin-Allergie                       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112353 | Natamycin-Überempfindlichkeit            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I24992  | Nebenwirkung oraler Kontrazeptiva        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112486 | Neomycin-Allergie                        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112355 | Neomycin-Überempfindlichkeit             | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |  |                    |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112488 | Neuroleptika-Allergie                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112357 | Neuroleptika-Überempfindlichkeit           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112490 | Nitrat-Allergie                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112359 | Nitrat-Überempfindlichkeit                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112491 | Nitrofurantoin-Allergie                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112361 | Nitrofurantoin-Überempfindlichkeit         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112498 | Nitroimidazol-Derivate-Allergie            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112368 | Nitroimidazol-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112493 | Nitrosoharnstoff-Allergie                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112363 | Nitrosoharnstoff-Überempfindlichkeit       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I686    | Norethisteron-Nebenwirkung                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I687    | Oxytocin-Nebenwirkung                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112534 | Opiate-Allergie                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112404 | Opiate-Überempfindlichkeit                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I24993  | Ovulationshemmernebenwirkung               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I24991  | Ovulationshemmerunverträglichkeit          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112533 | Oxicam-Allergie                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112403 | Oxicam-Überempfindlichkeit                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109417 | Oxytocin-Nebenwirkung                      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I12829  | Penicillin-Allergie                        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112532 | Perchlorat-Allergie                        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112402 | Perchlorat-Überempfindlichkeit             | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |  |                    |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112531 | Perubalsam-Allergie                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112401 | Perubalsam-Überempfindlichkeit         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112530 | Phenothiazin-Allergie                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112400 | Phenothiazin-Überempfindlichkeit       | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112529 | Phenytoin-Allergie                     | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112399 | Phenytoin-Überempfindlichkeit          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112528 | Piperazin-Derivate-Allergie            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112398 | Piperazin-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112527 | Piperidin-Derivate-Allergie            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112397 | Piperidin-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112455 | Plasmaprotein-Allergie                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112324 | Plasmaprotein-Überempfindlichkeit      | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112526 | Podophyllotoxin-Allergie               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112396 | Podophyllotoxin-Überempfindlichkeit    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112525 | Polymyxin-B-Allergie                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112395 | Polymyxin-B-Überempfindlichkeit        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112524 | Pravastatin-Allergie                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112394 | Pravastatin-Überempfindlichkeit        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112523 | Probenecid-Allergie                    | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112393 | Probenecid-Überempfindlichkeit         | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I689    | Progesteron-Nebenwirkung               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112522 | Propacetamol-Allergie                  | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |   |                    |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I112392 | Propacetamol-Überempfindlichkeit                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112521 | Prostaglandin-Allergie                          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112391 | Prostaglandin-Überempfindlichkeit               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I117241 | Purple-Glove-Syndrom                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112520 | Pyrazolon-Allergie                              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112390 | Pyrazolon-Überempfindlichkeit                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112519 | Pyrethrin-Allergie                              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112389 | Pyrethrin-Überempfindlichkeit                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112518 | Quecksilber-Allergie                            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112388 | Quecksilber-Überempfindlichkeit                 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116803 | Rapamycin-Derivate-Überempfindlichkeit          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112517 | Rifamycin-Allergie                              | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112387 | Rifamycin-Überempfindlichkeit                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112516 | Salizylate-Allergie                             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112386 | Salizylate-Überempfindlichkeit                  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I117244 | Scopolaminderivate-Überempfindlichkeit          | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112537 | Serotonin-5HT3-Antagonisten-Allergie            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112407 | Serotonin-5HT3-Antagonisten-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109557 | Serotonin-Syndrom                               | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I118673 | Streptomycin-Überempfindlichkeit                | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112514 | Sulfasalazin-Allergie                           | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112384 | Sulfasalazin-Überempfindlichkeit                | 1.2.276.0.76.5.465 |

|     |         |                                       |                    |
|-----|---------|---------------------------------------|--------------------|
| 0-L | I112513 | Sulfonamid-Allergie                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112383 | Sulfonamid-Überempfindlichkeit        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112512 | Sulfonylharnstoff-Allergie            | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112382 | Sulfonylharnstoff-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112511 | Sympathomimetika-Allergie             | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112381 | Sympathomimetika-Überempfindlichkeit  | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112466 | Tacrolimus-Allergie                   | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112335 | Tacrolimus-Überempfindlichkeit        | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I694    | Tamoxifen-Nebenwirkung                | 1.2.276.0.76.5.465 |

Dieses Value Set beinhaltet 550 Codes. Um die Publikationsgröße überschaubar zu halten, wird nur eine Auswahl (500 Codes) des ganzen Sets von Codes gezeigt.

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.7 Allergien und Unverträglichkeiten 1.2.276.0.76.11.12 - 2014-01-03 (aus Repository: hl7de-)

|                            |  |                       |  |
|----------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Id</b>                  | 1.2.276.0.76.11.12 <br>hl7de-   | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-01-03<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li> Allergien und Unverträglichkeiten vom 2016-10-05 <br/>  hl7de-</li> </ul> |
| <b>Status</b>              |  Entwurf                        | <b>Versions-Label</b> |  |
| <b>Name</b>                | AllergiesIntolerances  | <b>Anzeigename</b>    | Allergien und Unverträglichkeiten  |
| <b>2 Quell-Codesysteme</b> | 1.2.276.0.76.5.419 - Alpha-ID 2014 - urn:oid:1.2.276.0.76.5.419<br>1.2.276.0.76.5.465 - urn:oid:1.2.276.0.76.5.465 |                       |  |

| Level/ Typ | Code   | Anzeigename   | Codesystem    |
|------------|--------|---|---------------|
| 0-L        | I81502 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittel a.n.k. | Alpha-ID 2014 |

|     |         |  |               |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I81501  | Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I564    | Allergie gegen Nahrungsmittel                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I97198  | Allergische Reaktion durch Nahrungsmittel a.n.k. | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112579 | Eiprotein-Allergie                               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112647 | Eiprotein-Überempfindlichkeit                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112580 | Erdnussöl-Allergie                               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112648 | Erdnussöl-Überempfindlichkeit                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116460 | Fisch-Allergie                                   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116463 | Fischeiweiß-Überempfindlichkeit                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116461 | Gelatine-Überempfindlichkeit                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116459 | Hühnereiweiß-Allergie                            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I24369  | Kuhmilchproteinintoleranz                        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116796 | Kürbisfrüchte-Allergie                           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116465 | Leguminosen-Allergie                             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I29215  | Nahrungsmittelunverträglichkeit                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116462 | Nuss-Überempfindlichkeit                         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116353 | Rinderprotein-Überempfindlichkeit                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116795 | Sesamöl-Allergie                                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112576 | Soja-Allergie                                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112644 | Soja-Überempfindlichkeit                         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112577 | Sojaprotein-Allergie                             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112645 | Sojaprotein-Überempfindlichkeit                  | Alpha-ID 2014 |

|     |         |   |               |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I112641 | Sorbitol-Allergie                                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112709 | Sorbitol-Überempfindlichkeit                            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109560 | Sorbitolunverträglichkeit                               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109981 | Überempfindlichkeit gegen Farbstoffe in Nahrungsmitteln | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109980 | Überempfindlichkeit gegen Konservierungsmittel          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109978 | Überempfindlichkeit gegen Nahrungsmittelzusatzstoffe    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112578 | Zimt-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112646 | Zimt-Überempfindlichkeit                                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116464 | Zitrusfrüchte-Überempfindlichkeit                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I87720  | Allergischer Schock                                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I565    | Anaphylaktischer Schock                                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I16144  | Anaphylaxie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I85981  | Herxheimer-Reaktion                                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I80523  | Schock durch Arzneimittel                               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I74711  | Akutes essentielles Ödem                                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I74531  | Akutes Quincke-Ödem der Haut                            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I74712  | Akutes umschriebenes Ödem                               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I74721  | Akutes zirkumskriptes Ödem                              | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I64438  | Allergisches angioneurotisches Ödem                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I64444  | Allergisches Angioödem                                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I96567  | Allergisches Glottisödem                                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I566    | Angioneurotisches Ödem                                  | Alpha-ID 2014 |

|     |         |                                       |               |
|-----|---------|---------------------------------------|---------------|
| 0-L | I64441  | Angioneurotisches Ödem mit Urtikaria  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I567    | Angioödem                             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I64445  | Angioödem mit Urtikaria               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I75170  | Bannister-Krankheit                   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I82080  | Larynxurtikaria                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I74718  | Periodisches Ödem                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I81969  | Quincke-Syndrom                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I568    | Quincke-Ödem                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I82079  | Urticaria gigantea                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15529  | Allergie                              | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109613 | Allergie gegen Alkohol                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112601 | Allergie gegen echtes Karmin [E 120]  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15530  | Allergische Diathese                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15533  | Allergische Reaktion                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112598 | Allurarot-Allergie [E 129]            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112666 | Allurarot-Überempfindlichkeit [E 129] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112625 | Amaranth-Allergie [E 123]             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112693 | Amaranth-Überempfindlichkeit [E 123]  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112596 | Annatto-Allergie                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112664 | Annatto-Überempfindlichkeit           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I32389  | Arthus-Phänomen                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I24895  | Atopie                                | Alpha-ID 2014 |



|     |         |   |               |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I112624 | Azorubin-Allergie [E 122]                   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112692 | Azorubin-Überempfindlichkeit [E 122]        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112623 | Benzalkoniumchlorid-Allergie                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112691 | Benzalkoniumchlorid-Überempfindlichkeit     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112594 | Benzoessäure-Allergie                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112662 | Benzoessäure-Überempfindlichkeit            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112622 | Benzolsulfonsäure-Allergie                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112690 | Benzolsulfonsäure-Überempfindlichkeit       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112621 | Benzylalkohol-Allergie                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112689 | Benzylalkohol-Überempfindlichkeit           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112620 | Bernsteinsäure-Allergie                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112688 | Bernsteinsäure-Überempfindlichkeit          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112597 | Braun-Allergie [E 155]                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112665 | Braun-Überempfindlichkeit [E 155]           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112618 | Brillantschwarz-Allergie [E 151]            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112686 | Brillantschwarz-Überempfindlichkeit [E 151] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112590 | Butylhydroxyanisol-Allergie                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112658 | Butylhydroxyanisol-Überempfindlichkeit      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112619 | Butylhydroxytoluol-Allergie                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112687 | Butylhydroxytoluol-Überempfindlichkeit      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112587 | Carrageen-Allergie [E 407]                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112655 | Carrageen-Überempfindlichkeit [E 407]       | Alpha-ID 2014 |

|     |         |   |               |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I112617 | Cetylalkohol-Allergie                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112685 | Cetylalkohol-Überempfindlichkeit          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112639 | Chinazolin-Allergie                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112707 | Chinazolin-Überempfindlichkeit            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112616 | Chinolingelb-Allergie [E 104]             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112684 | Chinolingelb-Überempfindlichkeit [E 104]  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112615 | Chlorocresol-Allergie                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112683 | Chlorocresol-Überempfindlichkeit          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112638 | Chrysanthemen-Allergie                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112706 | Chrysanthemen-Überempfindlichkeit         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112600 | Cochenillerot-Allergie [E 124]            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112668 | Cochenillerot-Überempfindlichkeit [E 124] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112637 | Doldengewächs-Allergie                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112705 | Doldengewächs-Überempfindlichkeit         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112614 | Erythrosin-Allergie [E 127]               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112682 | Erythrosin-Überempfindlichkeit [E 127]    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112483 | Ethanol-Allergie                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112352 | Ethanol-Überempfindlichkeit               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112612 | Formaldehyd-Allergie                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112680 | Formaldehyd-Überempfindlichkeit           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112591 | Gallate-Allergie                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112659 | Gallate-Überempfindlichkeit               | Alpha-ID 2014 |

|     |         |  |               |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112613 | Gelborange-Allergie [E 110]                        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112681 | Gelborange-Überempfindlichkeit [E 110]             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112585 | Guarkernmehl-Allergie [E 412]                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112653 | Guarkernmehl-Überempfindlichkeit [E 412]           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112636 | Hamsterprotein-Allergie                            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112704 | Hamsterprotein-Überempfindlichkeit                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I115633 | Hyperergische Reaktion                             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I115638 | Hyperergische Reaktion gegen mikrobielle Allergene | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15536  | Hypersensibilität                                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I32391  | Idiosynkrasie                                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112611 | Isopropylalkohol-Allergie                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112679 | Isopropylalkohol-Überempfindlichkeit               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109672 | Jodallergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112586 | Johannisbrotkernmehl-Allergie [E 410]              | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112654 | Johannisbrotkernmehl-Überempfindlichkeit [E 410]   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15532  | Kaninchenallergie                                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112583 | Karaya-Allergie [E 416]                            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112651 | Karaya-Überempfindlichkeit [E 416]                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112635 | Korbblütler-Allergie                               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112703 | Korbblütler-Überempfindlichkeit                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112602 | Kurkumin-Allergie [E 100]                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112670 | Kurkumin-Überempfindlichkeit [E 100]               | Alpha-ID 2014 |

|     |         |   |               |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I112595 | Litholrubin-Allergie [E 180]                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112663 | Litholrubin-Überempfindlichkeit [E 180]     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112582 | Lysozym-Allergie                            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112650 | Lysozym-Überempfindlichkeit                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112610 | Macroglycerolricinoleat-Allergie            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112678 | Macroglycerolricinoleat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112634 | Mausprotein-Allergie                        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112702 | Mausprotein-Überempfindlichkeit             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I30749  | MCS [Multiple-Chemical-Sensitivity]-Syndrom | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15535  | Multiple Allergien                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15534  | Multiple-Chemical-Sensitivity [MCS]-Syndrom | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112609 | Natriumbenzoat-Allergie                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112677 | Natriumbenzoat-Überempfindlichkeit          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112608 | Natriumdisulfit-Allergie                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112676 | Natriumdisulfit-Überempfindlichkeit         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112607 | Natriumedetat-Allergie                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112675 | Natriumedetat-Überempfindlichkeit           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112633 | Nitroverbindungen-Allergie                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112701 | Nitroverbindungen-Überempfindlichkeit       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112632 | Norfluran-Allergie                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112700 | Norfluran-Überempfindlichkeit               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112593 | Para-Hydroxybenzoesäureester-Allergie       | Alpha-ID 2014 |

|     |         |  |               |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112661 | Para-Hydroxybenzoesäureester-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112606 | Parabene-Allergie                                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112674 | Parabene-Überempfindlichkeit                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112631 | Phenolrot-Allergie                               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112699 | Phenolrot-Überempfindlichkeit                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112605 | Ponceau-Allergie [E 124]                         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112673 | Ponceau-Überempfindlichkeit [E 124]              | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112604 | Propylenglycol-Allergie                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112672 | Propylenglycol-Überempfindlichkeit               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112630 | Pyrrolidon-Allergie                              | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112698 | Pyrrolidon-Überempfindlichkeit                   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112599 | Rot-Allergie [E 128]                             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112667 | Rot-Überempfindlichkeit [E 128]                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112592 | Schwefeldioxid-Allergie                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112660 | Schwefeldioxid-Überempfindlichkeit               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116354 | Schwermetallüberempfindlichkeit                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112640 | Sorbinsäure-Allergie                             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112708 | Sorbinsäure-Überempfindlichkeit                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112642 | Stearylalkohol-Allergie                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112710 | Stearylalkohol-Überempfindlichkeit               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112643 | Sulfit-Allergie                                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112711 | Sulfit-Überempfindlichkeit                       | Alpha-ID 2014 |

|     |         |   |               |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I112603 | Tartrazin-Allergie [E 102]                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112671 | Tartrazin-Überempfindlichkeit [E 102]           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112629 | Thionamid-Derivate-Allergie                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112697 | Thionamid-Derivate-Überempfindlichkeit          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112584 | Traganth-Allergie [E 413]                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112652 | Traganth-Überempfindlichkeit [E 413]            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112588 | Triammoniumcitrat-Allergie                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112656 | Triammoniumcitrat-Überempfindlichkeit           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112628 | Triarylmethan-Allergie                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112696 | Triarylmethan-Überempfindlichkeit               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112581 | Triethylcitrat-Allergie                         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112649 | Triethylcitrat-Überempfindlichkeit              | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112627 | Triphenylmethan-Farbstoff-Allergie              | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112695 | Triphenylmethan-Farbstoff-Überempfindlichkeit   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112626 | Tropasäure-Allergie                             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112694 | Tropasäure-Überempfindlichkeit                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15531  | Unklare Allergie                                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I32390  | Überempfindlichkeit                             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116798 | Überempfindlichkeit durch 2-Phenoxyethanol      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116467 | Überempfindlichkeit durch Aspergillus-Extrakt   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116799 | Überempfindlichkeit durch E. coli-Protein       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112669 | Überempfindlichkeit durch echtes Karmin [E 120] | Alpha-ID 2014 |

|     |         |  |               |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I116797 | Überempfindlichkeit durch Polysorbat 20  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116466 | Überempfindlichkeit durch quaternäre Ammoniumverbindung  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15537  | Überempfindlichkeitsreaktion   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112589 | Zitronensäure-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112657 | Zitronensäure-Überempfindlichkeit  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I90606  | Arthritis bei Überempfindlichkeitsreaktion a.n.k.  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I83174  | Abnorme Arzneimittelwirkung a.n.k.   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112538 | ACE-Hemmer-Allergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112408 | ACE-Hemmer-Überempfindlichkeit   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112539 | Aciclovir-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112409 | Aciclovir-Überempfindlichkeit  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112540 | Acridin-Derivate-Allergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112410 | Acridin-Derivate-Überempfindlichkeit   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112541 | ACTH [Adrenocorticotropes Hormon]-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112411 | ACTH [Adrenocorticotropes Hormon]-Überempfindlichkeit  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112542 | Allergie gegen adrenerge Mittel  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112465 | Allergie gegen halogenierte Kohlenwasserstoffe   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109567 | Allergie gegen jodhaltige Kontrastmittel   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112573 | Allergie gegen monoklonale Antikörper  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112457 | Allergie gegen normale humane Immunglobuline   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112507 | Allergie gegen trizyklische Antidepressiva   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I89387  | Allergische Reaktion durch ein indikationsgerechtes Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung | Alpha-ID 2014 |

|     |         |   |               |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I89388  | Allergische Reaktion durch eine indikationsgerechte Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I110486 | Allergisches Medikamentenexanthem   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112543 | Alpha-Adrenorezeptor-Antagonisten-Allergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112413 | Alpha-Adrenorezeptor-Antagonisten-Überempfindlichkeit                                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112544 | Amantadin-Allergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112414 | Amantadin-Überempfindlichkeit   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112460 | Amid-Lokalanästhetika-Allergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112329 | Amid-Lokalanästhetika-Überempfindlichkeit   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112545 | Amidin-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112415 | Amidin-Überempfindlichkeit  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112536 | Aminochinoline-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112406 | Aminochinoline-Überempfindlichkeit  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112546 | Aminoglykosid-Allergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112416 | Aminoglykosid-Überempfindlichkeit   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112547 | Amoxicillin-Allergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112417 | Amoxicillin-Überempfindlichkeit   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112548 | Amphotericin-B-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112418 | Amphotericin-B-Überempfindlichkeit  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I676    | Analgetikaintoleranz  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I670    | Androgennebenwirkung  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112550 | Anthracen-Derivate-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112420 | Anthracen-Derivate-Überempfindlichkeit  | Alpha-ID 2014 |



|     |         |  |               |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112549 | Anthracyclin-Allergie                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112419 | Anthracyclin-Überempfindlichkeit           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I671    | Antiandrogen-Nebenwirkung                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I110518 | Antibiotikaunverträglichkeit               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112551 | Anticholinergika-Allergie                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112421 | Anticholinergika-Überempfindlichkeit       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I691    | Antidiabetika-Nebenwirkung                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112552 | Antihistaminika-Allergie                   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112422 | Antihistaminika-Überempfindlichkeit        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I672    | Antiöstrogen-Nebenwirkung                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I12827  | Arzneimittelallergie                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116801 | Arzneimittelbedingte Überhangeffekte       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109565 | Arzneimittelinduzierte Toleranzentwicklung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I73188  | Arzneimittelreaktion a.n.k.                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I697    | Arzneimittelunverträglichkeit              | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I78497  | Arzneimittelüberempfindlichkeit            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112553 | Atropin-Allergie                           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112423 | Atropin-Überempfindlichkeit                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112555 | Baldrianwurzel-Allergie                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112425 | Baldrianwurzel-Überempfindlichkeit         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112556 | Barbiturate-Allergie                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112426 | Barbiturate-Überempfindlichkeit            | Alpha-ID 2014 |

|     |         |  |               |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112557 | Benzamid-Allergie                                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112427 | Benzamid-Überempfindlichkeit                         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112558 | Benzimidazol-Derivate-Allergie                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112428 | Benzimidazol-Derivate-Überempfindlichkeit            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112559 | Benzodiazepin-Allergie                               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112429 | Benzodiazepin-Überempfindlichkeit                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112560 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten-Allergie            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112430 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112515 | Beta-Laktamase-Inhibitoren-Allergie                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112385 | Beta-Laktamase-Inhibitoren-Überempfindlichkeit       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112561 | Betablocker-Allergie                                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112431 | Betablocker-Überempfindlichkeit                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112562 | Betalaktam-Antibiotika-Allergie                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112432 | Betalaktam-Antibiotika-Überempfindlichkeit           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112563 | Bisphosphonat-Allergie                               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112433 | Bisphosphonat-Überempfindlichkeit                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112564 | Butyrophenon-Derivate-Allergie                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112434 | Butyrophenon-Derivate-Überempfindlichkeit            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112566 | Carbamat-Allergie                                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112436 | Carbamat-Überempfindlichkeit                         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112567 | Carbamazepin-Allergie                                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112437 | Carbamazepin-Überempfindlichkeit                     | Alpha-ID 2014 |

|     |         |  |               |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112568 | Carbapenem-Allergie                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112438 | Carbapenem-Überempfindlichkeit           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112569 | Cefotaxim-Allergie                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112439 | Cefotaxim-Überempfindlichkeit            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112570 | Cephalosporin-Allergie                   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112440 | Cephalosporin-Überempfindlichkeit        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I692    | Chemotherapie-Nebenwirkung               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112571 | Chinolin-Allergie                        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112441 | Chinolin-Überempfindlichkeit             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112572 | Chinolon-Allergie                        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112442 | Chinolon-Überempfindlichkeit             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I685    | Chlormadinonacetat-Nebenwirkung          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112574 | Clindamycin-Allergie                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112444 | Clindamycin-Überempfindlichkeit          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I673    | Cyproteronazetat-Nebenwirkung            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112535 | Dacarbazin-Allergie                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112405 | Dacarbazin-Überempfindlichkeit           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112487 | Darbepoetin-alfa-Allergie                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112356 | Darbepoetin-alfa-Überempfindlichkeit     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I674    | Dehydroepiandrosteronsulfat-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112459 | Desirudin-Allergie                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112328 | Desirudin-Überempfindlichkeit            | Alpha-ID 2014 |

|     |         |   |               |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I675    | Desogestrel-Nebenwirkung  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I677    | DHEA [Dehydroepiandrosteron]-Sulfat-Nebenwirkung                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112494 | Dihydropyridin-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112364 | Dihydropyridin-Überempfindlichkeit                                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112492 | Diphenylbutylpiperidin-Allergie                                   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112362 | Diphenylbutylpiperidin-Überempfindlichkeit                        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I115806 | DRESS [Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms]-Syndrom | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I83175  | Drogenwirkung a.n.k.  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112489 | Erythromycin-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112358 | Erythromycin-Überempfindlichkeit                                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112462 | Ester-Lokalanästhetika-Allergie                                   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112331 | Ester-Lokalanästhetika-Überempfindlichkeit                        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112485 | Estradiol-Allergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I678    | Estradiol-Nebenwirkung  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112354 | Estradiol-Überempfindlichkeit                                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I679    | Estriol-Nebenwirkung  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I680    | Estron-Nebenwirkung   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I681    | Ethinyl-Estradiol-Nebenwirkung                                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112481 | Fentanyl-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112350 | Fentanyl-Überempfindlichkeit                                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112479 | Filgrastim-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112348 | Filgrastim-Überempfindlichkeit                                    | Alpha-ID 2014 |

|     |         |   |               |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I116805 | Flare-Phänomen durch Strahlentherapie                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112477 | Fluorouracil-Allergie                                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112346 | Fluorouracil-Überempfindlichkeit                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112475 | Gadodiamid-Allergie                                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112344 | Gadodiamid-Überempfindlichkeit                            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I682    | Gestagen-Nebenwirkung                                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109614 | Gesteigerte Empfindlichkeit auf ein Arzneimittel          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I683    | Glukokortikoid-Nebenwirkung                               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112471 | Glycopeptid-Antibiotika-Allergie                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112340 | Glycopeptid-Antibiotika-Überempfindlichkeit               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112469 | Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga-Allergie            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112338 | Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112504 | Harnstoff-Allergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112374 | Harnstoff-Überempfindlichkeit                             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112463 | Heparin-Allergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112332 | Heparin-Überempfindlichkeit                               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112461 | Herzglykoside-Allergie                                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112330 | Herzglykoside-Überempfindlichkeit                         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112467 | Histamin-H2-Rezeptorantagonist-Allergie                   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112336 | Histamin-H2-Rezeptorantagonist-Überempfindlichkeit        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112453 | Hydantoin-Derivate-Allergie                               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112322 | Hydantoin-Derivate-Überempfindlichkeit                    | Alpha-ID 2014 |

|     |         |   |               |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I112451 | Hydralazin-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112320 | Hydralazin-Überempfindlichkeit  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I89391  | Idiosynkrasie durch ein indikationsgerechtes Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I89392  | Idiosynkrasie durch eine indikationsgerechte Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112449 | Imidazol-Derivate-Allergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112318 | Imidazol-Derivate-Überempfindlichkeit   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112499 | Immunglobuline-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112369 | Immunglobuline-Überempfindlichkeit  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112447 | Indometacin-Allergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112316 | Indometacin-Überempfindlichkeit   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112446 | Inhalationsanästhetika-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112315 | Inhalationsanästhetika-Überempfindlichkeit  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I684    | Insulin-Nebenwirkung  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116802 | Jodschnupfen  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I115859 | Kaliumthiocyanat-Überempfindlichkeit  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112565 | Kalziumantagonisten-Allergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112435 | Kalziumantagonisten-Überempfindlichkeit   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112575 | Koffein-Allergie  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112445 | Koffein-Überempfindlichkeit   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112473 | Kontrastmittel-Allergie   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112342 | Kontrastmittel-Überempfindlichkeit  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112448 | Kortikosteroid-Allergie   | Alpha-ID 2014 |

|     |         |  |               |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112317 | Kortikosteroid-Überempfindlichkeit           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109566 | Kreuztoleranz                                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112452 | Lidocain-Allergie                            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112321 | Lidocain-Überempfindlichkeit                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112454 | Lincomycin-Allergie                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112323 | Lincomycin-Überempfindlichkeit               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112456 | Lincosamid-Allergie                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112325 | Lincosamid-Überempfindlichkeit               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112458 | Lisinopril-Allergie                          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112327 | Lisinopril-Überempfindlichkeit               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I698    | Lokalanästhetikaunverträglichkeit            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112450 | Lutein-Releasing-Hormone-Allergie            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112319 | Lutein-Releasing-Hormone-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112464 | Macrogol-Allergie                            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112333 | Macrogol-Überempfindlichkeit                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112554 | Makrolid-Allergie                            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112468 | Makrolid-Antibiotika-Allergie                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112337 | Makrolid-Antibiotika-Überempfindlichkeit     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112424 | Makrolid-Überempfindlichkeit                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I12828  | Medikamentenallergie                         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I696    | Medikamentenunverträglichkeit                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112472 | Mercaptopurin-Allergie                       | Alpha-ID 2014 |

|     |         |  |               |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112341 | Mercaptopurin-Überempfindlichkeit      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112470 | Methanolchinolin-Allergie              | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112339 | Methanolchinolin-Überempfindlichkeit   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112476 | Metoprolol-Allergie                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112345 | Metoprolol-Überempfindlichkeit         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112478 | Muskelrelaxanzien-Allergie             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112347 | Muskelrelaxanzien-Überempfindlichkeit  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112480 | Mutterkornalkaloid-Allergie            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112349 | Mutterkornalkaloid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112482 | Nadroparin-Allergie                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112351 | Nadroparin-Überempfindlichkeit         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112484 | Natamycin-Allergie                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112353 | Natamycin-Überempfindlichkeit          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I24992  | Nebenwirkung oraler Kontrazeptiva      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112486 | Neomycin-Allergie                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112355 | Neomycin-Überempfindlichkeit           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112488 | Neuroleptika-Allergie                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112357 | Neuroleptika-Überempfindlichkeit       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112490 | Nitrat-Allergie                        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112359 | Nitrat-Überempfindlichkeit             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112491 | Nitrofurantoin-Allergie                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112361 | Nitrofurantoin-Überempfindlichkeit     | Alpha-ID 2014 |



|     |         |  |               |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112498 | Nitroimidazol-Derivate-Allergie            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112368 | Nitroimidazol-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112493 | Nitrosoharn-Allergie                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112363 | Nitrosoharn-Überempfindlichkeit            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I686    | Norethistosteron-Nebenwirkung              | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I687    | Ocytocin-Nebenwirkung                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112534 | Opiate-Allergie                            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112404 | Opiate-Überempfindlichkeit                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I24993  | Ovulationshemmernebenwirkung               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I24991  | Ovulationshemmerunverträglichkeit          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112533 | Oxicam-Allergie                            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112403 | Oxicam-Überempfindlichkeit                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109417 | Oxytozin-Nebenwirkung                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I12829  | Penicillin-Allergie                        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112532 | Perchlorat-Allergie                        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112402 | Perchlorat-Überempfindlichkeit             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112531 | Perubalsam-Allergie                        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112401 | Perubalsam-Überempfindlichkeit             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112530 | Phenothiazin-Allergie                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112400 | Phenothiazin-Überempfindlichkeit           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112529 | Phenytoin-Allergie                         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112399 | Phenytoin-Überempfindlichkeit              | Alpha-ID 2014 |

|     |         |  |               |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112528 | Piperazin-Derivate-Allergie            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112398 | Piperazin-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112527 | Piperidin-Derivate-Allergie            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112397 | Piperidin-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112455 | Plasmaprotein-Allergie                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112324 | Plasmaprotein-Überempfindlichkeit      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112526 | Podophyllotoxin-Allergie               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112396 | Podophyllotoxin-Überempfindlichkeit    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112525 | Polymyxin-B-Allergie                   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112395 | Polymyxin-B-Überempfindlichkeit        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112524 | Pravastatin-Allergie                   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112394 | Pravastatin-Überempfindlichkeit        | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112523 | Probenecid-Allergie                    | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112393 | Probenecid-Überempfindlichkeit         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I689    | Progesteron-Nebenwirkung               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112522 | Propacetamol-Allergie                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112392 | Propacetamol-Überempfindlichkeit       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112521 | Prostaglandin-Allergie                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112391 | Prostaglandin-Überempfindlichkeit      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112520 | Pyrazolon-Allergie                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112390 | Pyrazolon-Überempfindlichkeit          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112519 | Pyrethrin-Allergie                     | Alpha-ID 2014 |

|     |         |   |               |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I112389 | Pyrethrin-Überempfindlichkeit                   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112518 | Quecksilber-Allergie                            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112388 | Quecksilber-Überempfindlichkeit                 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116803 | Rapamycin-Derivate-Überempfindlichkeit          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112517 | Rifamycin-Allergie                              | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112387 | Rifamycin-Überempfindlichkeit                   | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112516 | Salizylate-Allergie                             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112386 | Salizylate-Überempfindlichkeit                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112537 | Serotonin-5HT3-Antagonisten-Allergie            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112407 | Serotonin-5HT3-Antagonisten-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109557 | Serotonin-Syndrom                               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112514 | Sulfasalazin-Allergie                           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112384 | Sulfasalazin-Überempfindlichkeit                | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112513 | Sulfonamid-Allergie                             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112383 | Sulfonamid-Überempfindlichkeit                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112512 | Sulfonylharnstoff-Allergie                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112382 | Sulfonylharnstoff-Überempfindlichkeit           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112511 | Sympathomimetika-Allergie                       | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112381 | Sympathomimetika-Überempfindlichkeit            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112466 | Tacrolimus-Allergie                             | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112335 | Tacrolimus-Überempfindlichkeit                  | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I694    | Tamoxifen-Nebenwirkung                          | Alpha-ID 2014 |


|     |         |  |               |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112510 | Terbutalin-Allergie                      | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112380 | Terbutalin-Überempfindlichkeit           | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112509 | Tetracyclin-Allergie                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112508 | Tetracyclin-Derivate-Allergie            | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112378 | Tetracyclin-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112379 | Tetracyclin-Überempfindlichkeit          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112506 | Thiamin-Allergie                         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112376 | Thiamin-Überempfindlichkeit              | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112505 | Thiazid-Allergie                         | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112375 | Thiazid-Überempfindlichkeit              | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112503 | Thioxanthen-Allergie                     | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112373 | Thioxanthen-Überempfindlichkeit          | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I690    | Thyreostatika-Nebenwirkung               | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112501 | Thyreotropin-Releasing-Hormon-Allergie   | Alpha-ID 2014 |

Dieses Value Set beinhaltet 529 Codes. Um die Publikationsgröße überschaubar zu halten, wird nur eine Auswahl (500 Codes) des ganzen Sets von Codes gezeigt.

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.8 ○ BMP Darreichungsform 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.22 - 2017-04-30 (V2.4) <sup>ref</sup> (aus Repository: pmp-)

|    |   |            |  |
|----|---|------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.22<br><sup>ref</sup> pmp- | Gültigkeit | 2017-04-30<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● BMP DarreichungsformV2.3 - vom 2016-05-31 <sup>ref</sup> pmp-</li> </ul> |
|----|---|------------|--|

| <b>Status</b>           |      |  Entwurf         |                  | <b>Versions-Label</b>   |  | V2.4                 |  |
|-------------------------|------|---|------------------|-------------------------|--|----------------------|--|
| <b>Name</b>             |      | BMPDarreichungsform   |                  | <b>Anzeigename</b>      |  | BMP Darreichungsform |  |
| <b>Quell-Codesystem</b> |      | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.5.2 - <i>pmp-codesystem-2</i> - urn:oid:2.16.840.1.113883.2.6.60.4.5.2 |                  |                         |  |                      |  |
| Level/ Typ              | Code | Anzeigename   | Codesystem       | Beschreibung            |  |                      |  |
| 0-L                     | AEO  | Öl  | pmp-codesystem-2 | Ätherisches Öl          |  |                      |  |
| 0-L                     | AMP  | Amp   | pmp-codesystem-2 | Ampullen                |  |                      |  |
| 0-L                     | APA  | Amp   | pmp-codesystem-2 | Ampullenpaare           |  |                      |  |
| 0-L                     | ASN  | Salbe   | pmp-codesystem-2 | Augen- und Nasensalbe   |  |                      |  |
| 0-L                     | ASO  | Salbe   | pmp-codesystem-2 | Augen- und Ohrensalbe   |  |                      |  |
| 0-L                     | ATO  | Tropf   | pmp-codesystem-2 | Augen- und Ohrentropfen |  |                      |  |
| 0-L                     | ATR  | AuTropf   | pmp-codesystem-2 | Augentropfen            |  |                      |  |
| 0-L                     | AUB  | AuBad   | pmp-codesystem-2 | Augenbad                |  |                      |  |
| 0-L                     | AUC  | AuCreme   | pmp-codesystem-2 | Augencreme              |  |                      |  |
| 0-L                     | AUG  | AuGel   | pmp-codesystem-2 | Augengel                |  |                      |  |
| 0-L                     | AUS  | AuSalbe   | pmp-codesystem-2 | Augensalbe              |  |                      |  |
| 0-L                     | BAD  | Bad   | pmp-codesystem-2 | Bad                     |  |                      |  |
| 0-L                     | BAL  | Balsam  | pmp-codesystem-2 | Balsam                  |  |                      |  |
| 0-L                     | BAN  | Bandage   | pmp-codesystem-2 | Bandage                 |  |                      |  |
| 0-L                     | BEU  | Beutel  | pmp-codesystem-2 | Beutel                  |  |                      |  |
| 0-L                     | BIN  | Binden  | pmp-codesystem-2 | Binden                  |  |                      |  |
| 0-L                     | BON  | Bonbons   | pmp-codesystem-2 | Bonbons                 |  |                      |  |
| 0-L                     | BPL  | Platte  | pmp-codesystem-2 | Basisplatte             |  |                      |  |

|     |     |         |                  |                            |
|-----|-----|---------|------------------|----------------------------|
| 0-L | BRE | Brei    | pmp-codesystem-2 | Brei                       |
| 0-L | BTA | BrTabl  | pmp-codesystem-2 | Brausetabletten            |
| 0-L | CRE | Creme   | pmp-codesystem-2 | Creme                      |
| 0-L | DFL | Flasche | pmp-codesystem-2 | Durchstechflaschen         |
| 0-L | DIL | Dilut   | pmp-codesystem-2 | Dilution                   |
| 0-L | DIS | DIS     | pmp-codesystem-2 | Depot-Injektionssuspension |
| 0-L | DKA | Dragees | pmp-codesystem-2 | Dragees in Kalenderpackung |
| 0-L | DOS | Spray   | pmp-codesystem-2 | Dosieraerosol              |
| 0-L | DRA | Dragees | pmp-codesystem-2 | Dragees                    |
| 0-L | DRM | Dragees | pmp-codesystem-2 | Dragees magensaftresistent |
| 0-L | DSC | Schaum  | pmp-codesystem-2 | Dosierschaum               |
| 0-L | DSS | Spray   | pmp-codesystem-2 | Dosierspray                |
| 0-L | EDP | Pipette | pmp-codesystem-2 | Einzel dosis-Pipetten      |
| 0-L | EIN | Einreib | pmp-codesystem-2 | Einreibung                 |
| 0-L | ELE | Elektr  | pmp-codesystem-2 | Elektroden                 |
| 0-L | ELI | Elixier | pmp-codesystem-2 | Elixier                    |
| 0-L | EMU | Emul    | pmp-codesystem-2 | Emulsion                   |
| 0-L | ESS | Essenz  | pmp-codesystem-2 | Essenz                     |
| 0-L | ESU | Supp    | pmp-codesystem-2 | Erwachsenen-Suppositorien  |
| 0-L | EXT | Extrakt | pmp-codesystem-2 | Extrakt                    |
| 0-L | FBE | Beutel  | pmp-codesystem-2 | Filterbeutel               |
| 0-L | FBW | Einreib | pmp-codesystem-2 | Franzbranntwein            |

|     |     |         |                  |  |
|-----|-----|---------|------------------|--|
| 0-L | FDA | Drag    | pmp-codesystem-2 | Filmdragees  |
| 0-L | FER | Spritze | pmp-codesystem-2 | Fertigspritzen   |
| 0-L | FET | Salbe   | pmp-codesystem-2 | Fettsalbe  |
| 0-L | FLA | Flasche | pmp-codesystem-2 | Flasche  |
| 0-L | FLE | Flüss   | pmp-codesystem-2 | Flüssigkeit zum Einnehmen  |
| 0-L | FLU | Flüss   | pmp-codesystem-2 | Flüssigkeit  |
| 0-L | FMR | Tabl    | pmp-codesystem-2 | Filmtabletten magensaftresistent   |
| 0-L | FOL | Folie   | pmp-codesystem-2 | Folie  |
| 0-L | FRB | FRB     | pmp-codesystem-2 | Beutel mit retardierten Filmtabletten                                      |
| 0-L | FSE | Seife   | pmp-codesystem-2 | Flüssigseife   |
| 0-L | FTA | Tabl    | pmp-codesystem-2 | Filmtabletten  |
| 0-L | GEL | Gel     | pmp-codesystem-2 | Gel  |
| 0-L | GLI | GLI     | pmp-codesystem-2 | Gas und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions/Infusionsdispersion |
| 0-L | GLO | Globuli | pmp-codesystem-2 | Globuli  |
| 0-L | GMR | Gran    | pmp-codesystem-2 | Magensaftresistentes Granulat  |
| 0-L | GPA | Platte  | pmp-codesystem-2 | Gelplatte  |
| 0-L | GRA | Gran    | pmp-codesystem-2 | Granulat   |
| 0-L | GSE | Saft    | pmp-codesystem-2 | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen                    |
| 0-L | GUL | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Gurgellösung   |
| 0-L | HAS | Handsch | pmp-codesystem-2 | Handschuhe   |
| 0-L | HKM | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Magensaftresistente Hartkapseln  |
| 0-L | HKP | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Hartkapseln  |

|     |     |         |                  |  |
|-----|-----|---------|------------------|--|
| 0-L | HPI | InhKaps | pmp-codesystem-2 | Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation            |
| 0-L | HVW | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung |
| 0-L | IFA | Amp     | pmp-codesystem-2 | Infusionsampullen                                |
| 0-L | IFB | Beutel  | pmp-codesystem-2 | Infusionsbeutel                                  |
| 0-L | IFF | Flasche | pmp-codesystem-2 | Infusionsflaschen                                |
| 0-L | IFK | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Infusionslösungskonzentrat                       |
| 0-L | IFL | Flasche | pmp-codesystem-2 | Injektionsflaschen                               |
| 0-L | IFS | Set     | pmp-codesystem-2 | Infusionsset                                     |
| 0-L | IHA | InhAmp  | pmp-codesystem-2 | Inhalationsampullen                              |
| 0-L | IHP | InhPulv | pmp-codesystem-2 | Inhalationspulver                                |
| 0-L | IIL | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Injektions-, Infusionslösung                     |
| 0-L | IKA | InhKaps | pmp-codesystem-2 | Inhalationskapseln                               |
| 0-L | ILO | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Injektionslösung                                 |
| 0-L | IMP | Impl    | pmp-codesystem-2 | Implantat  |
| 0-L | INF | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Infusionslösung                                  |
| 0-L | INH | Inhalat | pmp-codesystem-2 | Inhalat  |
| 0-L | INI | Flasche | pmp-codesystem-2 | Injektions-, Infusionsflaschen                   |
| 0-L | INL | InhLös  | pmp-codesystem-2 | Inhalationslösung                                |
| 0-L | INS | Tee     | pmp-codesystem-2 | Instanttee                                       |
| 0-L | IST | Instill | pmp-codesystem-2 | Instillation                                     |
| 0-L | ISU | Susp    | pmp-codesystem-2 | Injektionssuspension                             |
| 0-L | IUP | Spirale | pmp-codesystem-2 | Intrauterinpeessar                               |



|     |     |         |                  |   |
|-----|-----|---------|------------------|---|
| 0-L | KAN | Kanüle  | pmp-codesystem-2 | Kanülen   |
| 0-L | KAP | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Kapseln   |
| 0-L | KAT | KAT     | pmp-codesystem-2 | Katheter  |
| 0-L | KDA | KauDrag | pmp-codesystem-2 | Kaudragees  |
| 0-L | KEG | Kegel   | pmp-codesystem-2 | Kegel   |
| 0-L | KER | Kerne   | pmp-codesystem-2 | Kerne   |
| 0-L | KGU | Kaug    | pmp-codesystem-2 | Kaugummi  |
| 0-L | KII | Konz    | pmp-codesystem-2 | Konzentrat zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung |
| 0-L | KKS | Supp    | pmp-codesystem-2 | Kleinkindersuppositorien  |
| 0-L | KLI | Klist   | pmp-codesystem-2 | Klistiere   |
| 0-L | KLT | KlisTbl | pmp-codesystem-2 | Klistier-Tabletten  |
| 0-L | KMP | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Hartkapsel mit Magensaftresistent überzogene Pellets              |
| 0-L | KMR | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Hartkapsel magensaftresistent                                     |
| 0-L | KOD | Kondom  | pmp-codesystem-2 | Kondome   |
| 0-L | KOM | Kompr   | pmp-codesystem-2 | Kompressen  |
| 0-L | KON | Konz    | pmp-codesystem-2 | Konzentrat  |
| 0-L | KPG | KombiPg | pmp-codesystem-2 | Kombipackung  |
| 0-L | KRI | KRI     | pmp-codesystem-2 | Kristallsuspension  |
| 0-L | KSS | Supp    | pmp-codesystem-2 | Kinder- und Säuglingssuppositorien                                |
| 0-L | KSU | Supp    | pmp-codesystem-2 | Kindersuppositorien   |
| 0-L | KTA | KauTabl | pmp-codesystem-2 | Kautabletten  |
| 0-L | LAN | Lanz    | pmp-codesystem-2 | Lanzetten   |

|     |     |         |                  |   |
|-----|-----|---------|------------------|---|
| 0-L | LII | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Lösung zur Injektion, Infusion und Inhalation |
| 0-L | LIQ | Flüss   | pmp-codesystem-2 | Liquidum                                      |
| 0-L | LOE | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Lösung  |
| 0-L | LOT | Lotion  | pmp-codesystem-2 | Lotion  |
| 0-L | LOV | LOV     | pmp-codesystem-2 | Lösung für einen Vernebler                    |
| 0-L | LSE | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Lösung zum Einnehmen                          |
| 0-L | LTA | Tabl    | pmp-codesystem-2 | Lacktableten                                  |
| 0-L | LUP | LUP     | pmp-codesystem-2 | Lutschpastillen                               |
| 0-L | LUT | LuTabl  | pmp-codesystem-2 | Lutschtableten                                |
| 0-L | MIL | Milch   | pmp-codesystem-2 | Milch   |
| 0-L | MIX | Mixtur  | pmp-codesystem-2 | Mixtur  |
| 0-L | MRG | RetGran | pmp-codesystem-2 | Magensaftresistentes Retardgranulat           |
| 0-L | MRP | Pellets | pmp-codesystem-2 | Magensaftresistente Pellets                   |
| 0-L | MTA | Tabl    | pmp-codesystem-2 | Manteltableten                                |
| 0-L | MUW | MUW     | pmp-codesystem-2 | Mundwasser                                    |
| 0-L | NAG | NasGel  | pmp-codesystem-2 | Nasengel                                      |
| 0-L | NAO | NasÖl   | pmp-codesystem-2 | Nasenöl                                       |
| 0-L | NAS | NasSpr  | pmp-codesystem-2 | Nasenspray                                    |
| 0-L | NAW | NAW     | pmp-codesystem-2 | Wirkstoffhaltiger Nagellack                   |
| 0-L | NDS | NasSpr  | pmp-codesystem-2 | Nasendosierspray                              |
| 0-L | NSA | NSalbe  | pmp-codesystem-2 | Nasensalbe                                    |
| 0-L | NTR | NTropf  | pmp-codesystem-2 | Nasentropfen                                  |

|     |     |         |                  |   |
|-----|-----|---------|------------------|---|
| 0-L | OCU | OCU     | pmp-codesystem-2 | Occusert  |
| 0-L | OEL | Öl      | pmp-codesystem-2 | Öl  |
| 0-L | OHT | OTropf  | pmp-codesystem-2 | Ohrentropfen  |
| 0-L | OVU | Ovula   | pmp-codesystem-2 | Ovula   |
| 0-L | PAS | Pastill | pmp-codesystem-2 | Pastillen   |
| 0-L | PEL | Pellets | pmp-codesystem-2 | Pellets   |
| 0-L | PEN | Pen     | pmp-codesystem-2 | Injektionslösung in einem Fertigpen   |
| 0-L | PER | Perlen  | pmp-codesystem-2 | Perlen  |
| 0-L | PFL | Pflast  | pmp-codesystem-2 | Pflaster  |
| 0-L | PFT | Pflast  | pmp-codesystem-2 | Pflaster transdermal  |
| 0-L | PHI | Pulver  | pmp-codesystem-2 | Pulver zur Herstellung einer Injektions-, Infusions-oder Inhalationslösung        |
| 0-L | PIF | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Pulver zu Herstellung einer Infusionslösung                                       |
| 0-L | PII | Pulver  | pmp-codesystem-2 | Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung                     |
| 0-L | PIJ | Pulver  | pmp-codesystem-2 | Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung                                     |
| 0-L | PIK | Pulver  | pmp-codesystem-2 | Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats                          |
| 0-L | PIV | PIV     | pmp-codesystem-2 | Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung                     |
| 0-L | PLE | Pulver  | pmp-codesystem-2 | Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen                                 |
| 0-L | PLF | PLF     | pmp-codesystem-2 | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung                    |
| 0-L | PLG | PLG     | pmp-codesystem-2 | Perlongetten  |
| 0-L | PLH | PLH     | pmp-codesystem-2 | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-bzw. Infusionslösung    |
| 0-L | PLI | PLI     | pmp-codesystem-2 | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung                   |
| 0-L | PLK | PLK     | pmp-codesystem-2 | Pulver und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |

|     |     |         |                  |  |
|-----|-----|---------|------------------|--|
| 0-L | PLV | PLV     | pmp-codesystem-2 | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung |
| 0-L | PPL | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Pumplösung   |
| 0-L | PRS | PRS     | pmp-codesystem-2 | Presslinge   |
| 0-L | PSE | Saft    | pmp-codesystem-2 | Pulver zu Herstellung einer Suspension zum Einnehmen                               |
| 0-L | PST | Paste   | pmp-codesystem-2 | Paste  |
| 0-L | PUD | Puder   | pmp-codesystem-2 | Puder  |
| 0-L | PUL | Pulver  | pmp-codesystem-2 | Pulver   |
| 0-L | RED | RetDrag | pmp-codesystem-2 | Retard-Dragees   |
| 0-L | REK | RetKaps | pmp-codesystem-2 | Retard-Kapseln   |
| 0-L | RET | RetTabl | pmp-codesystem-2 | Retard-Tabletten   |
| 0-L | RGR | RetGran | pmp-codesystem-2 | Retard-Granulat  |
| 0-L | RKA | RekKaps | pmp-codesystem-2 | Rektalkapseln  |
| 0-L | RSC | Schaum  | pmp-codesystem-2 | Rektalschaum   |
| 0-L | RUT | RetTabl | pmp-codesystem-2 | Retard-überzogenen Tabletten   |
| 0-L | SAF | Saft    | pmp-codesystem-2 | Saft   |
| 0-L | SAL | Salbe   | pmp-codesystem-2 | Salbe  |
| 0-L | SAM | Salbe   | pmp-codesystem-2 | Salbe zur Anwendung in der Mundhöhle   |
| 0-L | SCH | Schaum  | pmp-codesystem-2 | Schaum   |
| 0-L | SEI | Seife   | pmp-codesystem-2 | Seife  |
| 0-L | SHA | Shampoo | pmp-codesystem-2 | Shampoo  |
| 0-L | SIR | Sirup   | pmp-codesystem-2 | Sirup  |
| 0-L | SLZ | Salz    | pmp-codesystem-2 | Salz   |

|     |     |         |                  |                                |
|-----|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 0-L | SMF | SMF     | pmp-codesystem-2 | Schmelzfilm                    |
| 0-L | SMT | SMT     | pmp-codesystem-2 | Schmelztabletten               |
| 0-L | SMU | Supp    | pmp-codesystem-2 | Suppositorien m. Mulleinlage   |
| 0-L | SPA | Amp     | pmp-codesystem-2 | Spritzampullen                 |
| 0-L | SPF | Flasche | pmp-codesystem-2 | Sprühflasche                   |
| 0-L | SPL | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Spüllösung                     |
| 0-L | SPR | Spray   | pmp-codesystem-2 | Spray                          |
| 0-L | SRI | Spritze | pmp-codesystem-2 | Spritzen                       |
| 0-L | SSU | Supp    | pmp-codesystem-2 | Säuglingssuppositorien         |
| 0-L | STA | Amp     | pmp-codesystem-2 | Stechampullen                  |
| 0-L | STB | Stäbch  | pmp-codesystem-2 | Stäbchen                       |
| 0-L | STI | Stifte  | pmp-codesystem-2 | Stifte                         |
| 0-L | STR | Streif  | pmp-codesystem-2 | Streifen                       |
| 0-L | SUB | Subst   | pmp-codesystem-2 | Substanz                       |
| 0-L | SUE | Susp    | pmp-codesystem-2 | Suspension zum Einnehmen       |
| 0-L | SUP | Supp    | pmp-codesystem-2 | Suppositorien                  |
| 0-L | SUS | Susp    | pmp-codesystem-2 | Suspension                     |
| 0-L | SUT | SubTabl | pmp-codesystem-2 | Sublingualtabletten            |
| 0-L | SUV | Susp    | pmp-codesystem-2 | Suspension für einen Vernebler |
| 0-L | SWA | Schwamm | pmp-codesystem-2 | Schwämme                       |
| 0-L | TAB | Tabl    | pmp-codesystem-2 | Tabletten                      |
| 0-L | TAE | Tafel   | pmp-codesystem-2 | Täfelchen                      |





|     |     |         |                  |  |
|-----|-----|---------|------------------|--|
| 0-L | TAM | Amp     | pmp-codesystem-2 | Trockenampullen  |
| 0-L | TEE | Tee     | pmp-codesystem-2 | Tee  |
| 0-L | TEI | Tropfen | pmp-codesystem-2 | Tropfen zum Einnehmen  |
| 0-L | TES | Test    | pmp-codesystem-2 | Test   |
| 0-L | TIN | Tinktur | pmp-codesystem-2 | Tinktur  |
| 0-L | TKA | Tabl    | pmp-codesystem-2 | Tabletten in Kalenderpackung   |
| 0-L | TMR | Tabl    | pmp-codesystem-2 | Tabletten magensaftresistent   |
| 0-L | TON | Tonikum | pmp-codesystem-2 | Tonikum  |
| 0-L | TPN | Tampon  | pmp-codesystem-2 | Tampon   |
| 0-L | TPO | Tamp    | pmp-codesystem-2 | Tamponaden   |
| 0-L | TRA | TrAmp   | pmp-codesystem-2 | Trinkampullen  |
| 0-L | TRI | TRI     | pmp-codesystem-2 | Trituration  |
| 0-L | TRO | Tropfen | pmp-codesystem-2 | Tropfen zum Einnehmen  |
| 0-L | TRS | TRS     | pmp-codesystem-2 | Trockensubstanz mit Lösungsmittel  |
| 0-L | TRT | TrTabl  | pmp-codesystem-2 | Trinktabletten   |
| 0-L | TSA | Saft    | pmp-codesystem-2 | Trockensaft  |
| 0-L | TSD | TSD     | pmp-codesystem-2 | Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen für einen Dosierspender |
| 0-L | TSS | TSS     | pmp-codesystem-2 | Trockensubstanz ohne Lösungsmittel   |
| 0-L | TST | Test    | pmp-codesystem-2 | Teststäbchen   |
| 0-L | TSY | TSY     | pmp-codesystem-2 | Transdermales System   |
| 0-L | TTR | Test    | pmp-codesystem-2 | Teststreifen   |
| 0-L | TUB | Tube    | pmp-codesystem-2 | Tube   |

|     |     |         |                  |                                  |
|-----|-----|---------|------------------|----------------------------------|
| 0-L | TUE | Tücher  | pmp-codesystem-2 | Tücher                           |
| 0-L | TUP | Tupfer  | pmp-codesystem-2 | Tupfer                           |
| 0-L | UTA | Tabl    | pmp-codesystem-2 | überzogene Tabletten             |
| 0-L | VAL | VagLös  | pmp-codesystem-2 | Vaginallösung                    |
| 0-L | VAR | VagRing | pmp-codesystem-2 | Vaginalring                      |
| 0-L | VCR | VagCrem | pmp-codesystem-2 | Vaginalcreme                     |
| 0-L | VER | Verband | pmp-codesystem-2 | Verband                          |
| 0-L | VGE | VagGel  | pmp-codesystem-2 | Vaginalgel                       |
| 0-L | VKA | VagKaps | pmp-codesystem-2 | Vaginalkapseln                   |
| 0-L | VLI | Vlies   | pmp-codesystem-2 | Vlies                            |
| 0-L | VOV | VagOvul | pmp-codesystem-2 | Vaginalovula                     |
| 0-L | VST | VagStäb | pmp-codesystem-2 | Vaginalstäbchen                  |
| 0-L | VSU | VagSupp | pmp-codesystem-2 | Vaginalsuppositorien             |
| 0-L | VTA | VagTabl | pmp-codesystem-2 | Vaginaltabletten                 |
| 0-L | WAT | Watte   | pmp-codesystem-2 | Watte                            |
| 0-L | WGA | Gaze    | pmp-codesystem-2 | Wundgaze                         |
| 0-L | WKA | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Weichkapseln                     |
| 0-L | WKM | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Magensaftresistente Weichkapseln |
| 0-L | WUE | Würfel  | pmp-codesystem-2 | Würfel                           |
| 0-L | XDG | Gel     | pmp-codesystem-2 | Duschgel                         |
| 0-L | XDS | Spray   | pmp-codesystem-2 | Deo-Spray                        |
| 0-L | XFE | Festig. | pmp-codesystem-2 | Festiger                         |

|     |     |         |                  |                  |
|-----|-----|---------|------------------|------------------|
| 0-L | XGM | Maske   | pmp-codesystem-2 | Gesichtsmaske    |
| 0-L | XHS | Spül.   | pmp-codesystem-2 | Haarspülung      |
| 0-L | XNC | Creme   | pmp-codesystem-2 | Nachtcreme       |
| 0-L | XPK | Pflege  | pmp-codesystem-2 | Körperpflege     |
| 0-L | XTC | Creme   | pmp-codesystem-2 | Tagescreme       |
| 0-L | ZAM | Amp     | pmp-codesystem-2 | Zylinderampullen |
| 0-L | ZBU | Bürste  | pmp-codesystem-2 | Zahnbürste       |
| 0-L | ZCR | Zahncr. | pmp-codesystem-2 | Zahncreme        |
| 0-L | ZGE | Zahngel | pmp-codesystem-2 | Zahngel          |
| 0-L | ZKA | ZerbKps | pmp-codesystem-2 | Zerbeißkapseln   |
| 0-L | ZPA | Zahnp.  | pmp-codesystem-2 | Zahnpasta        |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.9 BMP Darreichungsform 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.22 - 2016-05-31 (V2.3) (aus Repository: pmp-)

|                         |   |                       |   |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.22  pmp- | <b>Gültigkeit</b>     | 2016-05-31<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li> BMP DarreichungsformV2.4 - vom 2017-04-30  pmp-</li> </ul> |
| <b>Status</b>           |  Entwurf                               | <b>Versions-Label</b> | V2.3  |
| <b>Name</b>             | BMPDarreichungsform   | <b>Anzeigename</b>    | BMP Darreichungsform  |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.5.2 - pmp-codesystem-2 - urn:oid:2.16.840.1.113883.2.6.60.4.5.2                                |                       |   |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem | Beschreibung |
|------------|------|-------------|------------|--------------|
|------------|------|-------------|------------|--------------|



|     |     |         |                  |                         |
|-----|-----|---------|------------------|-------------------------|
| 0-L | AEO | Öl      | pmp-codesystem-2 | Ätherisches Öl          |
| 0-L | AMP | Amp     | pmp-codesystem-2 | Ampullen                |
| 0-L | APA | Amp     | pmp-codesystem-2 | Ampullenpaare           |
| 0-L | ASN | Salbe   | pmp-codesystem-2 | Augen- und Nasensalbe   |
| 0-L | ASO | Salbe   | pmp-codesystem-2 | Augen- und Ohrensalbe   |
| 0-L | ATO | Tropf   | pmp-codesystem-2 | Augen- und Ohrentropfen |
| 0-L | ATR | AuTropf | pmp-codesystem-2 | Augentropfen            |
| 0-L | AUB | AuBad   | pmp-codesystem-2 | Augenbad                |
| 0-L | AUG | AuGel   | pmp-codesystem-2 | Augengel                |
| 0-L | AUS | AuSalbe | pmp-codesystem-2 | Augensalbe              |
| 0-L | BAD | Bad     | pmp-codesystem-2 | Bad                     |
| 0-L | BAL | Balsam  | pmp-codesystem-2 | Balsam                  |
| 0-L | BAN | Bandage | pmp-codesystem-2 | Bandage                 |
| 0-L | BEU | Beutel  | pmp-codesystem-2 | Beutel                  |
| 0-L | BIN | Binden  | pmp-codesystem-2 | Binden                  |
| 0-L | BON | Bonbon  | pmp-codesystem-2 | Bonbons                 |
| 0-L | BPL | Platte  | pmp-codesystem-2 | Basisplatte             |
| 0-L | BRE | Brei    | pmp-codesystem-2 | Brei                    |
| 0-L | BTA | BrTabl  | pmp-codesystem-2 | Brausetabletten         |
| 0-L | CRE | Creme   | pmp-codesystem-2 | Creme                   |
| 0-L | DFL | Flasche | pmp-codesystem-2 | Durchstechflaschen      |
| 0-L | DIL | Dilut   | pmp-codesystem-2 | Dilution                |

|     |     |         |                  |                                  |
|-----|-----|---------|------------------|----------------------------------|
| 0-L | DKA | Dragees | pmp-codesystem-2 | Dragees in Kalenderpackung       |
| 0-L | DOS | Spray   | pmp-codesystem-2 | Dosieraerosol                    |
| 0-L | DRA | Dragees | pmp-codesystem-2 | Dragees                          |
| 0-L | DRM | Dragees | pmp-codesystem-2 | Dragees magensaftresistent       |
| 0-L | DSC | Schaum  | pmp-codesystem-2 | Dosierschaum                     |
| 0-L | DSS | Spray   | pmp-codesystem-2 | Dosierspray                      |
| 0-L | EDP | Pipette | pmp-codesystem-2 | Einzeldosis-Pipetten             |
| 0-L | EIN | Einreib | pmp-codesystem-2 | Einreibung                       |
| 0-L | ELE | Elektr  | pmp-codesystem-2 | Elektroden                       |
| 0-L | ELI | Elixier | pmp-codesystem-2 | Elixier                          |
| 0-L | EMU | Emul    | pmp-codesystem-2 | Emulsion                         |
| 0-L | ESS | Essenz  | pmp-codesystem-2 | Essenz                           |
| 0-L | ESU | Supp    | pmp-codesystem-2 | Erwachsenen-Suppositorien        |
| 0-L | EXT | Extrakt | pmp-codesystem-2 | Extrakt                          |
| 0-L | FBE | Beutel  | pmp-codesystem-2 | Filterbeutel                     |
| 0-L | FBW | Einreib | pmp-codesystem-2 | Franzbranntwein                  |
| 0-L | FDA | Drag    | pmp-codesystem-2 | Filmdragees                      |
| 0-L | FER | Spritze | pmp-codesystem-2 | Fertigspritzen                   |
| 0-L | FET | Salbe   | pmp-codesystem-2 | Fettsalbe                        |
| 0-L | FLA | Flasche | pmp-codesystem-2 | Flasche                          |
| 0-L | FLU | Flüss   | pmp-codesystem-2 | Flüssigkeit                      |
| 0-L | FMR | Tabl    | pmp-codesystem-2 | Filmtabletten magensaftresistent |

|     |     |         |                  |   |
|-----|-----|---------|------------------|---|
| 0-L | FOL | Folie   | pmp-codesystem-2 | Folie   |
| 0-L | FSE | Seife   | pmp-codesystem-2 | Flüssigseife  |
| 0-L | FTA | Tabl    | pmp-codesystem-2 | Filmtabletten   |
| 0-L | GEL | Gel     | pmp-codesystem-2 | Gel   |
| 0-L | GLO | Globuli | pmp-codesystem-2 | Globuli   |
| 0-L | GPA | Platte  | pmp-codesystem-2 | Gelplatte   |
| 0-L | GRA | Gran    | pmp-codesystem-2 | Granulat  |
| 0-L | GSE | Saft    | pmp-codesystem-2 | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | GUL | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Gurgellösung  |
| 0-L | HAS | Handsch | pmp-codesystem-2 | Handschuhe  |
| 0-L | HKP | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Hartkapseln   |
| 0-L | HVW | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung        |
| 0-L | IFA | Amp     | pmp-codesystem-2 | Infusionsampullen                                       |
| 0-L | IFB | Beutel  | pmp-codesystem-2 | Infusionsbeutel   |
| 0-L | IFF | Flasche | pmp-codesystem-2 | Infusionsflaschen                                       |
| 0-L | IFK | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Infusionslösungskonzentrat                              |
| 0-L | IFL | Flasche | pmp-codesystem-2 | Injektionsflaschen                                      |
| 0-L | IFS | Set     | pmp-codesystem-2 | Infusionsset  |
| 0-L | IHA | InhAmp  | pmp-codesystem-2 | Inhalationsampullen                                     |
| 0-L | IHP | InhPulv | pmp-codesystem-2 | Inhalationspulver                                       |
| 0-L | IIL | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Injekts-, Infusionslösung                               |
| 0-L | IKA | InhKaps | pmp-codesystem-2 | Inhalationskapseln                                      |

|     |     |         |                  |  |
|-----|-----|---------|------------------|--|
| 0-L | ILO | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Injektionslösung                                     |
| 0-L | IMP | Impl    | pmp-codesystem-2 | Implantat  |
| 0-L | INF | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Infusionslösung                                      |
| 0-L | INH | Inhalat | pmp-codesystem-2 | Inhalat  |
| 0-L | INI | Flasche | pmp-codesystem-2 | Injekts-, Infusionsflaschen                          |
| 0-L | INL | InhLös  | pmp-codesystem-2 | Inhalatslösung                                       |
| 0-L | INS | Tee     | pmp-codesystem-2 | Instanttee   |
| 0-L | IST | Instill | pmp-codesystem-2 | Instillation   |
| 0-L | ISU | Susp    | pmp-codesystem-2 | Injektionssuspension                                 |
| 0-L | IUP | Spirale | pmp-codesystem-2 | Intrauterinpressar                                   |
| 0-L | KAN | Kanüle  | pmp-codesystem-2 | Kanülen  |
| 0-L | KAP | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Kapseln  |
| 0-L | KDA | KauDrag | pmp-codesystem-2 | Kaudragees   |
| 0-L | KEG | Kegel   | pmp-codesystem-2 | Kegel  |
| 0-L | KER | Kerne   | pmp-codesystem-2 | Kerne  |
| 0-L | KGU | Kaug    | pmp-codesystem-2 | Kaugummi   |
| 0-L | KKS | Supp    | pmp-codesystem-2 | Kleinkindersuppositorien                             |
| 0-L | KLI | Klist   | pmp-codesystem-2 | Klistiere  |
| 0-L | KLT | KlisTbl | pmp-codesystem-2 | Klistier-Tabletten                                   |
| 0-L | KMP | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Hartkapsel mit Magensaftresistent überzogene Pellets |
| 0-L | KMR | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Hartkapsel magensaftresistent                        |
| 0-L | KOD | Kondom  | pmp-codesystem-2 | Kondome  |

|     |     |         |                  |                                    |
|-----|-----|---------|------------------|------------------------------------|
| 0-L | KOM | Kompr   | pmp-codesystem-2 | Kompressen                         |
| 0-L | KON | Konz    | pmp-codesystem-2 | Konzentrat                         |
| 0-L | KPG | KombiPg | pmp-codesystem-2 | Kombipackung                       |
| 0-L | KSS | Supp    | pmp-codesystem-2 | Kinder- und Säuglingssuppositorien |
| 0-L | KTA | KauTabl | pmp-codesystem-2 | Kautabletten                       |
| 0-L | LAN | Lanz    | pmp-codesystem-2 | Lanzetten                          |
| 0-L | LIQ | Flüss   | pmp-codesystem-2 | Liquidum                           |
| 0-L | LOE | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Lösung                             |
| 0-L | LOT | Lotion  | pmp-codesystem-2 | Lotion                             |
| 0-L | LSE | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Lösung zum Einnehmen               |
| 0-L | LTA | Tabl    | pmp-codesystem-2 | Lacktabletten                      |
| 0-L | LUT | LuTabl  | pmp-codesystem-2 | Lutschtabletten                    |
| 0-L | MIL | Milch   | pmp-codesystem-2 | Milch                              |
| 0-L | MIX | Mixtur  | pmp-codesystem-2 | Mixtur                             |
| 0-L | MTA | Tabl    | pmp-codesystem-2 | Manteltabletten                    |
| 0-L | MUW | MUW     | pmp-codesystem-2 | Mundwasser                         |
| 0-L | NAG | NasGel  | pmp-codesystem-2 | Nasengel                           |
| 0-L | NAO | NasÖl   | pmp-codesystem-2 | Nasenöl                            |
| 0-L | NAS | NasSpr  | pmp-codesystem-2 | Nasenspray                         |
| 0-L | NDS | NasSpr  | pmp-codesystem-2 | Nasendosierspray                   |
| 0-L | NSA | NSalbe  | pmp-codesystem-2 | Nasensalbe                         |
| 0-L | NTR | NTropf  | pmp-codesystem-2 | Nasentropfen                       |

|     |     |         |                  |  |
|-----|-----|---------|------------------|--|
| 0-L | OCU | OCU     | pmp-codesystem-2 | Occusert   |
| 0-L | OEL | Öl      | pmp-codesystem-2 | Öl   |
| 0-L | OHT | OTropf  | pmp-codesystem-2 | Ohrentropfen   |
| 0-L | OVU | Ovula   | pmp-codesystem-2 | Ovula  |
| 0-L | PAS | Pastill | pmp-codesystem-2 | Pastillen  |
| 0-L | PEL | Pellets | pmp-codesystem-2 | Pellets  |
| 0-L | PER | Perlen  | pmp-codesystem-2 | Perlen   |
| 0-L | PFL | Pflast  | pmp-codesystem-2 | Pflaster   |
| 0-L | PFT | Pfast   | pmp-codesystem-2 | Pflaster transdermal                                 |
| 0-L | PIF | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Pulver zu Herstellung einer Infusionslösung          |
| 0-L | PLG | PLG     | pmp-codesystem-2 | Perlongetten   |
| 0-L | PPL | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Pumplösung   |
| 0-L | PRS | PRS     | pmp-codesystem-2 | Presslinge   |
| 0-L | PSE | Saft    | pmp-codesystem-2 | Pulver zu Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | PST | Paste   | pmp-codesystem-2 | Paste  |
| 0-L | PUD | Puder   | pmp-codesystem-2 | Puder  |
| 0-L | PUL | Pulver  | pmp-codesystem-2 | Pulver   |
| 0-L | RED | RetDrag | pmp-codesystem-2 | Retard-Dragees                                       |
| 0-L | REK | RetKaps | pmp-codesystem-2 | Retard-Kapseln                                       |
| 0-L | RET | RetTabl | pmp-codesystem-2 | Retard-Tabletten                                     |
| 0-L | RGR | RetGran | pmp-codesystem-2 | Retard-Granulat                                      |
| 0-L | RKA | RekKaps | pmp-codesystem-2 | Rektalkapseln  |

|     |     |         |                  |                              |
|-----|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 0-L | RUT | RetTabl | pmp-codesystem-2 | Retard-überzogenen Tabletten |
| 0-L | SAF | Saft    | pmp-codesystem-2 | Saft                         |
| 0-L | SAL | Salbe   | pmp-codesystem-2 | Salbe                        |
| 0-L | SCH | Schaum  | pmp-codesystem-2 | Schaum                       |
| 0-L | SEI | Seife   | pmp-codesystem-2 | Seife                        |
| 0-L | SHA | Shampoo | pmp-codesystem-2 | Shampoo                      |
| 0-L | SIR | Sirup   | pmp-codesystem-2 | Sirup                        |
| 0-L | SLZ | Salz    | pmp-codesystem-2 | Salz                         |
| 0-L | SMF | SMF     | pmp-codesystem-2 | Schmelzfilm                  |
| 0-L | SMT | SMT     | pmp-codesystem-2 | Schmelztabletten             |
| 0-L | SMU | Supp    | pmp-codesystem-2 | Suppositorien m. Mulleinlage |
| 0-L | SPA | Amp     | pmp-codesystem-2 | Spritzampullen               |
| 0-L | SPF | Flasche | pmp-codesystem-2 | Sprühflasche                 |
| 0-L | SPL | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Spüllösung                   |
| 0-L | SPR | Spray   | pmp-codesystem-2 | Spray                        |
| 0-L | SRI | Spritze | pmp-codesystem-2 | Spritzen                     |
| 0-L | SSU | Supp    | pmp-codesystem-2 | Säuglingssuppositorien       |
| 0-L | STA | Amp     | pmp-codesystem-2 | Stechampullen                |
| 0-L | STB | Stäbch  | pmp-codesystem-2 | Stäbchen                     |
| 0-L | STI | Stifte  | pmp-codesystem-2 | Stifte                       |
| 0-L | SUP | Supp    | pmp-codesystem-2 | Suppositorien                |
| 0-L | SUS | Susp    | pmp-codesystem-2 | Suspension                   |

|     |     |         |                  |                                    |
|-----|-----|---------|------------------|------------------------------------|
| 0-L | SUT | SubTabl | pmp-codesystem-2 | Sublingualtabletten                |
| 0-L | SUV | Susp    | pmp-codesystem-2 | Suspension für einen Vernebler     |
| 0-L | SWA | Schwamm | pmp-codesystem-2 | Schwämme                           |
| 0-L | TAB | Tabl    | pmp-codesystem-2 | Tabletten                          |
| 0-L | TAE | Tafel   | pmp-codesystem-2 | Täfelchen                          |
| 0-L | TAM | Amp     | pmp-codesystem-2 | Trockenampullen                    |
| 0-L | TEE | Tee     | pmp-codesystem-2 | Tee                                |
| 0-L | TEI | Tropfen | pmp-codesystem-2 | Tropfen zum Einnehmen              |
| 0-L | TES | Test    | pmp-codesystem-2 | Test                               |
| 0-L | TIN | Tinktur | pmp-codesystem-2 | Tinktur                            |
| 0-L | TKA | Tabl    | pmp-codesystem-2 | Tabletten in Kalenderpackung       |
| 0-L | TMR | Tabl    | pmp-codesystem-2 | Tabletten magensaftresistent       |
| 0-L | TON | Tonikum | pmp-codesystem-2 | Tonikum                            |
| 0-L | TPN | Tampon  | pmp-codesystem-2 | Tampon                             |
| 0-L | TPO | Tamp    | pmp-codesystem-2 | Tamponaden                         |
| 0-L | TRA | TrAmp   | pmp-codesystem-2 | Trinkampullen                      |
| 0-L | TRI | TRI     | pmp-codesystem-2 | Trituration                        |
| 0-L | TRO | Tropfen | pmp-codesystem-2 | Tropfen zum Einnehmen              |
| 0-L | TRS | TRS     | pmp-codesystem-2 | Trockensubstanz mit Lösungsmittel  |
| 0-L | TRT | TrTabl  | pmp-codesystem-2 | Trinktabletten                     |
| 0-L | TSA | Saft    | pmp-codesystem-2 | Trockensaft                        |
| 0-L | TSS | TSS     | pmp-codesystem-2 | Trockensubstanz ohne Lösungsmittel |







|     |     |         |                  |                      |
|-----|-----|---------|------------------|----------------------|
| 0-L | TUB | Tube    | pmp-codesystem-2 | Tube                 |
| 0-L | TUE | Tücher  | pmp-codesystem-2 | Tücher               |
| 0-L | TUP | Tupfer  | pmp-codesystem-2 | Tupfer               |
| 0-L | UTA | Tabl    | pmp-codesystem-2 | überzogene Tabletten |
| 0-L | VAL | VagLös  | pmp-codesystem-2 | Vaginallösung        |
| 0-L | VAR | VagRing | pmp-codesystem-2 | Vaginalring          |
| 0-L | VCR | VagCrem | pmp-codesystem-2 | Vaginalcreme         |
| 0-L | VER | Verband | pmp-codesystem-2 | Verband              |
| 0-L | VGE | VagGel  | pmp-codesystem-2 | Vaginalgel           |
| 0-L | VKA | VagKaps | pmp-codesystem-2 | Vaginalkapseln       |
| 0-L | VLI | Vlies   | pmp-codesystem-2 | Vlies                |
| 0-L | VOV | VagOvul | pmp-codesystem-2 | Vaginalovula         |
| 0-L | VST | VagStäb | pmp-codesystem-2 | Vaginalstäbchen      |
| 0-L | VSU | VagSupp | pmp-codesystem-2 | Vaginalsuppositorien |
| 0-L | VTA | VagTbl  | pmp-codesystem-2 | Vaginaltabletten     |
| 0-L | WAT | Watte   | pmp-codesystem-2 | Watte                |
| 0-L | WGA | Gaze    | pmp-codesystem-2 | Wundgaze             |
| 0-L | WKA | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Weichkapseln         |
| 0-L | WUE | Würfel  | pmp-codesystem-2 | Würfel               |
| 0-L | XDG | Gel     | pmp-codesystem-2 | Duschgel             |
| 0-L | XDS | Spray   | pmp-codesystem-2 | Deo-Spray            |
| 0-L | XFE | Festig. | pmp-codesystem-2 | Festiger             |

|     |     |         |                  |   |
|-----|-----|---------|------------------|---|
| 0-L | XGM | Maske   | pmp-codesystem-2 | Gesichtsmaske                                 |
| 0-L | XHS | Spül.   | pmp-codesystem-2 | Haarspülung                                   |
| 0-L | XNC | Creme   | pmp-codesystem-2 | Nachtcreme                                    |
| 0-L | XPK | Pflege  | pmp-codesystem-2 | Körperpflege                                  |
| 0-L | XTC | Creme   | pmp-codesystem-2 | Tagescreme                                    |
| 0-L | ZAM | Amp     | pmp-codesystem-2 | Zylinderampullen                              |
| 0-L | ZBU | Bürste  | pmp-codesystem-2 | Zahnbürste                                    |
| 0-L | ZCR | Zahncr. | pmp-codesystem-2 | Zahncreme                                     |
| 0-L | ZGE | Zahngel | pmp-codesystem-2 | Zahngel                                       |
| 0-L | ZKA | ZerbKps | pmp-codesystem-2 | Zerbeißkapseln                                |
| 0-L | ZPA | Zahnp.  | pmp-codesystem-2 | Zahnpasta                                     |
| 0-L | AUC | AuCreme | pmp-codesystem-2 | Augencreme                                    |
| 0-L | DIS | DIS     | pmp-codesystem-2 | Depot-Injektionssuspension                    |
| 0-L | FLE | Flüss   | pmp-codesystem-2 | Flüssigkeit zum Einnehmen                     |
| 0-L | HPI | InhKaps | pmp-codesystem-2 | Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation         |
| 0-L | PEN | Pen     | pmp-codesystem-2 | Injektionslösung in einem Fertigpen           |
| 0-L | LII | Lösung  | pmp-codesystem-2 | Lösung zur Injektion, Infusion und Inhalation |
| 0-L | LUP | LUP     | pmp-codesystem-2 | Lutschpastillen                               |
| 0-L | MRP | Pellets | pmp-codesystem-2 | Magensaftresistente Pellets                   |
| 0-L | WKM | Kaps    | pmp-codesystem-2 | Magensaftresistente Weichkapseln              |
| 0-L | GMR | Gran    | pmp-codesystem-2 | Magensaftresistentes Granulat                 |
| 0-L | MGR | RetGran | pmp-codesystem-2 | Magensaftresistentes Retardgranulat           |

|     |     |        |                  |  |
|-----|-----|--------|------------------|--|
| 0-L | PIK | Pulver | pmp-codesystem-2 | Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats                   |
| 0-L | PIJ | Pulver | pmp-codesystem-2 | Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung                              |
| 0-L | PII | Pulver | pmp-codesystem-2 | Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung              |
| 0-L | PHI | Pulver | pmp-codesystem-2 | Pulver zur Herstellung einer Injektions-, Infusions-oder Inhalationslösung |
| 0-L | PLE | Pulver | pmp-codesystem-2 | Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen                          |
| 0-L | RSC | Schaum | pmp-codesystem-2 | Rektalschaum   |
| 0-L | SAM | Salbe  | pmp-codesystem-2 | Salbe zur Anwendung in der Mundhöhle                                       |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.10 BMP Dosiereinheit 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.23 - 2017-04-30 (V2.4) (aus Repository: pmp-)

|                         |  |                       |   |
|-------------------------|--|-----------------------|---|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.23<br> pmp- | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-04-30<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br>▪  BMP DosiereinheitV2.3 - vom 2016-05-31<br> pmp- |
| <b>Status</b>           |  Entwurf                                  | <b>Versions-Label</b> | V2.4  |
| <b>Name</b>             | BMPDosiereinheit   | <b>Anzeigename</b>    | BMP Dosiereinheit   |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.5.4 - pmp-codesystem-4 - urn:oid:2.16.840.1.113883.2.6.60.4.5.4                                 |                       |   |





| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem       | Beschreibung |
|------------|------|-------------|------------------|--------------|
| 0-L        | #    | Messlöffel  | pmp-codesystem-4 | Messlöffel   |
| 0-L        | 0    | Messbecher  | pmp-codesystem-4 | Messbecher   |
| 0-L        | 1    | Stück       | pmp-codesystem-4 | Stück        |
| 0-L        | 2    | Pkg.        | pmp-codesystem-4 | Packungen    |

|     |   |                    |                  |                                  |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------------------|
| 0-L | 3 | Flasche            | pmp-codesystem-4 | Flasche                          |
| 0-L | 4 | Beutel             | pmp-codesystem-4 | Beutel                           |
| 0-L | 5 | Hub                | pmp-codesystem-4 | Hub                              |
| 0-L | 6 | Tropfen            | pmp-codesystem-4 | Tropfen                          |
| 0-L | 7 | Teelöffel          | pmp-codesystem-4 | Teelöffel                        |
| 0-L | 8 | Esslöffel          | pmp-codesystem-4 | Esslöffel                        |
| 0-L | 9 | E                  | pmp-codesystem-4 | Einheiten                        |
| 0-L | a | Tasse              | pmp-codesystem-4 | Tasse                            |
| 0-L | b | Applikatorfüllung  | pmp-codesystem-4 | Applikatorfüllung                |
| 0-L | c | Augenbadewanne     | pmp-codesystem-4 | Augenbadewanne                   |
| 0-L | d | Dosierbriefchen    | pmp-codesystem-4 | Dosierbriefchen                  |
| 0-L | e | Dosierpipette      | pmp-codesystem-4 | Dosierpipette                    |
| 0-L | f | Dosierspritze      | pmp-codesystem-4 | Dosierspritze                    |
| 0-L | g | Einzelosis         | pmp-codesystem-4 | Einzelosis                       |
| 0-L | h | Glas               | pmp-codesystem-4 | Glas                             |
| 0-L | i | Likörglas          | pmp-codesystem-4 | Likörglas                        |
| 0-L | j | Messkappe          | pmp-codesystem-4 | Messkappe                        |
| 0-L | k | Messschale         | pmp-codesystem-4 | Messschale                       |
| 0-L | l | Mio E              | pmp-codesystem-4 | Million Einheiten                |
| 0-L | m | Mio IE             | pmp-codesystem-4 | Million Internationale Einheiten |
| 0-L | n | Pipettenteilstrich | pmp-codesystem-4 | Pipettenteilstrich               |
| 0-L | o | Sprühstoß          | pmp-codesystem-4 | Sprühstoß                        |

|     |   |    |                  |   |
|-----|---|----|------------------|---|
| 0-L | p | IE | pmp-codesystem-4 | Internationale Einheiten, Immunisierungseinheit oder Insulineinheit |
| 0-L | q | cm | pmp-codesystem-4 | Zentimeter  |
| 0-L | r | l  | pmp-codesystem-4 | Liter   |
| 0-L | s | ml | pmp-codesystem-4 | Milliliter  |
| 0-L | t | g  | pmp-codesystem-4 | Gramm   |
| 0-L | u | kg | pmp-codesystem-4 | Kilogramm   |
| 0-L | v | mg | pmp-codesystem-4 | Milligramm  |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

3.1.11  **BMP Dosiereinheit 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.23 - 2016-05-31 (V2.3)**  (aus Repository: pmp-)

|                         |  |                       |  |
|-------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.23<br> pmp- | <b>Gültigkeit</b>     | 2016-05-31<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li> BMP DosiereinheitV2.4 - vom 2017-04-30<br/> pmp-</li> </ul> |
| <b>Status</b>           |  Entwurf                                  | <b>Versions-Label</b> | V2.3   |
| <b>Name</b>             | BMPDosiereinheit   | <b>Anzeigename</b>    | BMP Dosiereinheit  |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.5.4 - pmp-codesystem-4 - urn:oid:2.16.840.1.113883.2.6.60.4.5.4                                 |                       |  |






| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem       | Beschreibung |
|------------|------|-------------|------------------|--------------|
| 0-L        | #    | Messlöffel  | pmp-codesystem-4 | Messlöffel   |
| 0-L        | 0    | Messbecher  | pmp-codesystem-4 | Messbecher   |
| 0-L        | 1    | Stück       | pmp-codesystem-4 | Stück        |
| 0-L        | 2    | Pkg.        | pmp-codesystem-4 | Packungen    |

|     |   |                    |                  |                                  |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------------------|
| 0-L | 3 | Flasche            | pmp-codesystem-4 | Flasche                          |
| 0-L | 4 | Beutel             | pmp-codesystem-4 | Beutel                           |
| 0-L | 5 | Hub                | pmp-codesystem-4 | Hub                              |
| 0-L | 6 | Tropfen            | pmp-codesystem-4 | Tropfen                          |
| 0-L | 7 | Teelöffel          | pmp-codesystem-4 | Teelöffel                        |
| 0-L | 8 | Esslöffel          | pmp-codesystem-4 | Esslöffel                        |
| 0-L | 9 | E                  | pmp-codesystem-4 | Einheiten                        |
| 0-L | a | Tasse              | pmp-codesystem-4 | Tasse                            |
| 0-L | b | Applikatorfüllung  | pmp-codesystem-4 | Applikatorfüllung                |
| 0-L | c | Augenbadewanne     | pmp-codesystem-4 | Augenbadewanne                   |
| 0-L | d | Dosierbriefchen    | pmp-codesystem-4 | Dosierbriefchen                  |
| 0-L | e | Dosierpipette      | pmp-codesystem-4 | Dosierpipette                    |
| 0-L | f | Dosierspritze      | pmp-codesystem-4 | Dosierspritze                    |
| 0-L | g | Einzelosis         | pmp-codesystem-4 | Einzelosis                       |
| 0-L | h | Glas               | pmp-codesystem-4 | Glas                             |
| 0-L | i | Likörglas          | pmp-codesystem-4 | Likörglas                        |
| 0-L | j | Messkappe          | pmp-codesystem-4 | Messkappe                        |
| 0-L | k | Messschale         | pmp-codesystem-4 | Messschale                       |
| 0-L | l | Mio E              | pmp-codesystem-4 | Millionen Einheiten              |
| 0-L | m | Mio IE             | pmp-codesystem-4 | Million Internationale Einheiten |
| 0-L | n | Pipettenteilstrich | pmp-codesystem-4 | Pipettenteilstrich               |
| 0-L | o | Sprühstoß          | pmp-codesystem-4 | Sprühstoß                        |

|     |   |    |                  |   |
|-----|---|----|------------------|---|
| 0-L | p | IE | pmp-codesystem-4 | Internationale Einheiten, Immunisierungseinheit oder Insulineinheit |
| 0-L | q | cm | pmp-codesystem-4 | Zentimeter  |
| 0-L | r | l  | pmp-codesystem-4 | Liter   |
| 0-L | s | ml | pmp-codesystem-4 | Milliliter  |
| 0-L | t | g  | pmp-codesystem-4 | Gramm   |
| 0-L | u | kg | pmp-codesystem-4 | Kilogramm   |
| 0-L | v | mg | pmp-codesystem-4 | Milligramm  |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.12 Country 2.16.840.1.113883.1.11.171 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) (aus Repository: ad2bbr-)

|                     |  |                       |   |
|---------------------|--|-----------------------|---|
| <b>Id</b>           | 2.16.840.1.113883.1.11.171<br> ad2bbr-  | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-03-26<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li> CountryDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26  ad2bbr-</li> </ul> |
| <b>Status</b>       |  Definitiv  | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1360-20160323  |
| <b>Name</b>         | Country<br>   | <b>Anzeigename</b>    | Country   |
| <b>Beschreibung</b> | <p><b>History description 2014-03-26:</b> Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26</p> <p><b>description:</b></p> <p>Countries of the world. ISO 3166, part 1, alpha-3 set.</p> |                       |   |

**Ein gültiger Code aus der Codesystem:**

| Codesystem Name                                     | Codesystem Id  | Codesystem Version |
|---|----------------|--------------------|
| ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-3 | 1.0.3166.1.2.3 |                    |



3.1.13  Country 2.16.840.1.113883.1.11.171 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726)  (aus Repository: ad2bbr-)

|                     |   |                       |   |
|---------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>           | 2.16.840.1.113883.1.11.171<br> ad2bbr-   | <b>Gültigkeit</b>     | 2011-07-26<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li> CountryDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26  ad2bbr-</li> </ul> |
| <b>Status</b>       |  Definitiv   | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1099-20110726  |
| <b>Name</b>         | Country   | <b>Anzeigename</b>    | Country   |
| <b>Beschreibung</b> |  <b>description:</b><br>Countries of the world. ISO 3166, part 1, alpha-3 set. |                       |   |

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

| Codesystem Name                                     | Codesystem Id  | Codesystem Version |
|---|----------------|--------------------|
| ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-3 | 1.0.3166.1.2.3 |                    |

3.1.14  CriticalityObservationValue 2.16.840.1.113883.1.11.20549 - 2016-03-23 (DEFN=UV=VO=1360-20160323)  (aus Repository: ad2bbr-)

|                         |  |                       |                             |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.20549  ad2bbr-   | <b>Gültigkeit</b>     | 2016-03-23                  |
| <b>Status</b>           |  Definitiv  | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1360-20160323    |
| <b>Name</b>             | CriticalityObservationValue  | <b>Anzeigename</b>    | CriticalityObservationValue |
| <b>Beschreibung</b>     |  <b>description:</b><br>Recommended values for criticality observations                       |                       |                             |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.1063 - Observation Value - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationValue">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationValue</a> |                       |                             |

Alles ausklappen | Alles einklappen





| Level/ Typ | Code  | Anzeigename      | Codesystem        |
|------------|-------|------------------|-------------------|
| 1-L        | CRITH | high criticality | Observation Value |
| 1-L        | CRITL | low criticality  | Observation Value |



|     |       |                              |                   |
|-----|-------|------------------------------|-------------------|
| 1-L | CRITU | unable to assess criticality | Observation Value |
|-----|-------|------------------------------|-------------------|

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.15 DispensableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14412 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) (aus Repository: ad2bbr-)

|                         |   |                       |                          |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.14412          | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-03-26               |
| <b>Status</b>           |  Definitiv   | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| <b>Name</b>             | DispensableDrugForm   | <b>Anzeigename</b>    | DispensableDrugForm      |
| <b>Beschreibung</b>     | <br><b>History description 2014-03-26:</b> Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 |                       |                          |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.85 - <i>Orderable Drug Form</i> - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-orderableDrugForm">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-orderableDrugForm</a>                 |                       |                          |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Level/ Typ | Code              | Anzeigename              | Codesystem          |
|------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 1-A        | _GasDrugForm      | GasDrugForm              | Orderable Drug Form |
| 2-L        | GASINHL           | Gas for Inhalation       | Orderable Drug Form |
| 1-A        | _GasLiquidMixture | GasLiquidMixture         | Orderable Drug Form |
| 2-S        | AER               | Aerosol                  | Orderable Drug Form |
| 3-L        | BAINHL            | Breath Activated Inhaler | Orderable Drug Form |
| 3-L        | INHLSOL           | Inhalant Solution        | Orderable Drug Form |
| 3-L        | MDINHL            | Metered Dose Inhaler     | Orderable Drug Form |
| 3-L        | NASSPRY           | Nasal Spray              | Orderable Drug Form |
| 2-L        | DERMSPRY          | Dermal Spray             | Orderable Drug Form |

|     |                |                                 |                     |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------|
| 2-S | FOAM           | Foam                            | Orderable Drug Form |
| 3-L | FOAMAPL        | Foam with Applicator            | Orderable Drug Form |
| 3-L | RECFORM        | Rectal foam                     | Orderable Drug Form |
| 3-S | VAGFOAM        | Vaginal foam                    | Orderable Drug Form |
| 4-L | VAGFOAMAPL     | Vaginal foam with applicator    | Orderable Drug Form |
| 2-L | RECSPRY        | Rectal Spray                    | Orderable Drug Form |
| 2-L | VAGSPRY        | Vaginal Spray                   | Orderable Drug Form |
| 1-A | _GasSolidSpray | GasSolidSpray                   | Orderable Drug Form |
| 2-S | INHL           | Inhalant                        | Orderable Drug Form |
| 3-L | BAINHLPWD      | Breath Activated Powder Inhaler | Orderable Drug Form |
| 3-L | INHLPWD        | Inhalant Powder                 | Orderable Drug Form |
| 3-L | MDINHLPWD      | Metered Dose Powder Inhaler     | Orderable Drug Form |
| 3-L | NASINHL        | Nasal Inhalant                  | Orderable Drug Form |
| 3-L | ORINHL         | Oral Inhalant                   | Orderable Drug Form |
| 2-L | PWDSPRY        | Powder Spray                    | Orderable Drug Form |
| 2-L | SPRYADAPT      | Spray with Adaptor              | Orderable Drug Form |
| 1-A | _Liquid        | Liquid                          | Orderable Drug Form |
| 2-S | LIQCLN         | Liquid Cleanser                 | Orderable Drug Form |
| 3-L | LIQSOAP        | Medicated Liquid Soap           | Orderable Drug Form |
| 3-L | SHMP           | Shampoo                         | Orderable Drug Form |
| 2-S | OIL            | Oil                             | Orderable Drug Form |
| 3-L | TOPOIL         | Topical Oil                     | Orderable Drug Form |

|     |           |                                  |                     |
|-----|-----------|----------------------------------|---------------------|
| 2-S | SOL       | Solution                         | Orderable Drug Form |
| 3-S | DROP      | Drops                            | Orderable Drug Form |
| 4-L | NDROP     | Nasal Drops                      | Orderable Drug Form |
| 4-L | OPDROP    | Ophthalmic Drops                 | Orderable Drug Form |
| 4-L | ORDROP    | Oral Drops                       | Orderable Drug Form |
| 4-L | OTDROP    | Otic Drops                       | Orderable Drug Form |
| 3-L | IPSOL     | Intraperitoneal Solution         | Orderable Drug Form |
| 3-S | IRSOL     | Irrigation Solution              | Orderable Drug Form |
| 4-L | DOUCHE    | Douche                           | Orderable Drug Form |
| 4-L | ENEMA     | Enema                            | Orderable Drug Form |
| 4-L | OPIRSOL   | Ophthalmic Irrigation Solution   | Orderable Drug Form |
| 3-L | IVSOL     | Intravenous Solution             | Orderable Drug Form |
| 3-S | ORALSOL   | Oral Solution                    | Orderable Drug Form |
| 4-L | ORDROP    | Oral Drops                       | Orderable Drug Form |
| 4-L | ELIXIR    | Elixir                           | Orderable Drug Form |
| 4-L | RINSE     | Mouthwash/Rinse                  | Orderable Drug Form |
| 4-L | SYRUP     | Syrup                            | Orderable Drug Form |
| 3-L | RECSOL    | Rectal Solution                  | Orderable Drug Form |
| 3-S | TOPSOL    | Topical Solution                 | Orderable Drug Form |
| 4-L | LIN       | Liniment                         | Orderable Drug Form |
| 4-L | MUCTOPSOL | Mucous Membrane Topical Solution | Orderable Drug Form |
| 4-L | TINC      | Tincture                         | Orderable Drug Form |

|     |                        |                                  |                     |
|-----|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1-A | _LiquidLiquidEmulsion  | LiquidLiquidEmulsion             | Orderable Drug Form |
| 2-S | CRM                    | Cream                            | Orderable Drug Form |
| 3-L | NASCRM                 | Nasal Cream                      | Orderable Drug Form |
| 3-L | OPCRM                  | Ophthalmic Cream                 | Orderable Drug Form |
| 3-L | ORCRM                  | Oral Cream                       | Orderable Drug Form |
| 3-L | OTCRM                  | Otic Cream                       | Orderable Drug Form |
| 3-L | RECCRM                 | Rectal Cream                     | Orderable Drug Form |
| 3-L | TOPCRM                 | Topical Cream                    | Orderable Drug Form |
| 3-S | VAGCRM                 | Vaginal Cream                    | Orderable Drug Form |
| 4-L | VAGCRMVAGAPL           | Vaginal Cream with Applicator    | Orderable Drug Form |
| 2-S | LTN                    | Lotion                           | Orderable Drug Form |
| 3-L | TOPLTN                 | Topical Lotion                   | Orderable Drug Form |
| 2-S | OINT                   | Ointment                         | Orderable Drug Form |
| 3-L | NASOINT                | Nasal Ointment                   | Orderable Drug Form |
| 3-L | OINTAPL                | Ointment with Applicator         | Orderable Drug Form |
| 3-L | OPOINT                 | Ophthalmic Ointment              | Orderable Drug Form |
| 3-L | OTOINT                 | Otic Ointment                    | Orderable Drug Form |
| 3-L | RECOINT                | Rectal Ointment                  | Orderable Drug Form |
| 3-L | TOPOINT                | Topical Ointment                 | Orderable Drug Form |
| 3-S | VAGOINT                | Vaginal Ointment                 | Orderable Drug Form |
| 4-L | VAGOINTVAGAPL          | Vaginal Ointment with Applicator | Orderable Drug Form |
| 1-A | _LiquidSolidSuspension | LiquidSolidSuspension            | Orderable Drug Form |

|     |                |                                     |                     |
|-----|----------------|-------------------------------------|---------------------|
| 2-S | GEL            | Gel                                 | Orderable Drug Form |
| 3-L | GELAPL         | Gel with Applicator                 | Orderable Drug Form |
| 3-L | NASGEL         | Nasal Gel                           | Orderable Drug Form |
| 3-L | OPGEL          | Ophthalmic Gel                      | Orderable Drug Form |
| 3-L | OTGEL          | Otic Gel                            | Orderable Drug Form |
| 3-L | TOPGEL         | Topical Gel                         | Orderable Drug Form |
| 3-L | URETHGEL       | Urethral Gel                        | Orderable Drug Form |
| 3-S | VAGGEL         | Vaginal Gel                         | Orderable Drug Form |
| 4-L | VGELAPL        | Vaginal Gel with Applicator         | Orderable Drug Form |
| 2-S | PASTE          | Paste                               | Orderable Drug Form |
| 3-L | PUD            | Pudding                             | Orderable Drug Form |
| 3-L | TPASTE         | Toothpaste                          | Orderable Drug Form |
| 2-S | SUSP           | Suspension                          | Orderable Drug Form |
| 3-L | ITSUSP         | Intrathecal Suspension              | Orderable Drug Form |
| 3-L | OPSUSP         | Ophthalmic Suspension               | Orderable Drug Form |
| 3-S | ORSUSP         | Oral Suspension                     | Orderable Drug Form |
| 4-S | ERSUSP         | Extended-Release Suspension         | Orderable Drug Form |
| 5-L | ERSUSP12       | 12 Hour Extended-Release Suspension | Orderable Drug Form |
| 5-L | ERSUSP24       | 24 Hour Extended Release Suspension | Orderable Drug Form |
| 3-L | OTSUSP         | Otic Suspension                     | Orderable Drug Form |
| 3-L | RECSUSP        | Rectal Suspension                   | Orderable Drug Form |
| 1-A | _SolidDrugForm | SolidDrugForm                       | Orderable Drug Form |

|     |          |                            |                     |
|-----|----------|----------------------------|---------------------|
| 2-S | BAR      | Bar                        | Orderable Drug Form |
| 3-S | BARSOAP  | Bar Soap                   | Orderable Drug Form |
| 4-L | MEDBAR   | Medicated Bar Soap         | Orderable Drug Form |
| 3-L | CHEWBAR  | Chewable Bar               | Orderable Drug Form |
| 2-L | BEAD     | Beads                      | Orderable Drug Form |
| 2-L | CAKE     | Cake                       | Orderable Drug Form |
| 2-L | CEMENT   | Cement                     | Orderable Drug Form |
| 2-L | CRYS     | Crystals                   | Orderable Drug Form |
| 2-L | DISK     | Disk                       | Orderable Drug Form |
| 2-L | FLAKE    | Flakes                     | Orderable Drug Form |
| 2-L | GRAN     | Granules                   | Orderable Drug Form |
| 2-L | GUM      | ChewingGum                 | Orderable Drug Form |
| 2-S | PAD      | Pad                        | Orderable Drug Form |
| 3-L | MEDPAD   | Medicated Pad              | Orderable Drug Form |
| 2-S | PATCH    | Patch                      | Orderable Drug Form |
| 3-S | TPATCH   | Transdermal Patch          | Orderable Drug Form |
| 4-L | TPATH16  | 16 Hour Transdermal Patch  | Orderable Drug Form |
| 4-L | TPATH24  | 24 Hour Transdermal Patch  | Orderable Drug Form |
| 4-L | TPATH2WK | Biweekly Transdermal Patch | Orderable Drug Form |
| 4-L | TPATH72  | 72 Hour Transdermal Patch  | Orderable Drug Form |
| 4-L | TPATHWK  | Weekly Transdermal Patch   | Orderable Drug Form |
| 2-L | PELLET   | Pellet                     | Orderable Drug Form |

|     |          |   |                     |
|-----|----------|---|---------------------|
| 2-S | PILL     | Pill                                    | Orderable Drug Form |
| 3-S | CAP      | Capsule                                 | Orderable Drug Form |
| 4-S | ORCAP    | Oral Capsule                            | Orderable Drug Form |
| 5-S | ENTCAP   | Enteric Coated Capsule                  | Orderable Drug Form |
| 6-L | ERENTCAP | Extended Release Enteric Coated Capsule | Orderable Drug Form |
| 5-S | ERCAP    | Extended Release Capsule                | Orderable Drug Form |
| 6-L | ERENTCAP | Extended Release Enteric Coated Capsule | Orderable Drug Form |
| 6-L | ERCAP12  | 12 Hour Extended Release Capsule        | Orderable Drug Form |
| 6-L | ERCAP24  | 24 Hour Extended Release Capsule        | Orderable Drug Form |
| 3-S | TAB      | Tablet                                  | Orderable Drug Form |
| 4-S | ORTAB    | Oral Tablet                             | Orderable Drug Form |
| 5-S | BUCTAB   | Buccal Tablet                           | Orderable Drug Form |
| 6-L | SRBUCTAB | Sustained Release Buccal Tablet         | Orderable Drug Form |
| 5-L | CAPLET   | Caplet                                  | Orderable Drug Form |
| 5-L | CHEWTAB  | Chewable Tablet                         | Orderable Drug Form |
| 5-L | CPTAB    | Coated Particles Tablet                 | Orderable Drug Form |
| 5-L | DISINTAB | Disintegrating Tablet                   | Orderable Drug Form |
| 5-L | DRTAB    | Delayed Release Tablet                  | Orderable Drug Form |
| 5-S | ECTAB    | Enteric Coated Tablet                   | Orderable Drug Form |
| 6-L | ERECTAB  | Extended Release Enteric Coated Tablet  | Orderable Drug Form |
| 5-S | ERTAB    | Extended Release Tablet                 | Orderable Drug Form |
| 6-L | ERECTAB  | Extended Release Enteric Coated Tablet  | Orderable Drug Form |

|     |           |                                 |                     |
|-----|-----------|---------------------------------|---------------------|
| 6-L | ERTAB12   | 12 Hour Extended Release Tablet | Orderable Drug Form |
| 6-L | ERTAB24   | 24 Hour Extended Release Tablet | Orderable Drug Form |
| 5-L | ORTROCHE  | Lozenge/Oral Troche             | Orderable Drug Form |
| 5-L | SLTAB     | Sublingual Tablet               | Orderable Drug Form |
| 4-L | VAGTAB    | Vaginal Tablet                  | Orderable Drug Form |
| 2-S | POWD      | Powder                          | Orderable Drug Form |
| 3-S | TOPPWD    | Topical Powder                  | Orderable Drug Form |
| 4-L | RECPWD    | Rectal Powder                   | Orderable Drug Form |
| 4-L | VAGPWD    | Vaginal Powder                  | Orderable Drug Form |
| 2-S | SUPP      | Suppository                     | Orderable Drug Form |
| 3-L | RECSUPP   | Rectal Suppository              | Orderable Drug Form |
| 3-L | URETHSUPP | Urethral suppository            | Orderable Drug Form |
| 3-L | VAGSUPP   | Vaginal Suppository             | Orderable Drug Form |
| 2-S | SWAB      | Swab                            | Orderable Drug Form |
| 3-L | MEDSWAB   | Medicated swab                  | Orderable Drug Form |
| 2-L | WAFER     | Wafer                           | Orderable Drug Form |



Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.16 EDQMDoseForm 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27 - 2018-05-09 (aus Repository: pmp-)

|    |   |            |            |
|----|---|------------|------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27  | Gültigkeit | 2018-05-09 |
|    | pmp-  |            |            |



Andere Versionen mit dieser Id:

-  EDQMDoseForm vom 2017-05-10 ref
-  pmp-























|                         |   |                       |              |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------|
| <b>Canonical URI</b>    | http://fhir.de/ValueSet/medikationsplanplus/edqm-darreichungsform                         |                       |              |
| <b>Status</b>           |  Entwurf | <b>Versions-Label</b> |              |
| <b>Name</b>             | EDQMDoseForm  | <b>Anzeigename</b>    | EDQMDoseForm |
| <b>Beschreibung</b>     | EDQM Dose Forms   |                       |              |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 - urn:oid:0.4.0.127.0.16.1.1.2.1                                   |                       |              |

| Level/ Typ | Code     | Anzeigename                | Codesystem             | Designations   |
|------------|----------|----------------------------|------------------------|--|
| 0-L        | 10101000 | Oral drops, solution       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Tropfen zum Einnehmen, Lösung                           |
| 0-L        | 10102000 | Oral drops, suspension     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Tropfen zum Einnehmen, Suspension                       |
| 0-L        | 10103000 | Oral drops, emulsion       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Tropfen zum Einnehmen, Emulsion                         |
| 0-L        | 10104000 | Oral liquid                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Flüssigkeit zum Einnehmen                               |
| 0-L        | 10105000 | Oral solution              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Lösung zum Einnehmen                                    |
| 0-L        | 10106000 | Oral suspension            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Suspension zum Einnehmen                                |
| 0-L        | 10107000 | Oral emulsion              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Emulsion zum Einnehmen                                 |
| 0-L        | 10108000 | Oral gel                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Gel zum Einnehmen                                     |
| 0-L        | 10109000 | Oral paste                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Paste zum Einnehmen                                   |
| 0-L        | 10110000 | Powder for oral solution   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen     |
| 0-L        | 10111000 | Powder for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L        | 10112000 | Granules for oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen   |

|     |          |  |                        |  |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 10113000 | Granules for oral suspension           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen                 |
| 0-L | 10114000 | Powder and solvent for oral solution   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen     |
| 0-L | 10115000 | Powder and solvent for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | 10116000 | Lyophilisate for suspension            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension                            |
| 0-L | 10117000 | Syrup                                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Sirup   |
| 0-L | 10118000 | Powder for syrup                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung eines Sirups                                     |
| 0-L | 10119000 | Granules for syrup                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Granulat zur Herstellung eines Sirups                                   |
| 0-L | 10120000 | Soluble tablet                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen                     |
| 0-L | 10121000 | Dispersible tablet                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen                 |
| 0-L | 10122000 | Herbal tea                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Arzneitee   |
| 0-L | 10201000 | Oral powder                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zum Einnehmen  |
| 0-L | 10202000 | Instant herbal tea                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Teeaufgusspulver  |
| 0-L | 10203000 | Effervescent powder                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Brausepulver  |
| 0-L | 10204000 | Granules                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Granulat  |
| 0-L | 10205000 | Effervescent granules                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Brausegranulat  |
| 0-L | 10206000 | Gastro-resistant granules              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: magensaftresistentes Granulat   |
| 0-L | 10207000 | Prolonged-release granules             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Retardgranulat  |
| 0-L | 10208000 | Modified-release granules              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Granulat mit veränderter Wirkstofffreisetzung                           |
| 0-L | 10209000 | Cachet                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Oblatenkapsel   |

|     |          |                                 |                        |   |
|-----|----------|---------------------------------|------------------------|---|
| 0-L | 10210000 | Capsule, hard                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Hartkapsel                                       |
| 0-L | 10211000 | Capsule, soft                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Weichkapsel                                      |
| 0-L | 10212000 | Gastro-resistant capsule, hard  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: magensaftresistente Hartkapsel                   |
| 0-L | 10213000 | Gastro-resistant capsule, soft  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: magensaftresistente Weichkapsel                  |
| 0-L | 10214000 | Chewable capsule, soft          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Weichkapsel zum Zerbeißen                        |
| 0-L | 10215000 | Prolonged-release capsule, hard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Hartkapsel, retardiert                           |
| 0-L | 10216000 | Prolonged-release capsule, soft | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Weichkapsel, retardiert                          |
| 0-L | 10217000 | Modified-release capsule, hard  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung  |
| 0-L | 10218000 | Modified-release capsule, soft  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Weichkapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung |
| 0-L | 10219000 | Tablet                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette   |
| 0-L | 10220000 | Coated tablet                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: überzogene Tablette                              |
| 0-L | 10221000 | Film-coated tablet              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Filmtablette                                     |
| 0-L | 10222000 | Effervescent tablet             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Brausetablette                                   |
| 0-L | 10223000 | Orodispersible tablet           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Schmelztablette                                  |
| 0-L | 10224000 | Oral lyophilisate               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lyophilisat zum Einnehmen                        |
| 0-L | 10225000 | Gastro-resistant tablet         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: magensaftresistente Tablette                     |
| 0-L | 10226000 | Prolonged-release tablet        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Retardtablette                                   |
| 0-L | 10227000 | Modified-release tablet         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung    |
| 0-L | 10228000 | Chewable tablet                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Kautablette                                      |
| 0-L | 10229000 | Medicated chewing-gum           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: wirkstoffhaltiges Kaugummi                       |
| 0-L | 10230000 | Oral gum                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lutschpastille                                   |
| 0-L | 10231000 | Pillules                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Streukügelchen                                   |

|     |          |                                |                        |  |
|-----|----------|--------------------------------|------------------------|--|
| 0-L | 10236100 | Orodispersible film            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Schmelzfilm                                   |
| 0-L | 10301000 | Gargle                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gurgellösung                                  |
| 0-L | 10302000 | Concentrate for gargle         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Gurgellösung |
| 0-L | 10303000 | Gargle, powder for solution    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Gurgellösung     |
| 0-L | 10304000 | Gargle, tablet for solution    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette zur Herstellung einer Gurgellösung   |
| 0-L | 10305000 | Oromucosal solution            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle         |
| 0-L | 10306000 | Oromucosal suspension          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Suspension zur Anwendung in der Mundhöhle     |
| 0-L | 10307000 | Oromucosal drops               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tropfen zur Anwendung in der Mundhöhle        |
| 0-L | 10308000 | Oromucosal spray               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Spray zur Anwendung in der Mundhöhle          |
| 0-L | 10309000 | Sublingual spray               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Sublingualspray                               |
| 0-L | 10310000 | Mouthwash                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Mundwasser                                    |
| 0-L | 10311000 | Mouthwash, tablet for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette zur Herstellung eines Mundwassers    |
| 0-L | 10312000 | Gingival solution              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur Anwendung am Zahnfleisch           |
| 0-L | 10313000 | Oromucosal gel                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gel zur Anwendung in der Mundhöhle            |
| 0-L | 10314000 | Oromucosal paste               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Paste zur Anwendung in der Mundhöhle          |
| 0-L | 10314005 | Oromucosal ointment            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Salbe zur Anwendung in der Mundhöhle          |
| 0-L | 10314010 | Oromucosal cream               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Creme zur Anwendung in der Mundhöhle          |
| 0-L | 10314011 | Buccal film                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Buccalfilm                                    |
| 0-L | 10315000 | Gingival gel                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gel zur Anwendung am Zahnfleisch              |
| 0-L | 10316000 | Gingival paste                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Paste zur Anwendung am Zahnfleisch            |
| 0-L | 10317000 | Oromucosal capsule             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Kapsel zur Anwendung in der Mundhöhle         |
| 0-L | 10318000 | Sublingual tablet              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Sublingualtablette                            |






















|     |          |                             |                        |   |
|-----|----------|-----------------------------|------------------------|---|
| 0-L | 10319000 | Muco-adhesive buccal tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: mucoadhäsive Buccaltablette          |
| 0-L | 10320000 | Buccal tablet               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Buccaltablette                       |
| 0-L | 10321000 | Lozenge                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Lutschtablette                       |
| 0-L | 10322000 | Compressed lozenge          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Lutschtablette, gepresst             |
| 0-L | 10323000 | Pastille                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Pastille                             |
| 0-L | 10401000 | Periodontal powder          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Pulver zur periodontalen Anwendung   |
| 0-L | 10402000 | Dental gel                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Dentalgel                            |
| 0-L | 10403000 | Dental stick                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Dentalstift                          |
| 0-L | 10404000 | Dental insert               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Insert für Parodontaltaschen         |
| 0-L | 10405000 | Dental powder               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Dentalpulver                         |
| 0-L | 10406000 | Dental solution             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Dentallösung                         |
| 0-L | 10407000 | Dental suspension           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Dentalsuspension                     |
| 0-L | 10408000 | Dental emulsion             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Dentalemulsion                       |
| 0-L | 10409000 | Toothpaste                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Zahnpaste                            |
| 0-L | 10410000 | Periodontal gel             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Gel zur periodontalen Anwendung    |
| 0-L | 10411000 | Periodontal insert          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Insert zur periodontalen Anwendung |
| 0-L | 10501000 | Bath additive               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Badezusatz                         |
| 0-L | 10502000 | Cream                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Creme                              |
| 0-L | 10503000 | Gel                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Gel                                |
| 0-L | 10504000 | Ointment                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Salbe                              |
| 0-L | 10505000 | Cutaneous paste             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Paste zur Anwendung auf der Haut   |
| 0-L | 10506000 | Medicated plaster           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: wirkstoffhaltiges Pflaster         |

|     |          |                                    |                        |  |
|-----|----------|------------------------------------|------------------------|--|
| 0-L | 10507000 | Cutaneous foam                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Schaum zur Anwendung auf der Haut                                  |
| 0-L | 10508000 | Shampoo                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Shampoo  |
| 0-L | 10509000 | Cutaneous spray, solution          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung                           |
| 0-L | 10510000 | Cutaneous spray, suspension        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Spray zur Anwendung auf der Haut, Suspension                       |
| 0-L | 10511000 | Cutaneous spray, powder            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver-Spray zur Anwendung auf der Haut                            |
| 0-L | 10512000 | Cutaneous liquid                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Flüssigkeit zur Anwendung auf der Haut                             |
| 0-L | 10513000 | Cutaneous solution                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Lösung zur Anwendung auf der Haut                                  |
| 0-L | 10514000 | Concentrate for cutaneous solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 10515000 | Cutaneous suspension               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Suspension zur Anwendung auf der Haut                              |
| 0-L | 10516000 | Cutaneous emulsion                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Emulsion zur Anwendung auf der Haut                                |
| 0-L | 10517000 | Cutaneous powder                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver zur Anwendung auf der Haut                                  |
| 0-L | 10517500 | Cutaneous patch                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Kutanes Pflaster   |
| 0-L | 10518000 | Solution for iontophoresis         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Lösung zur Iontophorese  |
| 0-L | 10519000 | Transdermal patch                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: transdermales Pflaster   |
| 0-L | 10520000 | Collodion                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: filmbildende Flüssigkeit   |
| 0-L | 10521000 | Medicated nail lacquer             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: wirkstoffhaltiger Nagellack  |
| 0-L | 10521500 | Nail solution                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 10522000 | Poultice                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Umschlagpaste  |
| 0-L | 10523000 | Cutaneous stick                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Stift zur Anwendung auf der Haut                                   |
| 0-L | 10524000 | Cutaneous sponge                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Schwämmchen zur Anwendung auf der Haut                             |
| 0-L | 10525000 | Impregnated dressing               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: imprägnierter Verband  |

|     |          |  |                        |  |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 10539500 | Scrub  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 10546500 | Transdermal spray, solution                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: transdermales Spray, Lösung   |
| 0-L | 10547000 | Transdermal system                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: transdermales System  |
| 0-L | 10548000 | Solution for skin-prick test                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pricktestlösung   |
| 0-L | 10549000 | Solution for skin-scratch test               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Scratchtestlösung   |
| 0-L | 10550000 | Plaster for provocation test                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pflaster für Provokationstest   |
| 0-L | 10601000 | Eye cream                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augencreme  |
| 0-L | 10602000 | Eye gel                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augengel  |
| 0-L | 10603000 | Eye ointment                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augensalbe  |
| 0-L | 10604000 | Eye drops, solution                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augentropfen, Lösung  |
| 0-L | 10604500 | Eye drops, emulsion                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augentropfen, Emulsion  |
| 0-L | 10605000 | Eye drops, suspension                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augentropfensuspension  |
| 0-L | 10606000 | Eye drops, powder and solvent for solution   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung von Augentropfen             |
| 0-L | 10607000 | Eye drops, powder and solvent for suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Augentropfensuspension |
| 0-L | 10608000 | Eye drops, solvent for reconstitution        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösungsmittel zur Herstellung von Augentropfen                        |
| 0-L | 10609000 | Eye drops, prolonged-release                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augentropfen mit verlängerter Wirkungsdauer                           |
| 0-L | 10610000 | Eye lotion                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augenbad  |
| 0-L | 10611000 | Eye lotion, solvent for reconstitution       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösungsmittel zur Herstellung eines Augenbades                        |
| 0-L | 10612000 | Ophthalmic insert                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augeninsert   |
| 0-L | 10613000 | Ophthalmic strip                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Teststreifen zur Anwendung am Auge                                    |
| 0-L | 10701000 | Ear cream                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrencreme  |

|     |          |  |                        |  |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 10702000 | Ear gel                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrgel  |
| 0-L | 10703000 | Ear ointment                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrensalbe  |
| 0-L | 10704000 | Ear drops, solution                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrentropfen, Lösung  |
| 0-L | 10705000 | Ear drops, suspension                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrentropfen, Suspension  |
| 0-L | 10706000 | Ear drops, emulsion                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrentropfen, Emulsion  |
| 0-L | 10707000 | Ear drops, powder and solvent for suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Ohrentropfensuspension |
| 0-L | 10708000 | Ear powder                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenpulver   |
| 0-L | 10709000 | Ear spray, solution                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenspray, Lösung  |
| 0-L | 10710000 | Ear spray, suspension                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenspray, Suspension  |
| 0-L | 10711000 | Ear spray, emulsion                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenspray, Emulsion  |
| 0-L | 10712000 | Ear wash, solution                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenspüllösung   |
| 0-L | 10713000 | Ear wash, emulsion                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenspülung, Emulsion  |
| 0-L | 10714000 | Ear tampon                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrentampon   |
| 0-L | 10715000 | Ear stick                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenstäbchen   |
| 0-L | 10801000 | Nasal cream                                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasencreme  |
| 0-L | 10802000 | Nasal gel                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasengel  |
| 0-L | 10803000 | Nasal ointment                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasensalbe  |
| 0-L | 10804000 | Nasal drops, solution                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasentropfen, Lösung  |
| 0-L | 10805000 | Nasal drops, suspension                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasentropfen, Suspension  |
| 0-L | 10806000 | Nasal drops, emulsion                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasentropfen, Emulsion  |
| 0-L | 10807000 | Nasal powder                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasenpulver   |



|     |          |                             |                        |   |
|-----|----------|-----------------------------|------------------------|---|
| 0-L | 10808000 | Nasal spray, solution       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Nasenspray, Lösung                           |
| 0-L | 10809000 | Nasal spray, suspension     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Nasenspray, Suspension                       |
| 0-L | 10810000 | Nasal spray, emulsion       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Nasenspray, Emulsion                         |
| 0-L | 10811000 | Nasal wash                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Nasenspülung                                 |
| 0-L | 10812000 | Nasal stick                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Nasenstift                                   |
| 0-L | 10900500 | Intravaginal ring           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 10901000 | Vaginal cream               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Vaginalcreme                                 |
| 0-L | 10902000 | Vaginal gel                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Vaginalgel                                   |
| 0-L | 10903000 | Vaginal ointment            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Vaginalsalbe                                 |
| 0-L | 10904000 | Vaginal foam                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Vaginalschaum                                |
| 0-L | 10905000 | Vaginal solution            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Vaginallösung                                |
| 0-L | 10906000 | Vaginal suspension          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Vaginalsuspension                            |
| 0-L | 10907000 | Vaginal emulsion            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Vaginalemulsion                              |
| 0-L | 10908000 | Tablet for vaginal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Tablette zur Herstellung einer Vaginallösung |
| 0-L | 10909000 | Pessary                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Vaginalzäpfchen                              |
| 0-L | 10910000 | Vaginal capsule, hard       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Hartkapsel zur vaginalen Anwendung         |
| 0-L | 10911000 | Vaginal capsule, soft       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Weichkapsel zur vaginalen Anwendung        |
| 0-L | 10912000 | Vaginal tablet              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Vaginaltablette                            |
| 0-L | 10913000 | Effervescent vaginal tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Schaumovula                                |
| 0-L | 10914000 | Medicated vaginal tampon    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Wirkstoffhaltiger Vaginaltampon            |
| 0-L | 10915000 | Vaginal delivery system     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: vaginales Wirkstofffreisetzungssystem      |
| 0-L | 10916000 | Vaginal sponge              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Schwämmchen                                |

|     |          |                                 |                        |  |
|-----|----------|---------------------------------|------------------------|--|
| 0-L | 11001000 | Rectal cream                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Rektalcreme   |
| 0-L | 11002000 | Rectal gel                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Rektalgel   |
| 0-L | 11003000 | Rectal ointment                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Rektalsalbe   |
| 0-L | 11004000 | Rectal foam                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Rektalschaum  |
| 0-L | 11005000 | Rectal solution                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Rektallösung  |
| 0-L | 11006000 | Rectal suspension               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Rektalsuspension  |
| 0-L | 11007000 | Rectal emulsion                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Rektalemulsion  |
| 0-L | 11008000 | Concentrate for rectal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Rektallösung               |
| 0-L | 11009000 | Powder for rectal solution      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Rektallösung                   |
| 0-L | 11010    | Oral drops                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tropfen zum Einnehmen                                       |
| 0-L | 11010000 | Powder for rectal suspension    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Rektalsuspension               |
| 0-L | 11011000 | Tablet for rectal solution      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette zur Herstellung einer Rektallösung                 |
| 0-L | 11012000 | Tablet for rectal suspension    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette zur Herstellung einer Rektalsuspension             |
| 0-L | 11013000 | Suppository                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Zäpfchen  |
| 0-L | 11014000 | Rectal capsule                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Rektalkapsel  |
| 0-L | 11015000 | Rectal tampon                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Rektaltampon  |
| 0-L | 11050    | Oral liquid                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Flüssigkeit zum Einnehmen                                   |
| 0-L | 11101000 | Nebuliser solution              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung für einen Vernebler                                  |
| 0-L | 11102000 | Nebuliser suspension            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Suspension für einen Vernebler                              |
| 0-L | 11103000 | Powder for nebuliser suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Suspension für einen Vernebler |
| 0-L | 11104000 | Powder for nebuliser solution   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Lösung für einen Vernebler     |

|     |          |   |                        |  |
|-----|----------|---|------------------------|--|
| 0-L | 11105000 | Nebuliser emulsion                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Emulsion für einen Vernebler                                    |
| 0-L | 11106000 | Pressurised inhalation, solution              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Druckgasinhalation, Lösung                                      |
| 0-L | 11107000 | Pressurised inhalation, suspension            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Druckgasinhalation, Suspension                                  |
| 0-L | 11108000 | Pressurised inhalation, emulsion              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Druckgasinhalation, Emulsion                                    |
| 0-L | 11109000 | Inhalation powder                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Inhalation   |
| 0-L | 11110000 | Inhalation powder, hard capsule               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Hartkapsel mit Pulver zur Inhalation                            |
| 0-L | 11111000 | Inhalation powder, pre-dispensed              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: einzeldosiertes Pulver zur Inhalation                           |
| 0-L | 11112000 | Inhalation vapour, powder                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung eines Dampfes zur Inhalation             |
| 0-L | 11113000 | Inhalation vapour, capsule                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Kapsel zur Herstellung eines Dampfes zur Inhalation             |
| 0-L | 11114000 | Inhalation vapour, solution                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur Herstellung eines Dampfes zur Inhalation             |
| 0-L | 11115000 | Inhalation vapour, tablet                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette zur Herstellung eines Dampfes zur Inhalation           |
| 0-L | 11116000 | Inhalation vapour, ointment                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Salbe zur Herstellung eines Dampfes zur Inhalation              |
| 0-L | 11117000 | Inhalation vapour, liquid                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfes zur Inhalation        |
| 0-L | 11118000 | Inhalation gas                                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Inhalationsgas  |
| 0-L | 11201000 | Solution for injection                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Injektionslösung  |
| 0-L | 11202000 | Suspension for injection                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Injektionssuspension  |
| 0-L | 11203000 | Emulsion for injection                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Emulsion zur Injektion  |
| 0-L | 11204000 | Gel for injection                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gel zur Injektion   |
| 0-L | 11205000 | Powder for solution for injection             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung                   |
| 0-L | 11206000 | Powder for suspension for injection           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension               |
| 0-L | 11207000 | Powder and solvent for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung |

|     |          |   |                        |   |
|-----|----------|---|------------------------|---|
| 0-L | 11208000 | Powder and solvent for suspension for injection     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension     |
| 0-L | 11209000 | Concentrate for solution for injection              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Injektionslösung                       |
| 0-L | 11210000 | Solution for infusion                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Infusionslösung   |
| 0-L | 11210500 | Solution for infusion in administration system      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Infusionslösung im Applikationssystem                                   |
| 0-L | 11211000 | Emulsion for infusion                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Emulsion zur Infusion   |
| 0-L | 11212000 | Powder for solution for infusion                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung                            |
| 0-L | 11213000 | Concentrate for solution for infusion               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung                        |
| 0-L | 11214000 | Powder and solvent for solution for infusion        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung          |
| 0-L | 11214500 | Lyophilisate and solvent for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung    |
| 0-L | 11215000 | Lyophilisate for solution for infusion              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Lyophilisat zur Herstellung einer Infusionslösung                       |
| 0-L | 11216000 | Solvent for parenteral use                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Lösungsmittel zur Herstellung von Parenteralia                          |
| 0-L | 11217000 | Lyophilisate for solution for injection             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionslösung                      |
| 0-L | 11218000 | Lyophilisate for suspension for injection           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionssuspension                  |
| 0-L | 11301000 | Implant   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Implantat   |
| 0-L | 11302000 | Implantation tablet                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Tablette zur Implantation   |
| 0-L | 11303000 | Implantation chain                                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Kette zur Implantation  |
| 0-L | 11303500 | Implantation suspension                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Suspension zur Implantation   |
| 0-L | 11304000 | Powder and solvent for implantation paste           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver und Dispersionsmittel zur Herstellung einer Paste für Implantate |
| 0-L | 11401000 | Solution for peritoneal dialysis                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Peritonealdialyselösung   |

|     |          |  |                        |   |
|-----|----------|--|------------------------|---|
| 0-L | 11402000 | Solution for haemofiltration                                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Hämofiltrationslösung  |
| 0-L | 11403000 | Solution for haemodiafiltration                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Hämodiafiltrationslösung   |
| 0-L | 11404000 | Solution for haemodialysis   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Hämodialyselösung  |
| 0-L | 11405000 | Concentrate for haemodialysis solution                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Hämodialyselösung   |
| 0-L | 11501000 | Solution for intravesical use                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur intravesikalen Anwendung  |
| 0-L | 11502000 | Bladder irrigation   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Blasenspüllösung   |
| 0-L | 11503000 | Powder for bladder irrigation                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Blasenspüllösung  |
| 0-L | 11504000 | Urethral gel   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gel zur Anwendung in der Harnröhre   |
| 0-L | 11505000 | Urethral stick   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Stäbchen zur Anwendung in der Harnröhre  |
| 0-L | 11601000 | Endotracheopulmonary instillation, solution                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur endotracheopulmonalen Instillation  |
| 0-L | 11602000 | Endotracheopulmonary instillation, powder for solution             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Lösung zur endotracheopulmonalen Instillation                   |
| 0-L | 11603000 | Endotracheopulmonary instillation, suspension                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Suspension zur endotracheopulmonalen Instillation  |
| 0-L | 11604000 | Endotracheopulmonary instillation, powder and solvent for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur endotracheopulmonalen Instillation |
| 0-L | 11701000 | Endocervical gel   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gel zur endozervikalen Anwendung   |
| 0-L | 11702000 | Powder and solvent for endocervical gel                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung eines Gels zur endozervikalen Anwendung             |
| 0-L | 11901000 | Intrauterine delivery system                                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Intrauterines Wirkstofffreisetzungssystem  |
| 0-L | 11902000 | Intrauterine solution  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur intrauterinen Anwendung   |
| 0-L | 11903000 | Intrauterine suspension  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Suspension zur intrauterinen Anwendung   |
| 0-L | 11904000 | Intrauterine emulsion  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Emulsion zur intrauterinen Anwendung   |
| 0-L | 11905000 | Intrauterine tablet  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette zur intrauterinen Anwendung   |

|     |          |  |                        |  |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 11906000 | Intrauterine capsule                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Kapsel zur intrauterinen Anwendung          |
| 0-L | 12004000 | Nebulisation solution                                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung für einen Vernebler                  |
| 0-L | 12100    | Capsule  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Kapsel                                      |
| 0-L | 12100500 | Absorbable coated sponge                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 12101000 | Denture lacquer                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lack für die Gebisskontaktfläche            |
| 0-L | 12102000 | Anticoagulant and preservative solution for blood    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Stabilisatorlösung für Blutkonserven        |
| 0-L | 12103000 | Solution for blood fraction modification             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur Modifikation einer Blutfraktion  |
| 0-L | 12104000 | Wound stick  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Wundstäbchen                                |
| 0-L | 12105000 | Radiopharmaceutical precursor                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Markerzubereitung                           |
| 0-L | 12106000 | Radionuclide generator                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Radionuklidgenerator                        |
| 0-L | 12107000 | Kit for radiopharmaceutical preparation              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Kit für ein radioaktives Arzneimittel       |
| 0-L | 12108000 | Gastroenteral solution                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur gastrointestinalen Anwendung     |
| 0-L | 12109000 | Dispersion   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Dispersion                                  |
| 0-L | 12109500 | Fibrin sealant-powder and solvent for fibrin sealant | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 12110000 | Gastroenteral suspension                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Suspension zur gastrointestinalen Anwendung |
| 0-L | 12111000 | Gastroenteral emulsion                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Emulsion zur gastrointestinalen Anwendung   |
| 0-L | 12112000 | Solution for organ preservation                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Organkonservierungslösung                   |
| 0-L | 12113000 | Irrigation solution                                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Spüllösung                                  |
| 0-L | 12114000 | Stomach irrigation                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Magenspülflüssigkeit                        |
| 0-L | 12115000 | Sealant  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gewebekleber                                |
| 0-L | 12115500 | Solution of perfusion of organs                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |

|     |          |                                |                        |  |
|-----|----------|--------------------------------|------------------------|--|
| 0-L | 12116000 | Powder and solvent for sealant | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel für einen Gewebekleber   |
| 0-L | 12117000 | Impregnated pad                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Imprägnierter Tampon                              |
| 0-L | 12118000 | Living tissue equivalent       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: lebendes Gewebeäquivalent                         |
| 0-L | 12119000 | Medicated sponge               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: wirkstoffhaltiges Schwämmchen                     |
| 0-L | 12120    | Gastro-resistant capsule       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: magensaftresistente Kapsel                        |
| 0-L | 12120000 | Intestinal gel                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gel zur intestinalen Anwendung                    |
| 0-L | 12130000 | Medicated thread               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: wirkstoffhaltiger Faden                           |
| 0-L | 12131000 | Solution for provocation test  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Provokationstestlösung                            |
| 0-L | 12150    | Prolonged-release capsule      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Retardkapsel                                      |
| 0-L | 12200    | Tablet                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette  |
| 0-L | 12301000 | Medicinal gas, compressed      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet  |
| 0-L | 12302000 | Medicinal gas, cryogenic       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gas zur medizinischen Anwendung, kälteverflüssigt |
| 0-L | 12303000 | Medicinal gas, liquefied       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gas zur medizinischen Anwendung, verflüssigt      |
| 0-L | 13050    | Oromucosal liquid              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Flüssigkeit zur Anwendung in der Mundhöhle        |
| 0-L | 13220    | Lozenge                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lutschtablette                                    |
| 0-L | 14050    | Dental liquid                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Dentalflüssigkeit                                 |
| 0-L | 15090    | Cutaneous spray                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Spray zur Anwendung auf der Haut                  |
| 0-L | 15130    | Cutaneous liquid               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Flüssigkeit zur Anwendung auf der Haut            |
| 0-L | 16040    | Eye drops                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augentropfen                                      |
| 0-L | 17040    | Ear drops                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrentropfen                                      |
| 0-L | 17090    | Ear spray                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenspray  |
| 0-L | 17120    | Ear wash                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenspülung                                      |

|     |          |                                   |                        |  |
|-----|----------|-----------------------------------|------------------------|--|
| 0-L | 18040    | Nasal drops                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasentropfen  |
| 0-L | 18080    | Nasal spray                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasenspray  |
| 0-L | 19050    | Vaginal liquid                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Flüssigkeit zur vaginalen Anwendung                                 |
| 0-L | 19100    | Vaginal capsule                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Vaginalkapsel   |
| 0-L | 20050    | Enema                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Klistier  |
| 0-L | 21010    | Nebuliser liquid                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Flüssigkeit für einen Vernebler                                     |
| 0-L | 21060    | Pressurised inhalation            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Druckgasinhalation  |
| 0-L | 21100    | Inhalation powder                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Inhalation   |
| 0-L | 21140    | Inhalation vapour                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Dampf zur Inhalation  |
| 0-L | 22010    | Injection                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Injektion   |
| 0-L | 22050    | Powder for injection              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Injektionszubereitung                  |
| 0-L | 22090    | Sterile concentrate               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: steriles Konzentrat   |
| 0-L | 22100    | Infusion                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Infusion  |
| 0-L | 22120    | Powder for infusion               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung                        |
| 0-L | 26010    | Endotracheopulmonary instillation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur endotracheopulmonalen Instillation                       |
| 0-L | 29020    | Intrauterine liquid               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Flüssigkeit zur intrauterinen Anwendung                             |
| 0-L | 30047500 | Pouch                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Beutelchen  |
| 0-L | 31030    | Blood fraction modifier           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Zubereitung zur Modifikation einer Blutfraktion                     |
| 0-L | 31080    | Gastroenteral liquid              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Flüssigkeit zur gastrointestinalen Anwendung                        |
| 0-L | 50001000 | Chewable/dispersible tablet       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Kautablette/Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | 50001250 | Coated granules in sachet         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Befilmtes Granulat im Beutel  |



|     |          |   |                        |  |
|-----|----------|---|------------------------|--|
| 0-L | 50001500 | Concentrate and diluent for solution for infusion                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 50002000 | Concentrate and solvent for concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Konzentrat und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
| 0-L | 50003000 | Concentrate and solvent for cutaneous solution                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut  |
| 0-L | 50004000 | Concentrate and solvent for cutaneous use                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 50005000 | Concentrate and solvent for injection                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 50006000 | Concentrate and solvent for solution for infusion                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung                    |
| 0-L | 50007000 | Concentrate and solvent for solution for injection                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung                   |
| 0-L | 50008000 | Concentrate and solvent for suspension for injection              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension               |
| 0-L | 50009000 | Concentrate for cutaneous spray, emulsion                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Konzentrat zur Herstellung eines Sprays zur Anwendung auf der Haut, Emulsion          |
| 0-L | 50009300 | Concentrate for dispersion for infusion                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Infusionsdispersion                                  |
| 0-L | 50009500 | Concentrate for emulsion for infusion                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Emulsion zur Infusion                                |
| 0-L | 50010000 | Concentrate for oral solution                                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen                                 |
| 0-L | 50011000 | Concentrate for oral/rectal solution                              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen /Rektallösung                   |
| 0-L | 50012000 | Concentrate for peritoneal dialysis solution                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 50013000 | Concentrate for solution for intravesical use                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 50013500 | Concentrate for spray emulsion                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Konzentrat zur Herstellung eines Sprays, Emulsion                                     |
| 0-L | 50014000 | Concentrate for suspension for infusion                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |

|     |          |  |                        |  |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 50015000 | Cutaneous and nasal ointment                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 50015300 | Cutaneous/oromucosal/oral solution                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 50015400 | Cutaneous/oromucosal spray                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 50015500 | Cutaneous spray, emulsion                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Spray zur Anwendung auf der Haut, Emulsion                                   |
| 0-L | 50016000 | Cutaneous spray, ointment                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Spray zur Anwendung auf der Haut, Salbe                                      |
| 0-L | 50017000 | Dental paste                                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Dentalpaste  |
| 0-L | 50018000 | Ear/eye drops, solution                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Augen-/Ohrentropfen, Lösung  |
| 0-L | 50019000 | Ear/eye ointment                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Augen-/Ohrensalbe  |
| 0-L | 50020000 | Ear/eye/nose drops, solution                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 50020500 | Effervescent buccal tablet                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 50021000 | Emulsion for injection/infusion                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Emulsion zur Injektion/Infusion  |
| 0-L | 50021500 | Emulsion and suspension for emulsion for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Emulsion und Suspension zur Herstellung einer Emulsion zur Injektion         |
| 0-L | 50022000 | Endosinusal wash, suspension                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Nebenhöhlenspülung, Suspension   |
| 0-L | 50023000 | Eye drops, solution in single-dose container       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis                                 |
| 0-L | 50023500 | Film coated gastro-resistant tablet                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 50024000 | Gargle/mouthwash                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Gurgellösung/Mundspülung   |
| 0-L | 50025000 | Gastro-resistant coated tablet                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 50026000 | Gastro-resistant granules for oral suspension      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | 50026250 | Gastro-resistant prolonged-release tablet          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  |
| 0-L | 50026500 | Granules and solvent for oral suspension           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Granulat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen    |

|     |          |   |                        |   |
|-----|----------|---|------------------------|---|
| 0-L | 50027000 | Granules and solvent for suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Granulat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension                        |
| 0-L | 50028000 | Granules for oral and rectal suspension           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50029000 | Granules for oral drops, solution                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50029250 | Granules for use in drinking water                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Granulat zum Eingeben über das Trinkwasser   |
| 0-L | 50029500 | Granules for vaginal solution                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Granulat zur Herstellung einer Vaginallösung   |
| 0-L | 50029600 | Hard capsule with gastro-resistant pellets        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50029700 | Herbal tea in bag                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Arzneitee im Beutel  |
| 0-L | 50030000 | Inhalation powder, tablet                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette mit Pulver zur Inhalation   |
| 0-L | 50031000 | Inhalation vapour, effervescent tablet            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Brausetablette zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation                                   |
| 0-L | 50032000 | Inhalation vapour, emulsion                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Emulsion zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation   |
| 0-L | 50033000 | Inhalation vapour, impregnated pad                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Dampf zur Inhalation, imprägnierter Einsatz  |
| 0-L | 50033300 | Intrauterine foam                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Schaum zur intrauterinen Anwendung   |
| 0-L | 50033500 | Intravitreal implant in applicator                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intravitreales Implantat im Applikator   |
| 0-L | 50034000 | Liquefied gas for dental use                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50035000 | Modified-release film-coated tablet               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50036000 | Modified-release granules for oral suspension     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Granulat mit veränderter Wirkstofffreisetzung zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | 50036100 | Muco-adhesive buccal prolonged-release tablet     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50036500 | Nasal/oromucosal solution                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur nasalen Anwendung/Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle                           |
| 0-L | 50037000 | Nasal spray and oromucosal solution               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |

|     |          |  |                        |   |
|-----|----------|--|------------------------|---|
| 0-L | 50037250 | Nasal spray, solution in single-dose container               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasenspray, Lösung im Einzeldosisbehältnis   |
| 0-L | 50037750 | Oral drops, liquid   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tropfen zum Einnehmen, Flüssigkeit   |
| 0-L | 50038000 | Oral/rectal suspension                                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Suspension zum Einnehmen/Rektalsuspension  |
| 0-L | 50038500 | Oral solution/concentrate for nebuliser solution             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zum Einnehmen/ Konzentrat zur Herstellung einer Lösung für einen Vernebler      |
| 0-L | 50039000 | Oromucosal patch   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pflaster zur Anwendung in der Mundhöhle  |
| 0-L | 50039300 | Oromucosal powder in pouch                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulverbeutelchen zur Anwendung in Mundhöhle  |
| 0-L | 50039500 | Oromucosal/laryngopharyngeal solution                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle/im Rachenraum und am Kehlkopf                    |
| 0-L | 50040000 | Oromucosal/laryngopharyngeal solution/spray                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50041000 | Pillules in single-dose container                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Streukügelchen im Einzeldosisbehältnis   |
| 0-L | 50041500 | Powder and solution for solution for injection               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösung zur Herstellung einer Injektionslösung                               |
| 0-L | 50042000 | Powder and solvent for concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung      |
| 0-L | 50043000 | Powder for concentrate for solution for infusion             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung                        |
| 0-L | 50044000 | Powder and solvent for cutaneous solution                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut       |
| 0-L | 50044500 | Powder and solvent for dispersion for injection              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionsdispersion                    |
| 0-L | 50045000 | Powder and solvent for endosinusal solution                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung in den Nebenhöhlen |
| 0-L | 50045500 | Powder and solvent for epilesional solution                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zum Auftragen auf die Wunde      |

|     |          |   |                        |  |
|-----|----------|---|------------------------|--|
| 0-L | 50046000 | Powder and solvent for gingival gel   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung eines Gels zur Anwendung am Zahnfleisch                  |
| 0-L | 50047000 | Powder and solvent for instillation solution for intraocular use            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur intraokularen Instillation              |
| 0-L | 50047500 | Powder and solvent for intravesical solution                                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung                |
| 0-L | 50047700 | Powder and solvent for nebuliser solution                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung für einen Vernebler                         |
| 0-L | 50048000 | Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension                         |
| 0-L | 50048250 | Powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringe         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung in einer Fertigspritze            |
| 0-L | 50048300 | Powder and solvent for suspension for injection in pre-filled syringe       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension in einer Fertigspritze        |
| 0-L | 50048500 | Powder and suspension for suspension for injection                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Suspension zur Herstellung einer Injektionssuspension                                  |
| 0-L | 50048600 | Powder, dispersion and solvent for concentrate for dispersion for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver, Dispersion und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionsdispersion |
| 0-L | 50048750 | Powder for concentrate for dispersion for infusion                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionsdispersion                               |
| 0-L | 50049000 | Powder for concentrate for haemodialysis solution,                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Hämodialyselösung                                 |
| 0-L | 50049100 | Powder for concentrate for intravesical suspension                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Suspension zur intravesikalen Anwendung           |
| 0-L | 50049250 | Powder for concentrate for solution for injection/infusion                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung                       |
| 0-L | 50049270 | Powder for dental solution  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Dentallösung   |
| 0-L | 50049300 | Powder for epilesional solution   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Auftragen auf die Wunde                                   |

|     |          |  |                        |   |
|-----|----------|--|------------------------|---|
| 0-L | 50049500 | Powder for implantation suspension                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Suspension zur Implantation               |
| 0-L | 50050000 | Powder for intravesical solution                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung       |
| 0-L | 50051000 | Powder for intravesical suspension                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Suspensionen zur intravesikalen Anwendung |
| 0-L | 50051100 | Powder for mouth wash  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50052000 | Powder for oral/rectal suspension                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen/Rektalsuspension |
| 0-L | 50053000 | Powder for solution for injection or infusion                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung          |
| 0-L | 50053500 | Powder for solution for injection/infusion                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung               |
| 0-L | 50054000 | Powder for solution for intravesical use                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50055000 | Powder for solution for nasal spray                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50055500 | Prolonged-release film-coated tablet                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50056000 | Prolonged-release granules for oral suspension               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Retardgranulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen          |
| 0-L | 50056500 | Radiopharmaceutical precursor, solution                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Markerzubereitung, Lösung  |
| 0-L | 50057000 | Solution for haemodialysis/haemofiltration                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Hämodialyselösung/Hämofiltrationslösung                                |
| 0-L | 50058000 | Solution for infusion and oral solution                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50059000 | Solution for injection/concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50060000 | Solution for injection/infusion                              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Injektions-/Infusionslösung  |
| 0-L | 50060100 | Solution for injection in cartridge                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Injektionslösung in einer Patrone                                      |
| 0-L | 50060200 | Solution for injection in pre-filled pen                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Injektionslösung im Fertigpen  |

|     |          |  |                        |   |
|-----|----------|--|------------------------|---|
| 0-L | 50060300 | Solution for injection in pre-filled syringe                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Injektionslösung in einer Fertigspritze                                      |
| 0-L | 50060400 | Solution for injection in pre-filled syringe with automatic needle guard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50060500 | Solution for injection/infusion in pre-filled syringe                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Injektions-/Infusionslösung in einer Fertigspritze                           |
| 0-L | 50061000 | Solution for intraperitoneal use   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50061300 | Solution for use in drinking water                                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser                                     |
| 0-L | 50061500 | Solution for sealant   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung für Gewebekleber  |
| 0-L | 50061600 | Solvent for nasal use  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50062000 | Suspension and effervescent granules for oral suspension                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Suspension und Brausegranulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | 50062500 | Suspension and solution for spray  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Suspension und Lösung zur Herstellung eines Sprays                           |
| 0-L | 50063000 | Suspension for infusion  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50063100 | Suspension for injection in cartridge                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Injektionssuspension in einer Patrone  |
| 0-L | 50063200 | Suspension for injection in pre-filled pen                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Injektionssuspension in einem Fertigenpen                                    |
| 0-L | 50063300 | Suspension for injection in pre-filled syringe                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Injektionssuspension in einer Fertigspritze                                  |
| 0-L | 50063500 | Suspension for use in drinking water                                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Suspension zum Eingeben über das Trinkwasser                                 |
| 0-L | 50064000 | Tablet and solvent for rectal suspension                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tabletten und Lösungsmittel zur Herstellung einer Rektalsuspension           |
| 0-L | 50065000 | Tablet and powder for oral solution                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tabletten und Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen              |
| 0-L | 50066000 | Tablet for oral suspension   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50070000 | Oral suspension for use in drinking water                                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |   |
| 0-L | 50071000 | Powder and solvent for dental gel  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung eines Dentalgels                    |

|     |          |  |                        |  |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 50072000 | Powder for use in drinking water                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser                                    |
| 0-L | 50073000 | Powder for solution for intraocular irrigation         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Lösung zur intraokularen Anwendung             |
| 0-L | 50074000 | Solvent for solution for intraocular irrigation        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur intraokularen Anwendung      |
| 0-L | 50076000 | Solvent for solution for infusion                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung                         |
| 0-L | 50077000 | Dispersion for injection                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Dispersion zur Injektion  |
| 0-L | 50078000 | Gas and solvent for dispersion for injection/ infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gas und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionsdispersion |
| 0-L | 50079000 | Concentrate for solution for injection/ infusion       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung                |
| 0-L | 50080000 | Powder and solvent for solution for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung  |
| 0-L | 50081000 | Inhalation solution                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur Inhalation   |
| 0-L | 50082000 | Oral drops, powder for suspension                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung von Tropfen zum Einnehmen, Suspension                |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.17 EDQMDoseForm 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27 - 2017-05-10 (aus Repository: pmp-)

|               |   |                       |   |
|---------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>     | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27 <br>pmp- | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-05-10<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li> EDQMDoseForm vom 2018-05-09 <br/>pmp-</li> </ul> |
| <b>Status</b> |  Entwurf                                   | <b>Versions-Label</b> |   |
| <b>Name</b>   | EDQMDoseForm  | <b>Anzeigename</b>    | EDQMDoseForm  |



| Quell-Codesystem |          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 - urn:oid:0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                        |              |
|------------------|----------|---|------------------------|--------------|
| Level/ Typ       | Code     | Anzeigename   | Codesystem             | Designations |
| 0-L              | 10101000 | Oral drops, solution                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10102000 | Oral drops, suspension                                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10103000 | Oral drops, emulsion                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10104000 | Oral liquid   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10105000 | Oral solution   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10106000 | Oral suspension   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10107000 | Oral emulsion   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10108000 | Oral gel  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10109000 | Oral paste  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10110000 | Powder for oral solution                                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10111000 | Powder for oral suspension                              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10112000 | Granules for oral solution                              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10113000 | Granules for oral suspension                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10114000 | Powder and solvent for oral solution                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10115000 | Powder and solvent for oral suspension                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10116000 | Lyophilisate for suspension                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10117000 | Syrup   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10118000 | Powder for syrup  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10119000 | Granules for syrup                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |
| 0-L              | 10120000 | Soluble tablet  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |              |

|     |          |                                 |                        |
|-----|----------|---------------------------------|------------------------|
| 0-L | 10121000 | Dispersible tablet              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10122000 | Herbal tea                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10201000 | Oral powder                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10202000 | Instant herbal tea              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10203000 | Effervescent powder             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10204000 | Granules                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10205000 | Effervescent granules           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10206000 | Gastro-resistant granules       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10207000 | Prolonged-release granules      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10208000 | Modified-release granules       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10209000 | Cachet                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10210000 | Capsule, hard                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10211000 | Capsule, soft                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10212000 | Gastro-resistant capsule, hard  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10213000 | Gastro-resistant capsule, soft  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10214000 | Chewable capsule, soft          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10215000 | Prolonged-release capsule, hard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10216000 | Prolonged-release capsule, soft | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10217000 | Modified-release capsule, hard  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10218000 | Modified-release capsule, soft  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10219000 | Tablet                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10220000 | Coated tablet                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |                             |                        |                              |
|-----|----------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| 0-L | 10221000 | Film-coated tablet          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10222000 | Effervescent tablet         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10223000 | Orodispersible tablet       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10224000 | Oral lyophilisate           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10225000 | Gastro-resistant tablet     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10226000 | Prolonged-release tablet    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Retardtablette |
| 0-L | 10227000 | Modified-release tablet     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10228000 | Chewable tablet             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10229000 | Medicated chewing-gum       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10230000 | Oral gum                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10231000 | Pillules                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10236100 | Orodispersible film         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10301000 | Gargle                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10302000 | Concentrate for gargle      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10303000 | Gargle, powder for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10304000 | Gargle, tablet for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10305000 | Oromucosal solution         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10306000 | Oromucosal suspension       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10307000 | Oromucosal drops            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10308000 | Oromucosal spray            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10309000 | Sublingual spray            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |
| 0-L | 10310000 | Mouthwash                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |                              |

|     |          |                                |                        |
|-----|----------|--------------------------------|------------------------|
| 0-L | 10311000 | Mouthwash, tablet for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10312000 | Gingival solution              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10313000 | Oromucosal gel                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10314000 | Oromucosal paste               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10314005 | Oromucosal ointment            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10314010 | Oromucosal cream               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10314011 | Buccal film                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10315000 | Gingival gel                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10316000 | Gingival paste                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10317000 | Oromucosal capsule             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10318000 | Sublingual tablet              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10319000 | Muco-adhesive buccal tablet    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10320000 | Buccal tablet                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10321000 | Lozenge                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10322000 | Compressed lozenge             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10323000 | Pastille                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10401000 | Periodontal powder             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10402000 | Dental gel                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10403000 | Dental stick                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10404000 | Dental insert                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10405000 | Dental powder                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10406000 | Dental solution                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |                                    |                        |
|-----|----------|------------------------------------|------------------------|
| 0-L | 10407000 | Dental suspension                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10408000 | Dental emulsion                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10409000 | Toothpaste                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10410000 | Periodontal gel                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10411000 | Periodontal insert                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10501000 | Bath additive                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10502000 | Cream                              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10503000 | Gel                                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10504000 | Ointment                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10505000 | Cutaneous paste                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10506000 | Medicated plaster                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10507000 | Cutaneous foam                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10508000 | Shampoo                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10509000 | Cutaneous spray, solution          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10510000 | Cutaneous spray, suspension        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10511000 | Cutaneous spray, powder            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10512000 | Cutaneous liquid                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10513000 | Cutaneous solution                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10514000 | Concentrate for cutaneous solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10515000 | Cutaneous suspension               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10516000 | Cutaneous emulsion                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10517000 | Cutaneous powder                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |                                |                        |
|-----|----------|--------------------------------|------------------------|
| 0-L | 10517500 | Cutaneous patch                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10518000 | Solution for iontophoresis     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10519000 | Transdermal patch              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10520000 | Collodion                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10521000 | Medicated nail lacquer         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10521500 | Nail solution                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10522000 | Poultice                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10523000 | Cutaneous stick                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10524000 | Cutaneous sponge               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10525000 | Impregnated dressing           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10539500 | Scrub                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10546500 | Transdermal spray, solution    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10547000 | Transdermal system             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10548000 | Solution for skin-prick test   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10549000 | Solution for skin-scratch test | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10550000 | Plaster for provocation test   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10601000 | Eye cream                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10602000 | Eye gel                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10603000 | Eye ointment                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10604000 | Eye drops, solution            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10604500 | Eye drops, emulsion            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10605000 | Eye drops, suspension          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |  |                        |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 10606000 | Eye drops, powder and solvent for solution   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10607000 | Eye drops, powder and solvent for suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10608000 | Eye drops, solvent for reconstitution        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10609000 | Eye drops, prolonged-release                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10610000 | Eye lotion                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10611000 | Eye lotion, solvent for reconstitution       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10612000 | Ophthalmic insert                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10613000 | Ophthalmic strip                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10701000 | Ear cream                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10702000 | Ear gel                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10703000 | Ear ointment                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10704000 | Ear drops, solution                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10705000 | Ear drops, suspension                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10706000 | Ear drops, emulsion                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10707000 | Ear drops, powder and solvent for suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10708000 | Ear powder                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10709000 | Ear spray, solution                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10710000 | Ear spray, suspension                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10711000 | Ear spray, emulsion                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10712000 | Ear wash, solution                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10713000 | Ear wash, emulsion                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10714000 | Ear tampon                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |                             |                        |
|-----|----------|-----------------------------|------------------------|
| 0-L | 10715000 | Ear stick                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10801000 | Nasal cream                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10802000 | Nasal gel                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10803000 | Nasal ointment              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10804000 | Nasal drops, solution       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10805000 | Nasal drops, suspension     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10806000 | Nasal drops, emulsion       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10807000 | Nasal powder                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10808000 | Nasal spray, solution       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10809000 | Nasal spray, suspension     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10810000 | Nasal spray, emulsion       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10811000 | Nasal wash                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10812000 | Nasal stick                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10900500 | Intravaginal ring           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10901000 | Vaginal cream               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10902000 | Vaginal gel                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10903000 | Vaginal ointment            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10904000 | Vaginal foam                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10905000 | Vaginal solution            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10906000 | Vaginal suspension          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10907000 | Vaginal emulsion            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10908000 | Tablet for vaginal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |



|     |          |                                 |                        |
|-----|----------|---------------------------------|------------------------|
| 0-L | 10909000 | Pessary                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10910000 | Vaginal capsule, hard           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10911000 | Vaginal capsule, soft           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10912000 | Vaginal tablet                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10913000 | Effervescent vaginal tablet     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10914000 | Medicated vaginal tampon        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10915000 | Vaginal delivery system         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10916000 | Vaginal sponge                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11001000 | Rectal cream                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11002000 | Rectal gel                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11003000 | Rectal ointment                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11004000 | Rectal foam                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11005000 | Rectal solution                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11006000 | Rectal suspension               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11007000 | Rectal emulsion                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11008000 | Concentrate for rectal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11009000 | Powder for rectal solution      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11010    | Oral drops                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11010000 | Powder for rectal suspension    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11011000 | Tablet for rectal solution      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11012000 | Tablet for rectal suspension    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11013000 | Suppository                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |                                    |                        |
|-----|----------|------------------------------------|------------------------|
| 0-L | 11014000 | Rectal capsule                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11015000 | Rectal tampon                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11050    | Oral liquid                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11101000 | Nebuliser solution                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11102000 | Nebuliser suspension               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11103000 | Powder for nebuliser suspension    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11104000 | Powder for nebuliser solution      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11105000 | Nebuliser emulsion                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11106000 | Pressurised inhalation, solution   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11107000 | Pressurised inhalation, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11108000 | Pressurised inhalation, emulsion   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11109000 | Inhalation powder                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11110000 | Inhalation powder, hard capsule    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11111000 | Inhalation powder, pre-dispensed   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11112000 | Inhalation vapour, powder          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11113000 | Inhalation vapour, capsule         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11114000 | Inhalation vapour, solution        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11115000 | Inhalation vapour, tablet          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11116000 | Inhalation vapour, ointment        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11117000 | Inhalation vapour, liquid          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11118000 | Inhalation gas                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11201000 | Solution for injection             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |   |                        |
|-----|----------|---|------------------------|
| 0-L | 11202000 | Suspension for injection                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11203000 | Emulsion for injection                              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11204000 | Gel for injection                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11205000 | Powder for solution for injection                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11206000 | Powder for suspension for injection                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11207000 | Powder and solvent for solution for injection       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11208000 | Powder and solvent for suspension for injection     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11209000 | Concentrate for solution for injection              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11210000 | Solution for infusion                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11210500 | Solution for infusion in administration system      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11211000 | Emulsion for infusion                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11212000 | Powder for solution for infusion                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11213000 | Concentrate for solution for infusion               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11214000 | Powder and solvent for solution for infusion        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11214500 | Lyophilisate and solvent for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11215000 | Lyophilisate for solution for infusion              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11216000 | Solvent for parenteral use                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11217000 | Lyophilisate for solution for injection             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11218000 | Lyophilisate for suspension for injection           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11301000 | Implant   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11302000 | Implantation tablet                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11303000 | Implantation chain                                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |  |                        |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 11303500 | Implantation suspension  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11304000 | Powder and solvent for implantation paste                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11401000 | Solution for peritoneal dialysis                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11402000 | Solution for haemofiltration                                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11403000 | Solution for haemodiafiltration                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11404000 | Solution for haemodialysis   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11405000 | Concentrate for haemodialysis solution                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11501000 | Solution for intravesical use                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11502000 | Bladder irrigation   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11503000 | Powder for bladder irrigation                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11504000 | Urethral gel   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11505000 | Urethral stick   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11601000 | Endotracheopulmonary instillation, solution                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11602000 | Endotracheopulmonary instillation, powder for solution             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11603000 | Endotracheopulmonary instillation, suspension                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11604000 | Endotracheopulmonary instillation, powder and solvent for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11701000 | Endocervical gel   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11702000 | Powder and solvent for endocervical gel                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11901000 | Intrauterine delivery system                                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11902000 | Intrauterine solution  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11903000 | Intrauterine suspension  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11904000 | Intrauterine emulsion  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |  |                        |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 11905000 | Intrauterine tablet                                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11906000 | Intrauterine capsule                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12004000 | Nebulisation solution                                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12100    | Capsule  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12100500 | Absorbable coated sponge                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12101000 | Denture lacquer                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12102000 | Anticoagulant and preservative solution for blood    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12103000 | Solution for blood fraction modification             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12104000 | Wound stick  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12105000 | Radiopharmaceutical precursor                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12106000 | Radionuclide generator                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12107000 | Kit for radiopharmaceutical preparation              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12108000 | Gastroenteral solution                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12109000 | Dispersion   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12109500 | Fibrin sealant-powder and solvent for fibrin sealant | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12110000 | Gastroenteral suspension                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12111000 | Gastroenteral emulsion                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12112000 | Solution for organ preservation                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12113000 | Irrigation solution                                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12114000 | Stomach irrigation                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12115000 | Sealant  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12115500 | Solution of perfusion of organs                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |                                |                        |
|-----|----------|--------------------------------|------------------------|
| 0-L | 12116000 | Powder and solvent for sealant | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12117000 | Impregnated pad                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12118000 | Living tissue equivalent       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12119000 | Medicated sponge               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12120    | Gastro-resistant capsule       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12120000 | Intestinal gel                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12130000 | Medicated thread               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12131000 | Solution for provocation test  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12150    | Prolonged-release capsule      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12200    | Tablet                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12301000 | Medicinal gas, compressed      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12302000 | Medicinal gas, cryogenic       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12303000 | Medicinal gas, liquefied       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 13050    | Oromucosal liquid              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 13220    | Lozenge                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 14050    | Dental liquid                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 15090    | Cutaneous spray                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 15130    | Cutaneous liquid               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 16040    | Eye drops                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 17040    | Ear drops                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 17090    | Ear spray                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 17120    | Ear wash                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |   |                        |
|-----|----------|---|------------------------|
| 0-L | 18040    | Nasal drops                                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 18080    | Nasal spray                                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 19050    | Vaginal liquid                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 19100    | Vaginal capsule                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20050    | Enema   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 21010    | Nebuliser liquid                                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 21060    | Pressurised inhalation                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 21100    | Inhalation powder                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 21140    | Inhalation vapour                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 22010    | Injection   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 22050    | Powder for injection                              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 22090    | Sterile concentrate                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 22100    | Infusion  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 22120    | Powder for infusion                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 26010    | Endotracheopulmonary instillation                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 29020    | Intrauterine liquid                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 30047500 | Pouch   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 31030    | Blood fraction modifier                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 31080    | Gastroenteral liquid                              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50001000 | Chewable/dispersible tablet                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50001250 | Coated granules in sachet                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50001500 | Concentrate and diluent for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |   |                        |
|-----|----------|---|------------------------|
| 0-L | 50002000 | Concentrate and solvent for concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50003000 | Concentrate and solvent for cutaneous solution                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50004000 | Concentrate and solvent for cutaneous use                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50005000 | Concentrate and solvent for injection                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50006000 | Concentrate and solvent for solution for infusion                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50007000 | Concentrate and solvent for solution for injection                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50008000 | Concentrate and solvent for suspension for injection              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50009000 | Concentrate for cutaneous spray, emulsion                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50009300 | Concentrate for dispersion for infusion                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50009500 | Concentrate for emulsion for infusion                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50010000 | Concentrate for oral solution                                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50011000 | Concentrate for oral/rectal solution                              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50012000 | Concentrate for peritoneal dialysis solution                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50013000 | Concentrate for solution for intravesical use                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50013500 | Concentrate for spray emulsion                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50014000 | Concentrate for suspension for infusion                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50015000 | Cutaneous and nasal ointment                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50015300 | Cutaneous/oromucosal/oral solution                                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50015400 | Cutaneous/oromucosal spray  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50015500 | Cutaneous spray, emulsion   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50016000 | Cutaneous spray, ointment   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50017000 | Dental paste  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |



|     |          |  |                        |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 50018000 | Ear/eye drops, solution                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50019000 | Ear/eye ointment                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50020000 | Ear/eye/nose drops, solution                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50020500 | Effervescent buccal tablet                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50021000 | Emulsion for injection/infusion                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50021500 | Emulsion and suspension for emulsion for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50022000 | Endosinusal wash, suspension                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50023000 | Eye drops, solution in single-dose container       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50023500 | Film coated gastro-resistant tablet                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50024000 | Gargle/mouthwash                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50025000 | Gastro-resistant coated tablet                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50026000 | Gastro-resistant granules for oral suspension      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50026250 | Gastro-resistant prolonged-release tablet          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50026500 | Granules and solvent for oral suspension           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50027000 | Granules and solvent for suspension for injection  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50028000 | Granules for oral and rectal suspension            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50029000 | Granules for oral drops, solution                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50029250 | Granules for use in drinking water                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50029500 | Granules for vaginal solution                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50029600 | Hard capsule with gastro-resistant pellets         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50029700 | Herbal tea in bag                                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50030000 | Inhalation powder, tablet                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |  |                        |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 50031000 | Inhalation vapour, effervescent tablet                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50032000 | Inhalation vapour, emulsion                                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50033000 | Inhalation vapour, impregnated pad                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50033300 | Intrauterine foam  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50033500 | Intravitreal implant in applicator                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50034000 | Liquefied gas for dental use                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50035000 | Modified-release film-coated tablet                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50036000 | Modified-release granules for oral suspension                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50036100 | Muco-adhesive buccal prolonged-release tablet                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50036500 | Nasal/oromucosal solution                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50037000 | Nasal spray and oromucosal solution                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50037250 | Nasal spray, solution in single-dose container               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50037750 | Oral drops, liquid   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50038000 | Oral/rectal suspension                                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50038500 | Oral solution/concentrate for nebuliser solution             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50039000 | Oromucosal patch   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50039300 | Oromucosal powder in pouch                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50039500 | Oromucosal/laryngopharyngeal solution                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50040000 | Oromucosal/laryngopharyngeal solution/spray                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50041000 | Pillules in single-dose container                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50041500 | Powder and solution for solution for injection               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50042000 | Powder and solvent for concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |   |                        |
|-----|----------|---|------------------------|
| 0-L | 50043000 | Powder for concentrate for solution for infusion                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50044000 | Powder and solvent for cutaneous solution                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50044500 | Powder and solvent for dispersion for injection                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50045000 | Powder and solvent for endosinusal solution                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50045500 | Powder and solvent for epilesional solution                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50046000 | Powder and solvent for gingival gel   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50047000 | Powder and solvent for instillation solution for intraocular use            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50047500 | Powder and solvent for intravesical solution                                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50047700 | Powder and solvent for nebuliser solution                                   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50048000 | Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50048250 | Powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringe         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50048300 | Powder and solvent for suspension for injection in pre-filled syringe       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50048500 | Powder and suspension for suspension for injection                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50048600 | Powder, dispersion and solvent for concentrate for dispersion for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50048750 | Powder for concentrate for dispersion for infusion                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50049000 | Powder for concentrate for haemodialysis solution,                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50049100 | Powder for concentrate for intravesical suspension                          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50049250 | Powder for concentrate for solution for injection/infusion                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50049270 | Powder for dental solution  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50049300 | Powder for epilesional solution   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50049500 | Powder for implantation suspension  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50050000 | Powder for intravesical solution  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |




|     |          |  |                        |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 50051000 | Powder for intravesical suspension                                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50051100 | Powder for mouth wash  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50052000 | Powder for oral/rectal suspension  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50053000 | Powder for solution for injection or infusion                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50053500 | Powder for solution for injection/infusion                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50054000 | Powder for solution for intravesical use                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50055000 | Powder for solution for nasal spray                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50055500 | Prolonged-release film-coated tablet                                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50056000 | Prolonged-release granules for oral suspension                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50056500 | Radiopharmaceutical precursor, solution                                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50057000 | Solution for haemodialysis/haemofiltration                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50058000 | Solution for infusion and oral solution                                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50059000 | Solution for injection/concentrate for solution for infusion             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50060000 | Solution for injection/infusion  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50060100 | Solution for injection in cartridge                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50060200 | Solution for injection in pre-filled pen                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50060300 | Solution for injection in pre-filled syringe                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50060400 | Solution for injection in pre-filled syringe with automatic needle guard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50060500 | Solution for injection/infusion in pre-filled syringe                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50061000 | Solution for intraperitoneal use   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50061300 | Solution for use in drinking water                                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50061500 | Solution for sealant   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |










|     |          |  |                        |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 50061600 | Solvent for nasal use                                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50062000 | Suspension and effervescent granules for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50062500 | Suspension and solution for spray                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50063000 | Suspension for infusion                                  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50063100 | Suspension for injection in cartridge                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50063200 | Suspension for injection in pre-filled pen               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50063300 | Suspension for injection in pre-filled syringe           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50063500 | Suspension for use in drinking water                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50064000 | Tablet and solvent for rectal suspension                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50065000 | Tablet and powder for oral solution                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50066000 | Tablet for oral suspension                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50070000 | Oral suspension for use in drinking water                | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50071000 | Powder and solvent for dental gel                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50072000 | Powder for use in drinking water                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50073000 | Powder for solution for intraocular irrigation           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50074000 | Solvent for solution for intraocular irrigation          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50076000 | Solvent for solution for infusion                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50077000 | Dispersion for injection                                 | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50078000 | Gas and solvent for dispersion for injection/infusion    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50079000 | Concentrate for solution for injection/infusion          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50080000 | Powder and solvent for solution for injection/infusion   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50081000 | Inhalation solution                                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

0-L      50082000      Oral drops, powder for suspension      0.4.0.127.0.16.1.1.2.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.18 EDQMRouteofAdministration 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.26 - 2018-05-09 (aus Repository: pmp-)

|                         |  |                       |  |
|-------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.26<br> pmp- | <b>Gültigkeit</b>     | 2018-05-09<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li> EDQMRouteofAdministration vom 2017-05-10  pmp-</li> </ul> |
| <b>Canonical URI</b>    | http://fhir.de/ValueSet/medikationsplanplus/edqm-routeofadministration   |                       |  |
| <b>Status</b>           |  Entwurf                                  | <b>Versions-Label</b> |  |
| <b>Name</b>             | EDQMRouteofAdministration  | <b>Anzeigename</b>    | EDQMRouteofAdministration  |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 - urn:oid:0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |                       |  |

| Level/ Typ | Code     | Anzeigename              | Codesystem             | Designations  |
|------------|----------|--------------------------|------------------------|---|
| 0-L        | 20001000 | Auricular use            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Anwendung am Ohr                 |
| 0-L        | 20002500 | Buccal use               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Buccale Anwendung                |
| 0-L        | 20003000 | Cutaneous use            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Anwendung auf der Haut         |
| 0-L        | 20004000 | Dental use               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: dentale Anwendung              |
| 0-L        | 20006000 | Endocervical use         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: endozervikale Anwendung        |
| 0-L        | 20007000 | Endosinusal use          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Anwendung in den Nebenhöhlen   |
| 0-L        | 20008000 | Endotracheopulmonary use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: endotracheopulmonale Anwendung |
| 0-L        | 20009000 | Epidural use             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: epidurale Anwendung            |
| 0-L        | 20010000 | Epileisional use         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: zum Auftragen auf die Wunde    |

|     |          |                        |                        |   |
|-----|----------|------------------------|------------------------|---|
| 0-L | 20011000 | Extraamniotic use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: extraamniotische Anwendung       |
| 0-L | 20011500 | Extracorporeal use     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: extrakorporale Anwendung         |
| 0-L | 20013000 | Gastroenteral use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: gastrointestinale Anwendung      |
| 0-L | 20013500 | Gastric use            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zur Anwendung mittels Magensonde |
| 0-L | 20014000 | Gingival use           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Anwendung am Zahnfleisch         |
| 0-L | 20015000 | Hemodialysis           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Hämodialyse                      |
| 0-L | 20015500 | Implantation           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zur Implantation                 |
| 0-L | 20020000 | Inhalation use         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zur Inhalation                   |
| 0-L | 20021000 | Intestinal use         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intestinale Anwendung            |
| 0-L | 20022000 | Intraamniotic use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intraamniotische Anwendung       |
| 0-L | 20023000 | Intraarterial use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intraarterielle Anwendung        |
| 0-L | 20024000 | Intraarticular use     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intraartikuläre Anwendung        |
| 0-L | 20025000 | Intrabursal use        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intrabursale Anwendung           |
| 0-L | 20026000 | Intracardiac use       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intracardiale Anwendung          |
| 0-L | 20026500 | Intracartilaginous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intrakartilaginäre Anwendung     |
| 0-L | 20027000 | Intracavernous use     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intrakavernöse Anwendung         |
| 0-L | 20027010 | Intracerebral use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Intrazerebrale Anwendung         |
| 0-L | 20028000 | Intracervical use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intrazervikale Anwendung         |
| 0-L | 20028500 | Intracisternal use     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intracisternale Anwendung        |
| 0-L | 20029000 | Intracoronary use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intrakoronare Anwendung          |
| 0-L | 20030000 | Intradermal use        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intradermale Anwendung           |
| 0-L | 20031000 | Intradiscal use        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intradiskale Anwendung           |



|     |          |                       |                        |  |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|--|
| 0-L | 20031500 | Intraepidermal use    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intraepidermale Anwendung               |
| 0-L | 20032000 | Intralesional use     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intraläsionale Anwendung                |
| 0-L | 20033000 | Intralymphatic use    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intralymphatische Anwendung             |
| 0-L | 20035000 | Intramuscular use     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intramuskuläre Anwendung                |
| 0-L | 20036000 | Intraocular use       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intraokulare Anwendung                  |
| 0-L | 20036500 | Intraosseous use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intraossäre Anwendung                   |
| 0-L | 20037000 | Intrapericardial use  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Intraperikardial                        |
| 0-L | 20038000 | Intraperitoneal use   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intraperitoneale Anwendung              |
| 0-L | 20039000 | Intrapleural use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intrapleurale Anwendung                 |
| 0-L | 20039500 | Intraprostatic use    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intraprostatiche Anwendung              |
| 0-L | 20041000 | Intrasternal use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intrasternale Anwendung                 |
| 0-L | 20042000 | Intrathecal use       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intrathekale Anwendung                  |
| 0-L | 20043000 | Intratumoral use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intratumorale Anwendung                 |
| 0-L | 20044000 | Intrauterine use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intrauterine Anwendung                  |
| 0-L | 20045000 | Intravenous use       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intravenöse Anwendung                   |
| 0-L | 20046000 | Intravesical use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intravesikale Anwendung                 |
| 0-L | 20047000 | Intravitreal use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Intravitreal                            |
| 0-L | 20047500 | Iontophoresis         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zur Iontophorese                        |
| 0-L | 20048000 | Laryngopharyngeal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zur Anwendung im Rachen und am Kehlkopf |
| 0-L | 20049000 | Nasal use             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: nasale Anwendung                        |
| 0-L | 20050000 | Nebulisation use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zum Vernebeln                           |
| 0-L | 20051000 | Ocular use            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Anwendung am Auge                       |



|     |          |  |                        |   |
|-----|----------|--|------------------------|---|
| 0-L | 20053000 | Oral use                               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zum Einnehmen                          |
| 0-L | 20054000 | Oromucosal use                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Anwendung in der Mundhöhle             |
| 0-L | 20055000 | Oropharyngeal use                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zur Anwendung im Mund- und Rachenraum  |
| 0-L | 20056000 | Paravertebral use                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: paravertebrale Anwendung               |
| 0-L | 20057000 | Periarticular use                      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: periartikuläre Anwendung               |
| 0-L | 20058000 | Perineural use                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: perineurale Anwendung                  |
| 0-L | 20059000 | Periodontal use                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zur periodontalen Anwendung            |
| 0-L | 20059300 | Periosseous use                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: periostale Anwendung                   |
| 0-L | 20059500 | Posterior juxtascleral use             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: posteriore juxtasclerale Anwendung     |
| 0-L | 20061000 | Rectal use                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: rektale Anwendung                      |
| 0-L | 20061500 | Retrobulbar use                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: retrobulbäre Anwendung                 |
| 0-L | 20062000 | Route of administration not applicable | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Art der Anwendung nicht spezifizierbar |
| 0-L | 20063000 | Skin scarification                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Einritzen der Haut                     |
| 0-L | 20065000 | Subconjunctival use                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: subkonjunktivale Anwendung             |
| 0-L | 20066000 | Subcutaneous use                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: subkutane Anwendung                    |
| 0-L | 20067000 | Sublingual use                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Sublingual                             |
| 0-L | 20067500 | Submucosal use                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: submuköse Anwendung                    |
| 0-L | 20070000 | Transdermal use                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: transdermale Anwendung                 |
| 0-L | 20071000 | Urethral use                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Anwendung in der Harnröhre             |
| 0-L | 20072000 | Vaginal use                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: vaginale Anwendung                     |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.19 ○ EDQMRouteofAdministration 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.26 - 2017-05-10 ref (aus Repository: pmp-)

| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.26<br><span>ref</span> pmp-                                 | <b>Gültigkeit</b>        | 2017-05-10<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br>▪  EDQMRouteofAdministration vom 2018-05-09 <span>ref</span> pmp- |
|-------------------------|---|--------------------------|---|
| <b>Status</b>           |  Entwurf | <b>Versions-Label</b>    |   |
| <b>Name</b>             | EDQMRouteofAdministration   | <b>Anzeigename</b>       | EDQMRouteofAdministration   |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 - urn:oid:0.4.0.127.0.16.1.1.2.1                                   |                          |   |
| Level/ Typ              | Code  | Anzeigename              | Codesystem  |
| 0-L                     | 20001000  | Auricular use            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |
| 0-L                     | 20002500  | Buccal use               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |
| 0-L                     | 20003000  | Cutaneous use            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |
| 0-L                     | 20004000  | Dental use               | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |
| 0-L                     | 20006000  | Endocervical use         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |
| 0-L                     | 20007000  | Endosinusal use          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |
| 0-L                     | 20008000  | Endotracheopulmonary use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |
| 0-L                     | 20009000  | Epidural use             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |
| 0-L                     | 20010000  | EpileSIONal use          | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |
| 0-L                     | 20011000  | Extraamniotic use        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |
| 0-L                     | 20011500  | Extracorporeal use       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |
| 0-L                     | 20013000  | Gastroenteral use        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |
| 0-L                     | 20013500  | Gastric use              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |
| 0-L                     | 20014000  | Gingival use             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1  |




|     |          |                        |                        |
|-----|----------|------------------------|------------------------|
| 0-L | 20015000 | Hemodialysis           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20015500 | Implantation           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20020000 | Inhalation use         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20021000 | Intestinal use         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20022000 | Intraamniotic use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20023000 | Intraarterial use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20024000 | Intraarticular use     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20025000 | Intrabursal use        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20026000 | Intracardiac use       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20026500 | Intracartilaginous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20027000 | Intracavernous use     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20027010 | Intracerebral use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20028000 | Intracervical use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20028500 | Intracisternal use     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20029000 | Intracoronary use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20030000 | Intradermal use        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20031000 | Intradiscal use        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20031500 | Intraepidermal use     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20032000 | Intralesional use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20033000 | Intralymphatic use     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20035000 | Intramuscular use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20036000 | Intraocular use        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |                       |                        |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| 0-L | 20036500 | Intraosseous use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20037000 | Intrapericardial use  | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20038000 | Intraperitoneal use   | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20039000 | Intrapleural use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20039500 | Intraprostatic use    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20041000 | Intrasternal use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20042000 | Intrathecal use       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20043000 | Intratumoral use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20044000 | Intrauterine use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20045000 | Intravenous use       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20046000 | Intravesical use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20047000 | Intravitreal use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20047500 | Iontophoresis         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20048000 | Laryngopharyngeal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20049000 | Nasal use             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20050000 | Nebulisation use      | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20051000 | Ocular use            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20053000 | Oral use              | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20054000 | Oromucosal use        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20055000 | Oropharyngeal use     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20056000 | Paravertebral use     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20057000 | Periarticular use     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

|     |          |  |                        |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 20058000 | Perineural use                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20059000 | Periodontal use                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20059300 | Periosseous use                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20059500 | Posterior juxtasccleral use            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20061000 | Rectal use                             | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20061500 | Retrobulbar use                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20062000 | Route of administration not applicable | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20063000 | Skin scarification                     | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20065000 | Subconjunctival use                    | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20066000 | Subcutaneous use                       | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20067000 | Sublingual use                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20067500 | Submucosal use                         | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20070000 | Transdermal use                        | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20071000 | Urethral use                           | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20072000 | Vaginal use                            | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.




### 3.1.20 Einnahmezeitpunkte 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.20 - 2014-11-19 (aus Repository: pmp-)

|                      |   |                       |                    |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| <b>Id</b>            | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.20   | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-11-19         |
| <b>Canonical URI</b> | http://fhir.de/ValueSet/medikationsplanplus/einnahmezeitpunkte  |                       |                    |
| <b>Status</b>        |  Definitiv   | <b>Versions-Label</b> |                    |
| <b>Name</b>          | Einnahmezeitpunkte  | <b>Anzeigename</b>    | Einnahmezeitpunkte |

| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.139 - <i>TimingEvent</i> - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-TimingEvent">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-TimingEvent</a> |             |             |
|-------------------------|--|-------------|-------------|
| Level/ Typ              | Code   | Anzeigename | Codesystem  |
| 0-L                     | CM   | Morgens     | TimingEvent |
| 0-L                     | CD   | Mittags     | TimingEvent |
| 0-L                     | CV   | Abends      | TimingEvent |
| 0-L                     | HS   | zur Nacht   | TimingEvent |



Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.


### 3.1.21 HL7 BasicConfidentialityKind 2.16.840.1.113883.1.11.16926 - 2014-06-09 (aus Repository: ccda-)

| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.16926   | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-06-09                   |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| <b>Status</b>           |  Definitiv  | <b>Versions-Label</b> |                              |
| <b>Name</b>             | HL7BasicConfidentialityKind  | <b>Anzeigename</b>    | HL7 BasicConfidentialityKind |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.25 - <i>Confidentiality</i> - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-Confidentiality">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-Confidentiality</a>                  |                       |                              |
| Level/ Typ              | Code   | Anzeigename           | Codesystem                   |
| 0-L                     | N  | normal                | Confidentiality              |
| 0-L                     | R  | restricted            | Confidentiality              |
| 0-L                     | V  | very restricted       | Confidentiality              |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.22 Hauskomet-Codes 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.1 - 2018-09-11 21:05:52 (aus Repository: hauskomet-)

|           |  |                   |                     |
|-----------|--|-------------------|---------------------|
| <b>Id</b> | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.1   | <b>Gültigkeit</b> | 2018-09-11 21:05:52 |
|-----------|--|-------------------|---------------------|

|                         |  |  |                       |                 |
|-------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Status</b>           |  Entwurf                  |  | <b>Versions-Label</b> |                 |
| <b>Name</b>             | Hauskometcodes   |  | <b>Anzeigename</b>    | Hauskomet-Codes |
| <b>Beschreibung</b>     | Codes für das Projekt Hauskomet, für die keine oder keine Linzenzfreien Standardcodes gefunden wurden      |  |                       |                 |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1 - hauskomet-codesystem-1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1 |  |                       |                 |

| Level/ Typ | Code      | Anzeigename         | Codesystem             | Designations |
|------------|-----------|---------------------|------------------------|--------------|
| 0-L        | AMTSCHK   | AMTS-Check          | hauskomet-codesystem-1 |              |
| 0-L        | COMPTATHL | Leistungssportler   | hauskomet-codesystem-1 |              |
| 0-L        | NOC       | NOC                 | hauskomet-codesystem-1 |              |
| 0-L        | HKKAT     | Hauskomet Kategorie | hauskomet-codesystem-1 |              |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.23 Hauskomet Kategorie 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.3 - 2018-11-20 (aus Repository: hauskomet-)

|                         |   |                       |                     |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.3  hauskomet- | <b>Gültigkeit</b>     | 2018-11-20          |
| <b>Status</b>           |  Entwurf   | <b>Versions-Label</b> |                     |
| <b>Name</b>             | Hauskometkategorie  | <b>Anzeigename</b>    | Hauskomet Kategorie |
| <b>Beschreibung</b>     | Hauskomet Kategorie   |                       |                     |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.2 - hauskomet-codesystem-2 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.2                          |                       |                     |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem             |
|------------|------|-------------|------------------------|
| 0-L        | ADD  | Hinzufügung | hauskomet-codesystem-2 |
| 0-L        | STK  | Bestand     | hauskomet-codesystem-2 |
| 0-L        | CHG  | Änderung    | hauskomet-codesystem-2 |
| 0-L        | DEL  | Löschung    | hauskomet-codesystem-2 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

3.1.24 **HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323)** (aus Repository: ad2bbr-)

|                     |   |                       |   |
|---------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>           | 2.16.840.1.113883.1.11.11526<br>ad2bbr-   | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-03-26<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <li> Language vom 2013-01-31  ccda-</li> <li> HumanLanguageDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26  ad2bbr-</li> </ul> |
| <b>Status</b>       | Definitiv   | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1360-20160323  |
| <b>Name</b>         | HumanLanguage   | <b>Anzeigename</b>    | HumanLanguage   |
| <b>Beschreibung</b> | <p><b>History description 2014-03-26:</b> Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26</p> <p><b>description:</b></p> <p>Codes for the representation of the names of human languages.</p> |                       |   |



**Ein gültiger Code aus der Codesystem:**

| Codesystem Name                                 | Codesystem Id           | Codesystem Version |
|---|-------------------------|--------------------|
| <i>Tags for the Identification of Languages</i> | 2.16.840.1.113883.6.121 |                    |

3.1.25 **HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726)** (aus Repository: ad2bbr-)

|           |   |                   |   |
|-----------|---|-------------------|---|
| <b>Id</b> | 2.16.840.1.113883.1.11.11526<br>ad2bbr- | <b>Gültigkeit</b> | 2011-07-26<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <li> HumanLanguageDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26  ad2bbr-</li> <li> Language vom 2013-01-31  ccda-</li> </ul> |
|-----------|---|-------------------|---|






|              |  |                |                          |
|--------------|--|----------------|--------------------------|
| Status       |  Definitiv  | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1099-20110726 |
| Name         | HumanLanguage  | Anzeigename    | HumanLanguage            |
| Beschreibung |  <b>description:</b><br>Codes for the representation of the names of human languages. |                |                          |

**Ein gültiger Code aus der Codesystem:**

| Codesystem Name                                 | Codesystem Id           | Codesystem Version |
|---|-------------------------|--------------------|
| <i>Tags for the Identification of Languages</i> | 2.16.840.1.113883.6.121 |                    |

### 3.1.26 IPS Current Smoking Status 2.16.840.1.113883.11.22.59 - 2017-12-14 09:33:20 (aus Repository: hl7ips-)





|                  |   |                |                            |
|------------------|---|----------------|----------------------------|
| Id               | 2.16.840.1.113883.11.22.59  hl7ips-  | Gültigkeit     | 2017-12-14 09:33:20        |
| Canonical URI    | <a href="http://hl7.org/fhir/uv/ips/ValueSet/current-smoking-status-uv-ips">http://hl7.org/fhir/uv/ips/ValueSet/current-smoking-status-uv-ips</a>   |                |                            |
| Status           |  Entwurf   | Versions-Label |                            |
| Name             | IPSCurrentSmokingStatus   | Anzeigename    | IPS Current Smoking Status |
| Beschreibung     |  Value Set based on HL7 Vocab TC and Structured Doc consensus (per CDC submission 7/12/2012 for smoking status term) |                |                            |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.6.1 - <i>Logical Observation Identifier Names and Codes</i> - <a href="http://loinc.org">http://loinc.org</a>   |                |                            |

| Level/ Typ | Code      | Anzeigename                    | Ordinal | Codesystem                                     |
|------------|-----------|--------------------------------|---------|--|
| 0-L        | LA18976-3 | Current every day smoker       | 1       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-L        | LA18977-1 | Current some day smoker        | 2       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-L        | LA15920-4 | Former smoker                  | 3       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-L        | LA18978-9 | Never smoker                   | 4       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-L        | LA18979-7 | Smoker, current status unknown | 5       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-L        | LA18980-5 | Unknown if ever smoked         | 6       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-L        | LA18981-3 | Heavy tobacco smoker           | 7       | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |           |                      |   |  |
|-----|-----------|----------------------|---|--|
| 0-L | LA18982-1 | Light tobacco smoker | 8 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
|-----|-----------|----------------------|---|--|

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.27 Laborparameter 1.2.276.0.76.11.431 - 2017-04-11 (aus Repository: hl7de-)

|                         |   |                       |   |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>               | 1.2.276.0.76.11.431  hl7de-  | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-04-11<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li> Laborparameter vom 2017-04-07  hl7de-</li> </ul> |
| <b>Status</b>           |  Entwurf   | <b>Versions-Label</b> |   |
| <b>Name</b>             | Laborparameter  | <b>Anzeigename</b>    | Laborparameter  |
| <b>Beschreibung</b>     | Liste der in Laborparameter in Deutschland. Dieses Vaue Set ist abgeleitet vom Value Set "ELGA Laborparameter" (siehe <a href="http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--elgabbr-?id=1.2.40.0.34.10.44">http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--elgabbr-?id=1.2.40.0.34.10.44</a> ) mit freundlicher Genehmigung der ELGA GmbH. Sie wurde angepasst an und ergänzt um die deutschen Gegebenheiten |                       |   |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - <a href="http://loinc.org">http://loinc.org</a>  |                       |   |

[Alles ausklappen](#) [Alles einklappen](#)

| Level/ Typ | Code                    | Anzeigename          | Codesystem                                     |
|------------|-------------------------|----------------------|--|
| 0-S        | X_BLUTGRUPPENSEROLOGIE1 | Blutgruppenserologie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S        | X_BLUTGRUPPENSEROLOGIE2 | Blutgruppenserologie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L        | 883-9                   | Blutgruppe AB0       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L        | X_BLUTGRUPPEABOKONTR    | Blutgruppe AB0 Kontr | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L        | 57743-7                 | Blutgruppe AB0 Best. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L        | 51892-8                 | Blutgruppe AB0 /BCO  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L        | 14580-5                 | Blutgruppe AB0 Neug. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L        | 882-1                   | Blutgruppe AB0 + Rh  | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                     |                      |  |
|-----|---------------------|----------------------|--|
| 2-L | X_BLUTGRABORHKONTR  | Blutgr. AB0+Rh Kontr | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BLUTGRUPPEABORHBT | Blutgruppe AB0+Rh Bt | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34474-7             | Blutgr. AB0+Rh /BCO  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19057-9             | Blutgr. AB0+Rh Neug. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 10331-7             | Rhesusfaktor         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_RHESUSFAKTORKONTR | Rhesusfaktor Kontr.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34961-3             | Rhesusfaktor Best.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14906-2             | Rhesusfaktor /BCO    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14908-8             | Rhesusfaktor Neugeb. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 890-4               | Blutgr. AK-Screen    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 888-8               | Blutgruppen AK-Diff. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 906-8               | Blutgruppen AG-Best. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 907-6               | EK. Blutgr. AG-Best. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1250-0              | Kreuzprobe (major)   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1007-4              | DCT polyspez.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 55776-9             | DCT IgG-spez.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 55775-1             | DCT IgA-spez.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 55777-7             | DCT IgM-spez.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 56471-6             | DCT C3c-spez.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 55774-4             | DCT C3d-spez.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1008-2              | ICT polyspez.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34477-0             | BG. AK-Diff.Elution  | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                           |                                |  |
|-----|---------------------------|--------------------------------|--|
| 2-L | 61406-5                   | Blutgr.-AK Titer               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 13310-8                   | Blutgr. K-Antigen              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 972-0                     | Blutgr. Dweak-AG               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1303-7                    | BG-Serumgegenprobe             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 817-7                     | Blutgr. A AK                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 913-4                     | Blutgr. B AK                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 975-3                     | Anti-D                         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14658-9                   | Kälteagglutinine Ttr           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 5097-1                    | Kälteagglutinine ql            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19066-0                   | Kommentar Blutgruppenserologie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_HLADIAGNOSTIK           | HLA-Diagnostik                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 42675-9                   | HLA-Antigene                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4821-5                    | HLA-B27 ql.                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26028-1                   | HLA-B27 (Flowzytom.)           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 45023-9                   | HLA Typ Zöliakie               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_HPADIAGNOSTIK           | HPA-Diagnostik                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50604-8                   | HPA-Befund                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | X_BLUTGASANALYTIK         | Blutgasanalytik                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_BLUTGASANALYSEARTERIELL | Blutgasanalyse arteriell       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24336-0                   | BGA Anf. art.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2744-1                    | pH art.                        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2019-8                    | pCO2 art.                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                       |                       |  |
|-----|-----------------------|-----------------------|--|
| 2-L | 2703-7                | pO2 art.              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19214-6               | pO2-50 art.           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2714-4                | Oxygen.Hämoglob. art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 72326-2               | Shunt-Vol. fkt. art.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2708-6                | O2-Sättigung art.     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 59413-5               | O2-Sättigung art. pT  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1925-7                | Base excess art.      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19235-1               | SBEC art.             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1960-4                | Bikarbonat art.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19230-2               | Bikarbonat Std. BA    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2518-9                | Laktat art.           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32717-1               | Natrium art.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32713-0               | Kalium art.           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34581-9               | Calcium ion. art.     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41650-3               | Chlorid art.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 73581-1               | Anionenlücke 4P art.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 59827-6               | Bilirubin art.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41651-1               | Glucose art.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 21232-4               | Kreatinin art.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32354-3               | Hct art.              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_HBDERIVATEARTERIELL | Hb-Derivate arteriell | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30313-1               | Hämoglobin art.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                       |                       |  |
|-----|-----------------------|-----------------------|--|
| 2-L | 19225-2               | Deoxy.Hämoglob. art.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2030-5                | Carboxyhämoglob. art  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2615-3                | Methämoglobin art.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_SULFHAMOGLOBINART   | Sulfhämoglobin art.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_BLUTGASANALYSEVENOS | Blutgasanalyse venös  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24339-4               | BGA Anf. ven.         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2746-6                | pH ven.               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2021-4                | pCO2 ven.             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2705-2                | pO2 ven.              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19216-1               | pO2-50 venös          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2716-9                | Oxygen.Hämoglob. ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2711-0                | O2-Sättigung ven.     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1927-3                | Base excess ven.      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14627-4               | Bikarbonat ven.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19232-8               | Bikarbonat Std. BV    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2519-7                | Laktat ven.           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 39791-9               | Natrium ven.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 39789-3               | Kalium ven.           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41649-5               | Chlorid ven.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 73578-7               | Anionenlücke 4P ven.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 59828-4               | Bilirubin ven.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41652-9               | Glucose ven.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                          |                         |  |
|-----|--------------------------|-------------------------|--|
| 2-L | 41654-5                  | Hct ven.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_HBDERIVATEVENOS        | Hb-Derivate venös       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30350-3                  | Hämoglobin ven.         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19227-8                  | Deoxy.Hämoglob. ven.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2032-1                   | CO-Hämoglobin ven.      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2617-9                   | Methämoglobin ven.      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_SULFHAMOGLOBINVEN      | Sulfhämoglobin ven.     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_BLUTGASANALYSEKAPILLAR | Blutgasanalyse kapillär | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24337-8                  | BGA Anf. Kap.           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2745-8                   | pH Kap.                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2020-6                   | pCO2 Kap.               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2704-5                   | pO2 Kap.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19215-3                  | pO2-50 Kap.             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50211-2                  | F-Shuntvolumen Kap.     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2709-4                   | O2-Sättigung Kap.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1926-5                   | Base excess Kap.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19236-9                  | SBEC Kap.               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1961-2                   | Bikarbonat Kap.         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19239-3                  | Laktat Kap.             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 39792-7                  | Natrium Kap.            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 39790-1                  | Kalium Kap.             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41644-6                  | Calcium ion. Kap.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 2-L | 51590-8                                     | Chlorid Kap.                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 48421-2                                     | CRP Kap.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BILIRUBINKAP                              | Bilirubin Kap.                                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32016-8                                     | Glucose Kap.                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_KREATININKAP                              | Kreatinin Kap.                                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 42908-4                                     | Hct Kap.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_HBDERIVATEKAPILLAR                        | Hb-Derivate kapillär                            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30352-9                                     | Hämoglobin Kap.                                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2715-1                                      | Oxygen.Hämoglob. Kap.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19226-0                                     | Deoxy.Hämoglobin Kap.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2031-3                                      | CO-Hämoglobin Kap.                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2616-1                                      | Methämoglobin Kap.                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_SULFHAMOGLOBINKAP                         | Sulfhämoglobin Kap.                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_HBDERIVATEGEMISCHTVENOSRECHTSHERZKATHETER | Hb-Derivate, gemischtvenös (Rechtsherzkatheter) | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30351-1                                     | Hämoglobin gev.                                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34969-6                                     | Oxygen.Hämoglob. Gev.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19228-6                                     | Deoxy.Hämoglobin gev.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41648-7                                     | CO-Hämoglobin gev.                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41607-3                                     | Methämoglobin gev.                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_SULFHAMOGLOBINGEV                         | Sulfhämoglobin gev.                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19213-8                                     | pH gemischt venös                               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19212-0                                     | pCO2 gemischt venös                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |



|     |                |                             |  |
|-----|----------------|-----------------------------|--|
| 2-L | 19211-2        | pO2 gemischt venös          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19217-9        | pO2-50 gemischt venös       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19224-5        | O2-Sättigung gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19234-4        | Base excess gemischt venös  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19229-4        | Bikarbonat gemischt venös   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_BGASONSTIGES | BGA Sonstiges               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8310-5         | Körpertemperatur            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19993-5        | Beatmungswert (FIO2)        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 20124-4        | Ventilationsmodus           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 3151-8         | O2-Zufuhr                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_KOMMENTARBGA | Kommentar BGA               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11558-4        | pH Blut                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 45847-1        | Sauerstofftherapie          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 49701-6        | pH temperaturkorrigiert /B  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2947-0         | Natrium/B                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 6298-4         | Kalium/B                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1994-3         | Calcium ionisiert/B         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 38483-4        | Kreatinin /B                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19991-9        | AaDO2                       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11559-2        | Oxyhämoglobin /B            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 20564-1        | O2-Sättigung gem. /B        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2713-6         | O2-Sättigung ber. /B        | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                  |                      |  |
|-----|------------------|----------------------|--|
| 2-L | 4536-9           | Deoxyhämoglobin /B   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 55782-7          | Hämoglobin /B        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11557-6          | pCO2 /B              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11556-8          | pO2 /B               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34705-4          | pCO2 tem.-korr. /B   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19254-2          | pO2 temp.-korr. /B   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11555-0          | Base excess /B       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41276-7          | Anionenlücke /B      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1959-6           | Bikarbonat /B        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | X_HAMATOLOGIE    | Hämatologie          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_BLUTBILD       | Blutbild             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 57021-8          | Blutbild             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BLUTBILD37GRAD | Blutbild 37 Grad     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 57782-5          | Blutbild+Man. Diff.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 55429-5          | kleines Blutbild     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50262-5          | Retikulozyten        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26464-8          | Leukozyten           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26515-7          | Thrombozyten         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 778-1            | Thrombozyten abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26453-1          | Erythrozyten         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 718-7            | Hämoglobin           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 20570-8          | Hämatokrit           | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                                       |  |
|-----|---------|---------------------------------------|--|
| 2-L | 30428-7 | MCV                                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 28539-5 | MCH                                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 28540-3 | MCHC                                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30385-9 | RDW-CV                                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30384-2 | RDW-SD                                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14196-0 | Retikulozyten abs.                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4679-7  | Retikulozyten rel.                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 40665-2 | Retikulozyt. abs.mi.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 31112-6 | Retikulozyt. rel.mi.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32349-3 | Mittelfraktion (Mono, Eo, Baso) abs.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32350-1 | Mittelfraktion (Mono, Eo, Baso) rel.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32154-7 | Baso+Eo+Mono abs.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32155-4 | Baso+Eo+Mono rel.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26499-4 | Neutroph. Gran. abs.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 53115-2 | Unreife neutrophile Granulozyten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26474-7 | Lymphozyten abs.                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33830-1 | Lymphoblasten abs.                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34926-6 | Promonozyten abs.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26484-6 | Monozyten abs.                        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26449-9 | Eosinophile Gr. abs.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26444-0 | Basophile Gr.abs.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51584-1 | Gran., unreife abs.                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                   |   |  |
|-----|-------------------|---|--|
| 2-L | 17789-9           | LUC abs.                                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26511-6           | Neutroph. Gran. rel.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26478-8           | Lymphozyten rel.                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33831-9           | Lymphoblasten rel.                            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26485-3           | Monozyten rel.                                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26450-7           | Eosinophile Gr. rel.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30180-4           | Basophile Gr. rel.                            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 38518-7           | Gran., unreife rel.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 17788-1           | LUC rel.                                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51588-2           | Granulozyten abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 753-4             | Neutroph.Gr.abs. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 768-2             | Segmentkern. abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 763-3             | Stabkernige abs. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 739-3             | Metamyeloz. abs. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 748-4             | Myelozyten abs. mi.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 781-5             | Promyelozyt. abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 708-8             | Blasten abs. mi.                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 732-8             | Lymphozyten abs. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_AKTLYMPHOZABSMI | Akt.Lymphoz.abs.mi.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 734-4             | Atyp.Lymphoz.abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24105-9           | Atypische Lymphozyten neoplastisch abs. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34993-6           | Kernschatten abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                  |   |  |
|-----|------------------|---|--|
| 2-L | 35082-7          | LGL abs. mi.                                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24103-4          | Plasmazellen abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33834-3          | Plasm.Lymphoz.ab.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 6863-5           | Prolymphozyt.abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24107-5          | Haarzellen abs. mi.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33856-6          | Sezary-Zel. abs. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 13599-6          | Promonozyten rel.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 743-5            | Monozyten abs. mi.                            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 712-0            | Eosinoph.Gr.abs. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 705-4            | Basophile Gr.abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51585-8          | Sonstige Zel.abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 769-0            | Segmentkern. rel.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 764-1            | Stabkernige rel. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 28541-1          | Metamyeloz. rel. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 749-2            | Myelozyten rel. mi.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 783-1            | Promyelozyt. rel.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 709-6            | Blasten rel. mi.                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 737-7            | Lymphozyten rel. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_AKTLYMPHOZRELM | Akt.Lymphoz.rel.mi.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 735-1            | Atyp.Lymphoz.rel.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24104-2          | Atypische Lymphozyten neoplastisch rel. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 733-6            | Atyp.Lymphoz.ql.mi.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                      |  |
|-----|---------|----------------------|--|
| 2-L | 34992-8 | Kernschatten rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7798-2  | Kernschatten ql.mi.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11275-5 | LGL rel. mi.         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 13047-6 | Plasmazellen rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 40743-7 | Plasmazellen ql.mi.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33835-0 | Plasm.Lymphoz.rl.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 6746-2  | Prolymphozyt.rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24106-7 | Haarzellen rel. mi.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33857-4 | Sezary-Zel. rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 744-3   | Monozyten rel. mi.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 714-6   | Eosinoph.Gr.rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 707-0   | Basophile Gr.rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51586-6 | Sonstige Zel.rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51644-3 | Megakar.kerne ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 5908-9  | Riesenthromb. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7796-6  | Thromboz.aggr.ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51640-1 | Thro.anisozyt.ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 738-5   | Makrozyten ql. mi.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51645-0 | Mikromegakary.ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 765-8   | Hypersegment. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 803-7   | Toxische Gran.ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 10378-8 | Polychromasie ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                      |  |
|-----|---------|----------------------|--|
| 2-L | 779-9   | Poikilozytose ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 741-9   | Mikrozyten ql. mi.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 10376-2 | Megalozyten ql. mi.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 802-9   | Kugelnzellen ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 728-6   | Hypochromasie ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7793-3  | Howell-Jolly. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51630-2 | Fragmentozyt.rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 800-3   | Fragmentozyt. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51638-5 | Ery.aggregate ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11274-8 | Elliptozyten ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7790-9  | Echinozyten ql.mi.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51589-0 | Dyserythrop. ql.mi.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 10377-0 | Bleistiftzel. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 703-9   | Basoph.Tüpfelung mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51583-3 | Anulozyten ql. mi.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 702-1   | Anisozytose ql. mi.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51582-5 | Anisochromas.ql.mi.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51639-3 | Akanthozyten rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7789-1  | Akanthozyten ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7791-7  | Tränenzellen ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 10381-2 | Target-Zellen mi.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7797-4  | Geldrollenb. ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                                     |  |
|-----|---------|-------------------------------------|--|
| 2-L | 10380-4 | Stomatozyten ql. mi.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 801-1   | Sichelzellen ql. mi.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30392-5 | Normoblast.(NRBC)ab.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 771-6   | Normoblasten (NRBC) abs.            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19048-8 | Normoblast.(NRBC)Rt.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 772-4   | Normobl.(NRBC)ab.mi.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 18309-5 | Normobl.(NRBC)Rt.mi.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 5909-7  | Blutausstr. Interpr.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 42810-2 | Retikulozyten Hb                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 31111-8 | RPI                                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51636-9 | IRF(Ret.,unreif)abs.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33516-6 | IRF(Ret.,unreif)rel.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51634-4 | Reti,mittelreif abs.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34420-0 | Reti,mittelreif rel.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51635-1 | Reti., reif abs.                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34419-2 | Reti., reife rel.                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51643-5 | HLSc-Reti. abs.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51642-7 | HLSc-Reti. rel.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51637-7 | Thrombokrit                         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 28542-9 | MPV                                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32623-1 | MPV (Mittleres Thrombozytenvolumen) | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 48386-7 | Riesenthrombozyten Ratio            | Logical Observation Identifier Names and Codes |



|     |         |                                      |  |
|-----|---------|--------------------------------------|--|
| 2-L | 32207-3 | PDW-SD                               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51631-0 | PDW-CV                               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51632-8 | Retik.Thromboz.abs.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51633-6 | Retik.Thromboz.rel.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 40741-1 | PLTCLU                               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50794-7 | Osm.E.R.Hämol.beginn                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50795-4 | Osm.E.R.Totalhämol.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34964-7 | Osmot.E.R. Interpr.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 12710-0 | Hämoglobinopath. Scr                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4546-8  | Hämoglobin A                         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4547-6  | Hämoglobin A1                        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4551-8  | Hämoglobin A2                        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4621-9  | Hämoglobin S                         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4579-9  | Hämoglobin F                         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1783-0  | Alk.Phosphataseindex                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33249-4 | Hyperchromasie ql. mikr.             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 774-0   | Ovalozyten ql. mikr.                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7795-8  | Pappenheimer-Körper ql. mikr.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 18312-9 | Thrombozytensatellitose ql. mikr.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33216-3 | Ungranulierte Thrombozyten ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50672-5 | Toxische Vakuolisierung ql. mikr.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 18311-1 | Pelger-Huet-Zellen ql. mikr.         | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                          |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|
| 2-L | 60526-1                  | Pseudo Pelger Huet-Zellen ql. mikr.              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 71369-3                  | Dysplastische neutrophile Granulopoese ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7792-5                   | Döhle-Körper ql. mikr.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11281-3                  | Auerstäbchen ql. mikr.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_KNOCHENMARKMORPHOLOGIE | Knochenmark Morphologie                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 74222-1                  | Material /KM                                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 66119-9                  | Biopsie /KM                                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 48807-2                  | Ausstriche /KM                                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 38519-5                  | KM Morphologie                                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 74232-0                  | Zellreichtum /KM                                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11128-6                  | Segm.Gran. rel./KM                               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11103-9                  | Stabk.Gran. rel./KM                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11111-2                  | Metamyeloz.rel./KM                               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11114-6                  | Myelozyten rel./KM                               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11120-3                  | Promyeloz. rel. /KM                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11113-8                  | Myeloblasten rel./KM                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11108-8                  | Lymphozyten rel. /KM                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11118-7                  | Plasmaz. rel. /KM                                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11112-0                  | Monozyten rel./KM                                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11106-2                  | Eos.Gran.rel. /KM                                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11105-4                  | Basoph.Gran.rel. /KM                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11150-0                  | Blasten rel. /KM                                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                         |                                       |  |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|--|
| 2-L | 51579-1                 | Normoblast. rel. /KM                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51629-4                 | Makroblast. rel. /KM                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11124-5                 | Proerythrobl.rel./KM                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11110-4                 | Megakaryozy.rel./KM                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51580-9                 | Makrophagen rel./KM                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51581-7                 | Sonst.Zellen rel./KM                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51268-1                 | CD23 Zellen rel./KM                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 13513-7                 | Eisenfärbung /KM                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11016-3                 | Esterase-Fbg (unsp.)                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9786-5                  | PAS-Färbung                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11018-9                 | POX(Peroxidase)-Fbg                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11020-5                 | Saure-Phosphat.-Fbg n. Tartrathemmung | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11019-7                 | Sudan-Schwarz-Fbg                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51628-6                 | KM-Befundinterpr.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 57764-3                 | KM mikr. Bef.-Intpr.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 40687-6                 | Myelopoetische Zellen /KM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11115-3                 | Neutrophile Granulozyten /KM          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 40689-2                 | Erythroetische Zellen /KM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11107-0                 | Atypische Lymphozyten /KM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11138-5                 | Myelo-/Erythropoese /KM               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50726-9                 | Retikulumzellen /KM                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_IMMUNPHANOTYPISIERUNG | Immunphänotypisierung                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                      |                      |  |
|-----|----------------------|----------------------|--|
| 2-L | 45270-6              | Ak. Leukämiepanel FC | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 45269-8              | Chr.Leukämiepanel FC | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 54225-8              | Immunstatus          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 49120-9              | Immundefizienz Verl. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 54228-2              | CLL Panel FC         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 54229-0              | T-Zell Panel FC      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 54227-4              | Ak. Lymphompanel FC  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 54226-6              | Lymphompanel FC      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_FLOWZYTOMETRIEBLUT | Flowzytometrie Blut  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_FLOWZYTOMETRIEBAL  | Flowzytometrie BAL   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_FLOWZYTOMETRIEL    | Flowzytometrie /L    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_FLOWZYTOMETRIEKM   | Flowzytometrie KM    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_FLOWZYTOMETRIESM   | Flowzytometrie SM    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 55164-8              | PNH-Diagnostik       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_STAMMZELL34LEU     | Stammzell.(34+)[Leu] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14136-6              | Stammzell.(34+) abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD64AGDNEGRAN      | CD64 AG-D.[Ne.Gran.] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD64AGZAHLGRAN     | CD64 AG-Zahl/Gran.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_HLADRAGDMONOZ      | HLA-DR AG-D.[Monoz.] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30364-4              | Lymphozyten abs. FC  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30365-1              | Lymphozyten rel. FC  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_MONOZYTENABSFC     | Monozyten abs. FC    | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                   |                      |  |
|-----|-------------------|----------------------|--|
| 2-L | X_MONOZYTENRELFC  | Monozyten rel. FC    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30394-1           | Granulozyten abs.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30395-8           | Granulozyten rel.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8116-6            | B-Zellen (19+) abs.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8122-4            | T-Zellen (3+) abs.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24467-3           | Helfer-T-Z.(4+) abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14135-8           | Zytotox.T-Z.(8+)abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 54218-3           | CD4/CD8-Ratio        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26568-6           | aktiv.T-Z.(DR+)abs.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9728-7            | NK-Zellen abs.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 42188-3           | NK-like T-Zell. abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BZELLEN19LEU    | B-Zellen (19+) [Leu] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BZELLEN19LY     | B-Zellen (19+) [Ly]  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_TZELLEN3LY      | T-Zellen (3+) [Ly]   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_HELFERTZ4LY     | Helfer-T-Z.(4+) [Ly] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_ZYTOTOXTZ8LY    | Zytotox.T-Z.(8+)[Ly] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_AKTIVTZDRLY     | aktiv.T-Z.(DR+)[Ly]  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKZELLENLY      | NK-Zellen [Ly]       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKLIKETZELLENLY | NK-like T-Zellen[Ly] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD20ZELLENLEU   | CD20+ Zellen [Leu]   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9558-8            | CD20+ Zellen abs.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD195BZ         | CD19+5+ [BZ]         | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                    |                      |  |
|-----|--------------------|----------------------|--|
| 2-L | 9561-2             | CD19+5+ abs.         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD1923BZ         | CD19+23+ [BZ]        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD1923ABS        | CD19+23+ abs.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 60436-3            | CD19+25+ [BZ] abs.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD19KAPPABZ      | CD19+kappa+ [BZ]     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50664-2            | CD19+kappa+ abs.     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD19LAMBDAZ      | CD19+lambda+ [BZ]    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50665-9            | CD19+lambda+ abs.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_KLRATIOBZELLEN   | K/L-Ratio [B-Zellen] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_KLONALEPOPULLEU  | Klonale Popul. [Leu] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_KLONALEPOPULABS  | Klonale Popul. abs.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_KLONALEPOPLEUKM  | Klonale Pop.[Leu]/KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26997-7            | CD3+25+ [Ly] abs.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD52ZELLENLEU    | CD52+ Zellen [Leu]   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD52ZELLENABS    | CD52+ Zellen abs.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD52AGEXPATHP    | CD52 AG-Ex.[path.P.] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD41AGEXPRTHRO   | CD41 AG-Expr.[Thro.] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_PAC1THROMBOZYTEN | PAC-1+[Thrombozyten] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BZELLEN19LYSM    | B-Zellen(19+)[Ly]/SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_TZELLEN3LYSM     | T-Zellen(3+)[Ly]/SM  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_HELFTZ4LYSM      | Helf-T-Z.(4+)[Ly]/SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_ZYTOTTZ8LYSM     | Zytot.T-Z(8+)[Ly]/SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                  |                      |  |
|-----|------------------|----------------------|--|
| 2-L | 18266-7          | CD4/CD8-Ratio /SM    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 57740-3          | HLA-DR rel. /SM      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_AKTTZDRLYSM    | akt.T-Z.(DR+)[Ly]/SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKZELLENLYSM   | NK-Zellen [Ly]/SM    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKLIKETZLYSM   | NK-like T-Z. [Ly]/SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BZELLEN19ABSBL | B-Zellen(19+)abs./BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_TZELLEN3ABSBL  | T-Zellen(3+)abs./BL  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_HELFTZ4ABSBL   | Helf-T-Z.(4+)abs./BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_ZYTOTTZ8ABSBL  | Zytot.T-Z(8+)abs./BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD4CD8RATIOBL  | CD4/CD8-Ratio /BL    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_AKTTZDRABSBL   | akt.T-Z.(DR+)abs./BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKZELLENABSBL  | NK-Zellen abs./BL    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKLIKETZABSBL  | NK-like T-Z. abs./BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BZELLEN19LYBL  | B-Zellen(19+)[Ly]/BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_TZELLEN3LYBL   | T-Zellen(3+)[Ly]/BL  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_HELFTZ4LYBL    | Helf-T-Z.(4+)[Ly]/BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_ZYTOTTZ8LYBL   | Zytot.T-Z(8+)[Ly]/BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_AKTTZDRLYBL    | akt.T-Z.(DR+)[Ly]/BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKZELLENLYBL   | NK-Zellen [Ly]/BL    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKLIKETZLYBL   | NK-like T-Z. [Ly]/BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BZELLEN19LYL   | B-Zellen(19+)[Ly] /L | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_TZELLEN3LYL    | T-Zellen(3+)[Ly] /L  | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |                  |   |  |
|-----|------------------|---|--|
| 2-L | X_HELFTZ4LYL     | Helf-T-Z.(4+)[Ly] /L                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_ZYTOTTZ8LYL    | Zytot.T-Z(8+)[Ly] /L                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD4CD8RATIOIOL | CD4/CD8-Ratio /L                        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKZELLENLYL    | NK-Zellen [Ly] /L                       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 69052-9          | Befundint.Immunphän.                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8124-0           | T-Lymphozyten [Lympho]                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8117-4           | B-Lymphozyten [Lympho]                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8123-2           | Helferzellen [Lympho]                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8101-8           | Suppressorzellen [Lympho]               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 18408-5          | aktivierte T-Zellen [Lympho]            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8112-5           | NK-Zellen [Lympho]                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 17135-5          | zytotox T-Zellen [Lympho]               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26858-1          | zytotox T-Zellen abs.                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32760-1          | Beschriebene Population /Sondermaterial | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 20592-2          | CD19 /Sondermaterial                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9559-6           | CD5                                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8132-3           | CD5                                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 27071-0          | CD45                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 25165-2          | CD23                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9554-7           | CD10                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 21013-8          | CD22                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26728-6          | CD38                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |





|     |         |       |  |
|-----|---------|-------|--|
| 2-L | 8126-5  | CD38  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9555-4  | CD11c | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 31123-3 | CD25  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14113-5 | CD56  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9563-8  | CD7   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50972-9 | CD138 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 27011-6 | CD14  | Logical Observation Identifier Names and Codes |

Dieses Value Set beinhaltet 4730 Codes. Um die Publikationsgröße überschaubar zu halten, wird nur eine Auswahl (500 Codes) des ganzen Sets von Codes gezeigt.

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.28 Laborparameter 1.2.276.0.76.11.431 - 2017-04-07 (aus Repository: hl7de-)

|                         |  |                       |   |
|-------------------------|--|-----------------------|---|
| <b>Id</b>               | 1.2.276.0.76.11.431  hl7de-             | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-04-07<br>Andere Versionen mit dieser Id: |
| <b>Status</b>           |  Entwurf                               | <b>Versions-Label</b> |   |
| <b>Name</b>             | Laborparameter   | <b>Anzeigename</b>    | Laborparameter                                |
| <b>Beschreibung</b>     | Liste der in Laborparameter in Deutschland.  |                       |   |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - <a href="http://loinc.org">http://loinc.org</a> |                       |   |

| Level/ Typ | Code    | Anzeigename          | Codesystem                                     |
|------------|---------|----------------------|--|
| 0-S        | 883-9   | Blutgruppe AB0       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S        | 57743-7 | Blutgruppe AB0 Best. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S        | 51892-8 | Blutgruppe AB0 /BCO  | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                      |  |
|-----|---------|----------------------|--|
| 0-S | 14580-5 | Blutgruppe AB0 Neug. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 882-1   | Blutgruppe AB0 + Rh  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 34474-7 | Blutgr. AB0+Rh /BCO  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19057-9 | Blutgr. AB0+Rh Neug. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 10331-7 | Rhesusfaktor         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 34961-3 | Rhesusfaktor Best.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 14906-2 | Rhesusfaktor /BCO    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 14908-8 | Rhesusfaktor Neugeb. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 890-4   | Blutgr. AK-Screen    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 888-8   | Blutgruppen AK-Diff. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 906-8   | Blutgruppen AG-Best. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 907-6   | EK. Blutgr. AG-Best. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 1250-0  | Kreuzprobe (major)   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 1007-4  | DCT polyspez.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 55776-9 | DCT IgG-spez.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 55775-1 | DCT IgA-spez.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 55777-7 | DCT IgM-spez.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 56471-6 | DCT C3c-spez.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 55774-4 | DCT C3d-spez.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 1008-2  | ICT polyspez.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 34477-0 | BG. AK-Diff.Elution  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 61406-5 | Blutgr.-AK Titer     | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                                |  |
|-----|---------|--------------------------------|--|
| 0-S | 13310-8 | Blutgr. K-Antigen              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 972-0   | Blutgr. Dweak-AG               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 1303-7  | BG-Serumgegenprobe             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 817-7   | Blutgr. A AK                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 913-4   | Blutgr. B AK                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 975-3   | Anti-D                         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 14658-9 | Kälteagglutinine Ttr           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 5097-1  | Kälteagglutinine ql            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19066-0 | Kommentar Blutgruppenserologie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 42675-9 | HLA-Antigene                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 4821-5  | HLA-B27 ql.                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26028-1 | HLA-B27 (Flowzytom.)           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 45023-9 | HLA Typ Zöliakie               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 50604-8 | HPA-Befund                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 24336-0 | BGA Anf. art.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2744-1  | pH art.                        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2019-8  | pCO2 art.                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2703-7  | pO2 art.                       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19214-6 | pO2-50 art.                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2714-4  | Oxygen.Hämoglob. art.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 72326-2 | Shunt-Vol. fkt. art.           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2708-6  | O2-Sättigung art.              | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                      |  |
|-----|---------|----------------------|--|
| 0-S | 59413-5 | O2-Sättigung art. pT | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 1925-7  | Base excess art.     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19235-1 | SBEC art.            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 1960-4  | Bikarbonat art.      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19230-2 | Bikarbonat Std. BA   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2518-9  | Laktat art.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32717-1 | Natrium art.         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32713-0 | Kalium art.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 34581-9 | Calcium ion. art.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 41650-3 | Chlorid art.         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 73581-1 | Anionenlücke 4P art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 59827-6 | Bilirubin art.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 41651-1 | Glucose art.         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 21232-4 | Kreatinin art.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32354-3 | Hct art.             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 30313-1 | Hämoglobin art.      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19225-2 | Deoxy.Hämoglob. art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2030-5  | Carboxyhämoglob. art | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2615-3  | Methämoglobin art.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 24339-4 | BGA Anf. ven.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2746-6  | pH ven.              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2021-4  | pCO2 ven.            | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                       |  |
|-----|---------|-----------------------|--|
| 0-S | 2705-2  | pO2 ven.              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19216-1 | pO2-50 venös          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2716-9  | Oxygen.Hämoglob. ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2711-0  | O2-Sättigung ven.     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 1927-3  | Base excess ven.      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 14627-4 | Bikarbonat ven.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19232-8 | Bikarbonat Std. BV    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2519-7  | Laktat ven.           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 39791-9 | Natrium ven.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 39789-3 | Kalium ven.           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 41649-5 | Chlorid ven.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 73578-7 | Anionenlücke 4P ven.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 59828-4 | Bilirubin ven.        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 41652-9 | Glucose ven.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 41654-5 | Hct ven.              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 30350-3 | Hämoglobin ven.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19227-8 | Deoxy.Hämoglob. ven.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2032-1  | CO-Hämoglobin ven.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2617-9  | Methämoglobin ven.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 24337-8 | BGA Anf. Kap.         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2745-8  | pH Kap.               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2020-6  | pCO2 Kap.             | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                       |  |
|-----|---------|-----------------------|--|
| 0-S | 2704-5  | pO2 Kap.              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19215-3 | pO2-50 Kap.           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 50211-2 | F-Shuntvolumen Kap.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2709-4  | O2-Sättigung Kap.     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 1926-5  | Base excess Kap.      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19236-9 | SBEC Kap.             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 1961-2  | Bikarbonat Kap.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19239-3 | Laktat Kap.           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 39792-7 | Natrium Kap.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 39790-1 | Kalium Kap.           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 41644-6 | Calcium ion. Kap.     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51590-8 | Chlorid Kap.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 48421-2 | CRP Kap.              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32016-8 | Glucose Kap.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 42908-4 | Hct Kap.              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 30352-9 | Hämoglobin Kap.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2715-1  | Oxygen.Hämoglob. Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19226-0 | Deoxy.Hämoglobin Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2031-3  | CO-Hämoglobin Kap.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2616-1  | Methämoglobin Kap.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 30351-1 | Hämoglobin gev.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 34969-6 | Oxygen.Hämoglob. Gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                             |  |
|-----|---------|-----------------------------|--|
| 0-S | 19228-6 | Deoxy.Hämoglobin gev.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 41648-7 | CO-Hämoglobin gev.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 41607-3 | Methämoglobin gev.          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19213-8 | pH gemischt venös           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19212-0 | pCO2 gemischt venös         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19211-2 | pO2 gemischt venös          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19217-9 | pO2-50 gemischt venös       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19224-5 | O2-Sättigung gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19234-4 | Base excess gemischt venös  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19229-4 | Bikarbonat gemischt venös   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 8310-5  | Körpertemperatur            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19993-5 | Beatmungswert (FI02)        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 20124-4 | Ventilationsmodus           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 3151-8  | O2-Zufuhr                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11558-4 | pH Blut                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 45847-1 | Sauerstofftherapie          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 49701-6 | pH temperaturkorrigiert /B  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2947-0  | Natrium/B                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 6298-4  | Kalium/B                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 1994-3  | Calcium ionisiert/B         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 38483-4 | Kreatinin /B                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19991-9 | AaDO2                       | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                      |  |
|-----|---------|----------------------|--|
| 0-S | 11559-2 | Oxyhämoglobin /B     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 20564-1 | O2-Sättigung gem. /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 2713-6  | O2-Sättigung ber. /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 4536-9  | Deoxyhämoglobin /B   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 55782-7 | Hämoglobin /B        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11557-6 | pCO2 /B              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11556-8 | pO2 /B               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 34705-4 | pCO2 tem.-korr. /B   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19254-2 | pO2 temp.-korr. /B   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11555-0 | Base excess /B       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 41276-7 | Anionenlücke /B      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 1959-6  | Bikarbonat /B        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 57021-8 | Blutbild             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 57782-5 | Blutbild+Man. Diff.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 55429-5 | kleines Blutbild     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 50262-5 | Retikulozyten        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26464-8 | Leukozyten           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26515-7 | Thrombozyten         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 778-1   | Thrombozyten abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26453-1 | Erythrozyten         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 718-7   | Hämoglobin           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 20570-8 | Hämatokrit           | Logical Observation Identifier Names and Codes |



|     |         |                                       |  |
|-----|---------|---------------------------------------|--|
| 0-S | 30428-7 | MCV                                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 28539-5 | MCH                                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 28540-3 | MCHC                                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 30385-9 | RDW-CV                                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 30384-2 | RDW-SD                                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 14196-0 | Retikulozyten abs.                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 4679-7  | Retikulozyten rel.                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40665-2 | Retikulozyt. abs.mi.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 31112-6 | Retikulozyt. rel.mi.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32349-3 | Mittelfraktion (Mono, Eo, Baso) abs.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32350-1 | Mittelfraktion (Mono, Eo, Baso) rel.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32154-7 | Baso+Eo+Mono abs.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32155-4 | Baso+Eo+Mono rel.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26499-4 | Neutroph. Gran. abs.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 53115-2 | Unreife neutrophile Granulozyten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26474-7 | Lymphozyten abs.                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 33830-1 | Lymphoblasten abs.                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 34926-6 | Promonozyten abs.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26484-6 | Monozyten abs.                        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26449-9 | Eosinophile Gr. abs.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26444-0 | Basophile Gr.abs.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51584-1 | Gran., unreife abs.                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |   |  |
|-----|---------|---|--|
| 0-S | 17789-9 | LUC abs.                                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26511-6 | Neutroph. Gran. rel.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26478-8 | Lymphozyten rel.                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 33831-9 | Lymphoblasten rel.                            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26485-3 | Monozyten rel.                                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26450-7 | Eosinophile Gr. rel.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 30180-4 | Basophile Gr.rel.                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 38518-7 | Gran., unreife rel.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 17788-1 | LUC rel.                                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51588-2 | Granulozyten abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 753-4   | Neutroph.Gr.abs. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 768-2   | Segmentkern. abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 763-3   | Stabkernige abs. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 739-3   | Metamyeloz. abs. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 748-4   | Myelozyten abs. mi.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 781-5   | Promyelozyt. abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 708-8   | Blasten abs. mi.                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 732-8   | Lymphozyten abs. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 734-4   | Atyp.Lymphoz.abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 24105-9 | Atypische Lymphozyten neoplastisch abs. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 34993-6 | Kernschatten abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 35082-7 | LGL abs. mi.                                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |   |  |
|-----|---------|---|--|
| 0-S | 24103-4 | Plasmazellen abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 33834-3 | Plasm.Lymphoz.ab.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 6863-5  | Prolymphozyt.abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 24107-5 | Haarzellen abs. mi.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 33856-6 | Sezary-Zel. abs. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 13599-6 | Promonozyten rel.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 743-5   | Monozyten abs. mi.                            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 712-0   | Eosinoph.Gr.abs. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 705-4   | Basophile Gr.abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51585-8 | Sonstige Zel.abs.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 769-0   | Segmentkern. rel.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 764-1   | Stabkernige rel. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 28541-1 | Metamyeloz. rel. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 749-2   | Myelozyten rel. mi.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 783-1   | Promyelozyt. rel.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 709-6   | Blasten rel. mi.                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 737-7   | Lymphozyten rel. mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 735-1   | Atyp.Lymphoz.rel.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 24104-2 | Atypische Lymphozyten neoplastisch rel. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 733-6   | Atyp.Lymphoz.ql.mi.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 34992-8 | Kernschatten rel.mi.                          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 7798-2  | Kernschatten ql.mi.                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                      |  |
|-----|---------|----------------------|--|
| 0-S | 11275-5 | LGL rel. mi.         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 13047-6 | Plasmazellen rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40743-7 | Plasmazellen ql.mi.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 33835-0 | Plasm.Lymphoz.rl.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 6746-2  | Prolymphozyt.rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 24106-7 | Haarzellen rel. mi.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 33857-4 | Sezary-Zel. rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 744-3   | Monozyten rel. mi.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 714-6   | Eosinoph.Gr.rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 707-0   | Basophile Gr.rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51586-6 | Sonstige Zel.rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51644-3 | Megakarkerne ql.mi.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 5908-9  | Riesenthromb. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 7796-6  | Thromboz.aggr.ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51640-1 | Thro.anisozyt.ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 738-5   | Makrozyten ql. mi.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51645-0 | Mikromegakary.ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 765-8   | Hypersegment. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 803-7   | Toxische Gran.ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 10378-8 | Polychromasie ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 779-9   | Poikilozytose ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 741-9   | Mikrozyten ql. mi.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                      |  |
|-----|---------|----------------------|--|
| 0-S | 10376-2 | Megalozyten ql. mi.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 802-9   | Kugelnzellen ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 728-6   | Hypochromasie ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 7793-3  | Howell-Jolly. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51630-2 | Fragmentozyt.rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 800-3   | Fragmentozyt. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51638-5 | Ery.aggregate ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11274-8 | Elliptozyten ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 7790-9  | Echinozyten ql.mi.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51589-0 | Dyserythrop. ql.mi.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 10377-0 | Bleistiftzel. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 703-9   | Basoph.Tüpfelung mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51583-3 | Anulozyten ql. mi.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 702-1   | Anisozytose ql. mi.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51582-5 | Anisochromas.ql.mi.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51639-3 | Akanthozyten rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 7789-1  | Akanthozyten ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 7791-7  | Tränenzellen ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 10381-2 | Target-Zellen mi.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 7797-4  | Geldrollenb. ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 10380-4 | Stomatozyten ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 801-1   | Sichelzellen ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                                     |  |
|-----|---------|-------------------------------------|--|
| 0-S | 30392-5 | Normoblast.(NRBC)ab.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 771-6   | Normoblasten (NRBC) abs.            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19048-8 | Normoblast.(NRBC)Rt.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 772-4   | Normobl.(NRBC)ab.mi.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 18309-5 | Normobl.(NRBC)Rt.mi.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 5909-7  | Blutausstr. Interpr.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 42810-2 | Retikulozyten Hb                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 31111-8 | RPI                                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51636-9 | IRF(Ret.,unreif)abs.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 33516-6 | IRF(Ret.,unreif)rel.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51634-4 | Reti,mittelreif abs.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 34420-0 | Reti,mittelreif rel.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51635-1 | Reti., reif abs.                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 34419-2 | Reti., reife rel.                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51643-5 | HLSc-Reti. abs.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51642-7 | HLSc-Reti. rel.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51637-7 | Thrombokrit                         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 28542-9 | MPV                                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32623-1 | MPV (Mittleres Thrombozytenvolumen) | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 48386-7 | Riesenthrombozyten Ratio            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32207-3 | PDW-SD                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51631-0 | PDW-CV                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |  |  |
|-----|---------|--|--|
| 0-S | 51632-8 | Retik.Thromboz.abs.                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51633-6 | Retik.Thromboz.rel.                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40741-1 | PLTCLU   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 50794-7 | Osm.E.R.Hämol.beginn                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 50795-4 | Osm.E.R.Totalhämol.                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 34964-7 | Osmot.E.R. Interpr.                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 12710-0 | Hämoglobinopath. Scr                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 4546-8  | Hämoglobin A                                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 4547-6  | Hämoglobin A1                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 4551-8  | Hämoglobin A2                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 4621-9  | Hämoglobin S                                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 4579-9  | Hämoglobin F                                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 1783-0  | Alk.Phosphataseindex                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 33249-4 | Hyperchromasie ql. mikr.                         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 774-0   | Ovalozyten ql. mikr.                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 7795-8  | Pappenheimer-Körper ql. mikr.                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 18312-9 | Thrombozytensatellitose ql. mikr.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 33216-3 | Ungranulierte Thrombozyten ql. mikr.             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 50672-5 | Toxische Vakuolisierung ql. mikr.                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 18311-1 | Pelger-Huet-Zellen ql. mikr.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 60526-1 | Pseudo Pelger Huet-Zellen ql. mikr.              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 71369-3 | Dysplastische neutrophile Granulopoese ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                        |  |
|-----|---------|------------------------|--|
| 0-S | 7792-5  | Döhle-Körper ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11281-3 | Auerstäbchen ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 74222-1 | Material /KM           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 66119-9 | Biopsie /KM            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 48807-2 | Ausstriche /KM         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 38519-5 | KM Morphologie         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 74232-0 | Zellreichtum /KM       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11128-6 | Segm.Gran. rel./KM     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11103-9 | Stabk.Gran. rel./KM    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11111-2 | Metamyeloz.rel./KM     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11114-6 | Myelozyten rel./KM     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11120-3 | Promyeloz. rel. /KM    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11113-8 | Myeloblasten rel./KM   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11108-8 | Lymphozyten rel. /KM   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11118-7 | Plasmaz. rel. /KM      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11112-0 | Monozyten rel./KM      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11106-2 | Eos.Gran.rel. /KM      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11105-4 | Basoph.Gran.rel. /KM   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11150-0 | Blasten rel. /KM       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51579-1 | Normoblast. rel. /KM   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51629-4 | Makroblast. rel. /KM   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11124-5 | Proerythrobl.rel./KM   | Logical Observation Identifier Names and Codes |



|     |         |                                       |  |
|-----|---------|---------------------------------------|--|
| 0-S | 11110-4 | Megakaryozy.rel./KM                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51580-9 | Makrophagen rel./KM                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51581-7 | Sonst.Zellen rel./KM                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51268-1 | CD23 Zellen rel./KM                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 13513-7 | Eisenfärbung /KM                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11016-3 | Esterase-Fbg (unsp.)                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 9786-5  | PAS-Färbung                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11018-9 | POX(Peroxidase)-Fbg                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11020-5 | Saure-Phosphat.-Fbg n. Tartrathemmung | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11019-7 | Sudan-Schwarz-Fbg                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51628-6 | KM-Befundinterpr.                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 57764-3 | KM mikr. Bef.-Intpr.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40687-6 | Myeloetische Zellen /KM               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11115-3 | Neutrophile Granulozyten /KM          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40689-2 | Erythroetische Zellen /KM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11107-0 | Atypische Lymphozyten /KM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11138-5 | Myelo-/Erythropoese /KM               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 50726-9 | Retikulumzellen /KM                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 45270-6 | Ak. Leukämiepanel FC                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 45269-8 | Chr.Leukämiepanel FC                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 54225-8 | Immunstatus                           | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 49120-9 | Immundefizienz Verl.                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                      |  |
|-----|---------|----------------------|--|
| 0-S | 54228-2 | CLL Panel FC         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 54229-0 | T-Zell Panel FC      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 54227-4 | Ak. Lymphompanel FC  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 54226-6 | Lymphompanel FC      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 55164-8 | PNH-Diagnostik       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 14136-6 | Stammzell.(34+) abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 30364-4 | Lymphozyten abs. FC  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 30365-1 | Lymphozyten rel. FC  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 30394-1 | Granulozyten abs.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 30395-8 | Granulozyten rel.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 8116-6  | B-Zellen (19+) abs.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 8122-4  | T-Zellen (3+) abs.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 24467-3 | Helfer-T-Z.(4+) abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 14135-8 | Zytotox.T-Z.(8+)abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 54218-3 | CD4/CD8-Ratio        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26568-6 | aktiv.T-Z.(DR+)abs.  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 9728-7  | NK-Zellen abs.       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 42188-3 | NK-like T-Zell. abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 9558-8  | CD20+ Zellen abs.    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 9561-2  | CD19+5+ abs.         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 60436-3 | CD19+25+ [BZ] abs.   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 50664-2 | CD19+kappa+ abs.     | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |   |  |
|-----|---------|---|--|
| 0-S | 50665-9 | CD19+lambda+ abs.                       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26997-7 | CD3+25+ [Ly] abs.                       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 18266-7 | CD4/CD8-Ratio /SM                       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 57740-3 | HLA-DR rel. /SM                         | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 69052-9 | Befundint.Immunphän.                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 8124-0  | T-Lymphozyten [Lympho]                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 8117-4  | B-Lymphozyten [Lympho]                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 8123-2  | Helferzellen [Lympho]                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 8101-8  | Suppressorzellen [Lympho]               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 18408-5 | aktivierte T-Zellen [Lympho]            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 8112-5  | NK-Zellen [Lympho]                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 17135-5 | zytotox T-Zellen [Lympho]               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26858-1 | zytotox T-Zellen abs.                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32760-1 | Beschriebene Population /Sondermaterial | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 20592-2 | CD19 /Sondermaterial                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 9559-6  | CD5                                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 8132-3  | CD5                                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 27071-0 | CD45                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 25165-2 | CD23                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 9554-7  | CD10                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 21013-8 | CD22                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26728-6 | CD38                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |  |  |
|-----|---------|--|--|
| 0-S | 8126-5  | CD38                                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 9555-4  | CD11c                                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 31123-3 | CD25                                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 14113-5 | CD56                                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 9563-8  | CD7                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 50972-9 | CD138                                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 27011-6 | CD14                                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 17197-5 | CD79b                                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 33617-2 | HLA-DR                                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 13304-1 | HLA-DR Typ                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 8125-7  | Stammzellen [Leuko]                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32524-1 | CD19/KM                                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32512-6 | CD2 /Sondermaterial                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32528-2 | CD3/KM                                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32525-8 | B-Lymphozyten/KM (CD19 pos) [Lympho]   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32529-0 | T-Lymphozyten/KM (CD3 pos) [Lympho]    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 61124-4 | Neutrophile/KM [Leuko] /Sondermaterial | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 61125-1 | Monozyten/KM [Leuko] /Sondermaterial   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 61126-9 | Blasten/KM [Leuko] /Sondermaterial     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 50974-5 | Plasmazellen/KM (CD38+,CD138+) [Leuko] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 30903-9 | Neutrophil Oxidative Burst             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 59466-3 | Komm.Hämatologie                       | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                                  |  |
|-----|---------|----------------------------------|--|
| 0-S | 13514-5 | Hb-Elektrophorese                | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 19076-9 | Zellzahl (total) /SM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26466-3 | Leukozyten /SM                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40574-6 | Thrombozyten /SM                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26455-6 | Erythrozyten /SM                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 33509-1 | Hämoglobin /SM                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 11153-4 | Hämatokrit /SM                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 74142-1 | Granulozyten abs./SM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32709-8 | Neutroph.Gran.ab./SM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 35063-7 | Eosinoph.Gr. abs./SM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 35071-0 | Basophile Gr.abs./SM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26490-3 | Mononuk.Zell.abs./SM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26476-2 | Lymphozyten abs. /SM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 35076-9 | Monozyten abs. /SM               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 74143-9 | Granulozyten rel./SM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26518-1 | Polymorphkernige Zellen rel. /SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 20473-5 | Polymorphkernige Zellen /SM      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26513-2 | Neutroph.Gr.rel. /SM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26452-3 | Eosinoph.Gr. rel./SM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 28543-7 | Basophile Gr.rel./SM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 71697-7 | Mononuk.Zell.rel./SM             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26493-7 | MNC rel. /SM                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |                           |  |
|-----|---------|---------------------------|--|
| 0-S | 11031-2 | Lymphozyten rel. /SM      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26487-9 | Monozyten rel. /SM        | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 30469-1 | Zellen unspezifiziert /SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 38260-6 | Zellzahl (total) /PG      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26469-7 | Zellzahl (Leuko) /PG      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 51382-0 | Erythrozyten /PG          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 814-4   | Leukozyten /PG            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 70042-7 | Mononuk.Zell.rel./PG      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 17227-0 | Lymphozyten rel. /PG      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 50404-3 | Zellen sonstige /PG       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 49928-5 | Leukozyten /PD            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40533-2 | Leukozyten /PD            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40534-0 | Erythrozyten /PD          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 74140-5 | Granulozyten abs./PD      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 74139-7 | Mononuk.Zell.abs./PD      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 74141-3 | Granulozyten rel./PD      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 58802-0 | Mononuk.Zell.rel./PD      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40536-5 | Neutrop.Gr.rel. /PD       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40539-9 | Eosinophile rel./PD       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40540-7 | Basophile Gr.rel./PD      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40538-1 | Lymphozyten rel. /PD      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40537-3 | Monozyten rel. /PD        | Logical Observation Identifier Names and Codes |







|     |         |   |  |
|-----|---------|---|--|
| 0-S | 13057-5 | Thrombozyten /D                                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 57841-9 | Erythrozyten /D                                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 47640-8 | Hämatokrit /D                                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 53520-3 | Neutrop.Gr.rel. /D                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 53516-1 | Basophile Gr.rel. /D                            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 59463-0 | Lymphozyten rel. /D                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 53519-5 | Monozyten rel. /D                               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 23860-0 | Erythrozyten /Körperflüssigkeit                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 71698-5 | Polymorphkernige Zellen abs. /Körperflüssigkeit | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 57845-0 | Leukozyten /Körperflüssigkeit                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 71696-9 | Granulozyten /Körperflüssigkeit                 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40566-2 | Neutrophile Granulozyten abs. mikr./KF          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 40569-6 | Eosinophile Granulozyten abs. mikr./KF          | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 71689-4 | Mononukleäre Zellen abs. /Körperflüssigkeit     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 35099-1 | Monozyten/Makrophagen abs. mikr. /KF            | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 6744-7  | Lymphozyten abs. mikr. /Körperflüssigkeit       | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 4552-6  | Hämoglobin A2                                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 20572-4 | Hämoglobin A                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 31156-3 | Hämoglobin Bart's                               | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32681-9 | Hämoglobin C Elektrophorese                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 4563-3  | Hämoglobin C                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 4569-0  | Hämoglobin D                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |

|     |         |   |  |
|-----|---------|---|--|
| 0-S | 4575-7  | Hämoglobin E                                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 4576-5  | Hämoglobin F                                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 75373-1 | Fetale Erythrozyten (Kleihauer-Bethke Methode) /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 50609-7 | Nitroblautetrazolium-Test /B                      | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 67837-5 | Zellzahl /BAL                                     | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 30425-3 | Makrophagen /BAL                                  | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32822-9 | Epithelien /BAL                                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 32813-8 | Beurteilung BAL                                   | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 82256-9 | CLL FISH Panel                                    | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26482-0 | Lymphozyten rel. /PPK                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 809-4   | Zellzahl (Leuko) /ASZ                             | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | 26481-2 | Lymphozyten rel. /PP                              | Logical Observation Identifier Names and Codes |

Dieses Value Set beinhaltet 4161 Codes. Um die Publikationsgröße überschaubar zu halten, wird nur eine Auswahl (500 Codes) des ganzen Sets von Codes gezeigt.

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.29 Language 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2013-01-31 (aus Repository: ccda-)

|               |   |                       |  |
|---------------|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>     | 2.16.840.1.113883.1.11.11526<br> ccda- | <b>Gültigkeit</b>     | 2013-01-31<br>Andere Versionen mit dieser Id:  |
| <b>Status</b> |  Definitiv                             | <b>Versions-Label</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪  HumanLanguageDEFN=UV=VO=1360-20160323<br/>- vom 2014-03-26  ad2bbr-</li> <li>▪  HumanLanguageDEFN=UV=VO=1099-20110726<br/>- vom 2011-07-26  ad2bbr-</li> </ul> |



| Name             |      | Language   | Anzeigename                              | Language |
|------------------|------|--|--|----------|
| Quell-Codesystem |      | 2.16.840.1.113883.6.121 - Tags for the Identification of Languages - urn:oid:2.16.840.1.113883.6.121 |  |          |
| Level/ Typ       | Code | Anzeigename  | Codesystem                               |          |
| 0-L              | aa   | Afar   | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | ab   | Abkhazian  | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | ace  | Achinese   | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | ach  | Acoli  | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | ada  | Adangme  | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | ady  | Adyghe; Adygei   | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | ae   | Avestan  | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | af   | Afrikaans  | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | afa  | Afro-Asiatic (Other)   | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | afh  | Afrihili   | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | ain  | Ainu   | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | ak   | Akan   | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | akk  | Akkadian   | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | ale  | Aleut  | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | alg  | Algonquian languages   | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | alt  | Southern Altai   | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | am   | Amharic  | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | an   | Aragonese  | Tags for the Identification of Languages |          |
| 0-L              | ang  | English, Old (ca.450-1100)   | Tags for the Identification of Languages |          |

|     |     |  |  |
|-----|-----|--|--|
| 0-L | anp | Angika   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | apa | Apache languages   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ar  | Arabic   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | arc | Official Aramaic (700-300 BCE); Imperial Aramaic (700-300 BCE) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | arn | Mapudungun; Mapuche  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | arp | Arapaho  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | art | Artificial (Other)   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | arw | Arawak   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | as  | Assamese   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ast | Asturian; Bable; Leonese; Asturleonese                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ath | Athapascan languages   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | aus | Australian languages   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | av  | Avaric   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | awa | Awadhi   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ay  | Aymara   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | az  | Azerbaijani  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ba  | Bashkir  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bad | Banda languages  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bai | Bamileke languages   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bal | Baluchi  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ban | Balinese   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bas | Basa   | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |                 |  |
|-----|-----|-----------------|--|
| 0-L | bat | Baltic (Other)  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | be  | Belarusian      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bej | Beja; Bedawiyet | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bem | Bemba           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ber | Berber (Other)  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bg  | Bulgarian       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bh  | Bihari          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bho | Bhojpuri        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bi  | Bislama         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bik | Bikol           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bin | Bini; Edo       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bla | Siksika         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bm  | Bambara         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bn  | Bengali         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bnt | Bantu (Other)   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bo  | Tibetan         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | br  | Breton          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bra | Braj            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bs  | Bosnian         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | btk | Batak languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bua | Buriat          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bug | Buginese        | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |                                 |  |
|-----|-----|---------------------------------|--|
| 0-L | byn | Blin; Bilin                     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ca  | Catalan; Valencian              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cad | Caddo                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cai | Central American Indian (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | car | Galibi Carib                    | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cau | Caucasian (Other)               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ce  | Chechen                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ceb | Cebuano                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cel | Celtic (Other)                  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ch  | Chamorro                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chb | Chibcha                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chg | Chagatai                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chk | Chuukese                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chm | Mari                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chn | Chinook jargon                  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cho | Choctaw                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chp | Chipewyan; Dene Suline          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chr | Cherokee                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chy | Cheyenne                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cmc | Chamic languages                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | co  | Corsican                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cop | Coptic                          | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |  |  |
|-----|-----|--|--|
| 0-L | cpe | Creoles and pidgins, English based (Other)                                       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cpf | Creoles and pidgins, French-based (Other)  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cpp | Creoles and pidgins, Portuguese-based (Other)                                    | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cr  | Cree   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | crh | Crimean Tatar; Crimean Turkish   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | crp | Creoles and pidgins (Other)  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cs  | Czech  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | csb | Kashubian  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cu  | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cus | Cushitic (Other)   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cv  | Chuvash  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cy  | Welsh  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | da  | Danish   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dak | Dakota   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dar | Dargwa   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | day | Land Dayak languages   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | de  | German   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | del | Delaware   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | den | Slave (Athapascan)   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dgr | Dogrib   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | din | Dinka  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | doi | Dogri  | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |                              |  |
|-----|-----|------------------------------|--|
| 0-L | dra | Dravidian (Other)            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dsb | Lower Sorbian                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dua | Duala                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dum | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dv  | Divehi; Dhivehi; Maldivian   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dyu | Dyula                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dz  | Dzongkha                     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ee  | Ewe                          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | efi | Efik                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | egy | Egyptian (Ancient)           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | eka | Ekajuk                       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | el  | Greek, Modern (1453-)        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | elx | Elamite                      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | en  | English                      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | enm | English, Middle (1100-1500)  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | eo  | Esperanto                    | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | es  | Spanish; Castilian           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | et  | Estonian                     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | eu  | Basque                       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ewo | Ewondo                       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fa  | Persian                      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fan | Fang                         | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |                               |  |
|-----|-----|-------------------------------|--|
| 0-L | fat | Fanti                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ff  | Fulah                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fi  | Finnish                       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fil | Filipino; Pilipino            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fiu | Finno-Ugrian (Other)          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fj  | Fijian                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fo  | Faroese                       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fon | Fon                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fr  | French                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | frm | French, Middle (ca.1400-1600) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fro | French, Old (842-ca.1400)     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | frr | Northern Frisian              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | frs | Eastern Frisian               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fur | Friulian                      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fy  | Western Frisian               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ga  | Irish                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gaa | Ga                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gay | Gayo                          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gba | Gbaya                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gd  | Gaelic; Scottish Gaelic       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gem | Germanic (Other)              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gez | Geez                          | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |                                    |  |
|-----|-----|------------------------------------|--|
| 0-L | gil | Gilbertese                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gl  | Galician                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gmh | German, Middle High (ca.1050-1500) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gn  | Guarani                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | goh | German, Old High (ca.750-1050)     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gon | Gondi                              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gor | Gorontalo                          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | got | Gothic                             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | grb | Grebo                              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | grc | Greek, Ancient (to 1453)           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gsw | Swiss German; Alemannic            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gu  | Gujarati                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gv  | Manx                               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gwi | Gwich'in                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ha  | Hausa                              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hai | Haida                              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | haw | Hawaiian                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | he  | Hebrew                             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hi  | Hindi                              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hil | Hiligaynon                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | him | Himachali                          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hit | Hittite                            | Tags for the Identification of Languages |



|     |     |  |  |
|-----|-----|--|--|
| 0-L | hmn | Hmong  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ho  | Hiri Motu  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hr  | Croatian   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hsb | Upper Sorbian  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ht  | Haitian; Haitian Creole                                    | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hu  | Hungarian  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hup | Hupa   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hy  | Armenian   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hz  | Herero   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ia  | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | iba | Iban   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | id  | Indonesian   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ie  | Interlingue; Occidental                                    | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ig  | Igbo   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ii  | Sichuan Yi; Nuosu  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ijo | Ijo languages  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ik  | Inupiaq  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ilo | Iloko  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | inc | Indic (Other)  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ine | Indo-European (Other)                                      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | inh | Ingush   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | io  | Ido  | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |                     |  |
|-----|-----|---------------------|--|
| 0-L | ira | Iranian (Other)     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | iro | Iroquoian languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | is  | Icelandic           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | it  | Italian             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | iu  | Inuktitut           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ja  | Japanese            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | jbo | Lojban              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | jpr | Judeo-Persian       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | jrb | Judeo-Arabic        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | jv  | Javanese            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ka  | Georgian            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kaa | Kara-Kalpak         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kab | Kabyle              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kac | Kachin; Jingpho     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kam | Kamba               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kar | Karen languages     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kaw | Kawi                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kbd | Kabardian           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kg  | Kongo               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kha | Khasi               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | khi | Khoisan (Other)     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kho | Khotanese           | Tags for the Identification of Languages |

|     |      |  |  |
|-----|------|--|--|
| 0-L | ki   | Kikuyu; Gikuyu                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kj   | Kuanyama; Kwanyama                       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kk   | Kazakh                                   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kl   | Kalaallisut; Greenlandic                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | km   | Central Khmer                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kmb  | Kimbundu                                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kn   | Kannada                                  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ko   | Korean                                   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kok  | Konkani                                  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kos  | Kosraean                                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kpe  | Kpelle                                   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kr   | Kanuri                                   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | krc  | Karachay-Balkar                          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | krl  | Karelian                                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kro  | Kru languages                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kru  | Kurukh                                   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ks   | Kashmiri                                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ku   | Kurdish                                  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kum  | Kumyk                                    | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kut  | Kutenai                                  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | Komi | Tags for the Identification of Languages |  |
| 0-L | kw   | Cornish                                  | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |                                  |  |
|-----|-----|----------------------------------|--|
| 0-L | ky  | Kirghiz; Kyrgyz                  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | la  | Latin                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lad | Ladino                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lah | Lahnda                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lam | Lamba                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lb  | Luxembourgish; Letzeburgesch     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lez | Lezghian                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lg  | Ganda                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | li  | Limburgan; Limburger; Limburgish | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ln  | Lingala                          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lo  | Lao                              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lol | Mongo                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | loz | Lozi                             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lt  | Lithuanian                       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lu  | Luba-Katanga                     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lua | Luba-Lulua                       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lui | Luiseno                          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lun | Lunda                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | luo | Luo (Kenya and Tanzania)         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lus | Lushai                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lv  | Latvian                          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mad | Madurese                         | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |                          |  |
|-----|-----|--------------------------|--|
| 0-L | mag | Magahi                   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mai | Maithili                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mak | Makasar                  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | man | Mandingo                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | map | Austronesian (Other)     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mas | Masai                    | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mdf | Moksha                   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mdr | Mandar                   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | men | Mende                    | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mg  | Malagasy                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mga | Irish, Middle (900-1200) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mh  | Marshallese              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mi  | Maori                    | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mic | Miꞵkmaq; Micmac          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | min | Minangkabau              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mis | Uncoded languages        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mk  | Macedonian               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mkh | Mon-Khmer (Other)        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ml  | Malayalam                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mn  | Mongolian                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mnc | Manchu                   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mni | Manipuri                 | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |  |  |
|-----|-----|--|--|
| 0-L | mno | Manobo languages                               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mo  | Moldavian                                      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | moh | Mohawk   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mos | Mossi  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mr  | Marathi  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ms  | Malay  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mt  | Maltese  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mul | Multiple languages                             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mun | Munda languages                                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mus | Creek  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mwl | Mirandese                                      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mwr | Marwari  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | my  | Burmese  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | myn | Mayan languages                                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | myv | Erzya  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | na  | Nauru  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nah | Nahuatl languages                              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nai | North American Indian                          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nap | Neapolitan                                     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nb  | Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nd  | Ndebele, North; North Ndebele                  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nds | Low German; Low Saxon; German, Low; Saxon, Low | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |   |  |
|-----|-----|---|--|
| 0-L | ne  | Nepali  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | new | Nepal Bhasa; Newari                                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ng  | Ndonga  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nia | Nias  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nic | Niger-Kordofanian (Other)                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | niu | Niuean  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nl  | Dutch; Flemish                                      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nn  | Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | no  | Norwegian   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nog | Nogai   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | non | Norse, Old  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nqo | N?Ko  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nr  | Ndebele, South; South Ndebele                       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nso | Pedi; Sepedi; Northern Sotho                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nub | Nubian languages                                    | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nv  | Navajo; Navaho                                      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nwc | Classical Newari; Old Newari; Classical Nepal Bhasa | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ny  | Chichewa; Chewa; Nyanja                             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nym | Nyamwezi  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nyn | Nyankole  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nyo | Nyoro   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nzi | Nzima   | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |                                |  |
|-----|-----|--------------------------------|--|
| 0-L | oc  | Occitan (post 1500); Provençal | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | oj  | Ojibwa                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | om  | Oromo                          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | or  | Oriya                          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | os  | Ossetian; Ossetic              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | osa | Osage                          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ota | Turkish, Ottoman (1500-1928)   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | oto | Otomian languages              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pa  | Panjabi; Punjabi               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | paa | Papuan (Other)                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pag | Pangasinan                     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pal | Pahlavi                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pam | Pampanga; Kapampangan          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pap | Papiamentu                     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pau | Palauan                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | peo | Persian, Old (ca.600-400 B.C.) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | phi | Philippine (Other)             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | phn | Phoenician                     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pi  | Pali                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pl  | Polish                         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pon | Pohnpeian                      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pra | Prakrit languages              | Tags for the Identification of Languages |



|     |         |                                       |  |
|-----|---------|---------------------------------------|--|
| 0-L | pro     | Provençal, Old (to 1500)              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ps      | Pushto; Pashto                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pt      | Portuguese                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | qaa-qtz | Reserved for local use                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | qu      | Quechua                               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | raj     | Rajasthani                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | rap     | Rapanui                               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | rar     | Rarotongan; Cook Islands Maori        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | rm      | Romansh                               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | rn      | Rundi                                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ro      | Romanian                              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | roa     | Romance (Other)                       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | rom     | Romany                                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ru      | Russian                               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | rup     | Aromanian; Arumanian; Macedo-Romanian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | rw      | Kinyarwanda                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sa      | Sanskrit                              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sad     | Sandawe                               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sah     | Yakut                                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sai     | South American Indian (Other)         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sal     | Salishan languages                    | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sam     | Samaritan Aramaic                     | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |                      |  |
|-----|-----|----------------------|--|
| 0-L | sas | Sasak                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sat | Santali              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sc  | Sardinian            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | scn | Sicilian             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sco | Scots                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sd  | Sindhi               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | se  | Northern Sami        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sel | Selkup               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sem | Semitic (Other)      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sg  | Sango                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sga | Irish, Old (to 900)  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sgn | Sign Languages       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | shn | Shan                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | si  | Sinhala; Sinhalese   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sid | Sidamo               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sio | Siouan languages     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sit | Sino-Tibetan (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sk  | Slovak               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sl  | Slovenian            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sla | Slavic (Other)       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sm  | Samoan               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sma | Southern Sami        | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |                        |  |
|-----|-----|------------------------|--|
| 0-L | smi | Sami languages (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | smj | Lule Sami              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | smn | Inari Sami             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sms | Skolt Sami             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sn  | Shona                  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | snk | Soninke                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | so  | Somali                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sog | Sogdian                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | son | Songhai languages      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sq  | Albanian               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sr  | Serbian                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | srn | Sranan Tongo           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | srr | Serer                  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ss  | Swati                  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ssa | Nilo-Saharan (Other)   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | st  | Sotho, Southern        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | su  | Sundanese              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | suk | Sukuma                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sus | Susu                   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sux | Sumerian               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sv  | Swedish                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sw  | Swahili                | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |                       |  |
|-----|-----|-----------------------|--|
| 0-L | syc | Classical Syriac      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | syr | Syriac                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ta  | Tamil                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tai | Tai (Other)           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | te  | Telugu                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tem | Timne                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ter | Terenó                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tet | Tetum                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tg  | Tajik                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | th  | Thai                  | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ti  | Tigrinya              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tig | Tigre                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tiv | Tiv                   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tk  | Turkmen               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tkl | Tokelau               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tl  | Tagalog               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tlh | Klingon; tlhIngan-Hol | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tli | Tlingit               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tmh | Tamashek              | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tn  | Tswana                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | to  | Tonga (Tonga Islands) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tog | Tonga (Nyasa)         | Tags for the Identification of Languages |








|     |     |                |  |
|-----|-----|----------------|--|
| 0-L | tpi | Tok Pisin      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tr  | Turkish        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ts  | Tsonga         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tsi | Tsimshian      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tt  | Tatar          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tum | Tumbuka        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tup | Tupi languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tut | Altaic (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tvl | Tuvalu         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tw  | Twi            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ty  | Tahitian       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tyv | Tuvinian       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | udm | Udmurt         | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ug  | Uighur; Uyghur | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | uga | Ugaritic       | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | uk  | Ukrainian      | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | umb | Umbundu        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | und | Undetermined   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ur  | Urdu           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | uz  | Uzbek          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | vai | Vai            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ve  | Venda          | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |                                   |  |
|-----|-----|-----------------------------------|--|
| 0-L | vi  | Vietnamese                        | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | vo  | Volapük                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | vot | Votic                             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | wa  | Walloon                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | wak | Wakashan languages                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | wal | Walamo                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | war | Waray                             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | was | Washo                             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | wen | Sorbian languages                 | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | wo  | Wolof                             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | xal | Kalmyk; Oirat                     | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | xh  | Xhosa                             | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | yao | Yao                               | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | yap | Yapese                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | yi  | Yiddish                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | yo  | Yoruba                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ypk | Yupik languages                   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | za  | Zhuang; Chuang                    | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zap | Zapotec                           | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zbl | Blissymbols; Blissymbolics; Bliss | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zen | Zenaga                            | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zh  | Chinese                           | Tags for the Identification of Languages |

|     |     |  |  |
|-----|-----|--|--|
| 0-L | znd | Zande languages                                | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zu  | Zulu   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zun | Zuni   | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zxx | No linguistic content                          | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zza | Zaza; Dimili; Dimli; Kirdki; Kirmanjki; Zazaki | Tags for the Identification of Languages |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.30 LanguageAbilityMode 2.16.840.1.113883.1.11.12249 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) (aus Repository: ad2bbr-)

|                         |  |                       |  |
|-------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.12249<br> ad2bbr-  | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-03-26<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <li> LanguageAbilityMode vom 2013-01-31 </li> <li> LanguageAbilityModeDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26  ad2bbr-</li> </ul> |
| <b>Status</b>           |  Definitiv  | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1360-20160323   |
| <b>Name</b>             | LanguageAbilityMode  | <b>Anzeigename</b>    | LanguageAbilityMode  |
| <b>Beschreibung</b>     | <br><b>History description 2014-03-26:</b> Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26<br><b>description:</b><br>A value representing the method of expression of the language.<br><i>Example:</i> Expressed spoken, expressed written, expressed signed, received spoken, received written, received signed. |                       |  |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.60 - Language Ability Mode - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityMode">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityMode</a>   |                       |  |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename       | Codesystem            |
|------------|------|-------------------|-----------------------|
| 0-L        | ESGN | Expressed signed  | Language Ability Mode |
| 0-L        | ESP  | Expressed spoken  | Language Ability Mode |
| 0-L        | EWR  | Expressed written | Language Ability Mode |
| 0-L        | RSGN | Received signed   | Language Ability Mode |
| 0-L        | RSP  | Received spoken   | Language Ability Mode |
| 0-L        | RWR  | Received written  | Language Ability Mode |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

3.1.31 ○ LanguageAbilityMode 2.16.840.1.113883.1.11.12249 - 2013-01-31 ref (aus Repository: ccda-)

|                         |  |                       |  |
|-------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.12249<br><span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ccda-</span>                    | <b>Gültigkeit</b>     | 2013-01-31<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <span style="color: green;">●</span> LanguageAbilityModeDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ad2bbr-</span></li> <li>▪ <span style="color: green;">●</span> LanguageAbilityModeDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ad2bbr-</span></li> </ul> |
| <b>Status</b>           | <span style="color: green;">●</span> Definitiv   | <b>Versions-Label</b> |  |
| <b>Name</b>             | LanguageAbilityMode  | <b>Anzeigename</b>    | LanguageAbilityMode  |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.60 - Language Ability Mode - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityMode">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityMode</a> |                       |  |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename      | Codesystem            |
|------------|------|------------------|-----------------------|
| 0-L        | ESGN | Expressed signed | Language Ability Mode |



|     |      |                   |                       |
|-----|------|-------------------|-----------------------|
| 0-L | ESP  | Expressed spoken  | Language Ability Mode |
| 0-L | EWR  | Expressed written | Language Ability Mode |
| 0-L | RSGN | Received signed   | Language Ability Mode |
| 0-L | RSP  | Received spoken   | Language Ability Mode |
| 0-L | RWR  | Received written  | Language Ability Mode |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.


### 3.1.32 LanguageAbilityMode 2.16.840.1.113883.1.11.12249 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) (aus Repository: ad2bbr-)

|                         |   |                       |   |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.12249  ad2bbr-   | <b>Gültigkeit</b>     | 2011-07-26<br>Andere Versionen mit dieser Id: |
| <b>Status</b>           | Definitiv   | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1099-20110726                      |
| <b>Name</b>             | LanguageAbilityMode   | <b>Anzeigename</b>    | LanguageAbilityMode                           |
| <b>Beschreibung</b>     | <b>description:</b><br>A value representing the method of expression of the language.<br><i>Example:</i> Expressed spoken, expressed written, expressed signed, received spoken, received written, received signed. |                       |   |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.60 - Language Ability Mode - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityMode">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityMode</a>                            |                       |   |
| <b>Level/ Typ</b>       | <b>Code</b>   | <b>Anzeigename</b>    | <b>Codesystem</b>                             |
| 0-L                     | ESGN  | Expressed signed      | Language Ability Mode                         |

|     |      |                   |                       |
|-----|------|-------------------|-----------------------|
| 0-L | ESP  | Expressed spoken  | Language Ability Mode |
| 0-L | EWR  | Expressed written | Language Ability Mode |
| 0-L | RSGN | Received signed   | Language Ability Mode |
| 0-L | RSP  | Received spoken   | Language Ability Mode |
| 0-L | RWR  | Received written  | Language Ability Mode |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.







### 3.1.33 ○ LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.1.11.12199 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) <sup>ref</sup> (aus Repository: ad2bbr-)

|                         |  |                       |   |
|-------------------------|--|-----------------------|---|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.12199 <sup>ref</sup> ad2bbr-  | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-03-26<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● LanguageAbilityProficiency vom 2013-01-31 <sup>ref</sup> ccda-</li> <li>● LanguageAbilityProficiencyDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26 <sup>ref</sup> ad2bbr-</li> </ul> |
| <b>Status</b>           | ● Definitiv  | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1360-20160323  |
| <b>Name</b>             | LanguageAbilityProficiency   | <b>Anzeigename</b>    | LanguageAbilityProficiency  |
| <b>Beschreibung</b>     | <br><b>History description 2014-03-26:</b> Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26<br><b>description:</b><br>A value representing the level of proficiency in a language.<br><i>Example:</i> Excellent, good, fair, poor. |                       |   |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.61 - Language Ability Proficiency - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityProficiency">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityProficiency</a>  |                       |   |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem                   |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| 0-L        | E    | Excellent   | Language Ability Proficiency |
| 0-L        | F    | Fair        | Language Ability Proficiency |
| 0-L        | G    | Good        | Language Ability Proficiency |
| 0-L        | P    | Poor        | Language Ability Proficiency |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

3.1.34  LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.1.11.12199 - 2013-01-31  (aus Repository: ccda-)








|                         |   |                       |  |
|-------------------------|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.12199  ccda-  | <b>Gültigkeit</b>     | 2013-01-31<br>Andere Versionen mit dieser Id:  |
| <b>Status</b>           |  Definitiv  | <b>Versions-Label</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> LanguageAbilityProficiencyDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26  ad2bbr-</li> <li> LanguageAbilityProficiencyDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26  ad2bbr-</li> </ul> |
| <b>Name</b>             | LanguageAbilityProficiency  | <b>Anzeigename</b>    | LanguageAbilityProficiency   |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.61 - Language Ability Proficiency - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityProficiency">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityProficiency</a> |                       |  |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem                   |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| 0-L        | E    | Excellent   | Language Ability Proficiency |
| 0-L        | F    | Fair        | Language Ability Proficiency |
| 0-L        | G    | Good        | Language Ability Proficiency |

|     |   |      |                              |
|-----|---|------|------------------------------|
| 0-L | P | Poor | Language Ability Proficiency |
|-----|---|------|------------------------------|

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.35 LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.1.11.12199 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) (aus Repository: ad2bbr-)

|                         |   |                       |   |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.12199  ad2bbr-  | <b>Gültigkeit</b>     | 2011-07-26<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li> LanguageAbilityProficiencyDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26  ad2bbr-</li> <li> LanguageAbilityProficiency vom 2013-01-31  ccda-</li> </ul> |
| <b>Status</b>           |  Definitiv   | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1099-20110726  |
| <b>Name</b>             | LanguageAbilityProficiency  | <b>Anzeigename</b>    | LanguageAbilityProficiency  |
| <b>Beschreibung</b>     |  <b>description:</b><br>A value representing the level of proficiency in a language.<br><i>Example:</i> Excellent, good, fair, poor. |                       |   |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.61 - Language Ability Proficiency - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityProficiency">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityProficiency</a>         |                       |   |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem                   |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| 0-L        | E    | Excellent   | Language Ability Proficiency |
| 0-L        | F    | Fair        | Language Ability Proficiency |
| 0-L        | G    | Good        | Language Ability Proficiency |
| 0-L        | P    | Poor        | Language Ability Proficiency |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.


### 3.1.36 Medikationseintrag Kategorie 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.11.2 - 2018-11-20

|                         |  |                       |                              |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.11.2   | <b>Gültigkeit</b>     | 2018-11-20                   |
| <b>Status</b>           |  Unter Revision vor der Publikation | <b>Versions-Label</b> |                              |
| <b>Name</b>             | Medikationseintragskategorie   | <b>Anzeigename</b>    | Medikationseintrag Kategorie |
| <b>Beschreibung</b>     | Medikationseintrag Kategorie   |                       |                              |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.2 - medmgmt-codesystem-2 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.2         |                       |                              |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem           |
|------------|------|-------------|----------------------|
| 0-L        | ADD  | Hinzufügung | medmgmt-codesystem-2 |
| 0-L        | STK  | Bestand     | medmgmt-codesystem-2 |
| 0-L        | CHG  | Änderung    | medmgmt-codesystem-2 |
| 0-L        | DEL  | Löschung    | medmgmt-codesystem-2 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.37 Medikationsmanagement-Codes 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.11.1 - 2019-02-02




|                         |  |                       |                             |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.11.1   | <b>Gültigkeit</b>     | 2019-02-02                  |
| <b>Status</b>           |  Unter Revision vor der Publikation | <b>Versions-Label</b> |                             |
| <b>Name</b>             | Medikationsmanagementcodes   | <b>Anzeigename</b>    | Medikationsmanagement-Codes |
| <b>Beschreibung</b>     | Codes für das Medikationsmanagement, für die keine oder keine lizenzfreien Standardcodes gefunden wurden               |                       |                             |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.1 - medmgmt-codesystem-1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.1           |                       |                             |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem | Designations |
|------------|------|-------------|------------|--------------|
|------------|------|-------------|------------|--------------|

|     |           |                   |                      |
|-----|-----------|-------------------|----------------------|
| 0-L | AMTSCHK   | AMTS-Check        | medmgmt-codesystem-1 |
| 0-L | COMPTATHL | Leistungssportler | medmgmt-codesystem-1 |
| 0-L | NOC       | NOC               | medmgmt-codesystem-1 |
| 0-L | DANG      | Datenangaben      | medmgmt-codesystem-1 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

3.1.38  **ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.1.11.78 - 2017-12-17 (DEFN=UV=VO=1402-20171217)**  (aus Repository: ad2bbr-)

|                         |   |                       |                           |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.78  ad2bbr-   | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-12-17                |
| <b>Status</b>           |  Definitiv   | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1402-20171217  |
| <b>Name</b>             | ObservationInterpretation   | <b>Anzeigename</b>    | ObservationInterpretation |
| <b>Beschreibung</b>     |  <p><b>History description 2014-03-26:</b> Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26</p> <p><b>description:</b></p> <p>One or more codes specifying a rough qualitative interpretation of the observation, such as "normal", "abnormal", "below normal", "change up", "resistant", "susceptible", etc.</p> <p><i>Discussion:</i> These interpretation codes are sometimes called "abnormal flags", however, the judgment of normalcy is just one of the common rough interpretations, and is often not relevant. For example, the susceptibility interpretations are not about "normalcy", and for any observation of a pathologic condition, it does not make sense to state the normalcy, since pathologic conditions are never considered "normal."</p> |                       |                           |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.83 - Observation Interpretation - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation</a>   |                       |                           |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Level/ Typ | Code                              | Anzeigename                      | Codesystem                 |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 0-A        | _GeneticObservationInterpretation | GeneticObservationInterpretation | Observation Interpretation |
| 1-L        | CAR                               | Carrier                          | Observation Interpretation |

|     |                                      |                                       |                            |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1-L | Carrier                              | Carrier                               | Observation Interpretation |
| 0-A | _ObservationInterpretationChange     | ObservationInterpretationChange       | Observation Interpretation |
| 1-L | B                                    | Better                                | Observation Interpretation |
| 1-L | D                                    | Significant change down               | Observation Interpretation |
| 1-L | U                                    | Significant change up                 | Observation Interpretation |
| 1-L | W                                    | Worse                                 | Observation Interpretation |
| 0-A | _ObservationInterpretationExceptions | ObservationInterpretationExceptions   | Observation Interpretation |
| 1-L | <                                    | Off scale low                         | Observation Interpretation |
| 1-L | >                                    | Off scale high                        | Observation Interpretation |
| 1-L | AC                                   | Anti-complementary substances present | Observation Interpretation |
| 1-L | IE                                   | Insufficient evidence                 | Observation Interpretation |
| 1-L | QCF                                  | Quality control failure               | Observation Interpretation |
| 1-L | TOX                                  | Cytotoxic substance present           | Observation Interpretation |
| 0-A | _ObservationInterpretationNormality  | ObservationInterpretationNormality    | Observation Interpretation |
| 1-S | A                                    | Abnormal                              | Observation Interpretation |
| 2-S | AA                                   | Critical abnormal                     | Observation Interpretation |
| 3-L | HH                                   | Critical high                         | Observation Interpretation |
| 3-L | LL                                   | Critical low                          | Observation Interpretation |
| 2-S | H                                    | High                                  | Observation Interpretation |
| 3-S | H>                                   | Significantly high                    | Observation Interpretation |
| 4-L | HH                                   | Critical high                         | Observation Interpretation |
| 3-S | HU                                   | Significantly high                    | Observation Interpretation |

|     |  |   |                            |
|-----|--|---|----------------------------|
| 4-L | HH                                       | Critical high                           | Observation Interpretation |
| 2-S | L  | Low                                     | Observation Interpretation |
| 3-S | L<                                       | Significantly low                       | Observation Interpretation |
| 4-L | LL                                       | Critical low                            | Observation Interpretation |
| 3-S | LU                                       | Significantly low                       | Observation Interpretation |
| 4-L | LL                                       | Critical low                            | Observation Interpretation |
| 1-L | N  | Normal                                  | Observation Interpretation |
| 0-A | _ObservationInterpretationSusceptibility | ObservationInterpretationSusceptibility | Observation Interpretation |
| 1-L | IE                                       | Insufficient evidence                   | Observation Interpretation |
| 1-L | I  | Intermediate                            | Observation Interpretation |
| 1-L | MS                                       | moderately susceptible                  | Observation Interpretation |
| 1-L | NCL                                      | No CLSI defined breakpoint              | Observation Interpretation |
| 1-L | NS                                       | Non-susceptible                         | Observation Interpretation |
| 1-S | R  | Resistant                               | Observation Interpretation |
| 2-L | SYN-R                                    | Synergy - resistant                     | Observation Interpretation |
| 1-S | S  | Susceptible                             | Observation Interpretation |
| 2-L | SDD                                      | Susceptible-dose dependent              | Observation Interpretation |
| 2-L | SYN-S                                    | Synergy - susceptible                   | Observation Interpretation |
| 1-L | VS                                       | very susceptible                        | Observation Interpretation |
| 0-S | EX                                       | outside threshold                       | Observation Interpretation |
| 1-L | HX                                       | above high threshold                    | Observation Interpretation |
| 1-L | LX                                       | below low threshold                     | Observation Interpretation |



|     |                                      |  |                            |
|-----|--------------------------------------|--|----------------------------|
| 0-L | HM                                   | Hold for Medical Review                            | Observation Interpretation |
| 0-A | ObservationInterpretationDetection   | ObservationInterpretationDetection                 | Observation Interpretation |
| 1-S | IND                                  | Indeterminate                                      | Observation Interpretation |
| 2-L | E                                    | Equivocal  | Observation Interpretation |
| 1-S | NEG                                  | Negative   | Observation Interpretation |
| 2-L | ND                                   | Not detected                                       | Observation Interpretation |
| 1-S | POS                                  | Positive   | Observation Interpretation |
| 2-L | DET                                  | Detected   | Observation Interpretation |
| 0-A | ObservationInterpretationExpectation | ObservationInterpretationExpectation               | Observation Interpretation |
| 1-L | EXP                                  | Expected   | Observation Interpretation |
| 1-L | UNE                                  | Unexpected   | Observation Interpretation |
| 0-L | OBX                                  | Interpretation qualifiers in separate OBX segments | Observation Interpretation |
| 0-A | ReactivityObservationInterpretation  | ReactivityObservationInterpretation                | Observation Interpretation |
| 1-L | NR                                   | Non-reactive                                       | Observation Interpretation |
| 1-S | RR                                   | Reactive   | Observation Interpretation |
| 2-L | WR                                   | Weakly reactive                                    | Observation Interpretation |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.39 ParticipationFunction 2.16.840.1.113883.1.11.10267 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) (aus Repository: ad2bbr-)

|    |  |            |            |
|----|--|------------|------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.10267  | Gültigkeit | 2014-03-26 |
|    | ad2bbr-  |            |            |

|   |   |  |                          |
|---|---|--|--------------------------|
|   |   | Andere Versionen mit dieser Id:  |                          |
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ParticipationFunctionDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26 <a href="#">ref</a> <a href="#">ad2bbr-</a></li> </ul> |                          |
| <b>Status</b>   | Definitiv   | <b>Versions-Label</b>  | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| <b>Name</b>   | ParticipationFunction   | <b>Anzeigename</b>   | ParticipationFunction    |
| <p><b>History description 2014-03-26:</b> Lock all vauve sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26</p> <p><b>description:</b></p> <p>This code is used to specify the exact function an actor had in a service in all necessary detail. This domain may include local extensions (CWE).</p> |   |  |                          |
| <b>Quell-Codesystem</b>   | 2.16.840.1.113883.5.88 - Participation Function - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationFunction">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationFunction</a> |  |                          |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Level/ Typ | Code                                     | Anzeigename                                  | Codesystem             |
|------------|--|--|------------------------|
| 0-A        | _AuthorizedParticipationFunction         | AuthorizedParticipationFunction              | Participation Function |
| 1-A        | _AuthorizedReceiverParticipationFunction | AuthorizedReceiverParticipationFunction      | Participation Function |
| 2-L        | AUCG                                     | caregiver information receiver               | Participation Function |
| 2-L        | AULR                                     | legitimate relationship information receiver | Participation Function |
| 2-L        | AUTM                                     | care team information receiver               | Participation Function |
| 2-L        | AUWA                                     | work area information receiver               | Participation Function |
| 1-A        | _ConsenterParticipationFunction          | ConsenterParticipationFunction               | Participation Function |
| 2-L        | GRDCON                                   | legal guardian consent author                | Participation Function |
| 2-L        | POACON                                   | healthcare power of attorney consent author  | Participation Function |
| 2-L        | PRCON                                    | personal representative consent author       | Participation Function |
| 2-L        | PROMSK                                   | authorized provider masking author           | Participation Function |



|     |                                   |                                  |                        |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 2-L | SUBCON                            | subject of consent author        | Participation Function |
| 1-A | _OverrideParticipationFunction    | OverrideParticipationFunction    | Participation Function |
| 2-L | AUCOV                             | consent override                 | Participation Function |
| 2-L | AUEMROV                           | emergency override               | Participation Function |
| 0-A | _CoverageParticipationFunction    | CoverageParticipationFunction    | Participation Function |
| 1-A | _PayorParticipationFunction       | PayorParticipationFunction       | Participation Function |
| 2-L | CLMADJ                            | claims adjudication              | Participation Function |
| 2-L | ENROLL                            | enrollment broker                | Participation Function |
| 2-L | FFSMGT                            | ffs management                   | Participation Function |
| 2-L | MCMGT                             | managed care management          | Participation Function |
| 2-L | PROVMGT                           | provider management              | Participation Function |
| 2-L | UMGT                              | utilization management           | Participation Function |
| 1-A | _SponsorParticipationFunction     | SponsorParticipationFunction     | Participation Function |
| 2-L | FULINRD                           | fully insured                    | Participation Function |
| 2-L | SELFINRD                          | self insured                     | Participation Function |
| 1-A | _UnderwriterParticipationFunction | UnderwriterParticipationFunction | Participation Function |
| 2-L | PAYORCNTR                         | payor contracting                | Participation Function |
| 2-L | REINS                             | reinsures                        | Participation Function |
| 2-L | RETROCES                          | retrocessionaires                | Participation Function |
| 2-L | SUBCTRTR                          | subcontracting risk              | Participation Function |
| 2-L | UNDERWRTNG                        | underwriting                     | Participation Function |
| 0-L | ADMPHYS                           | admitting physician              | Participation Function |

|     |           |                          |                        |
|-----|-----------|--------------------------|------------------------|
| 0-L | ANEST     | anesthetist              | Participation Function |
| 0-L | ANRS      | anesthesia nurse         | Participation Function |
| 0-L | ASSEMBLER | assembly software        | Participation Function |
| 0-L | ATTPHYS   | attending physician      | Participation Function |
| 0-L | COMPOSER  | composer software        | Participation Function |
| 0-L | DISPHYS   | discharging physician    | Participation Function |
| 0-L | FASST     | first assistant surgeon  | Participation Function |
| 0-L | MDWF      | midwife                  | Participation Function |
| 0-L | NASST     | nurse assistant          | Participation Function |
| 0-L | PCP       | primary care physician   | Participation Function |
| 0-L | PRISURG   | primary surgeon          | Participation Function |
| 0-L | REVIEWER  | reviewer                 | Participation Function |
| 0-L | RNDPHYS   | rounding physician       | Participation Function |
| 0-L | SASST     | second assistant surgeon | Participation Function |
| 0-L | SNRS      | scrub nurse              | Participation Function |
| 0-L | TASST     | third assistant          | Participation Function |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.40 ParticipationFunction 2.16.840.1.113883.1.11.10267 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) (aus Repository: ad2bbr-)

|    |  |            |            |
|----|--|------------|------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.10267  | Gültigkeit | 2011-07-26 |
|    | ad2bbr-  |            |            |

|                         |   |                       |                                 |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|
|                         |   |                       | Andere Versionen mit dieser Id: |
|                         |  Definitiv   | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1099-20110726        |
| <b>Status</b>           |   | <b>Anzeigename</b>    | ParticipationFunction           |
| <b>Name</b>             | ParticipationFunction   |                       |                                 |
| <b>Beschreibung</b>     |  <b>description:</b><br>This code is used to specify the exact function an actor had in a service in all necessary detail. This domain may include local extensions (CWE). |                       |                                 |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.88 - Participation Function - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationFunction">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationFunction</a>   |                       |                                 |

Alles ausklappen   Alles einklappen




| Level/ Typ | Code                                     | Anzeigename                                  | Codesystem             |
|------------|--|--|------------------------|
| 0-A        | _AuthorizedParticipationFunction         | AuthorizedParticipationFunction              | Participation Function |
| 1-A        | _AuthorizedReceiverParticipationFunction | AuthorizedReceiverParticipationFunction      | Participation Function |
| 2-L        | AUCG                                     | caregiver information receiver               | Participation Function |
| 2-L        | AULR                                     | legitimate relationship information receiver | Participation Function |
| 2-L        | AUTM                                     | care team information receiver               | Participation Function |
| 2-L        | AUWA                                     | work area information receiver               | Participation Function |
| 1-A        | _ConsenterParticipationFunction          | ConsenterParticipationFunction               | Participation Function |
| 2-L        | GRDCON                                   | legal guardian consent author                | Participation Function |
| 2-L        | POACON                                   | healthcare power of attorney consent author  | Participation Function |
| 2-L        | PRCON                                    | personal representative consent author       | Participation Function |
| 2-L        | PROMSK                                   | authorized provider masking author           | Participation Function |
| 2-L        | SUBCON                                   | subject of consent author                    | Participation Function |
| 1-A        | _OverrideParticipationFunction           | OverrideParticipationFunction                | Participation Function |

|     |                                   |                                  |                        |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 2-L | AUCOV                             | consent override                 | Participation Function |
| 2-L | AUEMROV                           | emergency override               | Participation Function |
| 0-A | _CoverageParticipationFunction    | CoverageParticipationFunction    | Participation Function |
| 1-A | _PayorParticipationFunction       | PayorParticipationFunction       | Participation Function |
| 2-L | CLMADJ                            | claims adjudication              | Participation Function |
| 2-L | ENROLL                            | enrollment broker                | Participation Function |
| 2-L | FFSMGT                            | ffs management                   | Participation Function |
| 2-L | MCMGT                             | managed care management          | Participation Function |
| 2-L | PROVMGT                           | provider management              | Participation Function |
| 2-L | UMGT                              | utilization management           | Participation Function |
| 1-A | _SponsorParticipationFunction     | SponsorParticipationFunction     | Participation Function |
| 2-L | FULINRD                           | fully insured                    | Participation Function |
| 2-L | SELFINRD                          | self insured                     | Participation Function |
| 1-A | _UnderwriterParticipationFunction | UnderwriterParticipationFunction | Participation Function |
| 2-L | PAYORCNTR                         | payor contracting                | Participation Function |
| 2-L | REINS                             | reinsures                        | Participation Function |
| 2-L | RETROCES                          | retrocessionaires                | Participation Function |
| 2-L | SUBCTRTR                          | subcontracting risk              | Participation Function |
| 2-L | UNDERWRTNG                        | underwriting                     | Participation Function |
| 0-L | ADMPHYS                           | admitting physician              | Participation Function |
| 0-L | ANEST                             | anesthesist                      | Participation Function |
| 0-L | ANRS                              | anesthesia nurse                 | Participation Function |

|     |         |                          |                        |
|-----|---------|--------------------------|------------------------|
| 0-L | ATTPHYS | attending physician      | Participation Function |
| 0-L | DISPHYS | discharging physician    | Participation Function |
| 0-L | FASST   | first assistant surgeon  | Participation Function |
| 0-L | MDWF    | midwife                  | Participation Function |
| 0-L | NASST   | nurse assistant          | Participation Function |
| 0-L | PCP     | primary care physician   | Participation Function |
| 0-L | PRISURG | primary surgeon          | Participation Function |
| 0-L | RNDPHYS | rounding physician       | Participation Function |
| 0-L | SASST   | second assistant surgeon | Participation Function |
| 0-L | SNRS    | scrub nurse              | Participation Function |
| 0-L | TASST   | third assistant          | Participation Function |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.41 ParticipationSignature 2.16.840.1.113883.1.11.10282 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) (aus Repository: ad2bbr-)

|                     |   |                       |                          |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| <b>Id</b>           | 2.16.840.1.113883.1.11.10282  ad2bbr-  | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-03-26               |
| <b>Status</b>       |  Definitiv   | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| <b>Name</b>         | ParticipationSignature  | <b>Anzeigename</b>    | ParticipationSignature   |
| <b>Beschreibung</b> | <br><b>History description 2014-03-26:</b> Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26<br><b>description:</b><br>A code specifying whether and how the participant has attested his participation through a signature and or whether such a signature is needed. |                       |                          |






*Examples:* A surgical Procedure act object (representing a procedure report) requires a signature of the performing and responsible surgeon, and possibly other participants. (See also: Participation.signatureText.)

| Quell-Codesystem   |      |             |                         |
|--|------|-------------|-------------------------|
| 2.16.840.1.113883.5.89 - Participation Signature - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationSignature">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationSignature</a> |      |             |                         |
| Level/ Typ   | Code | Anzeigename | Codesystem              |
| 0-L  | I    | intended    | Participation Signature |
| 0-L  | S    | signed      | Participation Signature |
| 0-L  | X    | required    | Participation Signature |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.42 PersonalRelationshipRoleType 2.16.840.1.113883.1.11.19563 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323)

 (aus Repository: ad2bbr-)

|                     |   |                       |   |
|---------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>           | 2.16.840.1.113883.1.11.19563<br> ad2bbr-   | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-03-26<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li> PersonalRelationshipRoleTypeDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26  ad2bbr-</li> </ul> |
| <b>Status</b>       |  Definitiv   | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1360-20160323  |
| <b>Name</b>         | PersonalRelationshipRoleType  | <b>Anzeigename</b>    | PersonalRelationshipRoleType  |
| <b>Beschreibung</b> | <br><b>History description 2014-03-26:</b> Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26<br><b>description:</b><br>Types of personal relationships between two living subjects.<br><i>Example:</i> Parent, sibling, unrelated friend, neighbor |                       |   |



| Quell-Codesystem |           | 2.16.840.1.113883.5.111 - Role Code - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode</a> |            |
|------------------|-----------|---|------------|
| Alles ausklappen |           | Alles einklappen  |            |
| Level/ Typ       | Code      | Anzeigename   | Codesystem |
| 1-S              | FAMMEMB   | family member   | Role Code  |
| 2-S              | CHILD     | child   | Role Code  |
| 3-S              | CHLDADOPT | adopted child   | Role Code  |
| 4-L              | DAUADOPT  | adopted daughter  | Role Code  |
| 4-L              | SONADOPT  | adopted son   | Role Code  |
| 3-S              | CHLDFOST  | foster child  | Role Code  |
| 4-L              | DAUFOST   | foster daughter   | Role Code  |
| 4-L              | SONFOST   | foster son  | Role Code  |
| 3-S              | DAUC      | daughter  | Role Code  |
| 4-L              | DAUADOPT  | adopted daughter  | Role Code  |
| 4-L              | DAUFOST   | foster daughter   | Role Code  |
| 4-L              | DAU       | natural daughter  | Role Code  |
| 4-L              | STPDAU    | stepdaughter  | Role Code  |
| 3-S              | NCHILD    | natural child   | Role Code  |
| 4-L              | DAU       | natural daughter  | Role Code  |
| 4-L              | SON       | natural son   | Role Code  |
| 3-S              | SONC      | son   | Role Code  |
| 4-L              | SONADOPT  | adopted son   | Role Code  |
| 4-L              | SONFOST   | foster son  | Role Code  |

|     |         |                            |           |
|-----|---------|----------------------------|-----------|
| 4-L | SON     | natural son                | Role Code |
| 4-L | STPSON  | stepson                    | Role Code |
| 3-S | STPCHLD | step child                 | Role Code |
| 4-L | STPDAU  | stepdaughter               | Role Code |
| 4-L | STPSON  | stepson                    | Role Code |
| 2-S | EXT     | extended family member     | Role Code |
| 3-S | AUNT    | aunt                       | Role Code |
| 4-L | MAUNT   | maternal aunt              | Role Code |
| 4-L | PAUNT   | paternal aunt              | Role Code |
| 3-S | COUSN   | cousin                     | Role Code |
| 4-L | MCOUSN  | maternal cousin            | Role Code |
| 4-L | PCOUSN  | paternal cousin            | Role Code |
| 3-S | GGRPRN  | great grandparent          | Role Code |
| 4-S | GGRFTH  | great grandfather          | Role Code |
| 5-L | MGGRFTH | maternal great-grandfather | Role Code |
| 5-L | PGGRFTH | paternal great-grandfather | Role Code |
| 4-S | GGRMTH  | great grandmother          | Role Code |
| 5-L | MGGRMTH | maternal great-grandmother | Role Code |
| 5-L | PGGRMTH | paternal great-grandmother | Role Code |
| 4-S | MGGRPRN | maternal great-grandparent | Role Code |
| 5-L | MGGRFTH | maternal great-grandfather | Role Code |
| 5-L | MGGRMTH | maternal great-grandmother | Role Code |

|     |           |                            |           |
|-----|-----------|----------------------------|-----------|
| 4-S | PGGRPRN   | paternal great-grandparent | Role Code |
| 5-L | PGGRFTH   | paternal great-grandfather | Role Code |
| 5-L | PGGRMTH   | paternal great-grandmother | Role Code |
| 3-S | GRNDCHILD | grandchild                 | Role Code |
| 4-L | GRNDDAU   | granddaughter              | Role Code |
| 4-L | GRNDSO    | grandson                   | Role Code |
| 3-S | GRPRN     | grandparent                | Role Code |
| 4-S | GRFTH     | grandfather                | Role Code |
| 5-L | MGRFTH    | maternal grandfather       | Role Code |
| 5-L | PGRFTH    | paternal grandfather       | Role Code |
| 4-S | GRMTH     | grandmother                | Role Code |
| 5-L | MGRMTH    | maternal grandmother       | Role Code |
| 5-L | PGRMTH    | paternal grandmother       | Role Code |
| 4-S | MGRPRN    | maternal grandparent       | Role Code |
| 5-L | MGRFTH    | maternal grandfather       | Role Code |
| 5-L | MGRMTH    | maternal grandmother       | Role Code |
| 4-S | PGRPRN    | paternal grandparent       | Role Code |
| 5-L | PGRFTH    | paternal grandfather       | Role Code |
| 5-L | PGRMTH    | paternal grandmother       | Role Code |
| 3-S | INLAW     | inlaw                      | Role Code |
| 4-S | CHLDINLAW | child-in-law               | Role Code |
| 5-L | DAUINLAW  | daughter in-law            | Role Code |

|     |          |                         |           |
|-----|----------|-------------------------|-----------|
| 5-L | SONINLAW | son in-law              | Role Code |
| 4-S | PRNINLAW | parent in-law           | Role Code |
| 5-L | FTHINLAW | father-in-law           | Role Code |
| 5-L | MTHINLAW | mother-in-law           | Role Code |
| 4-S | SIBINLAW | sibling in-law          | Role Code |
| 5-L | BROINLAW | brother-in-law          | Role Code |
| 5-L | SISINLAW | sister-in-law           | Role Code |
| 3-S | NIENEPH  | niece/nephew            | Role Code |
| 4-L | NEPHEW   | nephew                  | Role Code |
| 4-L | NIECE    | niece                   | Role Code |
| 3-S | UNCLE    | uncle                   | Role Code |
| 4-L | MUNCLE   | maternal uncle          | Role Code |
| 4-L | PUNCLE   | paternal uncle          | Role Code |
| 2-S | PRN      | parent                  | Role Code |
| 3-S | ADOPTP   | adoptive parent         | Role Code |
| 4-L | ADOPTF   | adoptive father         | Role Code |
| 4-L | ADOPTM   | adoptive mother         | Role Code |
| 3-S | FTH      | father                  | Role Code |
| 4-L | ADOPTF   | adoptive father         | Role Code |
| 4-L | FTHFOST  | foster father           | Role Code |
| 4-S | NFTH     | natural father          | Role Code |
| 5-L | NFTHF    | natural father of fetus | Role Code |

|     |         |                         |           |
|-----|---------|-------------------------|-----------|
| 4-L | STPFTH  | stepfather              | Role Code |
| 3-S | MTH     | mother                  | Role Code |
| 4-L | ADOPTM  | adoptive mother         | Role Code |
| 4-L | GESTM   | gestational mother      | Role Code |
| 4-L | MTHFOST | foster mother           | Role Code |
| 4-S | NMTH    | natural mother          | Role Code |
| 5-L | NMTHF   | natural mother of fetus | Role Code |
| 4-L | STPMTH  | stepmother              | Role Code |
| 3-S | NPRN    | natural parent          | Role Code |
| 4-S | NFTH    | natural father          | Role Code |
| 5-L | NFTHF   | natural father of fetus | Role Code |
| 4-S | NMTH    | natural mother          | Role Code |
| 5-L | NMTHF   | natural mother of fetus | Role Code |
| 3-S | PRNFOST | foster parent           | Role Code |
| 4-L | FTHFOST | foster father           | Role Code |
| 4-L | MTHFOST | foster mother           | Role Code |
| 3-S | STPPRN  | step parent             | Role Code |
| 4-L | STPFTH  | stepfather              | Role Code |
| 4-L | STPMTH  | stepmother              | Role Code |
| 2-S | SIB     | sibling                 | Role Code |
| 3-S | BRO     | brother                 | Role Code |
| 4-L | HBRO    | half-brother            | Role Code |

|     |          |                        |           |
|-----|----------|------------------------|-----------|
| 4-S | NBRO     | natural brother        | Role Code |
| 5-S | TWINBRO  | twin brother           | Role Code |
| 6-L | FTWINBRO | fraternal twin brother | Role Code |
| 6-L | ITWINBRO | identical twin brother | Role Code |
| 4-L | STPBRO   | stepbrother            | Role Code |
| 3-S | HSIB     | half-sibling           | Role Code |
| 4-L | HBRO     | half-brother           | Role Code |
| 4-L | HSIS     | half-sister            | Role Code |
| 3-S | NSIB     | natural sibling        | Role Code |
| 4-S | NBRO     | natural brother        | Role Code |
| 5-S | TWINBRO  | twin brother           | Role Code |
| 6-L | FTWINBRO | fraternal twin brother | Role Code |
| 6-L | ITWINBRO | identical twin brother | Role Code |
| 4-S | NSIS     | natural sister         | Role Code |
| 5-S | TWINSIS  | twin sister            | Role Code |
| 6-L | FTWINSIS | fraternal twin sister  | Role Code |
| 6-L | ITWINSIS | identical twin sister  | Role Code |
| 4-S | TWIN     | twin                   | Role Code |
| 5-S | TWINBRO  | twin brother           | Role Code |
| 6-L | FTWINBRO | fraternal twin brother | Role Code |
| 6-L | ITWINBRO | identical twin brother | Role Code |
| 5-S | TWINSIS  | twin sister            | Role Code |






|     |          |                        |           |
|-----|----------|------------------------|-----------|
| 6-L | FTWINSIS | fraternal twin sister  | Role Code |
| 6-L | ITWINSIS | identical twin sister  | Role Code |
| 5-S | FTWIN    | fraternal twin         | Role Code |
| 6-L | FTWINBRO | fraternal twin brother | Role Code |
| 6-L | FTWINSIS | fraternal twin sister  | Role Code |
| 5-S | ITWIN    | identical twin         | Role Code |
| 6-L | ITWINBRO | identical twin brother | Role Code |
| 6-L | ITWINSIS | identical twin sister  | Role Code |
| 3-S | SIS      | sister                 | Role Code |
| 4-L | HSIS     | half-sister            | Role Code |
| 4-S | NSIS     | natural sister         | Role Code |
| 5-S | TWINSIS  | twin sister            | Role Code |
| 6-L | FTWINSIS | fraternal twin sister  | Role Code |
| 6-L | ITWINSIS | identical twin sister  | Role Code |
| 4-L | STPSIS   | stepsister             | Role Code |
| 3-S | STPSIB   | step sibling           | Role Code |
| 4-L | STPBRO   | stepbrother            | Role Code |
| 4-L | STPSIS   | stepsister             | Role Code |
| 2-S | SIGOTHR  | significant other      | Role Code |
| 3-L | DOMPART  | domestic partner       | Role Code |
| 3-L | FMRSPS   | former spouse          | Role Code |
| 3-S | SPS      | spouse                 | Role Code |

|     |         |                  |           |
|-----|---------|------------------|-----------|
| 4-L | HUSB    | husband          | Role Code |
| 4-L | WIFE    | wife             | Role Code |
| 1-L | FRND    | unrelated friend | Role Code |
| 1-L | NBOR    | neighbor         | Role Code |
| 1-L | ONESELF | self             | Role Code |
| 1-L | ROOM    | Roommate         | Role Code |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.43 PersonalRelationshipRoleType 2.16.840.1.113883.1.11.19563 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726)

 (aus Repository: ad2bbr-)

|                         |  |                       |  |
|-------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.19563<br> ad2bbr-  | <b>Gültigkeit</b>     | 2011-07-26<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li> PersonalRelationshipRoleTypeDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26  ad2bbr-</li> </ul> |
| <b>Status</b>           |  Definitiv   | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1099-20110726   |
| <b>Name</b>             | PersonalRelationshipRoleType   | <b>Anzeigename</b>    | PersonalRelationshipRoleType   |
| <b>Beschreibung</b>     |  <b>description:</b><br>Types of personal relationships between two living subjects.<br><i>Example:</i> Parent, sibling, unrelated friend, neighbor |                       |  |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.111 - Role Code - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode</a>  |                       |  |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|-------------|------------|
|------------|------|-------------|------------|



|     |           |                           |           |
|-----|-----------|---------------------------|-----------|
| 1-S | FAMMEMB   | Family Member             | Role Code |
| 2-S | CHILD     | Child                     | Role Code |
| 3-S | CHLDADOPT | adopted child             | Role Code |
| 4-L | DAUADOPT  | adopted daughter          | Role Code |
| 4-L | SONADOPT  | adopted son               | Role Code |
| 3-S | CHLDFOST  | foster child              | Role Code |
| 4-L | DAUFOST   | foster daughter           | Role Code |
| 4-L | SONFOST   | foster son                | Role Code |
| 3-S | CHLDINLAW | child in-law              | Role Code |
| 4-L | DAUINLAW  | daughter in-law           | Role Code |
| 4-L | SONINLAW  | son in-law                | Role Code |
| 3-S | DAUC      | Daughter                  | Role Code |
| 4-L | DAUADOPT  | adopted daughter          | Role Code |
| 4-L | DAUFOST   | foster daughter           | Role Code |
| 4-L | DAU       | natural daughter Daughter | Role Code |
| 4-L | STPDAU    | stepdaughter              | Role Code |
| 3-S | NCHILD    | natural child             | Role Code |
| 4-L | DAU       | natural daughter Daughter | Role Code |
| 4-L | SON       | natural son Son           | Role Code |
| 3-S | SONC      | son                       | Role Code |
| 4-L | SONADOPT  | adopted son               | Role Code |
| 4-L | SONFOST   | foster son                | Role Code |

|     |           |                          |           |
|-----|-----------|--------------------------|-----------|
| 4-L | SON       | natural son Son          | Role Code |
| 4-L | STPSON    | stepson                  | Role Code |
| 3-S | STPCHLD   | step child               | Role Code |
| 4-L | STPDAU    | stepdaughter             | Role Code |
| 4-L | STPSON    | stepson                  | Role Code |
| 2-S | EXT       | extended family member   | Role Code |
| 3-S | AUNT      | aunt                     | Role Code |
| 4-L | MAUNT     | MaternalAunt             | Role Code |
| 4-L | PAUNT     | PaternalAunt             | Role Code |
| 3-S | COUSN     | cousin                   | Role Code |
| 4-L | MCOUSN    | MaternalCousin           | Role Code |
| 4-L | PCOUSN    | PaternalCousin           | Role Code |
| 3-S | GGRPRN    | great grandparent        | Role Code |
| 4-L | GGRFTH    | great grandfather        | Role Code |
| 4-L | GGRMTH    | great grandmother        | Role Code |
| 4-L | MGGRFTH   | MaternalGreatgrandfather | Role Code |
| 4-L | MGGRMTH   | MaternalGreatgrandmother | Role Code |
| 4-L | MGGRPRN   | MaternalGreatgrandparent | Role Code |
| 4-L | PGGRFTH   | PaternalGreatgrandfather | Role Code |
| 4-L | PGGRMTH   | PaternalGreatgrandmother | Role Code |
| 4-L | PGGRPRN   | PaternalGreatgrandparent | Role Code |
| 3-S | GRNDCHILD | grandchild               | Role Code |










|     |         |                     |           |
|-----|---------|---------------------|-----------|
| 4-L | GRNDDAU | granddaughter       | Role Code |
| 4-L | GRNDSO  | grandson            | Role Code |
| 3-S | GRPRN   | Grandparent         | Role Code |
| 4-L | GRFTH   | Grandfather         | Role Code |
| 4-L | GRMTH   | Grandmother         | Role Code |
| 4-L | MGRFTH  | MaternalGrandfather | Role Code |
| 4-L | MGRMTH  | MaternalGrandmother | Role Code |
| 4-L | MGRPRN  | MaternalGrandparent | Role Code |
| 4-L | PGRFTH  | PaternalGrandfather | Role Code |
| 4-L | PGRMTH  | PaternalGrandmother | Role Code |
| 4-L | PGRPRN  | PaternalGrandparent | Role Code |
| 3-S | NIENEPH | niece/nephew        | Role Code |
| 4-L | NEPHEW  | nephew              | Role Code |
| 4-L | NIECE   | niece               | Role Code |
| 3-S | UNCLE   | uncle               | Role Code |
| 4-L | MUNCLE  | MaternalUncle       | Role Code |
| 4-L | PUNCLE  | PaternalUncle       | Role Code |
| 2-S | PRN     | Parent              | Role Code |
| 3-L | FTH     | Father              | Role Code |
| 3-L | MTH     | Mother              | Role Code |
| 3-S | NPRN    | natural parent      | Role Code |
| 4-S | NFTH    | natural father      | Role Code |

|     |          |                         |           |
|-----|----------|-------------------------|-----------|
| 5-L | NFTHF    | natural father of fetus | Role Code |
| 4-L | NMTH     | natural mother          | Role Code |
| 3-S | PRNINLAW | parent in-law           | Role Code |
| 4-L | FTHINLAW | father-in-law           | Role Code |
| 4-L | MTHINLAW | mother-in-law           | Role Code |
| 3-S | STPPRN   | step parent             | Role Code |
| 4-L | STPFTH   | stepfather              | Role Code |
| 4-L | STPMTH   | stepmother              | Role Code |
| 2-S | SIB      | Sibling                 | Role Code |
| 3-L | BRO      | Brother                 | Role Code |
| 3-S | HSIB     | half-sibling            | Role Code |
| 4-L | HBRO     | half-brother            | Role Code |
| 4-L | HSIS     | half-sister             | Role Code |
| 3-S | NSIB     | natural sibling         | Role Code |
| 4-L | NBRO     | natural brother         | Role Code |
| 4-L | NSIS     | natural sister          | Role Code |
| 3-S | SIBINLAW | sibling in-law          | Role Code |
| 4-L | BROINLAW | brother-in-law          | Role Code |
| 4-L | SISINLAW | sister-in-law           | Role Code |
| 3-L | SIS      | Sister                  | Role Code |
| 3-S | STPSIB   | step sibling            | Role Code |
| 4-L | STPBRO   | stepbrother             | Role Code |

|     |         |                   |           |
|-----|---------|-------------------|-----------|
| 4-L | STPSIS  | stepsister        | Role Code |
| 2-S | SIGOTHR | significant other | Role Code |
| 3-L | DOMPART | domestic partner  | Role Code |
| 3-S | SPS     | spouse            | Role Code |
| 4-L | HUSB    | husband           | Role Code |
| 4-L | WIFE    | wife              | Role Code |
| 1-L | FRND    | unrelated friend  | Role Code |
| 1-L | NBOR    | neighbor          | Role Code |
| 1-L | ROOM    | Roommate          | Role Code |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.44 Schwangerschafts-Status 1.2.276.0.76.11.46 - 2015-11-17 (aus Repository: hl7de-)

|                            |   |                       |  |
|----------------------------|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>                  | 1.2.276.0.76.11.46   | <b>Gültigkeit</b>     | 2015-11-17<br>Andere Versionen mit dieser Id:  |
| <b>Status</b>              |  Entwurf   | <b>Versions-Label</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Schwangerschafts-Status vom 2015-09-18  </li> <li> Schwangerschafts-Status vom 2015-03-03  </li> </ul> |
| <b>Name</b>                | Pregnancystatus   | <b>Anzeigename</b>    | Schwangerschafts-Status  |
| <b>2 Quell-Codesysteme</b> | 1.2.276.0.76.3.1.195.5.46 - urn:oid:1.2.276.0.76.3.1.195.5.46<br>2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor                             |                       |  |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|-------------|------------|
|------------|------|-------------|------------|

|     |     |                             |                           |
|-----|-----|-----------------------------|---------------------------|
| 0-L | 1   | Patient ist schwanger       | 1.2.276.0.76.3.1.195.5.46 |
| 0-L | 0   | Patient ist nicht schwanger | 1.2.276.0.76.3.1.195.5.46 |
| 0-L | UNK | Unbekannt                   | Null Flavor               |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.45 RoleClassMutualRelationship 2.16.840.1.113883.1.11.19316 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323)

(aus Repository: ad2bbr-)

|                         |   |                       |   |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.19316<br>ad2bbr-   | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-03-26<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li> RoleClassMutualRelationshipDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26  ad2bbr-</li> </ul> |
| <b>Status</b>           | Definitiv   | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1360-20160323  |
| <b>Name</b>             | RoleClassMutualRelationship   | <b>Anzeigename</b>    | RoleClassMutualRelationship   |
| <b>Beschreibung</b>     | <br><b>History description 2014-03-26:</b> Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26<br><b>description:</b><br>A relationship that is based on mutual behavior of the two Entities as being related. The basis of such relationship may be agreements (e.g., spouses, contract parties) or they may be <i>de facto</i> behavior (e.g. friends) or may be an incidental involvement with each other (e.g. parties over a dispute, siblings, children). |                       |   |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.110 - Role Class - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleClass">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleClass</a>  |                       |   |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Level/ Typ | Code                         | Anzeigename                 | Codesystem |
|------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1-A        | _RoleClassRelationshipFormal | RoleClassRelationshipFormal | Role Class |

|     |          |                                |            |
|-----|----------|--------------------------------|------------|
| 2-L | AFFL     | affiliate                      | Role Class |
| 2-S | AGNT     | agent                          | Role Class |
| 3-S | ASSIGNED | assigned entity                | Role Class |
| 4-L | COMPAR   | commissioning party            | Role Class |
| 4-L | SGNOFF   | signing authority or officer   | Role Class |
| 3-S | CON      | contact                        | Role Class |
| 4-L | ECON     | emergency contact              | Role Class |
| 4-L | NOK      | next of kin                    | Role Class |
| 3-L | GUARD    | guardian                       | Role Class |
| 2-L | CIT      | citizen                        | Role Class |
| 2-S | COVPTY   | covered party                  | Role Class |
| 3-L | CLAIM    | claimant                       | Role Class |
| 3-S | NAMED    | named insured                  | Role Class |
| 4-L | DEPEN    | dependent                      | Role Class |
| 4-L | INDIV    | individual                     | Role Class |
| 4-L | SUBSCR   | subscriber                     | Role Class |
| 3-L | PROG     | program eligible               | Role Class |
| 2-L | CRINV    | clinical research investigator | Role Class |
| 2-L | CRSPNSR  | clinical research sponsor      | Role Class |
| 2-S | EMP      | employee                       | Role Class |
| 3-L | MIL      | military person                | Role Class |
| 2-L | GUAR     | guarantor GuarantorRole        | Role Class |

|     |           |                       |            |
|-----|-----------|-----------------------|------------|
| 2-S | INVSBJ    | Investigation Subject | Role Class |
| 3-L | CASEBJ    | Case Subject          | Role Class |
| 3-L | RESBJ     | research subject      | Role Class |
| 2-S | LIC       | licensed entity       | Role Class |
| 3-L | NOT       | notary public         | Role Class |
| 3-L | PROV      | healthcare provider   | Role Class |
| 2-L | PAT       | patient               | Role Class |
| 2-L | PAYEE     | payee                 | Role Class |
| 2-L | PAYOR     | invoice payor         | Role Class |
| 2-L | POLHOLD   | policy holder         | Role Class |
| 2-L | QUAL      | qualified entity      | Role Class |
| 2-L | SPNSR     | coverage sponsor      | Role Class |
| 2-L | STD       | student               | Role Class |
| 2-L | UNDWRT    | underwriter           | Role Class |
| 1-L | CAREGIVER | caregiver             | Role Class |
| 1-L | PRS       | personal relationship | Role Class |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.46 RoleClassMutualRelationship 2.16.840.1.113883.1.11.19316 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726)

**ref** (aus Repository: ad2bbr-)

|           |  |                   |            |
|-----------|--|-------------------|------------|
| <b>Id</b> | 2.16.840.1.113883.1.11.19316<br><b>ref</b> ad2bbr- | <b>Gültigkeit</b> | 2011-07-26 |
|-----------|--|-------------------|------------|



|                         |   |  |                             |
|-------------------------|---|--|-----------------------------|
|                         |   | Andere Versionen mit dieser Id:  |                             |
|                         |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>  <br/>RoleClassMutualRelationshipDEFN=UV=VO=1360-20160323                     <br/>- vom 2014-03-26 <a href="#">ref ad2bbr-</a> </li> </ul> |                             |
| <b>Status</b>           |  Definitiv   | <b>Versions-Label</b>  | DEFN=UV=VO=1099-20110726    |
| <b>Name</b>             | RoleClassMutualRelationship   | <b>Anzeigename</b>   | RoleClassMutualRelationship |
| <b>Beschreibung</b>     |  <b>description:</b><br>A relationship that is based on mutual behavior of the two Entities as being related. The basis of such relationship may be agreements (e.g., spouses, contract parties) or they may be <i>de facto</i> behavior (e.g. friends) or may be an incidental involvement with each other (e.g. parties over a dispute, siblings, children). |  |                             |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.110 - Role Class - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleClass">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleClass</a>  |  |                             |

Alles ausklappen | Alles einklappen




| Level/ Typ | Code                         | Anzeigename                  | Codesystem |
|------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1-A        | _RoleClassRelationshipFormal | RoleClassRelationshipFormal  | Role Class |
| 2-L        | AFFL                         | affiliate                    | Role Class |
| 2-S        | AGNT                         | agent                        | Role Class |
| 3-S        | ASSIGNED                     | assigned entity              | Role Class |
| 4-L        | COMPAR                       | commissioning party          | Role Class |
| 4-L        | SGNOFF                       | signing authority or officer | Role Class |
| 3-S        | CON                          | contact                      | Role Class |
| 4-L        | ECON                         | emergency contact            | Role Class |
| 4-L        | NOK                          | next of kin                  | Role Class |
| 3-L        | GUARD                        | guardian                     | Role Class |
| 2-L        | CIT                          | citizen                      | Role Class |

|     |         |                                |            |
|-----|---------|--------------------------------|------------|
| 2-S | COVPTY  | covered party                  | Role Class |
| 3-L | CLAIM   | claimant                       | Role Class |
| 3-S | NAMED   | named insured                  | Role Class |
| 4-L | DEPEN   | dependent                      | Role Class |
| 4-L | INDIV   | individual                     | Role Class |
| 4-L | SUBSCR  | subscriber                     | Role Class |
| 3-L | PROG    | program eligible               | Role Class |
| 2-L | CRINV   | clinical research investigator | Role Class |
| 2-L | CRSPNSR | clinical research sponsor      | Role Class |
| 2-S | EMP     | employee                       | Role Class |
| 3-L | MIL     | military person                | Role Class |
| 2-L | GUAR    | guarantor GuarantorRole        | Role Class |
| 2-S | INVSBJ  | Investigation Subject          | Role Class |
| 3-L | CASEBJ  | Case Subject                   | Role Class |
| 3-L | RESBJ   | research subject               | Role Class |
| 2-S | LIC     | licensed entity                | Role Class |
| 3-L | NOT     | notary public                  | Role Class |
| 3-L | PROV    | healthcare provider            | Role Class |
| 2-L | PAT     | patient                        | Role Class |
| 2-L | PAYEE   | payee                          | Role Class |
| 2-L | PAYOR   | invoice payor                  | Role Class |
| 2-L | POLHOLD | policy holder                  | Role Class |

|     |           |                       |            |
|-----|-----------|-----------------------|------------|
| 2-L | QUAL      | qualified entity      | Role Class |
| 2-L | SPNSR     | coverage sponsor      | Role Class |
| 2-L | STD       | student               | Role Class |
| 2-L | UNDWRT    | underwriter           | Role Class |
| 1-L | CAREGIVER | caregiver             | Role Class |
| 1-L | PRS       | personal relationship | Role Class |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.47 RoleStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15999 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) (aus Repository: ad2bbr-)

|                         |  |                       |                          |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| <b>Id</b>               | 2.16.840.1.113883.1.11.15999  ad2bbr-  | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-03-26               |
| <b>Status</b>           |  Definitiv  | <b>Versions-Label</b> | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| <b>Name</b>             | RoleStatus   | <b>Anzeigename</b>    | RoleStatus               |
| <b>Beschreibung</b>     |  <p><b>History description 2014-03-26:</b> Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26</p> <p><b>description:</b></p> <p>Codes representing the defined possible states of an Role, as defined by the Role class state machine.</p> |                       |                          |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.5.1068 - Role Status - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleStatus">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleStatus</a>   |                       |                          |



Alles ausklappen | Alles einklappen

| Level/ Typ | Code      | Anzeigename | Codesystem  |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| 0-S        | normal    | normal      | Role Status |
| 1-L        | active    | active      | Role Status |
| 1-L        | cancelled | cancelled   | Role Status |

|     |            |            |             |
|-----|------------|------------|-------------|
| 1-L | pending    | pending    | Role Status |
| 1-L | suspended  | suspended  | Role Status |
| 1-L | terminated | terminated | Role Status |
| 0-L | nullified  | nullified  | Role Status |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

3.1.48  S\_BMP\_DARREICHUNGSFORM 1.2.276.0.76.11.454 - 2017-10-01  (aus Repository: kbvde-)

|                         |  |                       |                        |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| <b>Id</b>               | 1.2.276.0.76.11.454  kbvde-   | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-10-01             |
| <b>Status</b>           |  Definitiv  | <b>Versions-Label</b> |                        |
| <b>Name</b>             | S_BMP_DARREICHUNGSFORM   | <b>Anzeigename</b>    | S_BMP_DARREICHUNGSFORM |
| <b>Beschreibung</b>     | Die Schlüsseltabelle enthält eine Liste von kodierten Darreichungsformen, die im Rahmen der Spezifikation zum bundeseinheitlichen Medikationsplan nach § 31a SGB V zu verwenden sind (Anhang 3 zu Anlage 3 Vereinbarung BMP). Die Spalte "IFA-Code" wird im Attribut "V", die Spalte "Kurztext" im Attribut "DN", die Spalte "Bezeichnung der IFA" im Attribut "bezeichnungIFA" und die Spalte "Hinweis empfohlen" im Attribut "hinweis" abgebildet. |                       |                        |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 - urn:oid:1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40  |                       |                        |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem                |
|------------|------|-------------|---------------------------|
| 0-L        | AEO  | Öl          | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L        | AMP  | Amp         | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L        | APA  | Amp         | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L        | ASN  | Salbe       | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L        | ASO  | Salbe       | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L        | ATO  | Tropf       | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L        | ATR  | AuTropf     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

|     |     |         |                           |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | AUB | AuBad   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | AUC | AuCreme | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | AUG | AuGel   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | AUS | AuSalbe | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BAD | Bad     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BAL | Balsam  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BAN | Bandage | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BEU | Beutel  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BIN | Binden  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BON | Bonbons | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BPL | Platte  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BRE | Brei    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BTA | BrTabl  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | CRE | Creme   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DFL | Flasche | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DIL | Dilut   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DIS | DIS     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DKA | Dragees | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DOS | Spray   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DRA | Dragees | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DRM | Dragees | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DSC | Schaum  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

|     |     |         |                           |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | DSS | Spray   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | EDP | Pipette | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | EIN | Einreib | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ELE | Elektr  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ELI | Elixier | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | EMU | Emul    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ESS | Essenz  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ESU | Supp    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | EXT | Extrakt | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FBE | Beutel  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FBW | Einreib | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FDA | Drag    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FER | Spritze | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FET | Salbe   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FLA | Flasche | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FLE | Flüss   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FLU | Flüss   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FMR | Tabl    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FOL | Folie   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FRB | FRB     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FSE | Seife   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FTA | Tabl    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

|     |     |         |                           |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | GEL | Gel     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GLI | GLI     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GLO | Globuli | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GMR | Gran    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GPA | Platte  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GRA | Gran    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GSE | Saft    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GUL | Lösung  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | HAS | Handsch | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | HKM | Kaps    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | HKP | Kaps    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | HPI | InhKaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | HVW | Kaps    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IFA | Amp     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IFB | Beutel  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IFF | Flasche | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IFK | Lösung  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IFL | Flasche | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IFS | Set     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IHA | InhAmp  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IHP | InhPulv | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IIL | Lösung  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

|     |     |         |                           |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | IKA | InhKaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ILO | Lösung  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IMP | Impl    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | INF | Lösung  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | INH | Inhalat | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | INI | Flasche | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | INL | InhLös  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | INS | Tee     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IST | Instill | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ISU | Susp    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IUP | Spirale | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KAN | Kanüle  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KAP | Kaps    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KAT | KAT     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KDA | KauDrag | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KEG | Kegel   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KER | Kerne   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KGU | Kaug    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KII | Konz    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KKS | Supp    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KLI | Klist   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KLT | KlisTbl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |



|     |     |         |                           |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | KMP | Kaps    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KMR | Kaps    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KOD | Kondom  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KOM | Kompr   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KON | Konz    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KPG | KombiPg | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KRI | KRI     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KSS | Supp    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KSU | Supp    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KTA | KauTabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LAN | Lanz    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LII | Lösung  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LIQ | Flüss   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LOE | Lösung  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LOT | Lotion  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LOV | LOV     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LSE | Lösung  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LTA | Tabl    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LUP | LUP     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LUT | LuTabl  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | MIL | Milch   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | MIX | Mixtur  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

|     |     |         |                           |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | MRG | RetGran | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | MRP | Pellets | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | MTA | Tabl    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | MUW | MUW     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | NAG | NasGel  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | NAO | NasÖl   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | NAS | NasSpr  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | NAW | NAW     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | NDS | NasSpr  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | NSA | NSalbe  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | NTR | NTropf  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | OCU | OCU     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | OEL | Öl      | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | OHT | OTropf  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | OVU | Ovula   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PAS | Pastill | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PEL | Pellets | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PEN | Pen     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PER | Perlen  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PFL | Pflast  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PFT | Pflast  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PHI | Pulver  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

|     |     |         |                           |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | PIF | Lösung  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PII | Pulver  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PIJ | Pulver  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PIK | Pulver  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PIV | PIV     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PLE | Pulver  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PLF | PLF     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PLG | PLG     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PLH | PLH     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PLI | PLI     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PLK | PLK     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PLV | PLV     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PPL | Lösung  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PRS | PRS     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PSE | Saft    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PST | Paste   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PUD | Puder   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PUL | Pulver  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | RED | RetDrag | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | REK | RetKaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | RET | RetTabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | RGR | RetGran | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

|     |     |         |                           |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | RKA | RekKaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | RSC | Schaum  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | RUT | RetTabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SAF | Soft    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SAL | Salbe   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SAM | Salbe   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SCH | Schaum  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SEI | Seife   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SHA | Shampoo | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SIR | Sirup   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SMF | SMF     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SMT | SMT     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SMU | Supp    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SPA | Amp     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SPF | Flasche | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SPL | Lösung  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SPR | Spray   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SRI | Spritze | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SSU | Supp    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | STA | Amp     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | STB | Stäbch  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | STI | Stifte  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

|     |     |         |                           |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | STR | Streif  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SUB | Subst   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SUE | Susp    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SUP | Supp    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SUS | Susp    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SUT | SubTabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SUV | Susp    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SWA | Schwamm | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TAB | Tabl    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TAE | Tafel   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TAM | Amp     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TEE | Tee     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TEI | Tropfen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TES | Test    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TIN | Tinktur | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TKA | Tabl    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TMR | Tabl    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TON | Tonikum | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TPN | Tampon  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TPO | Tamp    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TRA | TrAmp   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TRI | TRI     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

|     |     |         |                           |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | TRO | Tropfen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TRS | TRS     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TRT | TrTabl  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TSA | Saft    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TSD | TSD     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TSS | TSS     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TST | Test    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TSY | TSY     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TTR | Test    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TUB | Tube    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TUE | Tücher  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TUP | Tupfer  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | UTA | Tabl    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VAL | VagLös  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VAR | VagRing | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VCR | VagCrem | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VER | Verband | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VGE | VagGel  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VKA | VagKaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VLİ | Vlies   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VOV | VagOvul | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VST | VagStäb | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

|     |     |         |                           |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | VSU | VagSupp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VTA | VagTabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | WAT | Watte   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | WGA | Gaze    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | WKA | Kaps    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | WKM | Kaps    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | WUE | Würfel  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XDG | Gel     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XDS | Spray   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XFE | Festig. | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XGM | Maske   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XHS | Spül.   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XNC | Creme   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XPK | Pflege  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XTC | Creme   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ZAM | Amp     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ZBU | Bürste  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ZCR | Zahncr. | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ZGE | Zahngel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ZKA | ZerbKps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ZPA | Zahnp.  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.49 ○ S\_BMP\_DOSIEREINHEIT 1.2.276.0.76.11.455 - 2016-06-01 ref (aus Repository: kbvde-)

|                         |   |                       |                     |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| <b>Id</b>               | 1.2.276.0.76.11.455 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">kbvde-</span>  | <b>Gültigkeit</b>     | 2016-06-01          |
| <b>Status</b>           | <span style="color: green;">●</span> Definitiv  | <b>Versions-Label</b> |                     |
| <b>Name</b>             | S_BMP_DOSIEREINHEIT   | <b>Anzeigename</b>    | S_BMP_DOSIEREINHEIT |
| <b>Beschreibung</b>     | Die Schlüsseltable enthält eine Liste von kodierten Dosiereinheiten, die im Rahmen der Spezifikation zum bundeseinheitlichen Medikationsplan nach § 31a SGB V zu verwenden sind (vgl. Anhang 4 zu Anlage 3 Vereinbarung BMP). Die Spalte "Code" wird im Attribut "V", die Spalte "Einheit Ausdruck" im Attribut "DN", die Spalte "Bedeutung" im Attribut "bedeutung" und die Spalte "Einheit durch AM-Datenbanken unterstützt" im Attribut "unterstuetzt" abgebildet. |                       |                     |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 - urn:oid:1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41   |                       |                     |



| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem                |
|------------|------|-------------|---------------------------|
| 0-L        | #    | Messlöffel  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L        | 0    | Messbecher  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L        | 1    | Stück       | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L        | 2    | Pkg.        | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L        | 3    | Flasche     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L        | 4    | Beutel      | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L        | 5    | Hub         | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L        | 6    | Tropfen     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L        | 7    | Teelöffel   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L        | 8    | Esslöffel   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L        | 9    | E           | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L        | a    | Tasse       | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |



|     |   |                    |                           |
|-----|---|--------------------|---------------------------|
| 0-L | b | Applikatorfüllung  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | c | Augenbadewanne     | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | d | Dosierbriefchen    | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | e | Dosierpipette      | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | f | Dosierspritze      | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | g | Einzelosis         | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | h | Glas               | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | i | Likörglas          | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | j | Messkappe          | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | k | Messschale         | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | l | Mio E              | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | m | Mio IE             | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | n | Pipettenteilstrich | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | o | Sprühstoß          | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | p | IE                 | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | q | cm                 | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | r | l                  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | s | ml                 | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | t | g                  | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | u | kg                 | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | v | mg                 | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.




### 3.1.50 S\_BMP\_ZWISCHENUEBERSCHRIFT 1.2.276.0.76.11.451 - 2016-07-21 (aus Repository: kbvde-)

|                         |  |                       |                            |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| <b>Id</b>               | 1.2.276.0.76.11.451  kbvde-   | <b>Gültigkeit</b>     | 2016-07-21                 |
| <b>Status</b>           |  Definitiv  | <b>Versions-Label</b> |                            |
| <b>Name</b>             | S_BMP_ZWISCHENUEBERSCHRIFT   | <b>Anzeigename</b>    | S_BMP_ZWISCHENUEBERSCHRIFT |
| <b>Beschreibung</b>     | Die Schlüsseltable enthält eine Liste kodierter Zwischenüberschriften, die im Rahmen der Spezifikation zum bundeseinheitlichen Medikationsplan nach § 31a SGB V zu verwenden sind (vgl. Tabelle 6 in Anlage 3 Vereinbarung BMP). |                       |                            |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 - urn:oid:1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42  |                       |                            |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename                                   | Codesystem                |
|------------|------|---|---------------------------|
| 0-L        | 411  | Bedarfsmedikation                             | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L        | 412  | Dauermedikation                               | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L        | 413  | Intramuskuläre Anwendung                      | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L        | 414  | Besondere Anwendung                           | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L        | 415  | Intravenöse Anwendung                         | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L        | 416  | Anwendung unter die Haut                      | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L        | 417  | Fertigspritze                                 | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L        | 418  | Selbstmedikation                              | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L        | 419  | Allergiehinweise                              | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L        | 421  | Wichtige Hinweise                             | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L        | 422  | Wichtige Angaben                              | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L        | 423  | zu besonderen Zeiten anzuwendende Medikamente | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L        | 424  | zeitlich befristet anzuwendende Medikamente   | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.51 TimingEvent 1.2.276.0.76.11.463 - 2018-09-11 21:05:52 (aus Repository: hl7de-)

|                            |  |                       |                     |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Id</b>                  | 1.2.276.0.76.11.463    | <b>Gültigkeit</b>     | 2018-09-11 21:05:52 |
| <b>Status</b>              |  Entwurf  | <b>Versions-Label</b> |                     |
| <b>Name</b>                | TimingEvent  | <b>Anzeigename</b>    | TimingEvent         |
| <b>Beschreibung</b>        | Original TimingEvent Value Set von HL7 mit deutschen Designationen   |                       |                     |
| <b>2 Quell-Codesysteme</b> | 2.16.840.1.113883.5.139 - <i>TimingEvent</i> - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-TimingEvent">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-TimingEvent</a><br>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.1</i> |                       |                     |


| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem  | Designations   | Beschreibung |
|------------|------|-------------|-------------|--|--------------|
| 0-L        | AC   | AC          | TimingEvent |  vor der Mahlzeit (vom lat. ante cibus)                                       |              |
| 0-L        | ACD  | ACD         | TimingEvent |  vor dem Mittagessen (vom lat. ante cibus diurnus)                            |              |
| 0-L        | ACM  | ACM         | TimingEvent |  vor dem Frühstück (vom lat. ante cibus matutinus)                            |              |
| 0-L        | ACV  | ACV         | TimingEvent |  vor dem Abendessen (vom lat. ante cibus vespertinus)                         |              |
| 0-S        | C    | C           | TimingEvent |  Mahlzeit (vom lat. cibus)  |              |
| 1-L        | CD   | CD          | TimingEvent |  Mittagessen (vom llat. cibus diurnus)                                      |              |
| 1-L        | CM   | CM          | TimingEvent |  Frühstück (vom lat. cibus matutinus)                                       |              |
| 1-L        | CV   | CV          | TimingEvent |  Abendessen (vom llat. cibus vespertinus)                                   |              |
| 0-L        | HS   | HS          | TimingEvent |  Vor dem Schlafengehen (einer regulären Phase Schlaf, also kein Nickerchen) |              |
| 0-L        | IC   | IC          | TimingEvent |  zwischen Mahlzeiten (vom lat. inter cibus)                                 |              |
| 0-L        | ICD  | ICD         | TimingEvent |  zwischen Mittagessen und Abendessen  |              |

|     |      |      |                                       |  |
|-----|------|------|---------------------------------------|--|
| 0-L | ICM  | ICM  | TimingEvent                           | 🇩🇪 zwischen Frühstück und Mittagessen                    |
| 0-L | ICV  | ICV  | TimingEvent                           | 🇩🇪 zwischen Abendessen und vor dem Schlafengehen         |
| 0-L | PC   | PC   | TimingEvent                           | 🇩🇪 nach der Mahlzeit (vom lat. post cibus)               |
| 0-L | PCD  | PCD  | TimingEvent                           | 🇩🇪 nach dem Mittagessen (vom lat. post cibus diurnus)    |
| 0-L | PCM  | PCM  | TimingEvent                           | 🇩🇪 nach dem Frühstück (vom lat. post cibus matutinus)    |
| 0-L | PCV  | PCV  | TimingEvent                           | 🇩🇪 nach dem Abendessen (vom lat. post cibus vespertinus) |
| 0-L | WAKE | WAKE | TimingEvent                           | 🇩🇪 Nach dem Aufwachen von einer regulären Phase Schlaf   |
| 0-L | NOC  | NOC  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.1 | 🇩🇪 In der Nacht  |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.52 Vorbedingungen Medikation 1.2.276.0.76.11.453 - 2017-04-02 (aus Repository: hl7de-)

|                            |   |                       |   |
|----------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>                  | 1.2.276.0.76.11.453 <br>hl7de-   | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-04-02<br>Andere Versionen mit dieser Id: |
| <b>Status</b>              |  Entwurf   | <b>Versions-Label</b> |   |
| <b>Name</b>                | VorbedingungenMedikation  | <b>Anzeigename</b>    | Vorbedingungen Medikation                     |
| <b>2 Quell-Codesysteme</b> | 2.16.840.1.113883.5.4 - Act Code - <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode</a><br>1.2.276.0.76.5.478 - urn:oid:1.2.276.0.76.5.478 |                       |   |



Alles ausklappen  Alles einklappen 

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem         |
|------------|------|-------------|--------------------|
| 0-L        | PRN  | bei Bedarf  | Act Code           |
| 1-L        | AF   | bei Anfall  | 1.2.276.0.76.5.478 |

|     |    |                               |                    |
|-----|----|-------------------------------|--------------------|
| 1-L | LN | bei Luftnot                   | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | DI | bei Durchfall                 | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | SM | bei Schmerzen                 | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | JK | bei Juckreiz                  | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | KS | bei Kopfschmerzen             | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | FI | bei Fieber                    | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | HF | bei hohem Fieber              | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | FS | bei Fieber und/oder Schmerzen | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | HS | bei Husten                    | 1.2.276.0.76.5.478 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

### 3.1.53 Zeiteinheiten (UCUM) 1.2.276.0.76.11.452 - 2017-04-01 (aus Repository: hl7de-)

|                         |   |                       |                      |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Id</b>               | 1.2.276.0.76.11.452  hl7de-                  | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-04-01           |
| <b>Status</b>           |  Entwurf                                     | <b>Versions-Label</b> |                      |
| <b>Name</b>             | Zeiteinheiten   | <b>Anzeigename</b>    | Zeiteinheiten (UCUM) |
| <b>Quell-Codesystem</b> | 2.16.840.1.113883.6.8 - Unified Code for Units of Measure - <a href="http://unitsofmeasure.org">http://unitsofmeasure.org</a> |                       |                      |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem                        |
|------------|------|-------------|-----------------------------------|
| 0-L        | d    | Day         | Unified Code for Units of Measure |
| 0-L        | a    | Year        | Unified Code for Units of Measure |
| 0-L        | h    | Hour        | Unified Code for Units of Measure |
| 0-L        | min  | Minute      | Unified Code for Units of Measure |

|     |    |        |                                   |
|-----|----|--------|-----------------------------------|
| 0-L | mo | Month  | Unified Code for Units of Measure |
| 0-L | s  | Second | Unified Code for Units of Measure |
| 0-L | wk | Week   | Unified Code for Units of Measure |


Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

## 4 Templates

### 4.1 Transaktionsrepräsentierende Templates

#### 4.1.1 CDA Medikationsmanagement Hauskomet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 - 2019-12-15 19:27:07

| Richtung  | zu Grunde liegendes Modell | Templatename    | Schematron                  |
|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| → initial |                            | eMDAF_Hauskomet | medmgmt-eMDAF_Hauskomet.sch |



|  |   |                       |  |
|--|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35   | <b>Gültigkeit</b>     | 2019-12-15 19:27:07<br>Andere Versionen mit dieser Id:   |
| <b>Status</b>  |  Entwurf | <b>Versions-Label</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> CDAMedikationsmanagementHauskomet vom 2019-0</li> </ul> |
| <b>Name</b>  | CDAMedikationsmanagementHauskomet   | <b>Anzeigename</b>    | CDA Medikationsmanagement Hauskomet  |
| <p>Beschreibung</p> <p>CDA Dokument für Medikationsmanagement - Spezialisierung für Hauskomet.</p> <p>Diese Spezialisierung des eMDAF für Hauskomet definiert sowohl verpflichtende Angaben als auch fachlich nicht relevante Elemente im Rahmen der Verwendung des eMDAF für Hauskomet.</p> <p>Folgende Regeln gelten spezifisch für Hauskomet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Es muss genau ein Hauskomet-Pflegearzt angegeben werden</li> <li>▪ Die BSNR der Betriebsstätte des Hauskomet-Pflegearztes muss angegeben werden</li> <li>▪ Keine auf das gesamte CDA Dokument bezogenen Leistungserbringer-Kommentare zulässig</li> <li>▪ Die Angabe von Allergien und Unverträglichkeiten ist nicht vorgesehen</li> </ul> |   |                       |  |

- Die Angabe von Laborergebnissen ist nicht vorgesehen
- Die Zustimmung zur Datenübermittlung ist bei Hauskomet inhärent gegeben und darf daher nicht explizit angegeben werden
- Im Hauskomet Medikationsplan darf es nur einen Haupteintrag geben (entweder die aktuelle Medikation oder die Angabe "ohne Medikation")
- Die Angabe von Zwischenüberschriften ist nicht vorgesehen
- Eine Autorenangabe des (einzigen) Organizers ist nicht vorgesehen
- Die Angabe einer Reihenfolge der Medikationseinträge ist nicht zulässig
- Für Hauskomet Medikationseinträge ist nur der moodCode="EVN" zugelassen
- Bei einem Medikationseintrag muss das Element "substanceAdministration" genau einmal im übergeordneten Element "component" auftreten
- Jeder Hauskomet Medikationseintrag muss einen gültigen Identifier (in Form einer GUID) tragen
- Es sind nur aktive Medikationseinträge erlaubt
- Zu einem Medikationseintrag muss zwingend ein Medikament angegeben werden
- Rezepturen als Medikationseinträge sind in Hauskomet unzulässig
- Arzneimittel mit unbekannter PZN sind in Hauskomet als Medikationseinträge unzulässig
- Unbenannte Arzneimittel sind als Medikationseinträge in Hauskomet unzulässig
- Als Autor eines Medikationseintrags darf nur ein Gesundheitsdienstleister angegeben werden
- Angaben zur Datenerfassung eines Medikationseintrags sind nicht vorgesehen



- Zu einem Medikationseintrag dürfen Patienteninstruktionen nur maximal einmal angegeben werden
- Zu einem Medikationseintrag darf der Grund für die Medikation nur maximal einmal angegeben werden
- Zu einem Medikationseintrag darf der Bezug zur medikamentösen Therapie-Intention nur maximal einmal angegeben werden
- Die Angabe eines Grundes für die Nichtgabe einer Medikation ist nicht Bestandteil von Hauskomet
- Die Angabe der letzten AMTS-Prüfung einer Medikation ist nicht Bestandteil von Hauskomet
- Eine freitextliche Angabe von Kommentaren zu einer Medikation ist unzulässig
- Jeder Medikationseintrag muss zwingend eine Hauskomet Kategorie enthalten
- Eine Angabe der Einnahmedauer darf nur aus dem Datum des Einnahmeendes bestehen (effectiveTime[high])
- Die Angabe von Erweiterungen wie Druckkennzeichen oder weitere Vorhabenerweiterungen ist nicht zulässig

Die Einhaltung dieser Regeln wird durch entsprechende Schematron Regeln unterstützt.

|                              |  |            |   |
|------------------------------|--|------------|---|
| <b>Kontext</b>               | Pfadname /   |            |   |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Document Level Template                                      |            |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)               |            |   |
|                              | Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 19 Templates |            |   |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | <b>Benutzt</b>   | <b>als</b> | <b>Name</b>   |
|                              | 1.2.276.0.76.10.90002  | Inklusion  |  CDA realmCode |
|                              | 1.2.276.0.76.10.90003  | Inklusion  |  CDA typeId    |
|                              |  |            | <b>Version</b>  |
|                              |  |            | DYNAM   |
|                              |  |            | DYNAM   |

|                  |  |             |   |       |
|------------------|--|-------------|---|-------|
|                  | 1.2.276.0.76.10.90004  | Inklusion   |  CDA id                          | DYNAM |
|                  | 1.2.276.0.76.10.90005  | Inklusion   |  CDA title                       | DYNAM |
|                  | 1.2.276.0.76.10.90006  | Inklusion   |  CDA effectiveTime               | DYNAM |
|                  | 1.2.276.0.76.10.90007  | Inklusion   |  CDA confidentialityCode         | DYNAM |
|                  | 1.2.276.0.76.10.90008  | Inklusion   |  CDA languageCode                | DYNAM |
|                  | 1.2.276.0.76.10.90009  | Inklusion   |  CDA setId and versionNumber     | DYNAM |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4   | Inklusion   |  CDA recordTarget (medmgmt)      | DYNAM |
|                  | 1.2.276.0.76.10.2029   | Inklusion   |  CDA author (pmp)                | DYNAM |
|                  | 1.2.276.0.76.10.2031   | Inklusion   |  CDA author software (pmp)       | DYNAM |
|                  | 1.2.276.0.76.10.2030   | Inklusion   |  CDA custodian (pmp)             | DYNAM |
|                  | 1.2.276.0.76.10.2020   | Inklusion   |  CDA legalAuthenticator          | DYNAM |
|                  | 1.2.276.0.76.10.2019   | Inklusion   |  CDA authenticator               | DYNAM |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25  | Inklusion   |  Pflegearzt (Kurator)            | DYNAM |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10  | Containment |  Klinische Parameter (medmgmt)   | DYNAM |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11  | Containment |  Gesundheitsbelange (medmgmt)    | DYNAM |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15  | Containment |  Aktuelle Medikation (medmgmt) | DYNAM |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23  | Containment |  Sozialanamnese (medmgmt)      | DYNAM |
| <b>Beziehung</b> | Version: Template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 <i>CDA Medikationsmanagement Hauskomet</i> (2019-09-30 14:49:27)   |             |   |       |
|                  | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 <i>CDA Medikationsmanagement</i> (2018-10-13 16:20:07)  |             |   |       |
|                  | Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.1024 <i>Patientenbezogener Medikationsplan Plus</i> (2017-07-07) <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ref pmp-</span>    |             |   |       |
|                  | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.1014 <i>Patientenbezogener Medikationsplan CDA document</i> (2014-10-20) <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ref pmp-</span> |             |   |       |
|                  | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.1 <i>CDA ClinicalDocument</i> (2005-09-07) <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ref ad1bbr-</span>               |             |   |       |

Beispiel

Beispiel

```
<hl7:ClinicalDocument>

  <!-- CDA Header -->

  <hl7:realmCode code="DE"/>
  <hl7:typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35"/>
  <hl7:id root="1.2.276.0.76.3645.239" extension="F5EEE2DF-063A-415A-A02D-494FFCD3E48D"/>
  <hl7:code code="77603-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Medication treatment plan.extended Document"/>
  <hl7:title>Hauskomet Medikationsinformation</hl7:title>
  <hl7:effectiveTime value="20141008123456"/>
  <hl7:confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
  <hl7:languageCode code="de-DE"/>
  <hl7:setId root="1.2.276.0.76.3645.239" extension="304CD611-E741-4E4A-ACE7-BB6053B6C88D"/>
  <hl7:versionNumber value="1"/>
  <hl7:recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">

    <!-- .. -->

  </hl7:recordTarget>
  <hl7:author typeCode="AUT">

    <!-- .. -->

  </hl7:author>
  <hl7:custodian typeCode="CST">

    <!-- .. -->

  </hl7:custodian>
  <hl7:legalAuthenticator>

    <!-- .. -->

  </hl7:legalAuthenticator>
  <hl7:authenticator>

    <!-- .. -->


  </hl7:authenticator>
```

```

<!-- CDA Body -->
<hl7:component>
  <hl7:structuredBody>
    <hl7:component>
      <!-- .. -->
    </hl7:component>
  </hl7:structuredBody>
</hl7:component>
</hl7:ClinicalDocument>
    
```

XML Überblick

XML Überblick




Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item                        | DT | Kard    | Konf | Beschreibung   |
|-----------------------------|----|---------|------|--|
| <b>hl7:ClinicalDocument</b> |    |         |      |  |
| <i>Eingefügt</i>            |    | 1 ... 1 | M    | von 1.2.276.0.76.10.90002 CDA realmCode (DYNAMIC)<br>Der <b>realmCode</b> gibt ein Länderkennzeichen für den Geltungsbereich an, bei Hauskomet ist somit a<br>Deutschland anzugeben. |
| <b>hl7:realmCode</b>        | CS | 1 ... 1 | M    |  |
| <i>Beispiel</i>             |    |         |      | <realmCode code="DE"/>   |
| <b>@code</b>                | cs | 1 ... 1 | R    | medmgmt-dataelement-1108<br>Länderkennzeichen (für die Nutzung)<br>Datensatz eMedikation v2019   |

| Item           | DT       | Kard    | Konf | Beschreibung   |
|----------------|----------|---------|------|--|
|                | CONF     |         |      | @code muss "DE" sein   |
|                | Beispiel |         |      | <realmCode code="DE"/>   |
| Eingefügt      |          | 1 ... 1 | M    | <p>von 1.2.276.0.76.10.90003 CDA typeId (DYNAMIC)</p> <p>Die <b>typeId</b> beschreibt den Typen des Dokuments.</p> <p>In diesem Fall ist der Typ immer "CDA Dokument", dies wird über die Angaben <i>root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"</i> ausgedrückt.</p> |
|                | Beispiel |         |      | <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>   |
| hl7:typeId     | II       | 1 ... 1 | M    |  |
| @extension     |          | 1 ... 1 | F    | POCD_HD000040  |
| @root          |          | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.1.3  |
| hl7:templateId | II       | 1 ... 1 | M    |  |
| @root          | uid      | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35  |
|                | Beispiel |         |      | <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35"/>   |
| Eingefügt      |          | 1 ... 1 | M    | von 1.2.276.0.76.10.90004 CDA id (DYNAMIC)   |
|                | Beispiel |         |      | <id root="1.2.276.0.76.3645.239" extension="F5EEE2DF-063A-415A-A02D-494FFCD3E48D"/>  |
| hl7:id         | II       | 1 ... 1 | M    |  |
| hl7:code       | CE       | 1 ... 1 | M    | <p>Über die <b>code</b> Angabe wird eine Aussage über den Dokumentinhalt getätigt.</p> <p>Hier ist es immer ein "Erweitertes Medikationsplan-Dokument", dies wird über den LOINC Code 7 Medication treatment plan.extended Document) ausgedrückt.</p>                            |
| @code          |          | 1 ... 1 | F    | 77603-9  |
| @codeSystem    | CONF     | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)  |

| Item                    | DT                         | Kard   | Konf                          | Beschreibung  |
|-------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|---|
| Eingefügt               |                            | 1 .. 1   |                               | von 1.2.276.0.76.10.90005 CDA title (DYNAMIC)   |
|                         | Beispiel                   | <title>Hauskomet Medikationsinformationen</title>  |                               |   |
| hl7:title               | ST                         | 1 .. 1   |                               |   |
| Eingefügt               |                            |  |                               | von 1.2.276.0.76.10.90006 CDA effectiveTime (DYNAMIC)   |
| hl7:effectiveTime       | TS.DATETIME.MIN            | 1 .. 1   | M                             |   |
| Eingefügt               |                            |  |                               | von 1.2.276.0.76.10.90007 CDA confidentialityCode (DYNAMIC)   |
| hl7:confidentialityCode | CE                         | 1 .. 1   | M                             |   |
|                         | CONF                       | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16926 HL7 BasicConfidentialityKind (DYNAMIC) |                               |   |
| Eingefügt               |                            |  |                               | von 1.2.276.0.76.10.90008 CDA languageCode (DYNAMIC)  |
| hl7:languageCode        | CS.LANG                    | 1 .. 1   | M                             |   |
|                         | 🎯 medmgmt-dataelement-1109 | 🟡 Sprachkennzeichen  | 🟡 Datensatz eMedikation v2019 |   |
| Eingefügt               |                            | 1 .. 1   | M                             | von 1.2.276.0.76.10.90009 CDA setId and versionNumber (DYNAMIC)   |
|                         |                            |  |                               | Bei Hauskomet dient die <b>setId</b> zur Identifikation aller Medikationsinformationen <u>eines</u> Patienten. Somit wird die <b>setId</b> (in Form einer GUID) bei Erstanlage der Hauskomet Medikationsinformation einmalig vergeben und bleibt über alle nachfolgenden Bearbeitungen hinweg konstant, die <b>versionNumber</b> wird bei einer Bearbeitung jeweils um eins erhöht. |
| hl7:setId               | II                         | 1 .. 1   | M                             |   |
| hl7:versionNumber       | INT.POS                    | 1 .. 1   | M                             |   |
|                         | 🎯 medmgmt-dataelement-1107 | 🟡 Versionsnummer des Formats   | 🟡 Datensatz eMedikation v2019 |   |
| Eingefügt               |                            | 1 .. 1   | M                             | von 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4 CDA recordTarget (medmgmt) (DYNAMIC)   |


| Item                    | DT   | Kard           | Konf     | Beschreibung   |
|-------------------------|--|----------------|----------|--|
| <b>hl7:recordTarget</b> |  | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> |  |
|                         |  medmgmt-dataelement-1015  Patient  Datensatz eMedikation v2019   |                |          |  |
| @typeCode               | cs   | <b>0 ... 1</b> | F        | RCT  |
| @contextControlCode     | cs   | <b>0 ... 1</b> | F        | OP   |
| <b>hl7:patientRole</b>  |  | <b>1 ... 1</b> |          |  |
| @classCode              | cs   | <b>0 ... 1</b> | F        | PAT  |
| Eingefügt               |  | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> | von 1.2.276.0.76.10.90024 <i>Patientenidentifikation</i> (DYNAMIC) |
| <b>hl7:id</b>           | <b>II</b>  | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> |  |
|                         |  medmgmt-dataelement-1016  Versicherten-ID  Datensatz eMedikation v2019<br> Patienten-ID  Datensatz eMedikation v2019 |                |          |  |
| Beispiel                | eGK Nummer als Patientenidentifikation<br><code>&lt;id extension="A123456789" root="1.2.276.0.76.4.8"/&gt;</code>  |                |          |  |
| <b>hl7:addr</b>         | <b>AD</b>  | <b>0 ... 1</b> |          |  |
| <b>hl7:telecom</b>      | <b>TEL</b>   | <b>0 ... *</b> |          |  |
| <b>hl7:patient</b>      |  | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> |  |
| @classCode              | cs   | <b>0 ... 1</b> | F        | PSN  |
| @determinerCode         | cs   | <b>0 ... 1</b> | F        | INSTANCE   |
| Beispiel                | <code>&lt;patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"&gt;</code>   |                |          |  |


















| Item                          | DT       | Kard    | Konf | Beschreibung  |
|-------------------------------|----------|---------|------|---|
|                               |          |         |      | <pre> &lt;name&gt; &lt;!-- ... --&gt; &lt;/name&gt; &lt;administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/&gt; &lt;birthTime value="19620219"/&gt; &lt;/patient&gt;                     </pre>   |
| Eingefügt                     |          | 1 ... * | R    | von 1.2.276.0.76.10.90030 <i>Personenname</i> (DYNAMIC)   |
| <b>hl7:name</b>               | PN       | 1 ... * | R    | Die Reihenfolge der Namensbestandteile soll der typischen Schreibweise entsprechen. Zu beachten, dass prefix- und suffix-Elemente mit einem Leerzeichen enden müssen, wenn sie nicht unmittelbar folgenden Namensbestandteil anschließen sollen.  |
|                               |          |         |      | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>🎯 medmgmt-dataelement-1234</span> <span>🟡 Name</span> <span>🟡 Datensatz eMedikation v2019</span> </div>   |
|                               | Beispiel |         |      | <p>Dr. med. Sine Johanna Gräfin von Oberberg</p> <pre> &lt;name&gt; &lt;prefix qualifier="AC"&gt;Dr. med. &lt;/prefix&gt; &lt;given&gt;Sine Johanna&lt;/given&gt; &lt;prefix qualifier="NB"&gt;Gräfin &lt;/prefix&gt; &lt;prefix qualifier="VV"&gt;von &lt;/prefix&gt; &lt;family&gt;Oberberg&lt;/family&gt; &lt;/name&gt;                     </pre>   |
|                               | Beispiel |         |      | <p>Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Fritz Julius Karl Freiherr von und zu Rathenburg vor der Isar, MdB</p> <pre> &lt;name&gt; &lt;prefix qualifier="AC"&gt;Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. &lt;/prefix&gt; &lt;given&gt;Fritz&lt;/given&gt; &lt;given&gt;Julius&lt;/given&gt; &lt;given&gt;Karl&lt;/given&gt; &lt;prefix qualifier="NB"&gt;Freiherr &lt;/prefix&gt; &lt;prefix qualifier="VV"&gt;von und zu &lt;/prefix&gt; &lt;family&gt;Rathenburg vor der Isar&lt;/family&gt; &lt;suffix&gt;, MdB&lt;/suffix&gt; &lt;/name&gt;                     </pre> |
| <b>hl7:prefix</b>             | ENXP     | 0 ... * |      | Titel   |
| wo [ <i>@qualifier='AC'</i> ] |          |         |      | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>🎯 medmgmt-dataelement-1019</span> <span>🟡 Titel</span> <span>🟡 Datensatz eMedikation v2019</span> </div>  |















| Item                                | DT  | Kard  | Konf | Beschreibung |
|-------------------------------------|---|---|------|--------------|
| <b>@qualifier</b>                   | set_cs  | 1 .. 1  | F    | AC           |
| <b>hl7:given</b>                    | ENXP  | 0 .. *  |      | Vorname      |
|                                     |  medmgmt-dataelement-1017  Vorname  Datensatz eMedikation v2019          |   |      |              |
| <b>hl7:prefix</b>                   | ENXP  | 0 .. *  |      | Namenszusatz |
| wo [ <b>@qualifier='NB'</b> ]       |  medmgmt-dataelement-1021  Namenszusatz  Datensatz eMedikation v2019     |   |      |              |
| <b>@qualifier</b>                   | set_cs  | 1 .. 1  | F    | NB           |
| <b>hl7:prefix</b>                   | ENXP  | 0 .. *  |      | Vorsatzwort  |
| wo [ <b>@qualifier='VV'</b> ]       |  medmgmt-dataelement-1020  Vorsatzwort  Datensatz eMedikation v2019      |   |      |              |
| <b>@qualifier</b>                   | set_cs  | 1 .. 1  | F    | VV           |
| <b>hl7:family</b>                   | ENXP  | 0 .. *  |      | Nachname     |
|                                     |  medmgmt-dataelement-1018  Nachname  Datensatz eMedikation v2019   |   |      |              |
| <b>hl7:suffix</b>                   | ENXP  | 0 .. *  |      | Suffix       |
| <b>hl7:administrativeGenderCode</b> | CE  | 1 .. 1  | R    |              |
|                                     |  medmgmt-dataelement-1024  Geschlecht  Datensatz eMedikation v2019 |   |      |              |
|                                     | CONF  | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DY) |      |              |

| Item                        | DT  | Kard   | Konf | Beschreibung   |
|-----------------------------|-----|--------|------|--|
| <i>Eingefügt</i>            |     | 0 .. 1 | R    | von 1.2.276.0.76.10.90033 Erweiterung Druckkennzeichen (2019-02-09)  |
| <b>medmgmt:extension</b>    |     | 0 .. 1 | R    |  |
|                             |     |        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>medmgmt-dataelement-1189  Kennzeichen BMP  Datensatz eMedikation v2019</li> <li>medmgmt-dataelement-1334  Erweiterung Druckkennzeichen  Datensatz eMedikation v2019</li> <li>medmgmt-dataelement-1209  Druckkennzeichen Geschlecht  Datensatz eMedikation v2019</li> </ul>  |
| <b>@url</b>                 | url | 1 .. 1 | F    | http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2  |
| <b>medmgmt:valueBoolean</b> |     | 1 .. 1 | M    |  |
| <b>@value</b>               | bl  | 1 .. 1 | R    |  |
| <b>hl7:birthTime</b>        | TS  | 1 .. 1 | R    |  |
|                             |     |        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>medmgmt-dataelement-1022  Geburtsdatum  Datensatz eMedikation v2019</li> </ul>  |
| <i>Eingefügt</i>            |     | 0 .. * | R    | von 1.2.276.0.76.10.90034 Erweiterung Vorhabenerweiterung (2019-02-09)   |
| <b>medmgmt:extension</b>    |     | 0 .. * | R    |  |
|                             |     |        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>medmgmt-dataelement-1220  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation  Datensatz eMedikation v2019</li> <li>medmgmt-dataelement-1226  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation  Datensatz eMedikation v2019</li> <li>medmgmt-dataelement-1223  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation  Datensatz eMedikation v2019</li> </ul> |
| <b>@url</b>                 | url | 1 .. 1 | F    | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung/0.2   |
| <b>medmgmt:extension</b>    |     |        |      |  |




| Item                | DT          | Kard   | Konf | Beschreibung  |
|---------------------|-------------|--------|------|---|
| @url                | url         | 1 .. 1 | F    | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-typ/0.2  |
| medmgmt:valueString |             | 1 .. 1 | M    |   |
|                     |             |        |      |  medmgmt-dataelement-1227  Identifikation  Datensatz eMedikation v2019           |
| @value              | st          | 1 .. 1 | R    |   |
| medmgmt:extension   |             |        |      |   |
| @url                | url         | 1 .. 1 | F    | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-wert/0.2   |
| medmgmt:valueString |             | 1 .. 1 | M    |   |
|                     |             |        |      |  medmgmt-dataelement-1228  Wert  Datensatz eMedikation v2019                     |
| @value              | st          | 1 .. 1 | R    |   |
| Eingefügt           |             | 1 .. 1 | M    | von 1.2.276.0.76.10.2029 CDA author (pmp) (DYNAMIC)   |
| hl7:author          |             | 1 .. 1 | M    |   |
|                     |             |        |      |  medmgmt-dataelement-1001  Leistungserbringer  Datensatz eMedikation v2019 |
| @typeCode           |             | 0 .. 1 | F    | AUT   |
| hl7:templateId      | II          | 1 .. 1 | M    |   |
| @root               |             | 1 .. 1 | F    | 1.2.276.0.76.10.2029  |
| hl7:time            | TS.DATE.MIN | 1 .. 1 | M    |   |

| Item                      | DT   | Kard          | Konf     | Beschreibung  |
|---------------------------|--|---------------|----------|---|
| <b>hl7:assignedAuthor</b> |  | <b>1 .. 1</b> | <b>M</b> |   |
| <b>@classCode</b>         |  | <b>0 .. 1</b> | F        | ASSIGNED  |
| <b>hl7:id</b>             | <b>II</b>  | <b>1 .. 1</b> | <b>R</b> |   |
|                           |  medmgmt-dataelement-1011  LANR  Datensatz eMedikation v2019  |               |          |   |
|                           | Beispiel: Autor mit lebenslanger Arztnummer (LANR)<br><id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="123456701"/>   |               |          |   |
| <b>hl7:addr</b>           | <b>AD</b>  | <b>0 .. 1</b> | <b>R</b> |   |
|                           |  medmgmt-dataelement-1236  Adresse  Datensatz eMedikation v2019   |               |          |   |
| <b>hl7:telecom</b>        | <b>TEL</b>   | <b>0 .. *</b> | <b>R</b> |   |
|                           |  medmgmt-dataelement-1008  Telefonnummer  Datensatz eMedikation v2019<br> medmgmt-dataelement-1009  E-Mail  Datensatz eMedikation v2019<br> medmgmt-dataelement-1237  Kontaktdaten  Datensatz eMedikation v2019 |               |          |   |
| <b>hl7:assignedPerson</b> |  | <b>0 .. 1</b> |          |   |
|                           |  medmgmt-dataelement-1235  Name  Datensatz eMedikation v2019  |               |          |   |
| <i>Eingefügt</i>          |  |               |          | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) |
| <b>@classCode</b>         |  | <b>0 .. 1</b> | F        | PSN   |
| <b>@determinerCode</b>    |  | <b>0 .. 1</b> | F        | INSTANCE  |
| <b>hl7:name</b>           | <b>PN</b>  | <b>1 .. 1</b> | <b>M</b> |   |

| Item                               | DT        | Kard   | Konf   | Beschreibung  |
|------------------------------------|-----------|--|--|---|
| <b>hl7:representedOrganization</b> |           | <b>0 ... 1</b>   |  |   |
|                                    |           |  medmgmt-dataelement-1238   |  Organisation                       |  Datensatz eMedikation v2019   |
| Beispiel                           |           | Organisation mit Betriebsstättennummer (BSNR) und Name<br><pre>&lt;representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="218099900"/&gt;   &lt;name&gt;Internistische Praxis Dr. Abt&lt;/name&gt; &lt;/representedOrganization&gt;</pre>  |  |   |
| Beispiel                           |           | Apotheke mit IDF Nummer<br><pre>&lt;representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;id root="1.2.276.0.76.4.197" extension="3379589"/&gt;   &lt;name&gt;Sonnen-Apotheke&lt;/name&gt; &lt;/representedOrganization&gt;</pre>  |  |   |
| Beispiel                           |           | Krankenhaus mit Institutionskennzeichen<br><pre>&lt;representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;id root="1.2.276.0.76.4.5" extension="260641243"/&gt;   &lt;name&gt;Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken gGmbH&lt;/name&gt; &lt;/representedOrganization&gt;</pre> |  |   |
| Eingefügt                          |           |  |  | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)   |
| @classCode                         |           | <b>0 ... 1</b>   | F  | ORG   |
| @determinerCode                    |           | <b>0 ... 1</b>   | F  | INSTANCE  |
| <b>hl7:id</b>                      | <b>II</b> | <b>0 ... *</b>   |  |   |
|                                    |           |  medmgmt-dataelement-1013   |  Institutskennzeichen Apotheke    |  Datensatz eMedikation v2019 |
|                                    |           | medmgmt-dataelement-1010   |  BSNR                             |  Datensatz eMedikation v2019 |
|                                    |           | medmgmt-dataelement-1208   |  Apotheken-IDF                    |  Datensatz eMedikation v2019 |
|                                    |           | medmgmt-dataelement-1012   |  Institutskennzeichen Krankenhaus |  Datensatz eMedikation v2019 |
| <b>hl7:name</b>                    | <b>ON</b> | <b>1 ... 1</b>   | <b>M</b>   |   |

| Item   | DT                         | Kard    | Konf | Beschreibung   |
|--|----------------------------|---------|------|--|
|  | ☉ medmgmt-dataelement-1014 |         |      | ☉ Name Institution ☉ Datensatz eMedikation v2019                         |
| hl7:telecom                                      | TEL                        | 0 ... * |      |  |
| hl7:addr   | AD                         | 0 ... 1 |      |  |
| Eingefügt  |                            | 0 ... 1 | R    | von 1.2.276.0.76.10.2031 CDA author software (pmp) (DYNAMIC)             |
| hl7:author                                       |                            | 0 ... 1 | R    |  |
| wo [hl7:templateId/@root='1.2.276.0.76.10.2031'] |                            |         |      |  |
|  | ☉ medmgmt-dataelement-1110 |         |      | ☉ Angaben zum erstellenden Software-System ☉ Datensatz eMedikation v2019 |
| @typeCode  | cs                         | 0 ... 1 | F    | AUT  |
| hl7:templateId                                   | II                         | 1 ... 1 | M    |  |
| @root  | uid                        | 1 ... 1 | F    | 1.2.276.0.76.10.2031   |
| hl7:time   | TS.DATE.MIN                | 1 ... 1 | M    |  |
| hl7:assignedAuthor                               |                            | 1 ... 1 | M    |  |
| @classCode                                       | cs                         | 0 ... 1 | F    | ASSIGNED   |
| hl7:id   | II                         | 1 ... 1 | R    |  |
| hl7:assignedAuthoringDevice                      |                            | 1 ... 1 | R    |  |
| @classCode                                       | cs                         | 0 ... 1 | F    | DEV  |
| @determinerCode                                  | cs                         | 0 ... 1 | F    | INSTANCE   |

| Item                                 | DT   | Kard  | Konf | Beschreibung   |
|--------------------------------------|--|---|------|--|
| hl7:manufacturerModelName            | SC   | 0 .. 1  |      |  |
| hl7:softwareName                     | SC   | 1 .. 1  | R    | Software Name und Version, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet wurde  |
| <i>Eingefügt</i>                     |  | 1 .. 1  | M    | von 1.2.276.0.76.10.2030 CDA custodian (pmp) (DYNAMIC)   |
| hl7:custodian                        |  | 1 .. 1  | M    |  |
| @typeCode                            |  | 0 .. 1  | F    | CST  |
| hl7:assignedCustodian                |  | 1 .. 1  | M    |  |
| @classCode                           |  | 0 .. 1  | F    | ASSIGNED   |
| hl7:representedCustodianOrganization |  | 0 .. 1  |      |  |
|                                      | Beispiel   | Organisation mit Betriebsstättennummer (BSNR) und Name<br><pre>&lt;representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="218099900"/&gt;   &lt;name&gt;Internistische Praxis Dr. Abt&lt;/name&gt; &lt;/representedCustodianOrganization&gt;</pre> |      |  |
| <i>Eingefügt</i>                     |  |   |      | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)  |
| @classCode                           |  | 0 .. 1  | F    | ORG  |
| @determinerCode                      |  | 0 .. 1  | F    | INSTANCE   |
| hl7:id                               | II   | 0 .. *  |      |  |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>🕒 medmgmt-dataelement-1013 <span style="float: right;">🟡 Institutskennzeichen Apotheke</span></li> <li>medmgmt-dataelement-1010 <span style="float: right;">🟡 BSNR</span></li> <li>medmgmt-dataelement-1208 <span style="float: right;">🟡 Apotheken-IDF</span></li> <li>medmgmt-dataelement-1012 <span style="float: right;">🟡 Institutskennzeichen Krankenhaus</span></li> </ul> |   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>🟡 Datensatz eMedikation v2019</li> <li>🟡 Datensatz eMedikation v2019</li> <li>🟡 Datensatz eMedikation v2019</li> <li>🟡 Datensatz eMedikation v2019</li> </ul> |









| Item                   | DT   | Kard   | Konf | Beschreibung   |
|------------------------|--|--|------|--|
| hl7:name               | ON   | 1 .. 1   | M    |  |
|                        |  medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v201 |  |      |  |
| hl7:telecom            | TEL  | 0 .. *   |      |  |
| hl7:addr               | AD   | 0 .. 1   |      |  |
| Eingefügt              |  | 0 .. 1   |      | von 1.2.276.0.76.10.2020 CDA legalAuthenticator (DYNAMIC)        |
| hl7:legalAuthenticator |  | 0 .. 1   |      |  |
| @typeCode              |  | 0 .. 1   | F    | LA   |
| @contextControlCode    |  | 0 .. 1   | F    | OP   |
| hl7:time               | TS   | 1 .. 1   | R    |  |
| hl7:signatureCode      | CS   | 1 .. 1   | R    |  |
|                        | CONF   | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature |      |  |
| hl7:assignedEntity     |  | 1 .. 1   | R    |  |
| Eingefügt              |  |  |      | von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC) |
| hl7:id                 | II   | 1 .. *   | R    |  |
| hl7:addr               | AD   | 0 .. 1   | R    |  |
| hl7:telecom            | TEL  | 0 .. *   | R    |  |
| hl7:assignedPerson     |  | 1 .. 1   | M    |  |



| Item                               | DT   | Kard          | Konf     | Beschreibung  |
|------------------------------------|--|---------------|----------|---|
| <i>Eingefügt</i>                   |  |               |          | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)       |
| @classCode                         |  | 0 .. 1        | F        | PSN   |
| @determinerCode                    |  | 0 .. 1        | F        | INSTANCE  |
| <b>hl7:name</b>                    | <b>PN</b>  | <b>1 .. 1</b> | <b>M</b> |   |
| <b>hl7:representedOrganization</b> |  | <b>0 .. 1</b> |          |   |
| <i>Eingefügt</i>                   |  |               |          | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) |
| @classCode                         |  | 0 .. 1        | F        | ORG   |
| @determinerCode                    |  | 0 .. 1        | F        | INSTANCE  |
| <b>hl7:id</b>                      | <b>II</b>  | <b>0 .. *</b> |          |   |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>🎯 medmgmt-dataelement-1013 <span style="margin-left: 100px;">🟡 Institutskennzeichen Apotheke</span> <span style="float: right;">🟡 Datensatz eMedikation v2019</span></li> <li>medmgmt-dataelement-1010 <span style="margin-left: 100px;">🟡 BSNR</span> <span style="float: right;">🟡 Datensatz eMedikation v2019</span></li> <li>medmgmt-dataelement-1208 <span style="margin-left: 100px;">🟡 Apotheken-IDF</span> <span style="float: right;">🟡 Datensatz eMedikation v2019</span></li> <li>medmgmt-dataelement-1012 <span style="margin-left: 100px;">🟡 Institutskennzeichen Krankenhaus</span> <span style="float: right;">🟡 Datensatz eMedikation v2019</span></li> </ul> |               |          |   |
| <b>hl7:name</b>                    | <b>ON</b>  | <b>1 .. 1</b> | <b>M</b> |   |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>🎯 medmgmt-dataelement-1014 <span style="margin-left: 100px;">🟡 Name Institution</span> <span style="float: right;">🟡 Datensatz eMedikation v2019</span></li> </ul>  |               |          |   |
| <b>hl7:telecom</b>                 | <b>TEL</b>   | <b>0 .. *</b> |          |   |
| <b>hl7:addr</b>                    | <b>AD</b>  | <b>0 .. 1</b> |          |   |
| <i>Eingefügt</i>                   |  | <b>0 .. 1</b> |          | von 1.2.276.0.76.10.2019 CDA authenticator (DYNAMIC)          |

| Item   | DT   | Kard  | Konf | Beschreibung |
|--|------|---|------|--------------|
| <b>hl7:authenticator</b>   |      | <b>0 .. 1</b>   |      |              |
| <b>@typeCode</b>   | cs   | <b>0 .. 1</b>   | F    | AUTHEN       |
| <b>hl7:time</b>  | TS   | <b>1 .. 1</b>   | R    |              |
| <b>hl7:signatureCode</b>   | CS   | <b>1 .. 1</b>   | R    |              |
|  | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 <i>ParticipationSignatureCode</i> |      |              |
| <b>hl7:assignedEntity</b>  |      | <b>1 .. 1</b>   | R    |              |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90012 <i>CDA Assigned Entity Elements</i> (DYNAMIC) |      |   |      |              |
| <b>hl7:id</b>  | II   | <b>1 .. *</b>   | R    |              |
| <b>hl7:addr</b>  | AD   | <b>0 .. 1</b>   | R    |              |
| <b>hl7:telecom</b>   | TEL  | <b>0 .. *</b>   | R    |              |
| <b>hl7:assignedPerson</b>  |      | <b>1 .. 1</b>   | M    |              |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90010 <i>CDA Person Elements</i> (DYNAMIC)          |      |   |      |              |
| <b>@classCode</b>  |      | <b>0 .. 1</b>   | F    | PSN          |
| <b>@determinerCode</b>   |      | <b>0 .. 1</b>   | F    | INSTANCE     |
| <b>hl7:name</b>  | PN   | <b>1 .. 1</b>   | M    |              |
| <b>hl7:representedOrganization</b>   |      | <b>0 .. 1</b>   |      |              |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90011 <i>CDA Organization Elements</i> (DYNAMIC)    |      |   |      |              |

| Item                | DT  | Kard   | Konf | Beschreibung   |
|---------------------|-----|--------|------|--|
| @classCode          |     | 0 .. 1 | F    | ORG  |
| @determinerCode     |     | 0 .. 1 | F    | INSTANCE   |
| hl7:id              | II  | 0 .. * |      |  |
|                     |     |        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>medmgmt-dataelement-1013  Institutskennzeichen Apotheke  Datensatz eMedikation v2019</li> <li>medmgmt-dataelement-1010  BSNR  Datensatz eMedikation v2019</li> <li>medmgmt-dataelement-1208  Apotheken-IDF  Datensatz eMedikation v2019</li> <li>medmgmt-dataelement-1012  Institutskennzeichen Krankenhaus  Datensatz eMedikation v2019</li> </ul> |
| hl7:name            | ON  | 1 .. 1 | M    |  |
|                     |     |        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019</li> </ul>  |
| hl7:telecom         | TEL | 0 .. * |      |  |
| hl7:addr            | AD  | 0 .. 1 |      |  |
| Eingefügt           |     | 1 .. 1 | R    | von 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25 <i>Pflegearzt (Kurator)</i> (DYNAMIC)  |
| hl7:participant     |     | 1 .. 1 | R    |  |
|                     |     |        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>medmgmt-dataelement-1313  Kurator  Datensatz eMedikation v2019</li> </ul>   |
| @typeCode           | cs  | 1 .. 1 | F    | VRF  |
| @contextControlCode | cs  | 0 .. 1 | F    | OP   |
| hl7:templateId      | II  | 1 .. 1 | M    |  |

| Item                    | DT       | Kard   | Konf | Beschreibung  |
|-------------------------|----------|--------|------|---|
| @root                   | uid      | 1 .. 1 | F    | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25   |
| hl7:time                | IVL_TS   | 0 .. 1 |      |   |
| hl7:associatedEntity    |          | 1 .. 1 | R    | Dieses Element umfasst Angaben zum Pflegearzt, die mindestens die Identifikatoren des Pflegearztes (LANR) und seiner Betriebsstätte (BSNR) enthalten müssen.  |
| @classCode              | cs       | 1 .. 1 | F    | ASSIGNED  |
| hl7:id                  | II       | 1 .. * | M    | Im Rahmen von Hauskomet muss hier die LANR des Hauskomet Pflegearztes angegeben werden.   |
|                         |          |        |      |  medmgmt-dataelement-1314  LANR  Datensatz eMedikation v2019   |
|                         | Beispiel |        |      | Angabe der LANR des Pflegearztes<br><pre>&lt;id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="999999901"/&gt;</pre>   |
| hl7:addr                | AD       | 0 .. * |      |   |
| hl7:telecom             | TEL      | 0 .. * |      |   |
|                         |          |        |      |  medmgmt-dataelement-1324  Telefonnummer  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1325  E-Mail  Datensatz eMedikation v2019 |
| hl7:associatedPerson    |          | 0 .. 1 |      | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.152 CDA Person (DYNAMIC)   |
|                         | Beispiel |        |      | Angabe des Names des Pflegearztes<br><pre>&lt;associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;name&gt;     &lt;prefix qualifier="AC"&gt;Dr.&lt;/prefix&gt;     &lt;given&gt;Hans&lt;/given&gt;     &lt;family&gt;Hausarzt&lt;/family&gt;   &lt;/name&gt; &lt;/associatedPerson&gt;</pre>   |
| hl7:scopingOrganization |          | 1 .. 1 | M    | Im Rahmen von Hauskomet muss hier mindestens die BSNR der Betriebsstätte angegeben werden der Hauskomet Pflegearzt tätig ist.   |

| Item                      | DT | Kard   | Konf | Beschreibung   |
|---------------------------|----|--------|------|--|
|                           |    |        |      | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.151 CDA Organization (DYNAMIC)  |
|                           |    |        |      |  medmgmt-dataelement-1326  Organisation  Datensatz eMedikation v201 |
| Beispiel                  |    |        |      | Angabe der Praxis, in der der Pflegearzt tätig ist<br><pre>&lt;scopingOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="521111100"/&gt;   &lt;name&gt;Hausarztpraxis Stuttgart Königsstrasse&lt;/name&gt; &lt;/scopingOrganization&gt;</pre>                         |
| <b>hl7:component</b>      |    |        |      |  |
| @typeCode                 | cs | 0 .. 1 | F    | COMP   |
| @contextConductionInd     | bl | 0 .. 1 | F    | true   |
| <b>hl7:structuredBody</b> |    |        |      |  |
| @classCode                | cs | 0 .. 1 | F    | DOCBODY  |
| @moodCode                 | cs | 0 .. 1 | F    | EVN  |
| <b>hl7:component</b>      |    |        |      | Section: Clinical Information<br>Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 Klinische Parameter (medmgmt) (DYNAMIC)  |
| @typeCode                 | cs | 1 .. 1 | F    | COMP   |
| @contextConductionInd     | bl | 1 .. 1 | F    | true   |
| <b>hl7:component</b>      |    |        |      | Section: Gesundheitsbelange<br>Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 Gesundheitsbelange (medmgmt) (DYNAMIC)   |
| @typeCode                 | cs | 1 .. 1 | F    | COMP   |

| Item                  | DT      | Kard   | Konf | Beschreibung  |
|-----------------------|---------|--------|------|---|
| @contextConductionInd | bl      | 1 .. 1 | F    | true  |
| hl7:component         |         | 1 .. 1 | M    | Section: Medikationsplan<br>Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 <i>Aktuelle Medikation (medmgmt)</i> (DYNAMIC)   |
| @typeCode             | cs      | 1 .. 1 | F    | COMP  |
| @contextConductionInd | bl      | 1 .. 1 | F    | true  |
| hl7:component         |         | 0 .. 1 |      | Section: Sozialanamnese<br>Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 <i>Sozialanamnese (medmgmt)</i> (DYNAMIC)   |
| @typeCode             | cs      | 1 .. 1 | F    | COMP  |
| @contextConductionInd | bl      | 1 .. 1 | F    | true  |
| Schematron assert     | role    |        |      | ● error   |
| Schematron assert     | test    |        |      | count(hl7:participant[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25']/hl7:associatedEntity/hl7:scopingOrganization/hl7:id) = 1  |
| Schematron assert     | Meldung |        |      | Hauskomet: die BSNR der Betriebsstätte des Hauskomet-Pflegearztes muss angegeben werden.  |
| Schematron assert     | role    |        |      | ● error   |
| Schematron assert     | test    |        |      | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23']/hl7:entry/hl7:observation[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24']) = 0 |
| Schematron assert     | Meldung |        |      | Hauskomet: die Zustimmung zur Datenübermittlung ist inhärent gegeben und darf daher nicht explizit angegeben werden.  |
| Schematron assert     | role    |        |      | ● error   |
| Schematron assert     | test    |        |      | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry) = 1   |
| Schematron assert     | Meldung |        |      | Hauskomet: der Medikationsplan darf nur einen Haupteintrag beinhalten (entweder die aktuelle Medika oder die Angabe ohne Medikation).   |
| Schematron assert     | role    |        |      | ● error   |

| Item | DT                | Kard    | Konf    | Beschreibung   |
|------|-------------------|---------|---------|--|
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:code) = 0   |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: die Angabe von Zwischenüberschriften ist nicht vorgesehen.  |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:author) = 0   |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: die Angabe eines Autors des (einzigen) Organizers ist nicht vorgesehen.   |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:sequenceNum   |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: Die Angabe einer Reihenfolge der Medikationseinträge ist nicht zulässig.  |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration[@moodCode='PRP']) = 0   |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: für Medikationseinträge ist nur der moodCode="EVN" zugelassen.  |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component[count(hl7:substanceAdministration) != 1]) = 0   |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: bei einem Medikationseintrag muss das Element "substanceAdministration" genau einmal in übergeordneten Element "component" auftreten.   |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:id) = count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration) |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: jeder Medikationseintrag muss einen gültigen Identifier (in Form einer GUID) tragen.  |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |


| Item | DT                | Kard    | Konf    | Beschreibung   |
|------|-------------------|---------|---------|--|
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:statusCode[@code!='active']) = 0  |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: es sind nur aktive Medikationseinträge erlaubt.   |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:consumable) = count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration) |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: zu einem Medikationseintrag muss zwingend ein Medikament angegeben werden.  |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:consumable/hl7:manufacturedMaterial/hl7:manufacturedProduct/hl7:code[@nullFlavor = 'NA']) = 0   |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: Rezepturen als Medikationseinträge sind unzulässig.   |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:consumable/hl7:manufacturedMaterial/hl7:manufacturedProduct/hl7:code[@nullFlavor = 'UNK']) = 0  |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: Arzneimittel mit unbekannter PZN sind als Medikationseinträge unzulässig.   |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:consumable/hl7:manufacturedMaterial/hl7:manufacturedProduct/hl7:name[@nullFlavor = 'NA']) = 0   |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: Rezepturen oder andere unbenannte Arzneimittel sind als Medikationseinträge unzulässig.   |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:informant) = 0 and count(hl7:component/hl7:structuredBody/  |


























| Item | DT                | Kard    | Konf    | Beschreibung   |
|------|-------------------|---------|---------|--|
|      |                   |         |         | hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:ent<br>hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:participant[@typeCode = 'AUT']) = 0   |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: als Autor eines Medikationseintrags darf nur ein Gesundheitsdienstleister angegeben werden  |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:participant[@typeCode = 'ENT']) = 0   |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: Angaben zur Datenerfassung eines Medikationseintrags sind nicht zulässig.   |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration[count(hl7:entryRelationship[hl7:act/hl7:templatedId/@root = '1.2.276.0.76.10.4026']) > 1]) = 0                            |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: zu einem Medikationseintrag dürfen Patienteninstruktionen nur maximal einmal angegeben werden   |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration[count(hl7:entryRelationship[hl7:observation/hl7:templatedId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.29']) > 1]) = 0 |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: zu einem Medikationseintrag darf der Grund für die Medikation nur maximal einmal angegeben werden.  |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration[count(hl7:entryRelationship[hl7:act/hl7:templatedId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17']) > 1]) = 0           |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: zu einem Medikationseintrag darf der Bezug zur medikamentösen Therapie-Intention nur maximal einmal angegeben werden  |
|      | Schematron assert | role    | ● error |  |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:entryRelationship[hl7:observation/hl7:templatedId/@root = '1.2.276.0.76.10.4292']) = 0                                |

| Item | DT                | Kard    | Konf    | Beschreibung  |
|------|-------------------|---------|---------|---|
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: die Angabe eines Grunds für die Nichtgabe einer Medikation ist nicht zulässig.   |
|      | Schematron assert | role    | ● error |   |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:entryRelationship[hl7:observation/hl7:templatedId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20']) = 0  |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet die Angabe der letzten AMTS-Prüfung einer Medikation ist nicht zulässig.  |
|      | Schematron assert | role    | ● error |   |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:entryRelationship[hl7:observation/hl7:templatedId/@root = '1.2.276.0.76.10.4015']) = 0   |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: Eine freitextliche Angabe von Kommentaren zu einer Medikation ist unzulässig.  |
|      | Schematron assert | role    | ● error |   |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:entryRelationship[@typeCode = 'COMP']/hl7:observation[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12']) = count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']/hl7:entry/hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration) |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: Jeder Medikationseintrag muss zwingend eine Hauskomet Kategorie enthalten.   |
|      | Schematron assert | role    | ● error |   |
|      |                   | test    |         | count(//medmgmt:extension) = 0  |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: Erweiterungen wie Druckkennzeichen oder weitere Vorhabenerweiterungen sind nicht zulässig.   |
|      | Schematron assert | role    | ● error |   |
|      |                   | test    |         | count(hl7:component/hl7:structuredBody/hl7:component/hl7:section[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10']/hl7:entry/hl7:observation[hl7:templateId/@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.34']) = 0   |
|      |                   | Meldung |         | Hauskomet: Die Angabe von Laborergebnissen ist nicht vorgesehen   |

4.1.2  CDA Medikationsmanagement 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 - 2019-10-22 20:08:16

| Richtung  | zu Grunde liegendes Modell | Templatename | Schematron             |
|---|----------------------------|--------------|------------------------|
|  registrierend |                            | eMDAF_v1.0   | medmgmt-eMDAF_v1.0.sch |

|                              |  |                       |  |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Id</b>                    | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | <b>Gültigkeit</b>     | 2019-10-22 20:08:16<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> CDAMedikationsmanagement vom 2019-10-22 20:07:49</li> <li><input type="radio"/> CDAMedikationsmanagement vom 2018-10-13 16:20:07</li> </ul> |
| <b>Status</b>                |  Unter Revision vor der Publikation | <b>Versions-Label</b> |  |
| <b>Name</b>                  | CDAMedikationsmanagement   | <b>Anzeigename</b>    | CDA Medikationsmanagement  |
| <b>Beschreibung</b>          | CDA Dokument für Medikationsmanagement   |                       |  |
| <b>Kontext</b>               | Pfadname /   |                       |  |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Document Level Template  |                       |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |                       |  |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 22 Templates   |                       |  |
|                              | <b>Benutzt</b>   | <b>als</b>            | <b>Name</b>  |
|                              | 1.2.276.0.76.10.90002  | Inklusion             |  CDA realmCode DYNAMIC  |
|                              | 1.2.276.0.76.10.90003  | Inklusion             |  CDA typeId DYNAMIC   |
|                              | 1.2.276.0.76.10.90004  | Inklusion             |  CDA id DYNAMIC   |
|                              | 1.2.276.0.76.10.90005  | Inklusion             |  CDA title DYNAMIC  |
|                              | 1.2.276.0.76.10.90006  | Inklusion             |  CDA effectiveTime DYNAMIC  |
|                              | 1.2.276.0.76.10.90007  | Inklusion             |  CDA confidentialityCode DYNAMIC  |
|                              | 1.2.276.0.76.10.90008  | Inklusion             |  CDA languageCode DYNAMIC   |

|                  |  |             |   |         |
|------------------|--|-------------|---|---------|
|                  | 1.2.276.0.76.10.90009  | Inklusion   |  CDA setId and versionNumber                 | DYNAMIC |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4   | Inklusion   |  CDA recordTarget (medmgmt)                  | DYNAMIC |
|                  | 1.2.276.0.76.10.2029   | Inklusion   |  CDA author (pmp)                            | DYNAMIC |
|                  | 1.2.276.0.76.10.2031   | Inklusion   |  CDA author software (pmp)                   | DYNAMIC |
|                  | 1.2.276.0.76.10.2030   | Inklusion   |  CDA custodian (pmp)                         | DYNAMIC |
|                  | 1.2.276.0.76.10.2020   | Inklusion   |  CDA legalAuthenticator                      | DYNAMIC |
|                  | 1.2.276.0.76.10.2019   | Inklusion   |  CDA authenticator                           | DYNAMIC |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25  | Inklusion   |  Pflegearzt (Kurator)                        | DYNAMIC |
|                  | 1.2.276.0.76.10.3133   | Containment |  Leistungserbringer-Kommentar                | DYNAMIC |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10  | Containment |  Klinische Parameter (medmgmt)               | DYNAMIC |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16  | Containment |  Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) | DYNAMIC |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11  | Containment |  Gesundheitsbelange (medmgmt)                | DYNAMIC |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15  | Containment |  Aktuelle Medikation (medmgmt)               | DYNAMIC |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23  | Containment |  Sozialanamnese (medmgmt)                    | DYNAMIC |
|                  | 1.2.276.0.76.10.3042   | Containment |  Wichtige Angaben                            | DYNAMIC |
| <b>Beziehung</b> | Version: Template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 <i>CDA Medikationsmanagement</i> (2018-10-13 16:20:07)                                  |             |   |         |
|                  | Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.1024 <i>Patientenbezogener Medikationsplan Plus</i> (2017-07-07) <span>ref</span> <span>pmp-</span>    |             |   |         |
|                  | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.1014 <i>Patientenbezogener Medikationsplan CDA document</i> (2014-10-20) <span>ref</span> <span>pmp-</span> |             |   |         |
|                  | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.1 <i>CDA ClinicalDocument</i> (2005-09-07) <span>ref</span> <span>ad1bbr-</span>               |             |   |         |
| <b>Beispiel</b>  | Beispiel   |             |   |         |
|                  | <pre>&lt;hl7:ClinicalDocument&gt; &lt;!-- CDA Header --&gt;</pre>  |             |   |         |

```
<hl7:realmCode code="DE"/>
<hl7:typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
<hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1"/>
<hl7:id root="1.2.276.0.76.3645.239" extension="F5EEE2DF-063A-415A-A02D-494FFCD3E48D"/>
<hl7:code code="77603-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Medication treatment plan.extended
Document"/>
<hl7:title>Medikationsmanagement 2014-10-08 12:34:56</hl7:title>
<hl7:effectiveTime value="20141008123456"/>
<hl7:confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
<hl7:languageCode code="de-DE"/>
<hl7:setId root="1.2.276.0.76.3645.239" extension="304CD611-E741-4E4A-ACE7-BB6053B6C88D"/>
<hl7:versionNumber value="1"/>
<hl7:recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">

  <!-- .. -->

</hl7:recordTarget>
<hl7:author typeCode="AUT">

  <!-- .. -->

</hl7:author>
<hl7:custodian typeCode="CST">

  <!-- .. -->

</hl7:custodian>
<hl7:legalAuthenticator>

  <!-- .. -->

</hl7:legalAuthenticator>
<hl7:authenticator>

  <!-- .. -->

</hl7:authenticator>
<!-- CDA Body -->

<hl7:component>
```

```
<hl7:structuredBody>
  <hl7:component>
    <!-- ... -->
  </hl7:component>
</hl7:structuredBody>
</hl7:component>
</hl7:ClinicalDocument>
```

XML Überblick

| Szenario              | Transaktion           | Transaktion                                  |
|-----------------------|-----------------------|--|
| Medikationsmanagement | Medikationsmanagement | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement |

HTML (Transaktion)  
HTML (Datensatz)  
XML

Alles ausklappen | Alles einklappen


| Item                        | DT              | Kard           | Konf     | Beschreibung  | Label       |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------|---|-------------|
| <b>hl7:ClinicalDocument</b> |                 |                |          |   | (CDA...ent) |
| <i>Eingefügt</i>            |                 | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> | von 1.2.276.0.76.10.90002 CDA realmCode (DYNAMIC)   |             |
| <b>hl7:realmCode</b>        | <b>CS</b>       | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> |   | CDAr...Code |
|                             |                 |                |          | <span style="color: #c00000;">🎯</span> medmgmt-dataelement-1108 <span style="margin-left: 20px;">🟡 Länderkennzeichen (für die Nutzung)</span> <span style="margin-left: 20px;">🟡 Datensatz eMedikation v2019</span> |             |
| <b>@code</b>                | cs              | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> |   |             |
|                             | <b>CONF</b>     |                |          | @code muss "DE" sein  |             |
|                             | <b>Beispiel</b> |                |          | <realmCode code="DE"/>  |             |
| <i>Eingefügt</i>            |                 | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> | von 1.2.276.0.76.10.90003 CDA typeId (DYNAMIC)  |             |
| <b>hl7:typeId</b>           | <b>II</b>       | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> |   | CDAtypeId   |

















| Item                    | DT              | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label       |
|-------------------------|-----------------|--|------|---|-------------|
| @extension              |                 | 1 ... 1  | F    | POCD_HD000040   |             |
| @root                   |                 | 1 ... 1  | F    | 2.16.840.1.113883.1.3                                       |             |
| hl7:templateId          | II              | 1 ... 1  | M    |   | (CDA...ent) |
| @root                   | uid             | 1 ... 1  | F    | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                      |             |
|                         | Beispiel        | <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1"/>  |      |   |             |
| Eingefügt               |                 | 1 ... 1  | M    | von 1.2.276.0.76.10.90004 CDA id (DYNAMIC)                  |             |
| hl7:id                  | II              | 1 ... 1  | M    |   | (CDA...ent) |
| hl7:code                | CE              | 1 ... 1  | M    |   | (CDA...ent) |
| @code                   |                 | 1 ... 1  | F    | 77603-9   |             |
| @codeSystem             | CONF            | 1 ... 1  | F    | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)                               |             |
| Eingefügt               |                 | 1 ... 1  |      | von 1.2.276.0.76.10.90005 CDA title (DYNAMIC)               |             |
|                         | Beispiel        | <title>Medikationsmanagement vom 8. Juli 2018</title>  |      |   |             |
| hl7:title               | ST              | 1 ... 1  |      |   | (CDA...ent) |
| Eingefügt               |                 |  |      | von 1.2.276.0.76.10.90006 CDA effectiveTime (DYNAMIC)       |             |
| hl7:effectiveTime       | TS.DATETIME.MIN | 1 ... 1  | M    |   | (CDA...ent) |
| Eingefügt               |                 |  |      | von 1.2.276.0.76.10.90007 CDA confidentialityCode (DYNAMIC) |             |
| hl7:confidentialityCode | CE              | 1 ... 1  | M    |   | (CDA...ent) |
|                         | CONF            | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16926 HL7 BasicConfidentialityKind (DYNAMIC) |      |   |             |
| Eingefügt               |                 |  |      | von 1.2.276.0.76.10.90008 CDA languageCode (DYNAMIC)        |             |

| Item  | DT      | Kard                                   | Konf | Beschreibung | Label       |
|---|---------|--|------|--------------|-------------|
| <b>hl7:languageCode</b>   | CS.LANG | 1 ... 1                                | M    |              | (CDA...ent) |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <span>🎯</span> medmgmt-dataelement-1109 <span>🟡</span> Sprachkennzeichen <span>🟡</span> Datensatz eMedikation v2019                 </div>   |         |  |      |              |             |
| <i>Eingefügt</i>  |         |  |      |              |             |
| von 1.2.276.0.76.10.90009 CDA setId and versionNumber (DYNAMIC)   |         |  |      |              |             |
| <b>hl7:setId</b>  | II      | 1 ... 1                                | M    |              | (CDA...ent) |
| <b>hl7:versionNumber</b>  | INT.POS | 1 ... 1                                | M    |              | (CDA...ent) |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <span>🎯</span> medmgmt-dataelement-1107 <span>🟡</span> Versionsnummer des Formats <span>🟡</span> Datensatz eMedikation v2019                 </div>  |         |  |      |              |             |
| <i>Eingefügt</i>  |         |  |      |              |             |
| von 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4 CDA recordTarget (medmgmt) (DYNAMIC)   |         |  |      |              |             |
| <b>hl7:recordTarget</b>   |         | 1 ... 1                                | M    |              | (CDA...ent) |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <span>🎯</span> medmgmt-dataelement-1015 <span>🟡</span> Patient <span>🟡</span> Datensatz eMedikation v2019                 </div>   |         |  |      |              |             |
| <b>@typeCode</b>  | cs      | 0 ... 1                                | F    | RCT          |             |
| <b>@contextControlCode</b>  | cs      | 0 ... 1                                | F    | OP           |             |
| <b>hl7:patientRole</b>  |         | 1 ... 1                                |      |              | (CDA...ent) |
| <b>@classCode</b>   | cs      | 0 ... 1                                | F    | PAT          |             |
| <i>Eingefügt</i>  |         |  |      |              |             |
| von 1.2.276.0.76.10.90024 Patientenidentifikation (DYNAMIC)   |         |  |      |              |             |
| <b>hl7:id</b>   | II      | 1 ... 1                                | R    |              | (CDA...ent) |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <span>🎯</span> medmgmt-dataelement-1016 <span>🟡</span> Versicherten-ID <span>🟡</span> Datensatz eMedikation v2019<br/> <span>medmgmt-dataelement-1128</span> <span>🟡</span> Patienten-ID <span>🟡</span> Datensatz eMedikation v2019                 </div> |         |  |      |              |             |
| <b>Beispiel</b>   |         | eGK Nummer als Patientenidentifikation |      |              |             |



| Item            | DT       | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|-----------------|----------|---------|------|--|-------------|
|                 |          |         |      | <id extension="A123456789" root="1.2.276.0.76.4.8"/>   |             |
| hl7:addr        | AD       | 0 ... 1 |      |  | (CDA...ent) |
| hl7:telecom     | TEL      | 0 ... * |      |  | (CDA...ent) |
| hl7:patient     |          | 1 ... 1 | R    |  | (CDA...ent) |
| @classCode      | cs       | 0 ... 1 | F    | PSN  |             |
| @determinerCode | cs       | 0 ... 1 | F    | INSTANCE   |             |
|                 | Beispiel |         |      | <pre>&lt;patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;name&gt;     &lt;!-- ... --&gt;   &lt;/name&gt;   &lt;administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/&gt;   &lt;birthTime value="19620219"/&gt; &lt;/patient&gt;</pre>  |             |
| Eingefügt       |          | 1 ... * | R    | von 1.2.276.0.76.10.90030 <i>Personenname</i> (DYNAMIC)  |             |
| hl7:name        | PN       | 1 ... * | R    | Die Reihenfolge der Namensbestandteile soll der typischen Schreibweise entsprechen. Zu beachten ist, dass prefix- und suffix-Elemente mit einem Leerzeichen enden müssen, wenn sie nicht unmittelbar an den folgenden Namensbestandteil anschließen sollen.  | (CDA...ent) |
|                 |          |         |      |  medmgmt-dataelement-1234  Name  Datensatz eMedikation v2019          |             |
|                 | Beispiel |         |      | <pre>Dr. med. Sine Johanna Gräfin von Oberberg &lt;name&gt;   &lt;prefix qualifier="AC"&gt;Dr. med. &lt;/prefix&gt;   &lt;given&gt;Sine Johanna&lt;/given&gt;   &lt;prefix qualifier="NB"&gt;Gräfin &lt;/prefix&gt;   &lt;prefix qualifier="VV"&gt;von &lt;/prefix&gt;   &lt;family&gt;Oberberg&lt;/family&gt; &lt;/name&gt;</pre> |             |
|                 | Beispiel |         |      | <pre>Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Fritz Julius Karl Freiherr von und zu Rathenburg vor der Isar, MdB &lt;name&gt;</pre>  |             |

| Item                 | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|----------------------|--------|---------|------|---|-------------|
|                      |        |         |      | <pre> &lt;prefix qualifier="AC"&gt;Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. &lt;/prefix&gt; &lt;given&gt;Fritz&lt;/given&gt; &lt;given&gt;Julius&lt;/given&gt; &lt;given&gt;Karl&lt;/given&gt; &lt;prefix qualifier="NB"&gt;Freiherr &lt;/prefix&gt; &lt;prefix qualifier="VV"&gt;von und zu &lt;/prefix&gt; &lt;family&gt;Rathenburg vor der Isar&lt;/family&gt; &lt;suffix&gt;, MdB&lt;/suffix&gt; &lt;/name&gt;                     </pre> |             |
| hl7:prefix           | ENXP   | 0 ... * |      | Titel   | (CDA...ent) |
| wo [@qualifier='AC'] |        |         |      |   |             |
|                      |        |         |      |  medmgmt-dataelement-1019  Titel  Datensatz eMedikation v2019  |             |
| @qualifier           | set_cs | 1 ... 1 | F    | AC  |             |
| hl7:given            | ENXP   | 0 ... * |      | Vorname   | (CDA...ent) |
|                      |        |         |      |  medmgmt-dataelement-1017  Vorname  Datensatz eMedikation v2019  |             |
| hl7:prefix           | ENXP   | 0 ... * |      | Namenszusatz  | (CDA...ent) |
| wo [@qualifier='NB'] |        |         |      |   |             |
|                      |        |         |      |  medmgmt-dataelement-1021  Namenszusatz  Datensatz eMedikation v2019   |             |
| @qualifier           | set_cs | 1 ... 1 | F    | NB  |             |
| hl7:prefix           | ENXP   | 0 ... * |      | Vorsatzwort   | (CDA...ent) |
| wo [@qualifier='VV'] |        |         |      |   |             |
|                      |        |         |      |  medmgmt-dataelement-1020  Vorsatzwort  Datensatz eMedikation v2019  |             |
| @qualifier           | set_cs | 1 ... 1 | F    | VV  |             |

| Item  | DT   | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|---|------|---------|------|--|-------------|
| <b>hl7:family</b>   | ENXP | 0 ... * |      | Nachname   | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1018  Nachname  Datensatz eMedikation v2019   |      |         |      |  |             |
| <b>hl7:suffix</b>   | ENXP | 0 ... * |      | Suffix   | (CDA...ent) |
| <b>hl7:administrativeGenderCode</b>   | CE   | 1 ... 1 | R    |  | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1024  Geschlecht  Datensatz eMedikation v2019   |      |         |      |  |             |
| <b>CONF</b> Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMIC)  |      |         |      |  |             |
| <i>Eingefügt</i>  |      | 0 ... 1 | R    | von 1.2.276.0.76.10.90033 Erweiterung Druckkennzeichen (2019-02-09)    |             |
| <b>medmgmt:extension</b>  |      | 0 ... 1 | R    |  | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1189  Kennzeichen BMP  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1334  Erweiterung Druckkennzeichen  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1209  Druckkennzeichen Geschlecht  Datensatz eMedikation v2019 |      |         |      |  |             |
| <b>@url</b>   | url  | 1 ... 1 | F    | http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2                |             |
| <b>medmgmt:valueBoolean</b>   |      | 1 ... 1 | M    |  | (CDA...ent) |
| <b>@value</b>   | bl   | 1 ... 1 | R    |  |             |
| <b>hl7:birthTime</b>  | TS   | 1 ... 1 | R    |  | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1022  Geburtsdatum  Datensatz eMedikation v2019   |      |         |      |  |             |
| <i>Eingefügt</i>  |      | 0 ... * | R    | von 1.2.276.0.76.10.90034 Erweiterung Vorhabenerweiterung (2019-02-09) |             |

| Item                       | DT   | Kard           | Konf     | Beschreibung  | Label       |
|----------------------------|--|----------------|----------|---|-------------|
| <b>medmgmt:extension</b>   |  | <b>0 ... *</b> | <b>R</b> |   | (CDA...ent) |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>medmgmt-dataelement-1220  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation  Datensatz eMedikation v2019</li> <li>medmgmt-dataelement-1226  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation  Datensatz eMedikation v2019</li> <li>medmgmt-dataelement-1223  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation  Datensatz eMedikation v2019</li> </ul> |                |          |   |             |
| <b>@url</b>                | url  | <b>1 ... 1</b> | <b>F</b> | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung/0.2      |             |
| <b>medmgmt:extension</b>   |  |                |          |   | (CDA...ent) |
| <b>@url</b>                | url  | <b>1 ... 1</b> | <b>F</b> | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-typ/0.2  |             |
| <b>medmgmt:valueString</b> |  | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> |   | (CDA...ent) |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>medmgmt-dataelement-1227  Identifikation  Datensatz eMedikation v2019</li> </ul>  |                |          |   |             |
| <b>@value</b>              | st   | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> |   |             |
| <b>medmgmt:extension</b>   |  |                |          |   | (CDA...ent) |
| <b>@url</b>                | url  | <b>1 ... 1</b> | <b>F</b> | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-wert/0.2 |             |
| <b>medmgmt:valueString</b> |  | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> |   | (CDA...ent) |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>medmgmt-dataelement-1228  Wert  Datensatz eMedikation v2019</li> </ul>  |                |          |   |             |
| <b>@value</b>              | st   | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> |   |             |
| <i>Eingefügt</i>           |  | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> | von 1.2.276.0.76.10.2029 CDA author (pmp) (DYNAMIC)             |             |













| Item               | DT          | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label    |  |
|--------------------|-------------|--|------|---|----------|--|
| hl7:author         |             | 1 .. 1   | M    |   | hauthpmp |  |
|                    |             |  |      | medmgmt-dataelement-1001                      Leistungserbringer                      Datensatz eMedikation v2019   |          |  |
| @typeCode          |             | 0 .. 1   | F    | AUT   |          |  |
| hl7:templateId     | II          | 1 .. 1   | M    |   | hauthpmp |  |
| @root              |             | 1 .. 1   | F    | 1.2.276.0.76.10.2029  |          |  |
| hl7:time           | TS.DATE.MIN | 1 .. 1   | M    |   | hauthpmp |  |
| hl7:assignedAuthor |             | 1 .. 1   | M    |   | hauthpmp |  |
| @classCode         |             | 0 .. 1   | F    | ASSIGNED  |          |  |
| hl7:id             | II          | 1 .. 1   | R    |   | hauthpmp |  |
|                    |             |  |      | medmgmt-dataelement-1011                      LANR                      Datensatz eMedikation v2019   |          |  |
|                    | Beispiel    | Autor mit lebenslanger Arztnummer (LANR)<br><id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="123456701"/> |      |   |          |  |
| hl7:addr           | AD          | 0 .. 1   | R    |   | hauthpmp |  |
|                    |             |  |      | medmgmt-dataelement-1236                      Adresse                      Datensatz eMedikation v2019  |          |  |
| hl7:telecom        | TEL         | 0 .. *   | R    |   | hauthpmp |  |
|                    |             |  |      | medmgmt-dataelement-1008                      Telefonnummer                      Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1009                      E-Mail                      Datensatz eMedikation v2019 |          |  |

| Item                               | DT   | Kard           | Konf | Beschreibung  | Label    |
|------------------------------------|--|----------------|------|---|----------|
|                                    | medmgmt-dataelement-1237   |                |      | Kontaktdaten  Datensatz eMedikation v2019                     |          |
| <b>hl7:assignedPerson</b>          |  | <b>0 ... 1</b> |      |   | hauthpmp |
|                                    | medmgmt-dataelement-1235   |                |      | Name  Datensatz eMedikation v2019                             |          |
| <i>Eingefügt</i>                   |  |                |      | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)       |          |
| <b>@classCode</b>                  |  | <b>0 ... 1</b> | F    | PSN   |          |
| <b>@determinerCode</b>             |  | <b>0 ... 1</b> | F    | INSTANCE  |          |
| <b>hl7:name</b>                    | PN   | <b>1 ... 1</b> | M    |   | hauthpmp |
| <b>hl7:representedOrganization</b> |  | <b>0 ... 1</b> |      |   | hauthpmp |
|                                    | medmgmt-dataelement-1238   |                |      | Organisation  Datensatz eMedikation v2019                     |          |
| <b>Beispiel</b>                    | Organisation mit Betriebsstättennummer (BSNR) und Name<br><pre>&lt;representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="218099900"/&gt;   &lt;name&gt;Internistische Praxis Dr. Abt&lt;/name&gt; &lt;/representedOrganization&gt;</pre>  |                |      |   |          |
| <b>Beispiel</b>                    | Apotheke mit IDF Nummer<br><pre>&lt;representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;id root="1.2.276.0.76.4.197" extension="3379589"/&gt;   &lt;name&gt;Sonnen-Apotheke&lt;/name&gt; &lt;/representedOrganization&gt;</pre>  |                |      |   |          |
| <b>Beispiel</b>                    | Krankenhaus mit Institutionskennzeichen<br><pre>&lt;representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;id root="1.2.276.0.76.4.5" extension="260641243"/&gt;   &lt;name&gt;Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken gGmbH&lt;/name&gt; &lt;/representedOrganization&gt;</pre> |                |      |   |          |
| <i>Eingefügt</i>                   |  |                |      | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) |          |













| Item   | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label     |
|--|-----|---------|------|--|-----------|
| @classCode   |     | 0 ... 1 | F    | ORG  |           |
| @determinerCode  |     | 0 ... 1 | F    | INSTANCE   |           |
| hl7:id   | II  | 0 ... * |      |  | hauthpmp  |
| <div style="border: 1px solid green; background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li> medmgmt-dataelement-1013  Institutskennzeichen Apotheke  Datensatz eMedikation v2019</li> <li>medmgmt-dataelement-1010  BSNR  Datensatz eMedikation v2019</li> <li>medmgmt-dataelement-1208  Apotheken-IDF  Datensatz eMedikation v2019</li> <li>medmgmt-dataelement-1012  Institutskennzeichen Krankenhaus  Datensatz eMedikation v2019</li> </ul> </div> |     |         |      |  |           |
| hl7:name   | ON  | 1 ... 1 | M    |  | hauthpmp  |
| <div style="border: 1px solid green; background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li> medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019</li> </ul> </div>  |     |         |      |  |           |
| hl7:telecom  | TEL | 0 ... * |      |  | hauthpmp  |
| hl7:addr   | AD  | 0 ... 1 |      |  | hauthpmp  |
| Eingefügt  |     | 0 ... 1 | R    | von 1.2.276.0.76.10.2031 CDA author software (pmp) (DYNAMIC) |           |
| hl7:author   |     | 0 ... 1 | R    |  | hhsoftpmp |
| wo [hl7:templateId/@root='1.2.276.0.76.10.2031']   |     |         |      |  |           |
| <div style="border: 1px solid green; background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li> medmgmt-dataelement-1110  Angaben zum erstellenden Software-System  Datensatz eMedikation v2019</li> </ul> </div>  |     |         |      |  |           |
| @typeCode  | cs  | 0 ... 1 | F    | AUT  |           |
| hl7:templateId   | II  | 1 ... 1 | M    |  | hhsoftpmp |
| @root  | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.276.0.76.10.2031   |           |

| Item                                 | DT          | Kard  | Konf | Beschreibung  | Label     |
|--------------------------------------|-------------|---|------|---|-----------|
| hl7:time                             | TS.DATE.MIN | 1 ... 1   | M    |   | hhsoftpmp |
| hl7:assignedAuthor                   |             | 1 ... 1   | M    |   | hhsoftpmp |
| @classCode                           | cs          | 0 ... 1   | F    | ASSIGNED  |           |
| hl7:id                               | II          | 1 ... 1   | R    |   | hhsoftpmp |
| hl7:assignedAuthoringDevice          |             | 1 ... 1   | R    |   | hhsoftpmp |
| @classCode                           | cs          | 0 ... 1   | F    | DEV   |           |
| @determinerCode                      | cs          | 0 ... 1   | F    | INSTANCE  |           |
| hl7:manufacturerModelName            | SC          | 0 ... 1   |      |   | hhsoftpmp |
| hl7:softwareName                     | SC          | 1 ... 1   | R    | Software Name und Version, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet wurde | hhsoftpmp |
| Eingefügt                            |             | 1 ... 1   | M    | von 1.2.276.0.76.10.2030 CDA custodian (pmp) (DYNAMIC)                          |           |
| hl7:custodian                        |             | 1 ... 1   | M    |   | hcustpmp  |
| @typeCode                            |             | 0 ... 1   | F    | CST   |           |
| hl7:assignedCustodian                |             | 1 ... 1   | M    |   | hcustpmp  |
| @classCode                           |             | 0 ... 1   | F    | ASSIGNED  |           |
| hl7:representedCustodianOrganization |             | 0 ... 1   |      |   | hcustpmp  |
|                                      | Beispiel    | Organisation mit Betriebsstättennummer (BSNR) und Name<br><pre>&lt;representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="218099900"/&gt;   &lt;name&gt;Internistische Praxis Dr. Abt&lt;/name&gt;</pre> |      |   |           |









| Item                                | DT         | Kard           | Konf     | Beschreibung   | Label       |
|-------------------------------------|------------|----------------|----------|--|-------------|
| </representedCustodianOrganization> |            |                |          |  |             |
| Eingefügt                           |            |                |          | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)  |             |
| @classCode                          |            | 0 ... 1        | F        | ORG  |             |
| @determinerCode                     |            | 0 ... 1        | F        | INSTANCE   |             |
| <b>hl7:id</b>                       | <b>II</b>  | <b>0 ... *</b> |          |  | hcustpmp    |
|                                     |            |                |          |  medmgmt-dataelement-1013  Institutskennzeichen Apotheke  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1010  BSNR  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1208  Apotheken-IDF  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1012  Institutskennzeichen Krankenhaus  Datensatz eMedikation v2019 |             |
| <b>hl7:name</b>                     | <b>ON</b>  | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> |  | hcustpmp    |
|                                     |            |                |          |  medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019  |             |
| <b>hl7:telecom</b>                  | <b>TEL</b> | <b>0 ... *</b> |          |  | hcustpmp    |
| <b>hl7:addr</b>                     | <b>AD</b>  | <b>0 ... 1</b> |          |  | hcustpmp    |
| Eingefügt                           |            | 0 ... 1        |          | von 1.2.276.0.76.10.2020 CDA legalAuthenticator (DYNAMIC)  |             |
| <b>hl7:legalAuthenticator</b>       |            | <b>0 ... 1</b> |          |  | (CDA...ent) |
| @typeCode                           |            | 0 ... 1        | F        | LA   |             |
| @contextControlCode                 |            | 0 ... 1        | F        | OP   |             |
| <b>hl7:time</b>                     | <b>TS</b>  | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> |  | (CDA...ent) |

| Item                               | DT   | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|------------------------------------|------|---------|------|--|-------------|
| <b>hl7:signatureCode</b>           | CS   | 1 ... 1 | R    |  | (CDA...ent) |
|                                    | CONF |         |      | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282<br><i>ParticipationSignature</i> (DYNAMIC) |             |
| <b>hl7:assignedEntity</b>          |      | 1 ... 1 | R    |  | (CDA...ent) |
| <i>Eingefügt</i>                   |      |         |      | von 1.2.276.0.76.10.90012 <i>CDA Assigned Entity Elements</i> (DYNAMIC)  |             |
| <b>hl7:id</b>                      | II   | 1 ... * | R    |  | (CDA...ent) |
| <b>hl7:addr</b>                    | AD   | 0 ... 1 | R    |  | (CDA...ent) |
| <b>hl7:telecom</b>                 | TEL  | 0 ... * | R    |  | (CDA...ent) |
| <b>hl7:assignedPerson</b>          |      | 1 ... 1 | M    |  | (CDA...ent) |
| <i>Eingefügt</i>                   |      |         |      | von 1.2.276.0.76.10.90010 <i>CDA Person Elements</i> (DYNAMIC)   |             |
| <b>@classCode</b>                  |      | 0 ... 1 | F    | PSN  |             |
| <b>@determinerCode</b>             |      | 0 ... 1 | F    | INSTANCE   |             |
| <b>hl7:name</b>                    | PN   | 1 ... 1 | M    |  | (CDA...ent) |
| <b>hl7:representedOrganization</b> |      | 0 ... 1 |      |  | (CDA...ent) |
| <i>Eingefügt</i>                   |      |         |      | von 1.2.276.0.76.10.90011 <i>CDA Organization Elements</i> (DYNAMIC)   |             |
| <b>@classCode</b>                  |      | 0 ... 1 | F    | ORG  |             |
| <b>@determinerCode</b>             |      | 0 ... 1 | F    | INSTANCE   |             |
| <b>hl7:id</b>                      | II   | 0 ... * |      |  | (CDA...ent) |

| Item                      | DT   | Kard           | Konf     | Beschreibung   | Label  |  |
|---------------------------|--|----------------|----------|--|--|--|
|                           |  medmgmt-dataelement-1013<br>medmgmt-dataelement-1010<br>medmgmt-dataelement-1208<br>medmgmt-dataelement-1012 |                |          |  Institutskennzeichen Apotheke<br> BSNR<br> Apotheken-IDF<br> Institutskennzeichen Krankenhaus |  Datensatz eMedikation v2019<br> Datensatz eMedikation v2019<br> Datensatz eMedikation v2019<br> Datensatz eMedikation v2019 |  |
| <b>hl7:name</b>           | <b>ON</b>  | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> |  | (CDA...ent)  |  |
|                           |  medmgmt-dataelement-1014   |                |          |  Name Institution   |  Datensatz eMedikation v2019  |  |
| <b>hl7:telecom</b>        | <b>TEL</b>   | <b>0 ... *</b> |          |  | (CDA...ent)  |  |
| <b>hl7:addr</b>           | <b>AD</b>  | <b>0 ... 1</b> |          |  | (CDA...ent)  |  |
| <i>Eingefügt</i>          |  | <b>0 ... 1</b> |          | von 1.2.276.0.76.10.2019 CDA authenticator (DYNAMIC)   |  |  |
| <b>hl7:authenticator</b>  |  | <b>0 ... 1</b> |          |  | (CDA...ent)  |  |
| <b>@typeCode</b>          | cs   | <b>0 ... 1</b> | <b>F</b> | AUTHEN   |  |  |
| <b>hl7:time</b>           | <b>TS</b>  | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> |  | (CDA...ent)  |  |
| <b>hl7:signatureCode</b>  | <b>CS</b>  | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> |  | (CDA...ent)  |  |
|                           | <b>CONF</b>  |                |          | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMIC)   |  |  |
| <b>hl7:assignedEntity</b> |  | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> |  | (CDA...ent)  |  |
| <i>Eingefügt</i>          |  |                |          | von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC)   |  |  |
| <b>hl7:id</b>             | <b>II</b>  | <b>1 ... *</b> | <b>R</b> |  | (CDA...ent)  |  |

| Item  | DT                       | Kard    | Konf                             | Beschreibung | Label                       |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
|---|--------------------------|---------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--|------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--|---------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>hl7:addr</b>   | AD                       | 0 ... 1 | R                                |              | (CDA...ent)                 |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
| <b>hl7:telecom</b>  | TEL                      | 0 ... * | R                                |              | (CDA...ent)                 |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
| <b>hl7:assignedPerson</b>   |                          | 1 ... 1 | M                                |              | (CDA...ent)                 |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)  |                          |         |                                  |              |                             |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
| <b>@classCode</b>   |                          | 0 ... 1 | F                                | PSN          |                             |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
| <b>@determinerCode</b>  |                          | 0 ... 1 | F                                | INSTANCE     |                             |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
| <b>hl7:name</b>   | PN                       | 1 ... 1 | M                                |              | (CDA...ent)                 |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
| <b>hl7:representedOrganization</b>  |                          | 0 ... 1 |                                  |              | (CDA...ent)                 |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)  |                          |         |                                  |              |                             |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
| <b>@classCode</b>   |                          | 0 ... 1 | F                                | ORG          |                             |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
| <b>@determinerCode</b>  |                          | 0 ... 1 | F                                | INSTANCE     |                             |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
| <b>hl7:id</b>   | II                       | 0 ... * |                                  |              | (CDA...ent)                 |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td>medmgmt-dataelement-1013</td> <td></td> <td>Institutskennzeichen Apotheke</td> <td></td> <td>Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>medmgmt-dataelement-1010</td> <td></td> <td>BSNR</td> <td></td> <td>Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>medmgmt-dataelement-1208</td> <td></td> <td>Apotheken-IDF</td> <td></td> <td>Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>medmgmt-dataelement-1012</td> <td></td> <td>Institutskennzeichen Krankenhaus</td> <td></td> <td>Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </table> |                          |         |                                  |              |                             |  | medmgmt-dataelement-1013 |  | Institutskennzeichen Apotheke |  | Datensatz eMedikation v2019 |  | medmgmt-dataelement-1010 |  | BSNR |  | Datensatz eMedikation v2019 |  | medmgmt-dataelement-1208 |  | Apotheken-IDF |  | Datensatz eMedikation v2019 |  | medmgmt-dataelement-1012 |  | Institutskennzeichen Krankenhaus |  | Datensatz eMedikation v2019 |
|   | medmgmt-dataelement-1013 |         | Institutskennzeichen Apotheke    |              | Datensatz eMedikation v2019 |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
|   | medmgmt-dataelement-1010 |         | BSNR                             |              | Datensatz eMedikation v2019 |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
|   | medmgmt-dataelement-1208 |         | Apotheken-IDF                    |              | Datensatz eMedikation v2019 |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
|   | medmgmt-dataelement-1012 |         | Institutskennzeichen Krankenhaus |              | Datensatz eMedikation v2019 |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
| <b>hl7:name</b>   | ON                       | 1 ... 1 | M                                |              | (CDA...ent)                 |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td>medmgmt-dataelement-1014</td> <td></td> <td>Name Institution</td> <td></td> <td>Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </table>   |                          |         |                                  |              |                             |  | medmgmt-dataelement-1014 |  | Name Institution              |  | Datensatz eMedikation v2019 |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |
|   | medmgmt-dataelement-1014 |         | Name Institution                 |              | Datensatz eMedikation v2019 |  |                          |  |                               |  |                             |  |                          |  |      |  |                             |  |                          |  |               |  |                             |  |                          |  |                                  |  |                             |

| Item  | DT     | Kard  | Konf | Beschreibung   | Label       |
|---|--------|---|------|--|-------------|
| hl7:telecom   | TEL    | 0 ... *   |      |  | (CDA...ent) |
| hl7:addr  | AD     | 0 ... 1   |      |  | (CDA...ent) |
| <i>Eingefügt</i> von 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25 <i>Pflegearzt (Kurator)</i> (DYNAMIC)  |        |   |      |  |             |
| hl7:participant   |        | 0 ... 1   |      |  | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1313  Kurator  Datensatz eMedikation v2019    |        |   |      |  |             |
| @typeCode   | cs     | 1 ... 1   | F    | VRF  |             |
| @contextControlCode   | cs     | 0 ... 1   | F    | OP   |             |
| hl7:templateId  | II     | 1 ... 1   | M    |  | (CDA...ent) |
| @root   | uid    | 1 ... 1   | F    | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25  |             |
| hl7:time  | IVL_TS | 0 ... 1   |      |  | (CDA...ent) |
| hl7:associatedEntity  |        | 1 ... 1   | R    | Dieses Element umfasst Angaben zum Pflegearzt, die mindestens die Identifikatoren des Pflegearztes (LANR) und seiner Betriebsstätte (BSNR) enthalten müssen. | (CDA...ent) |
| @classCode  | cs     | 1 ... 1   | F    | ASSIGNED   |             |
| hl7:id  | II     | 1 ... *   | M    | Im Rahmen von Hauskomet muss hier die LANR des Hauskomet Pflegearztes angegeben werden.  | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1314  LANR  Datensatz eMedikation v2019 |        |   |      |  |             |
| Beispiel  |        | Angabe der LANR des Pflegearztes  |      |  |             |
|   |        | <code>&lt;id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="999999901"/&gt;</code> |      |  |             |
| hl7:addr  | AD     | 0 ... *   |      |  | (CDA...ent) |


| Item                           | DT         | Kard             | Konf | Beschreibung  | Label       |
|--------------------------------|------------|------------------|------|---|-------------|
| <b>hl7:telecom</b>             | <b>TEL</b> | <b>0 ... *</b>   |      |   | (CDA...ent) |
|                                |            |                  |      | medmgmt-dataelement-1324  Telefonnummer  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1325  E-Mail  Datensatz eMedikation v2019   |             |
| <b>hl7:associatedPerson</b>    |            | <b>0 ... 1</b>   |      | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.152 CDA Person (DYNAMIC)   | (CDA...ent) |
|                                |            |                  |      | Angabe des Names des Pflegearztes<br><pre>&lt;associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;name&gt;     &lt;prefix qualifier="AC"&gt;Dr.&lt;/prefix&gt;     &lt;given&gt;Hans&lt;/given&gt;     &lt;family&gt;Hausarzt&lt;/family&gt;   &lt;/name&gt; &lt;/associatedPerson&gt;</pre> |             |
| <b>hl7:scopingOrganization</b> |            | <b>1 ... 1 M</b> |      | Im Rahmen von Hauskomet muss hier mindestens die BSNR der Betriebsstätte angegeben werden, in der der Hauskomet Pflegearzt tätig ist.<br>Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.151 CDA Organization (DYNAMIC)  | (CDA...ent) |
|                                |            |                  |      | medmgmt-dataelement-1326  Organisation  Datensatz eMedikation v2019   |             |
|                                |            |                  |      | Angabe der Praxis, in der der Pflegearzt tätig ist<br><pre>&lt;scopingOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="521111100"/&gt;   &lt;name&gt;Hausarztpraxis Stuttgart Königsstrasse&lt;/name&gt; &lt;/scopingOrganization&gt;</pre>            |             |
| <b>hl7:component</b>           |            |                  |      |   | (CDA...ent) |
| <b>@typeCode</b>               | cs         | <b>0 ... 1</b>   | F    | COMP  |             |
| <b>@contextConductionInd</b>   | bl         | <b>0 ... 1</b>   | F    | true  |             |
| <b>hl7:structuredBody</b>      |            |                  |      |   | (CDA...ent) |

| Item                  | DT | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label           |
|-----------------------|----|---------|------|---|-----------------|
| @classCode            | cs | 0 ... 1 | F    | DOCBODY   |                 |
| @moodCode             | cs | 0 ... 1 | F    | EVN   |                 |
| hl7:component         |    | 0 ... 1 | R    | Section: Leistungserbringer-Kommentar<br>Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3133 <i>Leistungserbringer-Kommentar</i> (DYNAMIC)  | (CDA...<br>ent) |
| @typeCode             | cs | 1 ... 1 | F    | COMP  |                 |
| @contextConductionInd | bl | 1 ... 1 | F    | true  |                 |
| hl7:component         |    | 0 ... 1 | R    | Section: Clinical Information<br>Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 <i>Klinische Parameter (medmgmt)</i> (DYNAMIC)                            | (CDA...<br>ent) |
| @typeCode             | cs | 1 ... 1 | F    | COMP  |                 |
| @contextConductionInd | bl | 1 ... 1 | F    | true  |                 |
| hl7:component         |    | 0 ... 1 | R    | Section: Allergien und Unverträglichkeiten<br>Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 <i>Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt)</i> (DYNAMIC) | (CDA...<br>ent) |
| @typeCode             | cs | 1 ... 1 | F    | COMP  |                 |
| @contextConductionInd | bl | 1 ... 1 | F    | true  |                 |
| hl7:component         |    | 0 ... 1 | R    | Section: Gesundheitsbelange<br>Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 <i>Gesundheitsbelange (medmgmt)</i> (DYNAMIC)                               | (CDA...<br>ent) |
| @typeCode             | cs | 1 ... 1 | F    | COMP  |                 |

| Item                  | DT | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|-----------------------|----|---------|------|---|-------------|
| @contextConductionInd | bl | 1 ... 1 | F    | true  |             |
| hl7:component         |    | 1 ... 1 | M    | Section: Medikationsplan<br>Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 <i>Aktuelle Medikation (medmgmt)</i> (DYNAMIC) | (CDA...ent) |
| @typeCode             | cs | 1 ... 1 | F    | COMP  |             |
| @contextConductionInd | bl | 1 ... 1 | F    | true  |             |
| hl7:component         |    | 0 ... 1 |      | Section: Sozialanamnese<br>Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 <i>Sozialanamnese (medmgmt)</i> (DYNAMIC)       | (CDA...ent) |
| @typeCode             | cs | 1 ... 1 | F    | COMP  |             |
| @contextConductionInd | bl | 1 ... 1 | F    | true  |             |
| hl7:component         |    | 0 ... 1 | R    | Section: Hinweise<br>Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3042 <i>Wichtige Angaben</i> (DYNAMIC)  | (CDA...ent) |
| @typeCode             | cs | 1 ... 1 | F    | COMP  |             |
| @contextConductionInd | bl | 1 ... 1 | F    | true  |             |


## 4.2 Templates

### 4.2.1 Annotation Comment 1.2.276.0.76.10.4015 - 2014-11-15 ref hl7de-

|        |   |                |            |
|--------|---|----------------|------------|
| Id     | 1.2.276.0.76.10.4015 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span> | Gültigkeit     | 2014-11-15 |
| Status |  Entwurf                 | Versions-Label |            |



|                              |  |                    |   |
|------------------------------|--|--------------------|---|
| <b>Name</b>                  | AnnotationComment  | <b>Anzeigename</b> | Annotation Comment                            |
| <b>Beschreibung</b>          | Kommentar/Hinweis  |                    |   |
| <b>Kontext</b>               | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4015    |                    |   |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Entry Level Template   |                    |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)    |                    |   |
|                              | Benutzt von 2 Transactions und 12 Templates, Benutzt 0 Templates |                    |   |
|                              | <b>Benutzt von</b>   | <b>als</b>         | <b>Name</b>                                   |
|                              | medmgmt-transaction-4  | Transaktion        | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation |
|                              | medmgmt-transaction-2  | Transaktion        | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3                           | Containment        | Medikation (medmgmt)                          |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14                          |                    | Medikation Gruppierung (medmgmt)              |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15                          |                    | Aktuelle Medikation (medmgmt)                 |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                           |                    | CDA Medikationsmanagement                     |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                           |                    | CDA Medikationsmanagement                     |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                           |                    | CDA Medikationsmanagement (1.07)              |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35                          |                    | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35                          |                    | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3                           | Containment        | Medikation (medmgmt)                          |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3                           | Containment        | Medikation (medmgmt)                          |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.34                          | Containment        | Laborergebnis (medmgmt)                       |
|                              |  |                    | Version                                       |
|                              |  |                    | 2019-09-19<br>23:11:59                        |
|                              |  |                    | 2019-02-08<br>16:18:21                        |
|                              |  |                    | 2020-06-09<br>10:00:10                        |
|                              |  |                    | 2019-02-09                                    |
|                              |  |                    | 2019-02-09                                    |
|                              |  |                    | 2019-10-22<br>20:08:16                        |
|                              |  |                    | 2019-10-22<br>20:07:49                        |
|                              |  |                    | 2018-10-13<br>16:20:07                        |
|                              |  |                    | 2019-12-15<br>19:27:07                        |
|                              |  |                    | 2019-09-30<br>14:49:27                        |
|                              |  |                    | 2019-10-25<br>11:01:47                        |
|                              |  |                    | 2018-11-02                                    |
|                              |  |                    | 2019-09-30<br>10:03:10                        |

2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 

 Klinische Parameter (medmgmt)

2019-02-09

Beziehung

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 *CDA Observation* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.40 *Befundtext (Anmerkungen und Kommentare)-deprecated* (DYNAMIC) [ref elga-](#)












Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 *eHDSI Comment* (DYNAMIC) [ref epsos-](#)

















Alles ausklappen   Alles einklappen

| Item                   | DT   | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label           |
|------------------------|------|--------|------|---|-----------------|
| <b>hl7:act</b>         |      |        |      | Dieses Template dient für die Angabe von Kommentaren, Hinweisen oder Instruktionen, die im Kontext als zugehörig erachtet werden. | (Ann<br>...ent) |
| <b>@classCode</b>      |      | 1 .. 1 | F    | ACT   |                 |
| <b>@moodCode</b>       |      | 1 .. 1 | F    | EVN   |                 |
| <b>hl7:templateId</b>  | II   | 1 .. 1 | R    |   | (Ann<br>...ent) |
| <b>@root</b>           |      | 1 .. 1 | F    | 1.2.276.0.76.10.4015  |                 |
| <b>hl7:code</b>        | CD   | 1 .. 1 | M    |   | (Ann<br>...ent) |
| <b>@code</b>           |      | 1 .. 1 | F    | 48767-8   |                 |
| <b>@codeSystem</b>     |      | 1 .. 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)   |                 |
| <b>@displayName</b>    | CONF | 1 .. 1 | F    | Annotation Comment  |                 |
| <b>@codeSystemName</b> |      | 1 .. 1 | F    | LOINC   |                 |
| <b>hl7:text</b>        | ED   | 1 .. 1 | M    | Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section   | (Ann<br>...ent) |
| <b>hl7:reference</b>   | URL  | 1 .. 1 |      |   | (Ann<br>...ent) |

| Item           | DT   | Kard                   | Konf | Beschreibung | Label        |
|----------------|------|------------------------|------|--------------|--------------|
| hl7:statusCode | CS   | 1 .. 1                 | M    |              | (Annotation) |
|                | CONF | @value ist "completed" |      |              |              |

4.2.2  CDA Assigned Entity Elements 1.2.276.0.76.10.90012 - 2011-12-19 ref hl7de-

|                              |  |   |  |
|------------------------------|--|---|--|
| <b>Id</b>                    | 1.2.276.0.76.10.90012 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span> | <b>Gültigkeit</b>   | 2011-12-19   |
| <b>Status</b>                |  Aktiv                      | <b>Versions-Label</b>   |  |
| <b>Name</b>                  | AssignedEntityElements   | <b>Anzeigename</b>  | CDA Assigned Entity Elements   |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Header Level Template  |   |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |   |  |
|                              | Benutzt von 2 Transactions und 14 Templates, Benutzt 2 Templates   |   |  |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | <b>Benutzt von</b>   | <b>als</b>  | <b>Name</b>  |
|                              | medmgmt-transaction-4  | Transaktion    | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation<br>2019-09-19 23:11:59 |
|                              | medmgmt-transaction-2  | Transaktion    | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement<br>2019-02-08 16:18:21  |
|                              | 1.2.276.0.76.10.2019   | Inklusion    | CDA authenticator<br>2014-08-25                                      |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   |   | CDA Medikationsmanagement<br>2019-10-22 20:08:16                     |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   |    | CDA Medikationsmanagement<br>2019-10-22 20:07:49                     |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   |   | CDA Medikationsmanagement (1.07)<br>2018-10-13 16:20:07              |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35  |    | CDA Medikationsmanagement Hauskomet<br>2019-12-15 19:27:07           |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35  |    | CDA Medikationsmanagement Hauskomet<br>2019-09-30 14:49:27           |

|   |            |  |                        |
|---|------------|--|------------------------|
| 1.2.276.0.76.10.2020  | Inklusion  |  CDA legalAuthenticator           | 2014-08-25             |
| 1.2.276.0.76.10.90014   | Inklusion  |  Performer (Body)                 | 2014-03-12<br>10:18:42 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20  |            |  AMTS Prüfung                     | 2019-02-12             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3   |            |  Medikation (medmgmt)             | 2020-06-09<br>10:00:10 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14  |            |  Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15  |            |  Aktuelle Medikation (medmgmt)    | 2019-02-09             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3   |            |  Medikation (medmgmt)             | 2019-10-25<br>11:01:47 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3   |            |  Medikation (medmgmt)             | 2018-11-02             |
| <b>Benutzt</b>  | <b>als</b> | <b>Name</b>  | <b>Version</b>         |
| 1.2.276.0.76.10.90010   | Inklusion  |  CDA Person Elements              | DYNAMIC                |
| 1.2.276.0.76.10.90011   | Inklusion  |  CDA Organization Elements        | DYNAMIC                |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item               | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung | Label       |
|--------------------|-----|---------|------|--------------|-------------|
| hl7:id             | II  | 1 ... * | R    |              | (Ass...nts) |
| hl7:addr           | AD  | 0 ... 1 | R    |              | (Ass...nts) |
| hl7:telecom        | TEL | 0 ... * | R    |              | (Ass...nts) |
| hl7:assignedPerson |     | 1 ... 1 | M    |              | (Ass...nts) |

Eingefügt

von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)























@classCode

0 ... 1 F PSN

| Item  | DT                                 | Kard                          | Konf | Beschreibung | Label       |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------|--------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| @determinerCode   |                                    | 0 ... 1                       | F    | INSTANCE     |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:name  | PN                                 | 1 ... 1                       | M    |              | (Ass...nts) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:representedOrganization   |                                    | 0 ... 1                       |      |              | (Ass...nts) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)  |                                    |                               |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| @classCode  |                                    | 0 ... 1                       | F    | ORG          |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| @determinerCode   |                                    | 0 ... 1                       | F    | INSTANCE     |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:id  | II                                 | 0 ... *                       |      |              | (Ass...nts) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| <table border="0"> <tr> <td>⊙ medmgmt-dataelement-1013</td> <td>● Institutskennzeichen Apotheke</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1010</td> <td>● BSNR</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1208</td> <td>● Apotheken-IDF</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1012</td> <td>● Institutskennzeichen Krankenhaus</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </table> |                                    |                               |      |              |             | ⊙ medmgmt-dataelement-1013 | ● Institutskennzeichen Apotheke | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1010 | ● BSNR | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1208 | ● Apotheken-IDF | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1012 | ● Institutskennzeichen Krankenhaus | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| ⊙ medmgmt-dataelement-1013  | ● Institutskennzeichen Apotheke    | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| medmgmt-dataelement-1010  | ● BSNR                             | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| medmgmt-dataelement-1208  | ● Apotheken-IDF                    | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| medmgmt-dataelement-1012  | ● Institutskennzeichen Krankenhaus | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:name  | ON                                 | 1 ... 1                       | M    |              | (Ass...nts) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| <table border="0"> <tr> <td>⊙ medmgmt-dataelement-1014</td> <td>● Name Institution</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </table>   |                                    |                               |      |              |             | ⊙ medmgmt-dataelement-1014 | ● Name Institution              | ● Datensatz eMedikation v2019 |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| ⊙ medmgmt-dataelement-1014  | ● Name Institution                 | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:telecom   | TEL                                | 0 ... *                       |      |              | (Ass...nts) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:addr  | AD                                 | 0 ... 1                       |      |              | (Ass...nts) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |

4.2.3  Author (Body) 1.2.276.0.76.10.90025 - 2014-12-21 ref hl7de-

|    |  |            |            |
|----|--|------------|------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90025 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span> | Gültigkeit | 2014-12-21 |
|----|--|------------|------------|

|                              |   |                       |  |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| <b>Status</b>                |  Entwurf                                     | <b>Versions-Label</b> |  |
| <b>Name</b>                  | AuthorBody  | <b>Anzeigename</b>    | Author (Body)  |
| <b>Beschreibung</b>          |  Template CDA Author (Body)                  |                       |  |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Entry Level Template  |                       |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |                       |  |
|                              | Benutzt von 2 Transactions und 13 Templates, Benutzt 2 Templates  |                       |  |
|                              | <b>Benutzt von</b>  | <b>als</b>            | <b>Name</b>  |
|                              | medmgmt-transaction-4   | Transaktion           |  Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation      |
|                              | medmgmt-transaction-2   | Transaktion           |  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement       |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  | Inklusion             |  Medikation (medmgmt)                               |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14    |                       |  Medikation Gruppierung (medmgmt)                   |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15    |                       |  Aktuelle Medikation (medmgmt)                      |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1     |                       |  CDA Medikationsmanagement                          |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1     |                       |  CDA Medikationsmanagement                          |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1     |                       |  CDA Medikationsmanagement (1.07)                  |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35  |                       |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet              |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35  |                       |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet              |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  | Inklusion             |  Medikation (medmgmt)                             |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  | Inklusion             |  Medikation (medmgmt)                             |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.30   | Inklusion             |  Allergie/Unverträglichkeit Observation (medmgmt) |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> |   |                       |  |

| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.31 |           | Allergie/Unverträglichkeit Concern Act (medmgmt) | 2019-09-17<br>17:09:45 |
|---|-----------|--|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 |           | Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt)      | 2019-02-10             |
| Benutzt                                 | als       | Name   | Version                |
| 1.2.276.0.76.10.90010                   | Inklusion | CDA Person Elements                              | DYNAMIC                |
| 1.2.276.0.76.10.90011                   | Inklusion | CDA Organization Elements                        | DYNAMIC                |

Alles ausklappen  | Alles einklappen












| Item                | DT   | Kard  | Konf | Beschreibung                        | Label       |
|---------------------|------|---|------|-------------------------------------|-------------|
| @typeCode           |      | 0 ... 1   | F    | AUT                                 |             |
| @contextControlCode |      | 0 ... 1   | F    | OP                                  |             |
| hl7:functionCode    | CE   | 0 ... 1   |      |                                     | (Aut...ody) |
|                     | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 ParticipationFunction (DYNAMIC) |      |                                     |             |
| hl7:time            | TS   | 1 ... 1   | R    |                                     | (Aut...ody) |
| hl7:assignedAuthor  |      | 1 ... 1   | R    |                                     | (Aut...ody) |
| @classCode          |      | 0 ... 1   | F    | ASSIGNED                            |             |
| hl7:id              | II   | 1 ... *   | R    |                                     | (Aut...ody) |
| hl7:code            | CE   | 0 ... 1   |      |                                     | (Aut...ody) |
| @codeSystem         | CONF | 0 ... 1   | F    | 2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code) |             |
| hl7:addr            | AD   | 0 ... *   |      |                                     | (Aut...ody) |

| Item  | DT                                 | Kard                          | Konf | Beschreibung | Label       |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------|--------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| hl7:telecom   | TEL                                | 0 ... *                       |      |              | (Aut...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:assignedPerson  |                                    | 0 ... 1                       |      |              | (Aut...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)  |                                    |                               |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| @classCode  |                                    | 0 ... 1                       | F    | PSN          |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| @determinerCode   |                                    | 0 ... 1                       | F    | INSTANCE     |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:name  | PN                                 | 1 ... 1                       | M    |              | (Aut...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:representedOrganization   |                                    | 0 ... 1                       |      |              | (Aut...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)  |                                    |                               |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| @classCode  |                                    | 0 ... 1                       | F    | ORG          |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| @determinerCode   |                                    | 0 ... 1                       | F    | INSTANCE     |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:id  | II                                 | 0 ... *                       |      |              | (Aut...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| <table border="0"> <tr> <td>⊙ medmgmt-dataelement-1013</td> <td>● Institutskennzeichen Apotheke</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1010</td> <td>● BSNR</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1208</td> <td>● Apotheken-IDF</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1012</td> <td>● Institutskennzeichen Krankenhaus</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </table> |                                    |                               |      |              |             | ⊙ medmgmt-dataelement-1013 | ● Institutskennzeichen Apotheke | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1010 | ● BSNR | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1208 | ● Apotheken-IDF | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1012 | ● Institutskennzeichen Krankenhaus | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| ⊙ medmgmt-dataelement-1013  | ● Institutskennzeichen Apotheke    | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| medmgmt-dataelement-1010  | ● BSNR                             | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| medmgmt-dataelement-1208  | ● Apotheken-IDF                    | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| medmgmt-dataelement-1012  | ● Institutskennzeichen Krankenhaus | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:name  | ON                                 | 1 ... 1                       | M    |              | (Aut...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| <table border="0"> <tr> <td>⊙ medmgmt-dataelement-1014</td> <td>● Name Institution</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </table>   |                                    |                               |      |              |             | ⊙ medmgmt-dataelement-1014 | ● Name Institution              | ● Datensatz eMedikation v2019 |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| ⊙ medmgmt-dataelement-1014  | ● Name Institution                 | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:telecom   | TEL                                | 0 ... *                       |      |              | (Aut...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |



| Item     | DT | Kard    | Konf | Beschreibung | Label       |
|----------|----|---------|------|--------------|-------------|
| hl7:addr | AD | 0 ... 1 |      |              | (Aut...ody) |







4.2.4  CDA Organization 2.16.840.1.113883.10.12.151 - 2005-09-07 ref ad1bbr-

|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| <b>Id</b>                    | 2.16.840.1.113883.10.12.151 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref ad1bbr-</span> | <b>Gültigkeit</b>   | 2005-09-07  |
| <b>Status</b>                |  Aktiv                             | <b>Versions-Label</b>   |   |
| <b>Name</b>                  | CDAOrganization   | <b>Anzeigename</b>  | CDA Organization  |
| <b>Beschreibung</b>          | Template CDA Organization (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF)                                       |   |   |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Header Level Template<br>CDA Entry Level Template   |   |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |   |   |
| <b>Assoziiert mit</b>        | Assoziiert mit 5 Konzepten  |   |   |
|                              | <b>Id</b>   | <b>Name</b>   | <b>Datensatz</b>  |
|                              | medmgmt-dataelement-1327  |  BSNR                            |  Datensatz eMedikation v2019   |
|                              | medmgmt-dataelement-1329  |  Institutskennzeichen Apotheke   |  Datensatz eMedikation v2019   |
|                              | medmgmt-dataelement-1330  |  Apotheken-IDF                 |  Datensatz eMedikation v2019 |
|                              | medmgmt-dataelement-1319  |  Adresse                       |  Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1331     |  Name Institution                |  Datensatz eMedikation v2019 |   |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 2 Transactions und 6 Templates, Benutzt 0 Templates   |   |   |
|                              | <b>Benutzt von</b>  | <b>als</b>  | <b>Name</b>   |
|                              |   |   | <b>Version</b>  |

|   |             |  |   |                        |
|---|-------------|--|---|------------------------|
| medmgmt-transaction-4                   | Transaktion |  | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19<br>23:11:59 |
| medmgmt-transaction-2                   | Transaktion |  | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08<br>16:18:21 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25 | Containment |  | Pflegearzt (Kurator)                          | 2019-08-22<br>11:16:37 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             |  | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22<br>20:08:16 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             |  | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22<br>20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             |  | CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13<br>16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             |  | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-12-15<br>19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             |  | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-09-30<br>14:49:27 |








Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item            | DT | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label        |
|-----------------|----|---------|------|---|--------------|
| @classCode      |    | 0 ... 1 | F    | ORG   |              |
| @determinerCode |    | 0 ... 1 | F    | INSTANCE  |              |
| hl7:id          | II | 0 ... * |      |   | (CDA ...ion) |
|                 |    |         |      | medmgmt-dataelement-1327  BSNR  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1329  Institutskennzeichen Apotheke  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1330  Apotheken-IDF  Datensatz eMedikation v2019 |              |
| hl7:name        | ON | 0 ... * |      |   | (CDA ...ion) |
|                 |    |         |      |   |              |

| Item                          | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label           |
|-------------------------------|--------|---------|------|--|-----------------|
|                               |        |         |      | medmgmt-dataelement-1331  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019  |                 |
| hl7:telecom                   | TEL    | 0 ... * |      |  | (CDA<br>...ion) |
| hl7:addr                      | AD     | 0 ... * |      |  | (CDA<br>...ion) |
|                               |        |         |      |  medmgmt-dataelement-1319  Adresse  Datensatz eMedikation v2019 |                 |
| hl7:standardIndustryClassCode | CE     | 0 ... 1 |      |  SHALL be chosen from domain OrganizationIndustryClass  | (CDA<br>...ion) |
| hl7:asOrganizationPartOf      |        | 0 ... 1 |      |  | (CDA<br>...ion) |
| @classCode                    |        | 0 ... 1 | F    | PART   |                 |
| hl7:id                        | II     | 0 ... * | R    |  | (CDA<br>...ion) |
| hl7:code                      | CE     | 0 ... 1 |      |  | (CDA<br>...ion) |
|                               | CONF   |         |      | muss aus der Konzeptdomäne "RoleCode" gewählt werden   |                 |
| hl7:statusCode                | CS     | 0 ... 1 |      |  | (CDA<br>...ion) |
|                               | CONF   |         |      | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15999<br>RoleStatus (DYNAMIC)  |                 |
| hl7:effectiveTime             | IVL_TS | 0 ... 1 |      |  | (CDA<br>...ion) |
| hl7:wholeOrganization         |        | 0 ... 1 |      |  | (CDA<br>...ion) |
| @classCode                    |        | 0 ... 1 | F    | ORG  |                 |
| @determinerCode               |        | 0 ... 1 | F    | INSTANCE   |                 |

| Item                          | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label        |
|-------------------------------|-----|---------|------|--|--------------|
| hl7:id                        | II  | 0 ... * |      |  | (CDA ...ion) |
| hl7:name                      | ON  | 0 ... * |      |  | (CDA ...ion) |
| hl7:telecom                   | TEL | 0 ... * |      |  | (CDA ...ion) |
| hl7:addr                      | AD  | 0 ... * |      |  | (CDA ...ion) |
| hl7:standardIndustryClassCode | CE  | 0 ... 1 |      | 🇺🇸 SHALL be chosen from domain OrganizationIndustryClass | (CDA ...ion) |

4.2.5  CDA Person 2.16.840.1.113883.10.12.152 - 2005-09-07 ref ad1bbr-

| <b>Id</b>                    | 2.16.840.1.113883.10.12.152 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #663399; color: white; padding: 2px;">ad1bbr-</span>   | <b>Gültigkeit</b>   | 2005-09-07 |           |                          |  |   |  |  |
|------------------------------|---|---|------------|-----------|--------------------------|--|---|--|--|
| <b>Status</b>                |  Aktiv   | <b>Versions-Label</b>   |            |           |                          |  |   |  |  |
| <b>Name</b>                  | CDA Person  | <b>Anzeigename</b>  | CDA Person |           |                          |  |   |  |  |
| <b>Beschreibung</b>          | Template CDA Person (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF)   |   |            |           |                          |  |   |  |  |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Header Level Template<br>CDA Entry Level Template   |   |            |           |                          |  |   |  |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |   |            |           |                          |  |   |  |  |
| <b>Assoziiert mit</b>        | Assoziiert mit 1 Konzept  |   |            |           |                          |  |   |  |  |
|                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1315</td> <td> Name</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id  | Name       | Datensatz | medmgmt-dataelement-1315 |  Name |  Datensatz eMedikation v2019 |  |  |
| Id                           | Name  | Datensatz   |            |           |                          |  |   |  |  |
| medmgmt-dataelement-1315     |  Name  |  Datensatz eMedikation v2019 |            |           |                          |  |   |  |  |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 2 Transactions und 6 Templates, Benutzt 0 Templates   |   |            |           |                          |  |   |  |  |
|                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>   | Benutzt von   | als        | Name      | Version                  |  |   |  |  |
| Benutzt von                  | als   | Name  | Version    |           |                          |  |   |  |  |

|   |             |  |   |                        |
|---|-------------|--|---|------------------------|
| medmgmt-transaction-4                   | Transaktion |  | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19<br>23:11:59 |
| medmgmt-transaction-2                   | Transaktion |  | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08<br>16:18:21 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25 | Containment |  | Pflegearzt (Kurator)                          | 2019-08-22<br>11:16:37 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             |  | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22<br>20:08:16 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             |  | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22<br>20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             |  | CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13<br>16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             |  | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-12-15<br>19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             |  | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-09-30<br>14:49:27 |

Alles ausklappen | Alles einklappen


| Item  | DT | Kard   | Konf | Beschreibung | Label       |
|---|----|--------|------|--------------|-------------|
| @classCode  |    | 0 .. 1 | F    | PSN          |             |
| @determinerCode   |    | 0 .. 1 | F    | INSTANCE     |             |
| hl7:name  | PN | 0 .. * |      |              | (CDA...son) |
| medmgmt-dataelement-1315  Name  Datensatz eMedikation v2019 |    |        |      |              |             |

4.2.6 CDA confidentialityCode 1.2.276.0.76.10.90007 - 2012-12-12 ref hl7de-


|               |  |                       |            |
|---------------|--|-----------------------|------------|
| <b>Id</b>     | 1.2.276.0.76.10.90007 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2012-12-12 |
| <b>Status</b> | Aktiv  | <b>Versions-Label</b> |            |

|   |  |  |   |                        |                 |
|---|--|--|---|------------------------|-----------------|
| <b>Name</b>                             | CDAconfidentialityCode   | <b>Anzeigename</b>   | CDA confidentialityCode                       |                        |                 |
| <b>Klassifikation</b>                   | CDA Header Level Template  |  |   |                        |                 |
| <b>Offen/Geschlossen</b>                | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)                                      |  |   |                        |                 |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b>            | Benutzt von 2 Transactions und 5 Templates, Benutzt 0 Templates                                    |  |   |                        |                 |
|   | <b>Benutzt von</b>   | <b>als</b>   | <b>Name</b>                                   | <b>Version</b>         |                 |
|   | medmgmt-transaction-4  | Transaktion  | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19<br>23:11:59 |                 |
|   | medmgmt-transaction-2  | Transaktion  | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08<br>16:18:21 |                 |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Inklusion  | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22<br>20:08:16 |                 |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Inklusion  | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22<br>20:07:49 |                 |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Inklusion  | CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13<br>16:20:07 |                 |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35  | Inklusion  | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-12-15<br>19:27:07 |                 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion  | CDA Medikationsmanagement Hauskomet  | 2019-09-30<br>14:49:27                        |                        |                 |
| <b>Beispiel</b>                         | Beispiel<br><code>&lt;confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/&gt;</code> |  |   |                        |                 |
| Alles ausklappen   Alles einklappen     |  |  |   |                        |                 |
| <b>Item</b>                             | <b>DT</b>  | <b>Kard</b>  | <b>Konf</b>                                   | <b>Beschreibung</b>    | <b>Label</b>    |
| hl7:confidentialityCode                 | CE   | 1 .. 1   | M   |                        | (CDA...<br>ode) |
|   | CONF   | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16926 HL7 BasicConfidentialityKind (DYNAMIC) |   |                        |                 |

4.2.7  CDA countryCode (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.22 - 2019-06-25 14:11:57

|  |   |   |  |  |               |
|--|---|---|--|--|---------------|
| <b>Id</b>  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.22   | <b>Gültigkeit</b>   | 2019-06-25 14:11:57<br>Andere Versionen mit dieser Id:       |  |               |
| <b>Status</b>  |  Entwurf           | <b>Versions-Label</b>   | <input type="radio"/> CDAcountryCode vom 2019-06-25 14:11:42 |  |               |
| <b>Name</b>  | CDAcountryCode  | <b>Anzeigename</b>  | CDA countryCode (medmgmt)                                    |  |               |
| <b>Klassifikation</b>  | CDA Header Level Template   |   |  |  |               |
| <b>Offen/Geschlossen</b>   | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)                                       |   |  |  |               |
| <b>Beziehung</b>   | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.90008 CDA languageCode (2012-03-11) <a href="#">ref hl7de-</a> |   |  |  |               |
| <b>Beispiel</b>  | Beispiel<br><pre>&lt;countryCode code="DEU" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.11.171"/&gt;</pre>      |   |  |  |               |
| <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span>Alles ausklappen</span> <span>Alles einklappen</span> </div> |   |   |  |  |               |
| <b>Item</b>  | <b>DT</b>   | <b>Kard</b>   | <b>Konf</b>  | <b>Beschreibung</b>  | <b>Label</b>  |
| <b>hl7:countryCode</b>   | <b>CV</b>   | <b>1 ... 1</b>  | <b>M</b>   | Länderkennzeichen aus dem ISO Standard 3166. Siehe <a href="https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html">https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html</a> | (CDA ... ode) |
|  | <b>CONF</b>   | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.171 Country (DYNAMIC) |  |  |               |

4.2.8  CDA effectiveTime 1.2.276.0.76.10.90006 - 2012-12-12 [ref hl7de-](#)

|                          |   |                       |                   |
|--------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Id</b>                | 1.2.276.0.76.10.90006 <a href="#">ref hl7de-</a>  | <b>Gültigkeit</b>     | 2012-12-12        |
| <b>Status</b>            |  Entwurf | <b>Versions-Label</b> |                   |
| <b>Name</b>              | CDAeffectiveTime  | <b>Anzeigename</b>    | CDA effectiveTime |
| <b>Beschreibung</b>      | Datum an dem das Dokument erzeugt wurde, Angabe bis auf die Sekunde genau                   |                       |                   |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Header Level Template   |                       |                   |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)                               |                       |                   |

Benutzt von 2 Transactions und 5 Templates, Benutzt 0 Templates

| Benutzt von                             | als         | Name  | Version             |
|---|-------------|---|---------------------|
| medmgmt-transaction-4                   | Transaktion | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 |
| medmgmt-transaction-2                   | Transaktion | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08 16:18:21 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:08:16 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13 16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-12-15 19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-09-30 14:49:27 |

Beispiel

```
<effectiveTime value="20120611083422"/>
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item              | DT              | Kard    | Konf | Beschreibung | Label         |
|-------------------|-----------------|---------|------|--------------|---------------|
| hl7:effectiveTime | TS.DATETIME.MIN | 1 ... 1 | M    |              | (CDA ... ime) |

4.2.9 CDA id 1.2.276.0.76.10.90004 - 2012-12-12 ref hl7de-

|               |  |                       |            |
|---------------|--|-----------------------|------------|
| <b>Id</b>     | 1.2.276.0.76.10.90004 <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">ref hl7de-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2012-12-12 |
| <b>Status</b> | Entwurf  | <b>Versions-Label</b> |            |
| <b>Name</b>   | CDAid  | <b>Anzeigename</b>    | CDA id     |



Beschreibung

The clinical document id element is an instance identifier data type. The root attribute is an OID. The root uniquely identifies the scope of the extension. The root and extension attributes uniquely identify the document. This is not equal to service identification of the serviceEvent

| <b>Klassifikation</b>                   | CDA Header Level Template                                       |                                     |   |                     |
|---|---|-------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Offen/Geschlossen</b>                | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |                                     |   |                     |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b>            | Benutzt von 2 Transactions und 5 Templates, Benutzt 0 Templates |                                     |   |                     |
|   | Benutzt von   | als                                 | Name  | Version             |
|   | medmgmt-transaction-4   | Transaktion                         | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 |
|   | medmgmt-transaction-2   | Transaktion                         | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08 16:18:21 |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                          | Inklusion                           | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:08:16 |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                          | Inklusion                           | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:07:49 |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                          | Inklusion                           | CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13 16:20:07 |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35                         | Inklusion                           | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-12-15 19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-09-30 14:49:27                           |                     |





























|          |  |
|----------|--|
| Beispiel | Beispiel<br><id extension="1293878605987" root="2.16.528.1.1007.3.2.1111.21.1"/> |
|----------|--|

|          |  |
|----------|--|
| Beispiel | Beispiel<br><id extension="j86574633" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.99.23444.17"/> |
|----------|--|

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item   | DT | Kard    | Konf | Beschreibung | Label   |
|--------|----|---------|------|--------------|---------|
| hl7:id | II | 1 ... 1 | M    |              | (CDAid) |

4.2.10  CDA languageCode 1.2.276.0.76.10.90008 - 2012-03-11 ref hl7de-

| <b>Id</b>                               | 1.2.276.0.76.10.90008 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span>  | <b>Gültigkeit</b>   | 2012-03-11          |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
|---|---|---|---------------------|-----------|--------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|-------------|--|---------------------|--|-----------|---|---------------------|--|-----------|---|---------------------|--|-----------|--|---------------------|---|-----------|---|---------------------|---|-----------|---|---------------------|--|--|
| <b>Status</b>                           |  Entwurf   | <b>Versions-Label</b>   |                     |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| <b>Name</b>                             | CDAlanguageCode   | <b>Anzeigename</b>  | CDA languageCode    |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| <b>Klassifikation</b>                   | CDA Header Level Template   |   |                     |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>                | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |   |                     |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| <b>Assoziiert mit</b>                   | Assoziiert mit 1 Konzept  |   |                     |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1109</td> <td> Sprachkennzeichen</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table>  | Id  | Name                | Datensatz | medmgmt-dataelement-1109 |  Sprachkennzeichen |  Datensatz eMedikation v2019 |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| Id                                      | Name  | Datensatz   |                     |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| medmgmt-dataelement-1109                |  Sprachkennzeichen   |  Datensatz eMedikation v2019                   |                     |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b>            | Benutzt von 2 Transactions und 5 Templates, Benutzt 0 Templates   |   |                     |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-transaction-4</td> <td>Transaktion</td> <td> Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation</td> <td>2019-09-19 23:11:59</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-transaction-2</td> <td>Transaktion</td> <td> Dokument erstellen zum Medikationsmanagement</td> <td>2019-02-08 16:18:21</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2019-10-22 20:08:16</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2019-10-22 20:07:49</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Medikationsmanagement (1.07)</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Medikationsmanagement Hauskomet</td> <td>2019-12-15 19:27:07</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Medikationsmanagement Hauskomet</td> <td>2019-09-30 14:49:27</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von   | als                 | Name      | Version                  | medmgmt-transaction-4   | Transaktion   |  Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 | medmgmt-transaction-2 | Transaktion |  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement | 2019-02-08 16:18:21 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement | 2019-10-22 20:08:16 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement | 2019-10-22 20:07:49 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement (1.07) | 2018-10-13 16:20:07 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-12-15 19:27:07 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-09-30 14:49:27 |  |  |
| Benutzt von                             | als   | Name  | Version             |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| medmgmt-transaction-4                   | Transaktion   |  Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| medmgmt-transaction-2                   | Transaktion   |  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08 16:18:21 |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:08:16 |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement                   | 2019-10-22 20:07:49 |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement (1.07)            | 2018-10-13 16:20:07 |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet         | 2019-12-15 19:27:07 |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet         | 2019-09-30 14:49:27 |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| <b>Beispiel</b>                         | Beispiel<br><code>&lt;languageCode code="de-DE"/&gt;</code>   |   |                     |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |

| Alles ausklappen |         | Alles einklappen         |      |  |             |
|------------------|---------|--------------------------|------|--|-------------|
| Item             | DT      | Kard                     | Konf | Beschreibung   | Label       |
| hl7:languageCode | CS.LANG | 1 ... 1                  | M    |  | (CDA...ode) |
|                  |         | medmgmt-dataelement-1109 |      | Sprachkennzeichen              Datensatz eMedikation v2019 |             |

4.2.11 CDA realmCode 1.2.276.0.76.10.90002 - 2013-07-15 ref hl7de-

| <b>Id</b>                    | 1.2.276.0.76.10.90002 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span>   | <b>Gültigkeit</b>                             | 2013-07-15          |           |                          |                                     |                             |   |                     |                       |             |  |                     |  |
|------------------------------|--|---|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Status</b>                | Entwurf  | <b>Versions-Label</b>                         |                     |           |                          |                                     |                             |   |                     |                       |             |  |                     |  |
| <b>Name</b>                  | CDArealmCode   | <b>Anzeigename</b>                            | CDA realmCode       |           |                          |                                     |                             |   |                     |                       |             |  |                     |  |
| <b>Beschreibung</b>          | Country specific context   |   |                     |           |                          |                                     |                             |   |                     |                       |             |  |                     |  |
| <b>Label</b>                 | CDArealmCode   |   |                     |           |                          |                                     |                             |   |                     |                       |             |  |                     |  |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Header Level Template  |   |                     |           |                          |                                     |                             |   |                     |                       |             |  |                     |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |   |                     |           |                          |                                     |                             |   |                     |                       |             |  |                     |  |
| <b>Assoziiert mit</b>        | Assoziiert mit 1 Konzept   |   |                     |           |                          |                                     |                             |   |                     |                       |             |  |                     |  |
|                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1108</td> <td> Länderkennzeichen (für die Nutzung)</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table>   | Id  | Name                | Datensatz | medmgmt-dataelement-1108 | Länderkennzeichen (für die Nutzung) | Datensatz eMedikation v2019 |   |                     |                       |             |  |                     |  |
| Id                           | Name   | Datensatz                                     |                     |           |                          |                                     |                             |   |                     |                       |             |  |                     |  |
| medmgmt-dataelement-1108     | Länderkennzeichen (für die Nutzung)  | Datensatz eMedikation v2019                   |                     |           |                          |                                     |                             |   |                     |                       |             |  |                     |  |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 2 Transactions und 5 Templates, Benutzt 0 Templates  |   |                     |           |                          |                                     |                             |   |                     |                       |             |  |                     |  |
|                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-transaction-4</td> <td>Transaktion</td> <td> Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation</td> <td>2019-09-19 23:11:59</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-transaction-2</td> <td>Transaktion</td> <td> Dokument erstellen zum Medikationsmanagement</td> <td>2019-02-08 16:18:21</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von                                   | als                 | Name      | Version                  | medmgmt-transaction-4               | Transaktion                 | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 | medmgmt-transaction-2 | Transaktion | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement | 2019-02-08 16:18:21 |  |
| Benutzt von                  | als  | Name  | Version             |           |                          |                                     |                             |   |                     |                       |             |  |                     |  |
| medmgmt-transaction-4        | Transaktion  | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 |           |                          |                                     |                             |   |                     |                       |             |  |                     |  |
| medmgmt-transaction-2        | Transaktion  | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08 16:18:21 |           |                          |                                     |                             |   |                     |                       |             |  |                     |  |

|   |           |  |                                     |                        |
|---|-----------|--|-------------------------------------|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion |  | CDA Medikationsmanagement           | 2019-10-22<br>20:08:16 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion |  | CDA Medikationsmanagement           | 2019-10-22<br>20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion |  | CDA Medikationsmanagement (1.07)    | 2018-10-13<br>16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion |  | CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-12-15<br>19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion |  | CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-09-30<br>14:49:27 |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item          | DT          | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|---------------|-------------|---------|------|--|-------------|
| hl7:realmCode | CS          | 1 ... 1 | M    |  | CDAr...Code |
| @code         | cs          | 1 ... 1 | R    | medmgmt-dataelement-1108                      Länderkennzeichen (für die Nutzung)                      Datensatz eMedikation v2019 |             |
|               | <b>CONF</b> |         |      | @code muss "DE" sein   |             |
|               | Beispiel    |         |      | <code>&lt;realmCode code="DE"/&gt;</code>  |             |

4.2.12 CDA setId and versionNumber 1.2.276.0.76.10.90009 - 2012-12-12 ref hl7de-

|                          |  |                       |                             |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Id</b>                | 1.2.276.0.76.10.90009 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2012-12-12                  |
| <b>Status</b>            | Entwurf  | <b>Versions-Label</b> |                             |
| <b>Name</b>              | CDAsetIdversionNumber  | <b>Anzeigename</b>    | CDA setId and versionNumber |
| <b>Beschreibung</b>      | setId and versionNumber SHALL both be present, even if the document is the original (first) one              |                       |                             |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Header Level Template  |                       |                             |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |                       |                             |

Assoziiert mit 1 Konzept

| Id                       | Name                       | Datensatz                   |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| medmgmt-dataelement-1107 | Versionsnummer des Formats | Datensatz eMedikation v2019 |

Benutzt von 2 Transactions und 5 Templates, Benutzt 0 Templates

| Benutzt von                             | als         | Name  | Version             |
|---|-------------|---|---------------------|
| medmgmt-transaction-4                   | Transaktion | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 |
| medmgmt-transaction-2                   | Transaktion | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08 16:18:21 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:08:16 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13 16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-12-15 19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-09-30 14:49:27 |

Beispiel

```
<art:placeholder>
<setId extension="32123" root="2.16.528.1.1007.3.2.1111.20.1"/>
<versionNumber value="1"/>
</art:placeholder>
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item      | DT | Kard   | Konf | Beschreibung | Label       |
|-----------|----|--------|------|--------------|-------------|
| hl7:setId | II | 1 .. 1 | M    |              | (CDA...ber) |

| Item  | DT      | Kard    | Konf | Beschreibung | Label       |
|---|---------|---------|------|--------------|-------------|
| hl7:versionNumber   | INT.POS | 1 ... 1 | M    |              | (CDA...ber) |
| medmgmt-dataelement-1107                  Versionsnummer des Formats                  Datensatz eMedikation v2019 |         |         |      |              |             |








4.2.13 CDA title 1.2.276.0.76.10.90005 - 2012-12-12 ref hl7de-



| <b>Id</b>                               | 1.2.276.0.76.10.90005 <span>ref hl7de-</span>                   | <b>Gültigkeit</b>                   | 2012-12-12                                    |
|---|---|-------------------------------------|---|
| <b>Status</b>                           | Entwurf   | <b>Versions-Label</b>               |   |
| <b>Name</b>                             | CDAtitle  | <b>Anzeigename</b>                  | CDA title                                     |
| <b>Klassifikation</b>                   | CDA Header Level Template                                       |                                     |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>                | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |                                     |   |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b>            | Benutzt von 2 Transactions und 5 Templates, Benutzt 0 Templates |                                     |   |
|   | Benutzt von   | als                                 | Name  |
|   | medmgmt-transaction-4   | Transaktion                         | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation |
|   | medmgmt-transaction-2   | Transaktion                         | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                          | Inklusion                           | CDA Medikationsmanagement                     |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                          | Inklusion                           | CDA Medikationsmanagement                     |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                          | Inklusion                           | CDA Medikationsmanagement (1.07)              |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35                         | Inklusion                           | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement Hauskomet |   |
| <b>Version</b>                          |   | 2019-09-19 23:11:59                 | 2019-02-08 16:18:21                           |
|   |   | 2019-10-22 20:08:16                 | 2019-10-22 20:07:49                           |
|   |   | 2018-10-13 16:20:07                 | 2019-12-15 19:27:07                           |
|   |   | 2019-09-30 14:49:27                 |   |

Alles ausklappen | Alles einklappen


| Item      | DT | Kard    | Konf | Beschreibung | Label        |
|-----------|----|---------|------|--------------|--------------|
| hl7:title | ST | 0 ... 1 |      |              | (CDA ...tle) |

4.2.14  CDA typeId 1.2.276.0.76.10.90003 - 2013-07-15 ref hl7de-

|   |  |                       |   |
|---|--|-----------------------|---|
| <b>Id</b>   | 1.2.276.0.76.10.90003 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2013-07-15  |
| <b>Status</b>   |  Entwurf                    | <b>Versions-Label</b> |   |
| <b>Name</b>   | CDAtypeId  | <b>Anzeigename</b>    | CDA typeId  |
| <b>Beschreibung</b>   |  |                       |   |
| <p> The clinical document typeId identifies the constraints imposed by CDA R2 on the content, essentially acting as a version identifier.</p> <p>The @root and @extension values of this element are specified as shown in the <i>example</i> below.</p> |  |                       |   |
| <b>Label</b>  | CDAtypeId  |                       |   |
| <b>Klassifikation</b>   | CDA Header Level Template  |                       |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>  | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |                       |   |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b>  | Benutzt von 2 Transactions und 5 Templates, Benutzt 0 Templates  |                       |   |
|   | <b>Benutzt von</b>   | <b>als</b>            | <b>Name</b>   |
|   | medmgmt-transaction-4  | Transaktion           |  Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation |
|   | medmgmt-transaction-2  | Transaktion           |  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Inklusion             |  CDA Medikationsmanagement                     |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Inklusion             |  CDA Medikationsmanagement                     |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Inklusion             |  CDA Medikationsmanagement (1.07)              |
|   |  |                       | Version   |
|   |  |                       | 2019-09-19<br>23:11:59  |
|   |  |                       | 2019-02-08<br>16:18:21  |
|   |  |                       | 2019-10-22<br>20:08:16  |
|   |  |                       | 2019-10-22<br>20:07:49  |
|   |  |                       | 2018-10-13<br>16:20:07  |

|                                     | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-12-15<br>19:27:07 |                       |           |
|-------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------|
|                                     | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-09-30<br>14:49:27 |                       |           |
| Beispiel                            | Beispiel<br><code>&lt;typeld extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/&gt;</code> |   |                        |                       |           |
| Alles ausklappen   Alles einklappen |   |   |                        |                       |           |
| Item                                | DT  | Kard  | Konf                   | Beschreibung          | Label     |
| hl7:typeld                          | II  | 1 ... 1   | M                      |                       | CDAtypeld |
| @extension                          |   | 1 ... 1   | F                      | POCD_HD000040         |           |
| @root                               |   | 1 ... 1   | F                      | 2.16.840.1.113883.1.3 |           |

4.2.15  Leistungsportler 1.2.276.0.76.10.4297 - 2019-02-09 ref hl7de-

|                          |   |                       |                  |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------|
| <b>Id</b>                | 1.2.276.0.76.10.4297 <span>ref hl7de-</span>  | <b>Gültigkeit</b>     | 2019-02-09       |
| <b>Status</b>            |  Entwurf | <b>Versions-Label</b> |                  |
| <b>Name</b>              | Competitiveathlete  | <b>Anzeigename</b>    | Leistungsportler |
| <b>Beschreibung</b>      | Leistungsportler  |                       |                  |
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4297                             |                       |                  |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Entry Level Template  |                       |                  |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)                             |                       |                  |
| <b>Assoziiert mit</b>    | Assoziiert mit 1 Konzept  |                       |                  |
|                          | <b>Id</b>   | <b>Name</b>           | <b>Datensatz</b> |



medmgmt-dataelement-1117
 Leistungssportler
 Datensatz eMedikation v2019

Benutzt von 2 Transactions und 6 Templates, Benutzt 0 Templates

| Benutzt von                             | als         | Name  | Version             |
|---|-------------|---|---------------------|
| medmgmt-transaction-4                   | Transaktion | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 |
| medmgmt-transaction-2                   | Transaktion | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08 16:18:21 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 | Containment | Sozialanamnese (medmgmt)                      | 2019-07-01 18:11:55 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:08:16 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13 16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-12-15 19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-09-30 14:49:27 |

**Beziehung**

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 *CDA Act* (2005-09-07) ref ad1bbr-

Kopie: Template 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.4 *Leistungssportler* (2018-09-06) ref hauskomet-

**Beispiel**

```

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4297"/>
  <code code="COMPTATHL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1"/>
  <text>
    <reference value="#coal"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
        
```










```
<effectiveTime>
  <low nullFlavor="UNK"/>
</effectiveTime>
<value xsi:type="BL" value="false"/>
</observation>
```


Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item  | DT         | Kard          | Konf     | Beschreibung   | Label       |
|---|------------|---------------|----------|--|-------------|
| <b>hl7:observation</b>  |            |               |          |  | (Com...ete) |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span> medmgmt-dataelement-1117</span> <span> Leistungssportler</span> <span> Datensatz eMedikation v2019</span> </div> |            |               |          |  |             |
| @classCode  | cs         | 1 .. 1        | F        | OBS  |             |
| @moodCode   | cs         | 1 .. 1        | F        | EVN  |             |
| <b>hl7:templateId</b>   | <b>II</b>  | <b>1 .. 1</b> | <b>M</b> |  | (Com...ete) |
| @root   | uid        | 1 .. 1        | F        | 1.2.276.0.76.10.4297   |             |
| <b>hl7:code</b>   | <b>CE</b>  | <b>1 .. 1</b> | <b>M</b> |  | (Com...ete) |
| @code   |            | 1 .. 1        | F        | COMPTATHL  |             |
| @codeSystem   | CONF       | 1 .. 1        | F        | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1 (hauskomet-codesystem-1) |             |
| <b>hl7:text</b>   | <b>ED</b>  | <b>1 .. 1</b> | <b>M</b> | Reference in den Text der Section                            | (Com...ete) |
| <b>hl7:reference</b>  | <b>URL</b> | <b>1 .. 1</b> | <b>M</b> |  | (Com...ete) |
| @value  |            | 1 .. 1        | F        | #coal  |             |

| Item              | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung | Label       |
|-------------------|--------|---------|------|--------------|-------------|
| hl7:statusCode    | CS     | 1 ... 1 | M    |              | (Com...ete) |
| @code             | CONF   | 1 ... 1 | F    | completed    |             |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | 1 ... 1 | R    |              | (Com...ete) |
| hl7:value         | BL     | 1 ... 1 | R    |              | (Com...ete) |


4.2.16  **Kritikalität** 1.2.276.0.76.10.4259 - 2017-06-04 ref hl7de-

|                              |   |                       |  |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>                    | 1.2.276.0.76.10.4259 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span>                   | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-06-04   |
| <b>Status</b>                |  Entwurf                                     | <b>Versions-Label</b> |  |
| <b>Name</b>                  | Criticality   | <b>Anzeigename</b>    | Kritikalität   |
| <b>Beschreibung</b>          | Kritikalität der Allergie/Unverträglichkeit   |                       |  |
| <b>Kontext</b>               | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4259   |                       |  |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Entry Level Template  |                       |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |                       |  |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 1 Transaction und 6 Templates, Benutzt 0 Templates  |                       |  |
|                              | <b>Benutzt von</b>  | <b>als</b>            | <b>Name</b>  |
|                              | medmgmt-transaction-2   | Transaktion           |  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement     |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.30   | Containment           |  Allergie/Unverträglichkeit Observation (medmgmt) |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.31  |                       |  Allergie/Unverträglichkeit Concern Act (medmgmt) |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16  |                       |  Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt)      |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   |                       |  CDA Medikationsmanagement                        |
|                              |   |                       | <b>Version</b>   |
|                              |   |                       | 2019-02-08 16:18:21  |
|                              |   |                       | 2019-09-17 17:02:50  |
|                              |   |                       | 2019-09-17 17:09:45  |
|                              |   |                       | 2019-02-10   |
|                              |   |                       | 2019-10-22 20:08:16  |

2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 

 CDA Medikationsmanagement

2019-10-22  
20:07:49

2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 

 CDA Medikationsmanagement (1.07)

2018-10-13  
16:20:07








**Beziehung** Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 *CDA Observation* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Alles ausklappen   Alles einklappen

| Item                   | DT          | Kard          | Konf | Beschreibung  | Label       |
|------------------------|-------------|---------------|------|---|-------------|
| <b>hl7:observation</b> |             | <b>1 .. 1</b> |      |   | (Cri...ity) |
| @classCode             | cs          | <b>1 .. 1</b> | F    | OBS   |             |
| @moodCode              | cs          | <b>1 .. 1</b> | F    | EVN   |             |
| <b>hl7:templateId</b>  | <b>II</b>   | <b>1 .. 1</b> |      |   | (Cri...ity) |
| @root                  | uid         | <b>1 .. 1</b> | F    | 1.2.276.0.76.10.4259                                    |             |
| <b>hl7:id</b>          |             | <b>0 .. 1</b> |      |   | (Cri...ity) |
| <b>hl7:code</b>        | <b>CE</b>   | <b>1 .. 1</b> | R    |   | (Cri...ity) |
| @code                  |             | <b>0 .. 1</b> | F    | 82606-5   |             |
| @codeSystem            | <b>CONF</b> | <b>0 .. 1</b> | F    | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)                           |             |
| @displayName           |             | <b>0 .. 1</b> | F    | Allergy or intolerance criticality                      |             |
| <b>hl7:text</b>        | <b>ED</b>   | <b>0 .. 1</b> |      | Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section | (Cri...ity) |
| <b>hl7:reference</b>   | <b>URL</b>  | <b>1 .. 1</b> |      |   | (Cri...ity) |

| Item              | DT   | Kard  | Konf | Beschreibung | Label       |
|-------------------|------|---|------|--------------|-------------|
| hl7:statusCode    | CS   | 1 .. 1  | M    |              | (Cri...ity) |
| @code             | CONF | 1 .. 1  | F    | completed    |             |
| hl7:effectiveTime | TS   | 0 .. 1  |      |              | (Cri...ity) |
| hl7:value         | CD   | 1 .. 1  | R    |              | (Cri...ity) |
|                   | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.20549 CriticalityObservationValue (DYNAMIC) |      |              |             |


4.2.17  Einnahmedauer 1.2.276.0.76.10.90023 - 2017-06-04 ref pmp-

| <b>Id</b>  | 1.2.276.0.76.10.90023 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #663399; color: white; padding: 2px;">pmp-</span>   | <b>Gültigkeit</b>   | 2017-06-04<br>Andere Versionen mit dieser Id:  |           |                          |   |   |  |
|--|--|---|--|-----------|--------------------------|---|---|--|
| <b>Status</b>  |  Entwurf  | <b>Versions-Label</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Einnahmedauer vom 2011-12-19</li> </ul> |           |                          |   |   |  |
| <b>Name</b>  | Einnahmedauer  | <b>Anzeigename</b>  | Einnahmedauer  |           |                          |   |   |  |
| <b>Klassifikation</b>  | CDA Entry Level Template   |   |  |           |                          |   |   |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>   | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |   |  |           |                          |   |   |  |
| <b>Assoziiert mit</b>  | Assoziiert mit 1 Konzept   |   |  |           |                          |   |   |  |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1153</td> <td> Einnahmedauer</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id  | Name   | Datensatz | medmgmt-dataelement-1153 |  Einnahmedauer |  Datensatz eMedikation v2019 |  |
| Id   | Name   | Datensatz   |  |           |                          |   |   |  |
| medmgmt-dataelement-1153   |  Einnahmedauer  |  Datensatz eMedikation v2019 |  |           |                          |   |   |  |
| <b>Beziehung</b>   | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.90023 Einnahmedauer (2011-12-19) <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #663399; color: white; padding: 2px;">pmp-</span>   |   |  |           |                          |   |   |  |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Alles ausklappen</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">Alles einklappen</span> |  |   |  |           |                          |   |   |  |

| Item   | DT          | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label        |
|--|-------------|---------|------|---|--------------|
| Auswahl  |             | ... 1   |      | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:effectiveTime[hl7:low hl7:high]</li> <li>hl7:effectiveTime[hl7:width]</li> <li>hl7:effectiveTime[@nullFlavor='NI']</li> </ul> |              |
| hl7:effectiveTime  | IVL_TS      | ... 1   | C    | Zeitelement zur Dokumentation der Einnahmedauer, hier spezifisches Intervall von bis  | (Ein... uer) |
| wo [hl7:lowoder<br>hl7:high]   |             |         |      |   |              |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span> medmgmt-dataelement-1153</span> <span> Einnahmedauer</span> <span> Datensatz eMedikation v2019</span> </div> |             |         |      |   |              |
| @xsi:type  |             | 0 ... 1 | F    | IVL_TS  |              |
| Beispiel   |             |         |      | Intervall bekannt<br><pre>&lt;effectiveTime xsi:type="IVL_TS"&gt;   &lt;low value="20130321"/&gt;   &lt;high value="20140321"/&gt; &lt;/effectiveTime&gt;</pre>                                   |              |
| Beispiel   |             |         |      | unbekanntes Ende-Datum<br><pre>&lt;effectiveTime xsi:type="IVL_TS"&gt;   &lt;low value="20130321"/&gt;   &lt;high value="UNK"/&gt; &lt;/effectiveTime&gt;</pre>                                   |              |
| Beispiel   |             |         |      | Dauermedikation<br><pre>&lt;effectiveTime xsi:type="IVL_TS"&gt;   &lt;low value="20130321"/&gt;   &lt;high value="NA"/&gt; &lt;/effectiveTime&gt;</pre>   |              |
| hl7:low  | TS.DATE.MIN | 1 ... 1 | R    |   | (Ein... uer) |
| hl7:high   | TS.DATE.MIN | 0 ... 1 | R    |   | (Ein... uer) |
| hl7:effectiveTime  | IVL_TS      | ... 1   | C    | Zeitelement zur Dokumentation der Einnahmedauer, hier Dauer   | (Ein... uer) |



| Item                  | DT       | Kard  | Konf | Beschreibung | Label        |
|-----------------------|----------|---|------|--------------|--------------|
| wo [hl7:width]        |          |   |      |              |              |
|                       | Beispiel | Einnahme für zwei Wochen<br><effectiveTime xsi:type="IVL_TS"><br><width value="2" unit="wk"/><br></effectiveTime> |      |              |              |
| hl7:width             | PQ       | 1 .. 1  | R    |              | (Ein... uer) |
| @unit                 |          | 1 .. 1  | R    |              |              |
|                       | CONF     | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.452 Zeiteinheiten (UCUM) (DYNAMIC)       |      |              |              |
| hl7:effectiveTime     | TS       | ... 1   | C    |              | (Ein... uer) |
| wo [@nullFlavor='NI'] |          |   |      |              |              |
| @nullFlavor           |          | 1 .. 1  | F    | NI           |              |
|                       | Beispiel | Keine Informationen über die Einnahmedauer<br><effectiveTime nullFlavor="NI"/>                                    |      |              |              |

4.2.18  Einnahmedauer 1.2.276.0.76.10.90023 - 2011-12-19 ref pmp-


|  |  |                       |   |
|--|--|-----------------------|---|
| <b>Id</b>  | 1.2.276.0.76.10.90023 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #663399; color: white; padding: 2px;">pmp-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2011-12-19<br>Andere Versionen mit dieser Id: |
| <b>Status</b>  |  Entwurf  | <b>Versions-Label</b> |   |
| <b>Name</b>  | Einnahmedauer  | <b>Anzeigename</b>    | Einnahmedauer                                 |
| <b>Klassifikation</b>  | CDA Entry Level Template   |                       |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>   | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |                       |   |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Alles ausklappen</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">Alles einklappen</span> |  |                       |   |

| Item              | DT          | Kard    | Konf | Beschreibung                                    | Label           |
|-------------------|-------------|---------|------|---|-----------------|
| hl7:effectiveTime | IVL_TS      |         |      | Zeitelement zur Dokumentation der Einnahmedauer | (Ein...<br>uer) |
| wo [1]            |             |         |      |   |                 |
| hl7:low           | TS.DATE.MIN | 1 ... 1 | R    |   | (Ein...<br>uer) |
| hl7:high          | TS.DATE.MIN | 1 ... 1 | R    |   | (Ein...<br>uer) |

4.2.19  Einzeldosierungen (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.28 - 2019-10-23 13:48:37

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Id</b>  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.28   | <b>Gültigkeit</b>   | 2019-10-23 13:48:37<br>Andere Versionen mit dieser Id:           |
| <b>Status</b>  |  Entwurf | <b>Versions-Label</b>   |  |
| <b>Name</b>  | EinzeldosierungenMedmgmt  | <b>Anzeigename</b>  | Einzeldosierungen (medmgmt)                                      |
| <b>Beschreibung</b>  |   |   |  |
| Einzeldosierungen, Dosierschema:   |   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einnahme einmalig / Einnahmezeitpunkt unbekannt</li> <li>▪ Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ausgedrückt als Ereignis (z. B: morgens, mittags, abends, zur Nacht), ggf. mit Offset</li> <li>▪ Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ausgedrückt als Phase, ggf. mit Wiederholungsintervall</li> <li>▪ Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ausgedrückt als Phase und Ereignis, ggf. mit Wiederholungsintervall</li> </ul> |   |   |  |
| <b>Kontext</b>   | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.28          |   |  |
| <b>Klassifikation</b>  | CDA Entry Level Template  |   |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>   | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)                             |   |  |
| Benutzt von 2 Transactions und 10 Templates, Benutzt 1 Template  |   |   |  |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b>   | <b>Benutzt von</b>  | <b>als</b>  | <b>Name</b> <b>Version</b>                                       |
|  | medmgmt-transaction-4   | Transaktion  | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation 2019-09-19 23:11:5 |





|   |             |             |  |                    |
|---|-------------|-------------|--|--------------------|
| medmgmt-transaction-2                   | Transaktion |             | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement | 2019-02-08 16:18:2 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  | Containment |             | Medikation (medmgmt)                         | 2020-06-09 10:00:1 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 |             |             | Medikation Gruppierung (medmgmt)             | 2019-02-09         |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 |             |             | Aktuelle Medikation (medmgmt)                | 2019-02-09         |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             |             | CDA Medikationsmanagement                    | 2019-10-22 20:08:1 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             |             | CDA Medikationsmanagement                    | 2019-10-22 20:07:4 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             |             | CDA Medikationsmanagement (1.07)             | 2018-10-13 16:20:0 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             |             | CDA Medikationsmanagement Hauskomet          | 2019-12-15 19:27:0 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             |             | CDA Medikationsmanagement Hauskomet          | 2019-09-30 14:49:2 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  | Containment |             | Medikation (medmgmt)                         | 2019-10-25 11:01:4 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  | Containment |             | Medikation (medmgmt)                         | 2018-11-02         |
| <b>Benutzt</b>                          | <b>als</b>  | <b>Name</b> | <b>Version</b>                               |                    |
| 1.2.276.0.76.10.90028                   | Inklusion   |             | Medikation Vorbedingung                      | DYNAMIC            |

**Beziehung**

Version: Template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.28 Einzeldosierungen (medmgmt) (2019-09-17 11:57:54)

Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4023 Einzeldosierungen (2018-11-01) [ref pmp-](#)

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 CDA SubstanceAdministration (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9 (DYNAMIC) [ref ?](#)

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item                        | DT | Kard    | Konf | Beschreibung | La    |
|-----------------------------|----|---------|------|--------------|-------|
| hl7:substanceAdministration |    | 0 ... * |      |              | (E gr |
| @classCode                  | cs | 1 ... 1 | F    | SBADM        |       |

| Item                       | DT       | Kard  | Konf | Beschreibung   | La    |
|----------------------------|----------|---|------|--|-------|
| @moodCode                  | cs       | 1 .. 1  | F    | EVN  |       |
| hl7:templateId             | II       | 1 .. 1  | M    |  | (E gr |
| @root                      | uid      | 1 .. 1  | F    | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.28  |       |
| hl7:text                   | ED       | 1 .. 1  | M    |  | (E gr |
| hl7:reference              | TEL      | 1 .. 1  | M    |  | (E gr |
| @value                     |          | 1 .. 1  | R    | #dosxx-{generierteID}, xx ist cm, cd, cv oder hs, z.B.: #doscm-1   |       |
| Auswahl                    |          | ... 1   |      | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:effectiveTime[@value or @nullFlavor]</li> <li>hl7:effectiveTime[@xsi:type='EIVL_TS']</li> <li>hl7:effectiveTime[@xsi:type='PIVL_TS']</li> <li>hl7:effectiveTime[@xsi:type='SXPR_TS'][hl7:comp[@xsi:type='PIVL_TS']]</li> <li>hl7:effectiveTime[@xsi:type='SXPR_TS'][hl7:comp[@xsi:type='IVL_TS']]</li> </ul> |       |
| hl7:effectiveTime          | TS       |   | C    | Einnahme einmalig / Einnahmezeitpunkt unbekannt  | (E gr |
| wo [@value or @nullFlavor] |          |   |      |  |       |
|                            | Beispiel | Einnahme einmalig<br><effectiveTime value="20170404"/>  |      |  |       |
|                            | Beispiel | Einnahmezeitpunkt unbekannt<br><effectiveTime nullFlavor="UNK"/>                              |      |  |       |
| hl7:effectiveTime          | EIVL_TS  |   | C    | Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ausgedrückt als Ereignis, ggf. mit Offset   | (E gr |
| wo [@xsi:type='EIVL_TS']   |          |   |      |  |       |
|                            | Beispiel | mittags 10 mg<br><effectiveTime xsi:type="EIVL_TS"><br><event code="CD"/><br></effectiveTime> |      |  |       |

| Item                    | DT         | Kard  | Konf | Beschreibung   | La    |  |
|-------------------------|------------|---|------|--|-------|--|
|                         |            |   |      | <doseQuantity value="10" unit="mg"/>   |       |  |
|                         | Beispiel   |   |      | morgens 1 Tablette<br><effectiveTime xsi:type="EIVL_TS"><br><event code="CM"/><br></effectiveTime><br><doseQuantity value="1" unit="{tbl}"/>   |       |  |
|                         | Beispiel   |   |      | abends 10-20 (Tropfen)<br><effectiveTime xsi:type="EIVL_TS"><br><event code="CV"/><br></effectiveTime><br><doseQuantity><br><br><low value="10" unit="[drp]"/><br><high value="20" unit="[drp]"/><br></doseQuantity> |       |  |
|                         | Beispiel   |   |      | 30 Minuten nach dem Abendessen 1 Tablette<br><effectiveTime xsi:type="EIVL_TS"><br><event code="PCV"/><br><offset value="30" unit="min"/><br></effectiveTime><br><doseQuantity value="1" unit="{tbl}"/>              |       |  |
| hl7:event               | EIVL.event | 1 .. 1  | M    |  | (E gr |  |
| @code                   | cs         | 1 .. 1  | R    |  |       |  |
| hl7:offset              | IVL_PQ     | 0 .. 1  |      |  | (E gr |  |
| @unit                   | cs         | 1 .. 1  | R    |  |       |  |
|                         | CONF       | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.452 Zeiteinheiten (UCUM) (DYNAMIC) |      |  |       |  |
| hl7:effectiveTime       | PIVL_TS    |   | C    | Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ausgedrückt als Phase, ggf. mit Wiederholungsintervall  | (E gr |  |
| wo [xsi:type='PIVL_TS'] |            |   |      |  |       |  |
|                         | Beispiel   |   |      | Jeden Donnerstag 1 Tablette<br><effectiveTime xsi:type="PIVL_TS">  |       |  |

| Item  | DT       | Kard   | Konf | Beschreibung  | La    |
|---|----------|--------|------|---|-------|
|   |          |        |      | <pre>&lt;phase value="20180913"/&gt; &lt;!-- Jeden Donnerstag (der 13.9.2018 ist der erste Donnerstag innerhalb der Gebrauchsperiode) --&gt;  &lt;period value="1" unit="wk"/&gt; &lt;!-- Wiederholperiode 1 Woche --&gt;  &lt;/effectiveTime&gt; &lt;doseQuantity value="1" unit="{tbl}"/&gt;</pre>  |       |
| hl7:phase   | IVL_TS   | 1 .. 1 | M    |   | (E gr |
| hl7:period  | PQ       | 0 .. 1 |      |   | (E gr |
| @unit   | cs       | 1 .. 1 | R    |   |       |
|   | CONF     |        |      | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.452 Zeiteinheiten (UCUM) (DYNAMIC)   |       |
| hl7:effectiveTime   | SXPR_TS  |        | C    | Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ausgedrückt als Phase und Ereignis, ggf. mit Wiederholungsintervall  | (E gr |
| wo [@xsi:type='SXPR_TS'] [hl7:comp [@xsi:type='PIVL_TS']] |          |        |      |   |       |
|   | Beispiel |        |      | <p>Jeden Donnerstag 30 Minuten nach dem Frühstück</p> <pre>&lt;effectiveTime xsi:type="SXPR_TS"&gt;   &lt;comp xsi:type="PIVL_TS"&gt;     &lt;phase value="20180913"/&gt;     &lt;!-- Jeden Donnerstag (der 13.9.2018 ist der erste Donnerstag innerhalb der Gebrauchsperiode) --&gt;     &lt;period value="1" unit="wk"/&gt;     &lt;!-- Wiederholperiode 1 Woche --&gt;   &lt;/comp&gt;   &lt;comp xsi:type="EIVL_TS" operator="A"&gt;     &lt;!-- 30 Minuten nach dem Frühstück --&gt;     &lt;event code="ACM" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.139"/&gt;     &lt;offset value="30" unit="min"/&gt;   &lt;/comp&gt; &lt;/effectiveTime&gt;</pre> |       |
| hl7:comp  | PIVL_TS  | 1 .. 1 | M    |   | (E gr |
| wo [@xsi:type='PIVL_TS']                                  |          |        |      |   |       |

| Item   | DT       | Kard  | Konf | Beschreibung   | La       |  |
|--|----------|---|------|--|----------|--|
| hl7:phase  | IVL_TS   | 1 .. 1  | M    |  | (E<br>gr |  |
| hl7:period   | PQ       | 0 .. 1  |      |  | (E<br>gr |  |
| @unit  | cs       | 1 .. 1  | R    |  |          |  |
|  | CONF     | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.452 Zeiteinheiten (UCUM) (DYNAMIC)   |      |  |          |  |
| hl7:comp   | EIVL_TS  | 1 .. 1  | M    |  | (E<br>gr |  |
| wo [@xsi:type='EIVL_TS']                                 |          |   |      |  |          |  |
| @operator  | cs       | 1 .. 1  | F    | A  |          |  |
| hl7:event  | CS       | 1 .. 1  | M    |  | (E<br>gr |  |
| @code  | cs       | 1 .. 1  | R    |  |          |  |
|  | CONF     | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.463 TimingEvent (DYNAMIC)  |      |  |          |  |
| hl7:offset   | IVL_PQ   | 0 .. 1  |      |  | (E<br>gr |  |
| @unit  | cs       | 1 .. 1  | R    |  |          |  |
|  | CONF     | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.452 Zeiteinheiten (UCUM) (DYNAMIC)   |      |  |          |  |
| hl7:effectiveTime  | SXPR_TS  |   | C    | Zeitelement zur Aufnahme des (einmaligen) Einnahmezeitpunkts ohne Wiederholungen, ausgedrückt als Intervall und Ereignis | (E<br>gr |  |
| wo [@xsi:type='SXPR_TS'] [hl7:comp [@xsi:type='IVL_TS']] |          |   |      |  |          |  |
|  | Beispiel | Am 17.07.2019 einmalige Einnahme 10 Minuten vor dem Frühstück<br><effectiveTime xsi:type="SXPR_TS"><br><comp xsi:type="IVL_TS" value="20190717"/><br><comp xsi:type="EIVL_TS" operator="A"> |      |  |          |  |

| Item                     | DT       | Kard  | Konf | Beschreibung   | La       |  |
|--------------------------|----------|---|------|--|----------|--|
|                          |          |   |      | <!-- 10 Minuten vor dem Frühstück --><br><event code="ACM" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.139"/><br><offset value="-10" unit="min"/><br></comp><br></effectiveTime> |          |  |
| hl7:comp                 | IVL_TS   | 1 .. 1  | M    |  | (E<br>gr |  |
| wo [@xsi:type='IVL_TS']  |          |   |      |  |          |  |
| hl7:comp                 | EIVL_TS  | 1 .. 1  | M    |  | (E<br>gr |  |
| wo [@xsi:type='EIVL_TS'] |          |   |      |  |          |  |
| @operator                | cs       | 1 .. 1  | F    | A  |          |  |
| hl7:event                | CS       | 1 .. 1  | M    |  | (E<br>gr |  |
| @code                    | cs       | 1 .. 1  | R    |  |          |  |
|                          | CONF     | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.463 <i>TimingEvent</i> (DYNAMIC)                 |      |  |          |  |
| hl7:offset               | IVL_PQ   | 0 .. 1  |      |  | (E<br>gr |  |
| @unit                    | cs       | 1 .. 1  | R    |  |          |  |
|                          | CONF     | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.452 <i>Zeiteinheiten (UCUM)</i> (DYNAMIC)        |      |  |          |  |
| hl7:doseQuantity         | IVL_PQ   | 1 .. 1  | M    |  | (E<br>gr |  |
|                          | Beispiel | 25 mg<br><doseQuantity value="25" unit="mg"/>   |      |  |          |  |
|                          | Beispiel | 1 bis 2 Tabletten<br><doseQuantity><br><low value="1" unit="{tbl}"/><br><high value="2" unit="{tbl}"/><br></doseQuantity> |      |  |          |  |

| Item                     | DT       | Kard   | Konf | Beschreibung  | La    |  |
|--------------------------|----------|--|------|---|-------|--|
|                          | Beispiel | 1 Tablette (mit Translation)<br><doseQuantity value="1" unit="{tbl!}"><br><translation code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.6.60.4.5.4" displayName="Tablette"/><br></doseQuantity>                |      |   |       |  |
|                          | Beispiel | Nur textliche Beschreibung der Dosis<br><doseQuantity nullFlavor="OTH"><br><translation><br><originalText><br><reference value="#text-ref-1"/><br></originalText><br></translation><br></doseQuantity> |      |   |       |  |
| hl7:low                  | IVXB_PQ  | 0 .. 1   |      |   | (E gr |  |
| hl7:center               | PQ       | 0 .. 1   |      |   | (E gr |  |
| hl7:width                | PQ       | 0 .. 1   |      |   | (E gr |  |
| hl7:high                 | IVXB_PQ  | 0 .. 1   |      |   | (E gr |  |
| hl7:translation          | CE       | 0 .. 1   | R    |   | (E gr |  |
|                          | CONF     | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.23 BMP<br>Dosiereinheit (DYNAMIC)   |      |   |       |  |
| hl7:consumable           |          | 1 .. 1   | M    |   | (E gr |  |
| hl7:manufacturedProduct  |          | 1 .. 1   | M    |   | (E gr |  |
| hl7:manufacturedMaterial |          | 1 .. 1   |      |   | (E gr |  |
| @nullFlavor              | cs       | 1 .. 1   | F    | NA  |       |  |
| Eingefügt                |          | 0 .. 1   | R    | von 1.2.276.0.76.10.90028 Medikation Vorbedingung (DYNAMIC) |       |  |

| Item             | DT   | Kard  | Konf | Beschreibung                        |
|------------------|------|---|------|-------------------------------------|
| hl7:precondition |      | 0 ... 1   | R    |                                     |
| @typeCode        | cs   | 0 ... 1   | F    | PRCN                                |
| hl7:criterion    |      | 1 ... 1   | R    |                                     |
| @classCode       | cs   | 0 ... 1   | F    | OBS                                 |
| @moodCode        | cs   | 0 ... 1   | F    | EVN.CRT                             |
| hl7:code         | CD   | 0 ... 1   |      |                                     |
|                  | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.453 <i>Vorbedingungen Medikation</i> (DYNAMIC) |      |                                     |
| hl7:originalText | ED   | 0 ... 1   | R    |                                     |
| hl7:text         | ED   | 0 ... 1   |      |                                     |
| hl7:reference    | TEL  | 1 ... 1   | M    |                                     |
| @value           |      | 1 ... 1   | R    | #prec-{generiertelD}, z.B.: #prec-1 |

4.2.20  Erwarteter Geburtstermin 1.2.276.0.76.10.4255 - 2017-06-04 ref hl7de-








|                     |   |                       |                          |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| <b>Id</b>           | 1.2.276.0.76.10.4255 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-06-04               |
| <b>Status</b>       |  Entwurf                 | <b>Versions-Label</b> |                          |
| <b>Name</b>         | ExpectedDeliveryDate  | <b>Anzeigename</b>    | Erwarteter Geburtstermin |
| <b>Beschreibung</b> | Erwarteter Geburtstermin  |                       |                          |
| <b>Kontext</b>      | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4255   |                       |                          |



| <b>Klassifikation</b>   | CDA Entry Level Template  |                                     |   |                     |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
|---|---|-------------------------------------|---|---------------------|---------|-----------------------|-------------|---|---------------------|-----------------------|-------------|--|---------------------|---|-------------|----------------------------------|------------|---|--|------------------------------|------------|--|--|---------------------------|---------------------|--|--|---------------------------|---------------------|--|--|----------------------------------|---------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Offen/Geschlossen</b>  | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |                                     |   |                     |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b>  | Benutzt von 2 Transactions und 7 Templates, Benutzt 0 Templates   |                                     |   |                     |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-transaction-4</td> <td>Transaktion</td> <td>Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation</td> <td>2019-09-19 23:11:59</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-transaction-2</td> <td>Transaktion</td> <td>Dokument erstellen zum Medikationsmanagement</td> <td>2019-02-08 16:18:21</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12</td> <td>Containment</td> <td>Status Schwangerschaft (medmgmt)</td> <td>2019-02-09</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 </td> <td></td> <td>Gesundheitsbelange (medmgmt)</td> <td>2019-02-09</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 </td> <td></td> <td>CDA Medikationsmanagement</td> <td>2019-10-22 20:08:16</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 </td> <td></td> <td>CDA Medikationsmanagement</td> <td>2019-10-22 20:07:49</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 </td> <td></td> <td>CDA Medikationsmanagement (1.07)</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 </td> <td></td> <td>CDA Medikationsmanagement Hauskomet</td> <td>2019-12-15 19:27:07</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 </td> <td></td> <td>CDA Medikationsmanagement Hauskomet</td> <td>2019-09-30 14:49:27</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von                         | als   | Name                | Version | medmgmt-transaction-4 | Transaktion | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 | medmgmt-transaction-2 | Transaktion | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement | 2019-02-08 16:18:21 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12 | Containment | Status Schwangerschaft (medmgmt) | 2019-02-09 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 |  | Gesundheitsbelange (medmgmt) | 2019-02-09 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  | CDA Medikationsmanagement | 2019-10-22 20:08:16 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  | CDA Medikationsmanagement | 2019-10-22 20:07:49 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  | CDA Medikationsmanagement (1.07) | 2018-10-13 16:20:07 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |  | CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-12-15 19:27:07 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |  | CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-09-30 14:49:27 |
|   | Benutzt von   | als                                 | Name  | Version             |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
|   | medmgmt-transaction-4   | Transaktion                         | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
|   | medmgmt-transaction-2   | Transaktion                         | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08 16:18:21 |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12   | Containment                         | Status Schwangerschaft (medmgmt)              | 2019-02-09          |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11   |                                     | Gesundheitsbelange (medmgmt)                  | 2019-02-09          |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |                                     | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:08:16 |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |                                     | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:07:49 |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |                                     | CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13 16:20:07 |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35   |   | CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-12-15 19:27:07                           |                     |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35   |   | CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-09-30 14:49:27                           |                     |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
| <b>Beziehung</b>  | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 <i>CDA Observation</i> (2005-09-07) <a href="#">ref ad1bbr-</a>   |                                     |   |                     |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
|   | Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.5 <i>eHDSI Pregnancy Observation</i> (DYNAMIC) <a href="#">ref epsos-</a>   |                                     |   |                     |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
| <b>Beispiel</b>   | <p>Beispiel</p> <pre>&lt;observation classCode="OBS" moodCode="EVN"&gt;   &lt;templateId root="1.2.276.0.76.10.4255"/&gt;   &lt;code code="11778-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Delivery date Estimated"/&gt;   &lt;statusCode code="completed"/&gt;   &lt;value xsi:type="TS" value="20170801"/&gt; &lt;/observation&gt;</pre>   |                                     |   |                     |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Alles ausklappen</span> <span>Alles einklappen</span> </div> |   |                                     |   |                     |         |                       |             |   |                     |                       |             |  |                     |   |             |                                  |            |   |  |                              |            |  |  |                           |                     |  |  |                           |                     |  |  |                                  |                     |   |  |                                     |                     |   |  |                                     |                     |

| Item                     | DT   | Kard           | Konf | Beschreibung  | Label           |
|--------------------------|------|----------------|------|---|-----------------|
| <b>hl7:observation</b>   |      | <b>1 ... 1</b> |      |   | (Exp<br>...ate) |
| <b>@classCode</b>        | cs   | <b>1 ... 1</b> | F    | OBS   |                 |
| <b>@moodCode</b>         | cs   | <b>1 ... 1</b> | F    | EVN   |                 |
| <b>hl7:templateId</b>    | II   | <b>1 ... 1</b> |      |   | (Exp<br>...ate) |
| <b>@root</b>             | uid  | <b>1 ... 1</b> | F    | 1.2.276.0.76.10.4255                                    |                 |
| <b>hl7:id</b>            |      | <b>0 ... 1</b> |      |   | (Exp<br>...ate) |
| <b>hl7:code</b>          | CE   | <b>1 ... 1</b> | M    |   | (Exp<br>...ate) |
| <b>@code</b>             |      | <b>1 ... 1</b> | F    | 11778-8   |                 |
| <b>@codeSystem</b>       | CONF | <b>1 ... 1</b> | F    | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)                           |                 |
| <b>hl7:text</b>          | ED   | <b>0 ... 1</b> |      | Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section | (Exp<br>...ate) |
| <b>hl7:reference</b>     | URL  | <b>1 ... 1</b> |      |   | (Exp<br>...ate) |
| <b>hl7:statusCode</b>    | CS   | <b>1 ... 1</b> | M    |   | (Exp<br>...ate) |
| <b>@code</b>             | CONF | <b>1 ... 1</b> | F    | completed   |                 |
| <b>hl7:effectiveTime</b> | TS   | <b>0 ... 1</b> |      |   | (Exp<br>...ate) |
| <b>hl7:value</b>         | TS   | <b>1 ... 1</b> | R    |   | (Exp<br>...ate) |

4.2.21  Hauskomet Kategorie 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12 - 2018-11-20 ref hauskomet-

|                          |  |  |   |
|--------------------------|--|--|---|
| <b>Id</b>                | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12 <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ref</span><br><span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">hauskomet-</span>  | <b>Gültigkeit</b>  | 2018-11-20<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> HauskometKategorie vom 2019-10-22 18:39:43</li> </ul> |
| <b>Status</b>            |  Entwurf  | <b>Versions-Label</b>  |   |
| <b>Name</b>              | HauskometKategorie   | <b>Anzeigename</b>   | Hauskomet Kategorie   |
| <b>Beschreibung</b>      | Hauskomet Kategorie für diesen Eintrag   |  |   |
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12   |  |   |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Entry Level Template   |  |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |  |   |
| <b>Assoziiert mit</b>    | Assoziiert mit 3 Konzepte  |  |   |
|                          | <b>Id</b>  | <b>Name</b>  | <b>Datensatz</b>  |
|                          | medmgmt-dataelement-1184   |  Letztes Änderungsdatum |  Datensatz eMedikation v2019   |
|                          | medmgmt-dataelement-1182   |  Kategorie              |  Datensatz eMedikation v2019   |
|                          | medmgmt-dataelement-1183   |  Kategorie              |  Datensatz eMedikation v2019   |
| <b>Beziehung</b>         | Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 CDA Observation (2005-09-07) <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ad1bbr-</span>  |  |   |
| <b>Beispiel</b>          | Beispiel: Kategorie "Bestand"<br><pre> &lt;observation classCode="OBS" moodCode="EVN"&gt;   &lt;templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12"/&gt;   &lt;code code="HKKAT" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1" displayName="Hauskomet Kategorie"/&gt;   &lt;statusCode code="completed"/&gt;   &lt;effectiveTime value="201803120934"/&gt;   &lt;value xsi:type="CE" code="STK" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.2"/&gt; &lt;/observation&gt;                 </pre> |  |   |





Beispiel




```

Beispiel: Kategorie "Löschung"
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">




  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12"/>
  <code code="HKKAT" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1" displayName="Hauskomet Kategorie"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="201810181213"/>
  <value xsi:type="CE" code="DEL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.2"/>
</observation>
    
```






Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item            | DT   | Kard   | Konf | Beschreibung   | Label       |
|-----------------|--|--------|------|--|-------------|
| hl7:observation |  |        |      |  | (Hau...rie) |
|                 |  medmgmt-dataelement-1182  Kategorie  Datensatz eMedikation v2019       |        |      |  |             |
| @classCode      | cs   | 1 .. 1 | F    | OBS  |             |
| @moodCode       | cs   | 1 .. 1 | F    | EVN  |             |
| hl7:templateId  | II   | 1 .. 1 | M    |  | (Hau...rie) |
| @root           | uid  | 1 .. 1 | F    | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12                        |             |
| hl7:id          | II   | 0 .. * |      |  | (Hau...rie) |
| hl7:code        | CE (preferred)   | 1 .. 1 | R    |  | (Hau...rie) |
|                 |  medmgmt-dataelement-1183  Kategorie  Datensatz eMedikation v2019 |        |      |  |             |
| @code           |  | 0 .. 1 | F    | HKKAT  |             |
| @codeSystem     | CONF   | 0 .. 1 | F    | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1 (hauskomet-codesystem-1) |             |

| Item  | DT   | Kard  | Konf | Beschreibung  | Label           |
|---|------|---|------|---|-----------------|
| @displayName  |      | 0 ... 1   | F    | Hauskomet Kategorie   |                 |
| hl7:statusCode  | CS   | 1 ... 1   | M    |   | (Hau<br>...rie) |
| @code   | CONF | 1 ... 1   | F    | completed   |                 |
| hl7:effectiveTime   | TS   | 1 ... 1   | R    | Zeitpunkt der letzten Änderung der Hauskomet-Kategorie eines Medikationseintrags. | (Hau<br>...rie) |
|  medmgmt-dataelement-1184  Letztes Änderungsdatum  Datensatz eMedikation v2019 |      |   |      |   |                 |
| hl7:value   | CE   | 1 ... 1   | M    |   | (Hau<br>...rie) |
|   | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.3 Hauskomet Kategorie (DYNAMIC) |      |   |                 |

4.2.22  CDA authenticator 1.2.276.0.76.10.2019 - 2014-08-25 ref hl7de-

|                              |   |   |  |
|------------------------------|---|---|--|
| <b>Id</b>                    | 1.2.276.0.76.10.2019 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">hl7de-</span> | <b>Gültigkeit</b>   | 2014-08-25   |
| <b>Status</b>                |  Aktiv   | <b>Versions-Label</b>   |  |
| <b>Name</b>                  | HeaderAuthenticator   | <b>Anzeigename</b>  | CDA authenticator  |
| <b>Beschreibung</b>          | Unterzeichner des Dokumentes (weitere neben dem vor dem Gesetz verantwortlichen Unterzeichner)  |   |  |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Header Level Template   |   |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |   |  |
|                              | Benutzt von 2 Transactions und 5 Templates, Benutzt 1 Template  |   |  |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | <b>Benutzt von</b>  | <b>als</b>  | <b>Name</b> <b>Version</b>   |
|                              | medmgmt-transaction-4   | Transaktion  | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation<br>2019-09-19 23:11:59 |
|                              | medmgmt-transaction-2   | Transaktion  | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement<br>2019-02-08 16:18:21  |

| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement           | 2019-10-22<br>20:08:16 |
|---|-----------|---|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement           | 2019-10-22<br>20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement (1.07)    | 2018-10-13<br>16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-12-15<br>19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-09-30<br>14:49:27 |
| Benutzt                                 | als       | Name  | Version                |
| 1.2.276.0.76.10.90012                   | Inklusion |  CDA Assigned Entity Elements        | DYNAMIC                |

**Beziehung**Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.107 *CDA authenticator* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)**Beispiel**

## Beispiel

```

<authenticator typeCode="AUTHEN">
  <time value="20130327130000"/>
  <signatureCode code="S"/>
  <assignedEntity>
    <id extension="a00123456" root="1.2.276.0.76.3.1.244.2"/>
    <assignedPerson>
      <name>
        <prefix qualifier="AC">Prof. Dr.</prefix>
        <given>Hugo</given>
        <family>Reinhardt</family>
      </name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization>
      <name>Oberlinklinik</name>
      <telecom use="WP" value="tel:0332-4556"/>
      <telecom use="WP" value="fax:0332-45577"/>
    </representedOrganization>
  </assignedEntity>
</authenticator>

```













```

<addr>
  <streetName>Rudolf-Breitscheid-Straße</streetName>
  <houseNumber>24</houseNumber>
  <postalCode>14482</postalCode>
  <city>Potsdam</city>
</addr>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</authenticator>
    
```

Alles ausklappen  | Alles einklappen





























| Item  | DT          | Kard   | Konf | Beschreibung | Label       |
|---|-------------|--|------|--------------|-------------|
| <b>hl7:authenticator</b>  |             | 0 ... *  |      |              | (Hea...tor) |
| <b>@typeCode</b>  | cs          | 0 ... 1  | F    | AUTHEN       |             |
| <b>hl7:time</b>   | TS          | 1 ... 1  | R    |              | (Hea...tor) |
| <b>hl7:signatureCode</b>  | CS          | 1 ... 1  | R    |              | (Hea...tor) |
|   | <b>CONF</b> | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMIC) |      |              |             |
| <b>hl7:assignedEntity</b>   |             | 1 ... 1  | R    |              | (Hea...tor) |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC) |             |  |      |              |             |
| <b>hl7:id</b>   | II          | 1 ... *  | R    |              | (Hea...tor) |
| <b>hl7:addr</b>   | AD          | 0 ... 1  | R    |              | (Hea...tor) |
| <b>hl7:telecom</b>  | TEL         | 0 ... *  | R    |              | (Hea...tor) |
| <b>hl7:assignedPerson</b>   |             | 1 ... 1  | M    |              | (Hea...tor) |

*Eingefügt* von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)

| Item   | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|--|-----|---------|------|--|-------------|
| @classCode   |     | 0 ... 1 | F    | PSN  |             |
| @determinerCode  |     | 0 ... 1 | F    | INSTANCE   |             |
| hl7:name   | PN  | 1 ... 1 | M    |  | (Hea...tor) |
| hl7:representedOrganization  |     | 0 ... 1 |      |  | (Hea...tor) |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) |     |         |      |  |             |
| @classCode   |     | 0 ... 1 | F    | ORG  |             |
| @determinerCode  |     | 0 ... 1 | F    | INSTANCE   |             |
| hl7:id   | II  | 0 ... * |      |  | (Hea...tor) |
|  |     |         |      |  medmgmt-dataelement-1013  Institutskennzeichen Apotheke  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1010  BSNR  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1208  Apotheken-IDF  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1012  Institutskennzeichen Krankenhaus  Datensatz eMedikation v2019 |             |
| hl7:name   | ON  | 1 ... 1 | M    |  | (Hea...tor) |
|  |     |         |      |  medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019  |             |
| hl7:telecom  | TEL | 0 ... * |      |  | (Hea...tor) |
| hl7:addr   | AD  | 0 ... 1 |      |  | (Hea...tor) |



4.2.23  CDA author software (pmp) 1.2.276.0.76.10.2031 - 2014-12-17 ref pmp-

| <b>Id</b>                               | 1.2.276.0.76.10.2031 <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">pmp-</span>  | <b>Gültigkeit</b>   | 2014-12-17  |                     |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
|---|--|---|---|---------------------|--------------------------|--|---|---|---------------------|-----------------------|-------------|---|---------------------|--|-----------|---|---------------------|--|-----------|---|---------------------|--|-----------|--|---------------------|---|-----------|---|---------------------|---|-----------|---|---------------------|--|--|
| <b>Status</b>                           |  Entwurf  | <b>Versions-Label</b>   |   |                     |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| <b>Name</b>                             | HeaderAuthorSoftwarepmp  | <b>Anzeigename</b>  | CDA author software (pmp)   |                     |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| <b>Beschreibung</b>                     | Software, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet wurde   |   |   |                     |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| <b>Label</b>                            | hhsoftpmp  |   |   |                     |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| <b>Klassifikation</b>                   | CDA Header Level Template  |   |   |                     |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>                | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |   |   |                     |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| <b>Assoziiert mit</b>                   | Assoziiert mit 1 Konzept   |   |   |                     |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1110</td> <td> Angaben zum erstellenden Software-System</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table>  | Id  | Name  | Datensatz           | medmgmt-dataelement-1110 |  Angaben zum erstellenden Software-System |  Datensatz eMedikation v2019 |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| Id                                      | Name   | Datensatz   |   |                     |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| medmgmt-dataelement-1110                |  Angaben zum erstellenden Software-System   |  Datensatz eMedikation v2019           |   |                     |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b>            | Benutzt von 2 Transactions und 5 Templates, Benutzt 0 Templates  |   |   |                     |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-transaction-4</td> <td>Transaktion</td> <td> Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation</td> <td>2019-09-19 23:11:59</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-transaction-2</td> <td>Transaktion</td> <td> Dokument erstellen zum Medikationsmanagement</td> <td>2019-02-08 16:18:21</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2019-10-22 20:08:16</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2019-10-22 20:07:49</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Medikationsmanagement (1.07)</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Medikationsmanagement Hauskomet</td> <td>2019-12-15 19:27:07</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Medikationsmanagement Hauskomet</td> <td>2019-09-30 14:49:27</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von   | als   | Name                | Version                  | medmgmt-transaction-4  | Transaktion   |  Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 | medmgmt-transaction-2 | Transaktion |  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement | 2019-02-08 16:18:21 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement | 2019-10-22 20:08:16 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement | 2019-10-22 20:07:49 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement (1.07) | 2018-10-13 16:20:07 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-12-15 19:27:07 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-09-30 14:49:27 |  |  |
|   | Benutzt von  | als   | Name  | Version             |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
|   | medmgmt-transaction-4  | Transaktion   |  Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
|   | medmgmt-transaction-2  | Transaktion   |  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement | 2019-02-08 16:18:21 |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement                   | 2019-10-22 20:08:16 |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement                   | 2019-10-22 20:07:49 |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement (1.07)            | 2018-10-13 16:20:07 |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion  |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-12-15 19:27:07   |                     |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion  |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-09-30 14:49:27   |                     |                          |  |   |   |                     |                       |             |   |                     |  |           |   |                     |  |           |   |                     |  |           |  |                     |   |           |   |                     |   |           |   |                     |  |  |

**Beziehung**

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 CDA author (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2002 CDA author (2013-07-10) [ref hl7de-](#)

Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2008 CDA author Device (2013-10-11) [ref hl7de-](#)

**Beispiel**

```

<author>

  <templateId root="1.2.276.0.76.10.2031"/>
  <time value="20141031123456"/>
  <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">

    <id nullFlavor="NA"/>
    <assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">


      <softwareName>Medplan X Software v2.45</softwareName>
    </assignedAuthoringDevice>
  </assignedAuthor>
</author>
    
```

Alles ausklappen  | Alles einklappen

| Item   | DT          | Kard   | Konf | Beschreibung         | Label     |
|--|-------------|--------|------|----------------------|-----------|
| hl7:author   |             |        |      |                      | hhsoftpmp |
| wo [hl7:templateId/@root='1.2.276.0.76.10.2031']   |             |        |      |                      |           |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e0ffe0;"> <span style="color: #e67e22;">⦿</span> medmgmt-dataelement-1110                     <span style="color: #e67e22;">⦿</span> Angaben zum erstellenden Software-System                     <span style="color: #e67e22;">⦿</span> Datensatz eMedikation v2019                 </div> |             |        |      |                      |           |
| @typeCode  | cs          | 0 .. 1 | F    | AUT                  |           |
| hl7:templateId   | II          | 1 .. 1 | M    |                      | hhsoftpmp |
| @root  | uid         | 1 .. 1 | F    | 1.2.276.0.76.10.2031 |           |
| hl7:time   | TS.DATE.MIN | 1 .. 1 | M    |                      | hhsoftpmp |

| Item                        | DT | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label     |
|-----------------------------|----|--------|------|---|-----------|
| hl7:assignedAuthor          |    | 1 .. 1 | M    |   | hhsoftpmp |
| @classCode                  | cs | 0 .. 1 | F    | ASSIGNED  |           |
| hl7:id                      | II | 1 .. 1 | R    |   | hhsoftpmp |
| hl7:assignedAuthoringDevice |    | 1 .. 1 | R    |   | hhsoftpmp |
| @classCode                  | cs | 0 .. 1 | F    | DEV   |           |
| @determinerCode             | cs | 0 .. 1 | F    | INSTANCE  |           |
| hl7:manufacturerModelName   | SC | 0 .. 1 |      |   | hhsoftpmp |
| hl7:softwareName            | SC | 1 .. 1 | R    | Software Name und Version, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet wurde | hhsoftpmp |

4.2.24  CDA author (pmp) 1.2.276.0.76.10.2029 - 2014-09-17 ref pmp-

|                          |   |                       |                  |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------|
| <b>Id</b>                | 1.2.276.0.76.10.2029 <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ref pmp-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-09-17       |
| <b>Status</b>            |  Entwurf                | <b>Versions-Label</b> |                  |
| <b>Name</b>              | HeaderAuthorpmp   | <b>Anzeigename</b>    | CDA author (pmp) |
| <b>Beschreibung</b>      | Autor des Dokuments   |                       |                  |
| <b>Label</b>             | hauthpmp  |                       |                  |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Header Level Template   |                       |                  |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |                       |                  |
| <b>Assoziiert mit</b>    | Assoziiert mit 8 Konzepten  |                       |                  |
|                          | <b>Id</b>   | <b>Name</b>           | <b>Datensatz</b> |

|                          |                    |                             |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| medmgmt-dataelement-1001 | Leistungserbringer | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1008 | Telefonnummer      | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1238 | Organisation       | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1236 | Adresse            | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1011 | LANR               | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1009 | E-Mail             | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1237 | Kontaktdaten       | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1235 | Name               | Datensatz eMedikation v2019 |

Benutzt von 2 Transactions und 6 Templates, Benutzt 2 Templates

| Benutzt von                             | als         | Name  | Version             |
|---|-------------|---|---------------------|
| medmgmt-transaction-4                   | Transaktion | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 |
| medmgmt-transaction-2                   | Transaktion | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08 16:18:21 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:08:16 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13 16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion   | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-12-15 19:27:07 |

| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion   |  | CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-09-30<br>14:49:27 |
|---|-------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| 1.2.276.0.76.10.3133                    | Containment |  | Leistungserbringer-Kommentar        | 2018-11-02             |
| Benutzt                                 | als         |   | Name                                | Version                |
| 1.2.276.0.76.10.90010                   | Inklusion   |  | CDA Person Elements                 | DYNAMIC                |
| 1.2.276.0.76.10.90011                   | Inklusion   |  | CDA Organization Elements           | DYNAMIC                |

## Beziehung

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 *CDA author* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2002 *CDA author* (2013-07-10) [ref hl7de-](#)






## Beispiel

## Beispiel

```

<author>
  <templateId root="1.2.276.0.76.10.2029"/>
  <time value="20131020"/>
  <assignedAuthor>
    <id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="123456701"/>
    <addr>
      <postalCode>52428</postalCode>
      <city>Jülich</city>
      <streetName>Marktstraße</streetName>
      <houseNumber>1</houseNumber>
    </addr>
    <telecom value="tel:+49.2461.56162"/>
    <telecom value="mailto:praxis-abt@example.de"/>
  </assignedPerson>
  <name>
    <prefix>Dr. med. </prefix>
    <given>Martin</given>
    <family>Abt</family>
  </name>
</assignedPerson>

```

| <pre> &lt;representedOrganization&gt;   &lt;!-- ... --&gt; &lt;/representedOrganization&gt; &lt;/assignedAuthor&gt; &lt;/author&gt;                 </pre>  |             |  |      |                      |          |
|---|-------------|--|------|----------------------|----------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Alles ausklappen</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">Alles einklappen</div>  |             |  |      |                      |          |
| Item  | DT          | Kard   | Konf | Beschreibung         | Label    |
| <b>hl7:author</b>   |             |  |      |                      | hauthpmp |
|  medmgmt-dataelement-1001  Leistungserbringer  Datensatz eMedikation v2019 |             |  |      |                      |          |
| <b>@typeCode</b>  |             | 0 .. 1   | F    | AUT                  |          |
| <b>hl7:templateId</b>   | II          | 1 .. 1   | M    |                      | hauthpmp |
| <b>@root</b>  |             | 1 .. 1   | F    | 1.2.276.0.76.10.2029 |          |
| <b>hl7:time</b>   | TS.DATE.MIN | 1 .. 1   | M    |                      | hauthpmp |
| <b>hl7:assignedAuthor</b>   |             | 1 .. 1   | M    |                      | hauthpmp |
| <b>@classCode</b>   |             | 0 .. 1   | F    | ASSIGNED             |          |
| <b>hl7:id</b>   | II          | 1 .. 1   | R    |                      | hauthpmp |
|  medmgmt-dataelement-1011  LANR  Datensatz eMedikation v2019         |             |  |      |                      |          |
| Beispiel  |             | Autor mit lebenslanger Arztnummer (LANR)<br><id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="123456701"/> |      |                      |          |
| <b>hl7:addr</b>   | AD          | 0 .. 1   | R    |                      | hauthpmp |









| Item                               | DT         | Kard  | Konf     | Beschreibung  | Label                         |
|------------------------------------|------------|---|----------|---|-------------------------------|
|                                    | ⊙          | medmgmt-dataelement-1236  | ●        | Adresse   | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| <b>hl7:telecom</b>                 | <b>TEL</b> | <b>0 ... *</b>  | <b>R</b> |   | hauthpmp                      |
|                                    | ⊙          | medmgmt-dataelement-1008  | ●        | Telefonnummer   | ● Datensatz eMedikation v2019 |
|                                    |            | medmgmt-dataelement-1009  | ●        | E-Mail  | ● Datensatz eMedikation v2019 |
|                                    |            | medmgmt-dataelement-1237  | ●        | Kontaktdaten  | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| <b>hl7:assignedPerson</b>          |            | <b>0 ... 1</b>  |          |   | hauthpmp                      |
|                                    | ⊙          | medmgmt-dataelement-1235  | ●        | Name  | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| <i>Eingefügt</i>                   |            |   |          | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) |                               |
| <b>@classCode</b>                  |            | <b>0 ... 1</b>  | <b>F</b> | PSN   |                               |
| <b>@determinerCode</b>             |            | <b>0 ... 1</b>  | <b>F</b> | INSTANCE  |                               |
| <b>hl7:name</b>                    | <b>PN</b>  | <b>1 ... 1</b>  | <b>M</b> |   | hauthpmp                      |
| <b>hl7:representedOrganization</b> |            | <b>0 ... 1</b>  |          |   | hauthpmp                      |
|                                    | ⊙          | medmgmt-dataelement-1238  | ●        | Organisation  | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| <b>Beispiel</b>                    |            | Organisation mit Betriebsstättennummer (BSNR) und Name<br><pre>&lt;representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="218099900"/&gt;   &lt;name&gt;Internistische Praxis Dr. Abt&lt;/name&gt; &lt;/representedOrganization&gt;</pre> |          |   |                               |
| <b>Beispiel</b>                    |            | Apotheke mit IDF Nummer<br><pre>&lt;representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;id root="1.2.276.0.76.4.197" extension="3379589"/&gt;   &lt;name&gt;Sonnen-Apotheke&lt;/name&gt; &lt;/representedOrganization&gt;</pre>   |          |   |                               |

| Item            | DT  | Kard   | Konf | Beschreibung   | Label    |
|-----------------|-----|--------|------|--|----------|
| Beispiel        |     |        |      | Krankenhaus mit Institutionskennzeichen<br><representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"><br><id root="1.2.276.0.76.4.5" extension="260641243"/><br><name>Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken gGmbH</name><br></representedOrganization>   |          |
| Eingefügt       |     |        |      | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)  |          |
| @classCode      |     | 0 .. 1 | F    | ORG  |          |
| @determinerCode |     | 0 .. 1 | F    | INSTANCE   |          |
| hl7:id          | II  | 0 .. * |      |  | hauthpmp |
|                 |     |        |      | ☉ medmgmt-dataelement-1013  Institutskennzeichen Apotheke  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1010  BSNR  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1208  Apotheken-IDF  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1012  Institutskennzeichen Krankenhaus  Datensatz eMedikation v2019 |          |
| hl7:name        | ON  | 1 .. 1 | M    |  | hauthpmp |
|                 |     |        |      | ☉ medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019  |          |
| hl7:telecom     | TEL | 0 .. * |      |  | hauthpmp |
| hl7:addr        | AD  | 0 .. 1 |      |  | hauthpmp |

4.2.25 CDA custodian (pmp) 1.2.276.0.76.10.2030 - 2014-09-17 ref pmp-

|        |   |                |            |
|--------|---|----------------|------------|
| Id     | 1.2.276.0.76.10.2030 <span style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #4b0082; color: white; padding: 2px;">pmp-</span> | Gültigkeit     | 2014-09-17 |
| Status | Entwurf   | Versions-Label |            |







|                              |  |   |   |                        |
|------------------------------|--|---|---|------------------------|
| <b>Name</b>                  | HeaderCustodianpmp   | <b>Anzeigename</b>  | CDA custodian (pmp)   |                        |
| <b>Beschreibung</b>          | Die das Dokument verwaltende Organisation  |   |   |                        |
| <b>Label</b>                 | hcustpmp   |   |   |                        |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Header Level Template  |   |   |                        |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |   |   |                        |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 2 Transactions und 5 Templates, Benutzt 1 Template   |   |   |                        |
|                              | <b>Benutzt von</b>   | <b>als</b>  | <b>Name</b>   | <b>Version</b>         |
|                              | medmgmt-transaction-4  | Transaktion   |  Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19<br>23:11:59 |
|                              | medmgmt-transaction-2  | Transaktion   |  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08<br>16:18:21 |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22<br>20:08:16 |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22<br>20:07:49 |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13<br>16:20:07 |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35  | Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-12-15<br>19:27:07 |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35  | Inklusion   |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-09-30<br>14:49:27 |
|                              | <b>Benutzt</b>   | <b>als</b>  | <b>Name</b>   | <b>Version</b>         |
| 1.2.276.0.76.10.90011        | Inklusion  |  CDA Organization Elements | DYNAMIC   |                        |
| <b>Beziehung</b>             | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.104 CDA custodian (2005-09-07) <a href="#">ref ad1bbr-</a>                 |   |   |                        |
| <b>Beispiel</b>              | <pre> Beispiel &lt;custodian&gt;  &lt;assignedCustodian&gt;  &lt;representedCustodianOrganization&gt;                 </pre> |   |   |                        |

| <pre>&lt;!-- .. --&gt; &lt;/representedCustodianOrganization&gt; &lt;/assignedCustodian&gt; &lt;/custodian&gt;</pre>  |          |   |      |   |          |  |
|---|----------|---|------|---|----------|--|
| <span>Alles ausklappen</span> <span>Alles einklappen</span>   |          |   |      |   |          |  |
| Item  | DT       | Kard  | Konf | Beschreibung  | Label    |  |
| <b>hl7:custodian</b>  |          |   |      |   | hcustpmp |  |
| <b>@typeCode</b>  |          | 0 .. 1  | F    | CST   |          |  |
| <b>hl7:assignedCustodian</b>  |          | 1 .. 1  | M    |   | hcustpmp |  |
| <b>@classCode</b>   |          | 0 .. 1  | F    | ASSIGNED  |          |  |
| <b>hl7:representedCustodianOrganization</b>   |          | 0 .. 1  |      |   | hcustpmp |  |
|   | Beispiel | <p>Organisation mit Betriebsstättennummer (BSNR) und Name</p> <pre>&lt;representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="218099900"/&gt;   &lt;name&gt;Internistische Praxis Dr. Abt&lt;/name&gt; &lt;/representedCustodianOrganization&gt;</pre> |      |   |          |  |
| <i>Eingefügt</i>  |          |   |      | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) |          |  |
| <b>@classCode</b>   |          | 0 .. 1  | F    | ORG   |          |  |
| <b>@determinerCode</b>  |          | 0 .. 1  | F    | INSTANCE  |          |  |
| <b>hl7:id</b>   | II       | 0 .. *  |      |   | hcustpmp |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin-right: 5px; background-color: #ffcc00;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin-right: 5px; background-color: #ffcc00;"></span> </li> <li> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin-right: 5px; background-color: #ffcc00;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin-right: 5px; background-color: #ffcc00;"></span> </li> <li> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin-right: 5px; background-color: #ffcc00;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin-right: 5px; background-color: #ffcc00;"></span> </li> </ul> |          |   |      |   |          |  |

| Item        | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label    |
|-------------|-----|---------|------|---|----------|
|             |     |         |      | medmgmt-dataelement-1012  Institutskennzeichen Krankenhaus  Datensatz eMedikation v2019 |          |
| hl7:name    | ON  | 1 ... 1 | M    |   | hcustpmp |
|             |     |         |      | medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019                 |          |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * |      |   | hcustpmp |
| hl7:addr    | AD  | 0 ... 1 |      |   | hcustpmp |

4.2.26 CDA legalAuthenticator 1.2.276.0.76.10.2020 - 2014-08-25 ref hl7de-

|                              |   |                       |  |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>                    | 1.2.276.0.76.10.2020 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref hl7de-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-08-25   |
| <b>Status</b>                | Entwurf   | <b>Versions-Label</b> |  |
| <b>Name</b>                  | HeaderLegalAuthenticator  | <b>Anzeigename</b>    | CDA legalAuthenticator   |
| <b>Beschreibung</b>          | Vor dem Gesetz verantwortliche Unterzeichner des Dokumentes                                   |                       |  |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Header Level Template   |                       |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)                                 |                       |  |
|                              | Benutzt von 2 Transactions und 5 Templates, Benutzt 1 Template                                |                       |  |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | <b>Benutzt von</b>  | <b>als</b>            | <b>Name</b> <b>Version</b>   |
|                              | medmgmt-transaction-4   | Transaktion           | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation<br>2019-09-19 23:11:59 |
|                              | medmgmt-transaction-2   | Transaktion           | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement<br>2019-02-08 16:18:21  |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion             | CDA Medikationsmanagement<br>2019-10-22 20:08:16                     |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion             | CDA Medikationsmanagement<br>2019-10-22 20:07:49                     |

| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement (1.07)    | 2018-10-13<br>16:20:07 |
|---|-----------|---|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-12-15<br>19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-09-30<br>14:49:27 |
| Benutzt                                 | als       | Name  | Version                |
| 1.2.276.0.76.10.90012                   | Inklusion |  CDA Assigned Entity Elements        | DYNAMIC                |

## Beziehung

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.106 CDA legalAuthenticator (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

## Beispiel

## Beispiel

```

<legalAuthenticator typeCode="LA">
  <time value="20130327130000"/>
  <signatureCode code="S"/>
  <assignedEntity>
    <id extension="a00123456" root="1.2.276.0.76.3.9.8.7.6"/>
    <assignedPerson>
      <name>
        <prefix qualifier="AC">Prof. Dr.</prefix>
        <given>Hugo</given>
        <family>Reinhardt</family>
      </name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization>
      <name>Klinik am Zempiner Steig</name>
      <telecom use="WP" value="tel:0332-4556"/>
      <telecom use="WP" value="fax:0332-45577"/>
      <addr>
        <streetName>Zempiner Steig</streetName>
        <houseNumber>4</houseNumber>
        <postalCode>15266</postalCode>
        <city>Berlin</city>
      </addr>
    </representedOrganization>
  </assignedEntity>
</legalAuthenticator>

```

```

</addr>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</legalAuthenticator>
    
```








Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item   | DT          | Kard  | Konf     | Beschreibung | Label       |
|--|-------------|---|----------|--------------|-------------|
| <b>hl7:legalAuthenticator</b>  |             | <b>0 ... 1</b>  |          |              | (Hea...tor) |
| <b>@typeCode</b>   |             | <b>0 ... 1</b>  | F        | LA           |             |
| <b>@contextControlCode</b>   |             | <b>0 ... 1</b>  | F        | OP           |             |
| <b>hl7:time</b>  | <b>TS</b>   | <b>1 ... 1</b>  | <b>R</b> |              | (Hea...tor) |
| <b>hl7:signatureCode</b>   | <b>CS</b>   | <b>1 ... 1</b>  | <b>R</b> |              | (Hea...tor) |
|  | <b>CONF</b> | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 <i>ParticipationSignature</i> (DYNAMIC) |          |              |             |
| <b>hl7:assignedEntity</b>  |             | <b>1 ... 1</b>  | <b>R</b> |              | (Hea...tor) |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90012 <i>CDA Assigned Entity Elements</i> (DYNAMIC) |             |   |          |              |             |
| <b>hl7:id</b>  | <b>II</b>   | <b>1 ... *</b>  | <b>R</b> |              | (Hea...tor) |
| <b>hl7:addr</b>  | <b>AD</b>   | <b>0 ... 1</b>  | <b>R</b> |              | (Hea...tor) |
| <b>hl7:telecom</b>   | <b>TEL</b>  | <b>0 ... *</b>  | <b>R</b> |              | (Hea...tor) |
| <b>hl7:assignedPerson</b>  |             | <b>1 ... 1</b>  | <b>M</b> |              | (Hea...tor) |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90010 <i>CDA Person Elements</i> (DYNAMIC)          |             |   |          |              |             |
| <b>@classCode</b>  |             | <b>0 ... 1</b>  | F        | PSN          |             |

| Item  | DT                                 | Kard                          | Konf | Beschreibung | Label       |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------|--------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| @determinerCode   |                                    | 0 ... 1                       | F    | INSTANCE     |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:name  | PN                                 | 1 ... 1                       | M    |              | (Hea...tor) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:representedOrganization   |                                    | 0 ... 1                       |      |              | (Hea...tor) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)  |                                    |                               |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| @classCode  |                                    | 0 ... 1                       | F    | ORG          |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| @determinerCode   |                                    | 0 ... 1                       | F    | INSTANCE     |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:id  | II                                 | 0 ... *                       |      |              | (Hea...tor) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| <table border="0"> <tr> <td>⊙ medmgmt-dataelement-1013</td> <td>● Institutskennzeichen Apotheke</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1010</td> <td>● BSNR</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1208</td> <td>● Apotheken-IDF</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1012</td> <td>● Institutskennzeichen Krankenhaus</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </table> |                                    |                               |      |              |             | ⊙ medmgmt-dataelement-1013 | ● Institutskennzeichen Apotheke | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1010 | ● BSNR | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1208 | ● Apotheken-IDF | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1012 | ● Institutskennzeichen Krankenhaus | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| ⊙ medmgmt-dataelement-1013  | ● Institutskennzeichen Apotheke    | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| medmgmt-dataelement-1010  | ● BSNR                             | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| medmgmt-dataelement-1208  | ● Apotheken-IDF                    | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| medmgmt-dataelement-1012  | ● Institutskennzeichen Krankenhaus | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:name  | ON                                 | 1 ... 1                       | M    |              | (Hea...tor) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| <table border="0"> <tr> <td>⊙ medmgmt-dataelement-1014</td> <td>● Name Institution</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </table>   |                                    |                               |      |              |             | ⊙ medmgmt-dataelement-1014 | ● Name Institution              | ● Datensatz eMedikation v2019 |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| ⊙ medmgmt-dataelement-1014  | ● Name Institution                 | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |              |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:telecom   | TEL                                | 0 ... *                       |      |              | (Hea...tor) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |
| hl7:addr  | AD                                 | 0 ... 1                       |      |              | (Hea...tor) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |                          |                                    |                               |

4.2.27  Wichtige Angaben 1.2.276.0.76.10.3042 - 2014-11-01 ref pmp-

|    |   |            |            |
|----|---|------------|------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.3042 <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ref pmp-</span> | Gültigkeit | 2014-11-01 |
|----|---|------------|------------|

|   |  |  |   |                        |
|---|--|--|---|------------------------|
| <b>Status</b>                           |  Entwurf  | <b>Versions-Label</b>  |   |                        |
| <b>Name</b>                             | Instructions   | <b>Anzeigename</b>   | Wichtige Angaben  |                        |
| <b>Beschreibung</b>                     | Wichtige Angaben/Hinweise für den Patienten  |  |   |                        |
| <b>Kontext</b>                          | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3042  |  |   |                        |
| <b>Label</b>                            | instpmp  |  |   |                        |
| <b>Klassifikation</b>                   | CDA Section level template   |  |   |                        |
| <b>Offen/Geschlossen</b>                | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |  |   |                        |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b>            | Benutzt von 2 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates  |  |   |                        |
|   | <b>Benutzt von</b>   | <b>als</b>   | <b>Name</b>   | <b>Version</b>         |
|   | medmgmt-transaction-4  | Transaktion  |  Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19<br>23:11:59 |
|   | medmgmt-transaction-2  | Transaktion  |  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08<br>16:18:21 |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Containment  |  CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22<br>20:08:16 |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Containment  |  CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22<br>20:07:49 |
|   | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   | Containment  |  CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13<br>16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | Containment  |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-09-30<br>14:49:27  |                        |
| <b>Beziehung</b>                        | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 <i>CDA Section</i> (2005-09-07) <a href="#">ref ad1bbr-</a>  |  |   |                        |
|   | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.21.2.45.2 (DYNAMIC) <a href="#">ref ?</a>  |  |   |                        |
| <b>Beispiel</b>                         | Beispiel<br><pre> &lt;section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"&gt;   &lt;templateId root="1.2.276.0.76.10.3042"/&gt;   &lt;code code="69730-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Instructions"/&gt;   &lt;title&gt;Wichtige Angaben&lt;/title&gt;                 </pre> |  |   |                        |

```

















<text>
  Bitte messen Sie Ihren Blutdruck täglich!
<br/>
  Nächster Impftermin: 24.12.2014
<br/>
  Bei Rissen in der Hornhaut bitte Desinfektion auftragen. </text>
</section>
  
```









Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item           | DT       | Kard  | Konf | Beschreibung                  | Label   |
|----------------|----------|---|------|-------------------------------|---------|
| hl7:section    |          | 0 ... *   |      |                               | instpmp |
| @classCode     |          | 0 ... 1   | F    | DOCSECT                       |         |
| @moodCode      |          | 0 ... 1   | F    | EVN                           |         |
| hl7:templateId | II       | 1 ... 1   |      |                               | instpmp |
| @root          |          | 1 ... 1   | F    | 1.2.276.0.76.10.3042          |         |
| hl7:code       | CE       | 1 ... 1   | M    |                               | instpmp |
| @code          |          | 1 ... 1   | F    | 69730-0                       |         |
| @codeSystem    | CONF     | 1 ... 1   | F    | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) |         |
|                | Beispiel | <code code="69730-0" displayName="Instructions" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> |      |                               |         |
| hl7:title      | ST       | 1 ... 1   | M    |                               | instpmp |
|                | CONF     | Elementinhalt muss "Wichtige Angaben" sein  |      |                               |         |
| hl7:text       | SD.TEXT  | 1 ... 1   | M    |                               | instpmp |



4.2.28  Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2020-03-03 15:54:30

|                              |   |                       |   |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>                    | 1.2.276.0.76.10.90022   | <b>Gültigkeit</b>     | 2020-03-03 15:54:30<br>Andere Versionen mit dieser Id:  |
| <b>Status</b>                |  Entwurf                                     | <b>Versions-Label</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <input type="radio"/> Material vom 2018-12-04</li> <li>▪ <input type="radio"/> Material vom 2017-06-04</li> <li>▪ <input type="radio"/> Material vom 2014-11-01</li> </ul> |
| <b>Name</b>                  | Material  | <b>Anzeigename</b>    | Material  |
| <b>Beschreibung</b>          | Material  |                       |   |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Entry Level Template  |                       |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |                       |   |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 2 Transactions und 11 Templates, Benutzt 0 Templates  |                       |   |
|                              | <b>Benutzt von</b>  | <b>als</b>            | <b>Name</b>   |
|                              | medmgmt-transaction-4   | Transaktion           |  Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation<br>2019-09-19 23:11:59  |
|                              | medmgmt-transaction-2   | Transaktion           |  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement<br>2019-02-08 16:18:21   |
|                              | 1.2.276.0.76.10.4025  | Inklusion             |  Medikament<br>2017-06-04  |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3   |                       |  Medikation (medmgmt)<br>2020-06-09 10:00:10   |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14  |                       |  Medikation Gruppierung (medmgmt)<br>2019-02-09  |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15  |                       |  Aktuelle Medikation (medmgmt)<br>2019-02-09   |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   |                       |  CDA Medikationsmanagement<br>2019-10-22 20:08:16  |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   |                       |  CDA Medikationsmanagement<br>2019-10-22 20:07:49  |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   |                       |  CDA Medikationsmanagement (1.07)<br>2018-10-13 16:20:07   |

|           |  |   |                        |
|-----------|--|---|------------------------|
|           | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35   |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-12-15<br>19:27:07 |
|           | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35   |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-09-30<br>14:49:27 |
|           | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3    |  Medikation (medmgmt)                | 2019-10-25<br>11:01:47 |
|           | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3    |  Medikation (medmgmt)                | 2018-11-02             |
| Beziehung | Version: Template 1.2.276.0.76.10.90022 <i>Material</i> (2018-12-04) <a href="#">ref</a> <a href="#">pmp-</a>  |   |                        |
|           | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.90022 <i>Material</i> (2017-06-04) <a href="#">ref</a> <a href="#">pmp-</a>   |   |                        |
|           | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.311 <i>CDA Material</i> (2005-09-07) <a href="#">ref</a> <a href="#">ad1bbr-</a>   |   |                        |
|           | Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 <i>IHE MedicineEntryContentModule</i> (DYNAMIC) <a href="#">ref</a> <a href="#">ch-pharm-</a>  |   |                        |
| Beispiel  | <p>Arznei mit PZN und Wirkstoffangabe</p> <pre> &lt;manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND"&gt;    &lt;!-- PZN --&gt;    &lt;code code="4213974" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="RAMIPRIL STADA 5 mg"/&gt;   &lt;XXX:formCode code="10211000" codeSystem="0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" displayName="Capsule, soft" codeSystemName="EDQM"/&gt;   &lt;XXX:asSpecializedKind classCode="GRIC"&gt;      &lt;XXX:generalizedMaterialKind classCode="MMAT"&gt;        &lt;!-- Pharmaceutical Substance (ATC Code)--&gt;        &lt;XXX:code code="C09AA05" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="WHO ATC"/&gt;     &lt;XXX:generalizedMaterialKind&gt;   &lt;/XXX:asSpecializedKind&gt;   &lt;XXX:ingredient classCode="ACTI"&gt;      &lt;XXX:quantity&gt;        &lt;numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"/&gt;       &lt;denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="1"/&gt;     &lt;/XXX:quantity&gt; </pre> |   |                        |

```

<XXX:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
  <XXX:code code="SUB10248MIG" codeSystem="0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" displayName="RAMIPRIL" codeSystemName="XEVMPD Substance">
    <originalText>Ramipril</originalText>
  </XXX:code>
</XXX:ingredient>
</XXX:ingredient>
</manufacturedMaterial>
    
```

Alles ausklappen  | Alles einklappen

| Item                            | DT          | Kard          | Konf     | Beschreibung  | Label      |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------|---|------------|
| <b>hl7:manufacturedMaterial</b> |             | <b>1 .. 1</b> | <b>M</b> |   | (Material) |
| <b>@classCode</b>               | cs          | <b>1 .. 1</b> | <b>F</b> | MMAT  |            |
| <b>@determinerCode</b>          | cs          | <b>1 .. 1</b> | <b>F</b> | KIND  |            |
| <b>hl7:code</b>                 | <b>CD</b>   | <b>1 .. 1</b> | <b>R</b> | Pharmazentralnummer der Arznei, zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NI Arznei hat keine PZN</li> <li>▪ NA Arznei ist eine Rezeptur</li> <li>▪ UNK Arznei hat eine PZN, diese ist jedoch unbekannt</li> </ul> | (Material) |
| <b>@nullFlavor</b>              | cs          | <b>0 .. 1</b> |          |   |            |
|                                 | <b>CONF</b> |               |          | @nullFlavor muss "NA" sein<br>oder<br>@nullFlavor muss "NI" sein<br>oder<br>@nullFlavor muss "UNK" sein   |            |
| <b>@codeSystem</b>              | <b>CONF</b> | <b>0 .. 1</b> | <b>F</b> | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer)  |            |
| <b>Beispiel</b>                 |             |               |          | Arznei mit PZN<br><code>&lt;code code="10333719" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="Ibu-LysinHEXAL® 684 mg"/&gt;</code>   |            |

| Item              | DT       | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label           |  |
|-------------------|----------|--|------|---|-----------------|--|
|                   | Beispiel | Arznei hat keine PZN<br><code nullFlavor="NI"/>  |      |   |                 |  |
|                   | Beispiel | Rezeptur (ohne PZN)<br><code nullFlavor="NA"><br><originalText><br><reference value="#rezeptur-17"/><br></originalText><br></code> |      |   |                 |  |
|                   | Beispiel | Arznei, unbekannte PZN<br><code nullFlavor="UNK"/>   |      |   |                 |  |
| hl7:originalText  | ED       | 0 ... 1  | R    |   | (Mat<br>...ial) |  |
| hl7:reference     | TEL      | 1 ... 1  | M    |   | (Mat<br>...ial) |  |
| @value            |          | 1 ... 1  | R    | z.B. #rezeptur-{generiertelD}, z.B.: #rezeptur-1                                    |                 |  |
| hl7:translation   | CE       | 0 ... *  | R    | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem                           | (Mat<br>...ial) |  |
| hl7:name          | EN       | 1 ... 1  | R    | Bezeichnung der Arznei<br>Zugelassenes nullFlavor:<br>▪ NA Arznei ist eine Rezeptur | (Mat<br>...ial) |  |
| @nullFlavor       | cs       | 0 ... 1  |      |   |                 |  |
|                   | CONF     | @nullFlavor muss "NA" sein   |      |   |                 |  |
|                   | Beispiel | Name der Arznei<br><name>Limasin 500mg</name>  |      |   |                 |  |
|                   | Beispiel | Rezeptur ohne Handelsname<br><name nullFlavor="NA"/>   |      |   |                 |  |
| hl7:lotNumberText | ST       | 0 ... 1  |      | Chargennummer   | (Mat<br>...ial) |  |

| Item                                  | DT   | Kard  | Konf | Beschreibung  | Label           |
|---------------------------------------|------|---|------|---|-----------------|
| <b>pharm:formCode</b>                 | CE   | 0 ... 1   | R    | Darreichungsform  | (Mat<br>...ial) |
|                                       | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27<br>EDQMDoseForm (DYNAMIC) |      |   |                 |
| <b>hl7:translation</b>                | CE   | 0 ... *   | R    | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem | (Mat<br>...ial) |
|                                       | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.454<br>S_BMP_DARREICHUNGSFORM (DYNAMIC)    |      |   |                 |
| <b>pharm:asContent</b>                |      | 0 ... 1   | R    | Angaben zur Packung                                       | (Mat<br>...ial) |
| <b>@classCode</b>                     | cs   | 1 ... 1   | F    | CONT  |                 |
| <b>pharm:containerPackagedProduct</b> |      | 1 ... 1   | M    |   | (Mat<br>...ial) |
| <b>@classCode</b>                     | cs   | 1 ... 1   | F    | CONT  |                 |
| <b>@determinerCode</b>                | cs   | 1 ... 1   | F    | INSTANCE  |                 |
| <b>pharm:code</b>                     |      | 1 ... 1   | M    | Pharmazentralnummer der Arznei                            | (Mat<br>...ial) |
| <b>@codeSystem</b>                    | CONF | 1 ... 1   | F    | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer)                    |                 |
| <b>hl7:originalText</b>               | ED   | 0 ... 1   |      |   | (Mat<br>...ial) |
| <b>pharm:name</b>                     | EN   | 1 ... 1   | M    |   | (Mat<br>...ial) |
| <b>pharm:formCode</b>                 | CE   | 0 ... 1   | R    | Typ der Packung   | (Mat<br>...ial) |
| <b>pharm:capacityQuantity</b>         | PQ   | 1 ... 1   | M    |   | (Mat<br>...ial) |
| <b>pharm:asSpecializedKind</b>        |      | 0 ... 1   | R    | Angabe des ATC Codes (WHO, DIMDI etc.)                    | (Mat<br>...ial) |

| Item                                 | DT       | Kard   | Konf | Beschreibung   | Label           |
|--------------------------------------|----------|--|------|--|-----------------|
| <b>@classCode</b>                    | cs       | 1 .. 1   | F    | GRIC   |                 |
|                                      | Beispiel | <pre>&lt;XXX:asSpecializedKind classCode="GRIC"&gt;   &lt;XXX:generalizedMaterialKind classCode="MMAT"&gt;     &lt;!-- Pharmaceutical Substance (ATC Code)--&gt;     &lt;XXX:code code=" " codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" displayName=" " codeSystemName="WHO ATC"/&gt;   &lt;/XXX:generalizedMaterialKind&gt; &lt;/XXX:asSpecializedKind&gt;</pre> |      |  |                 |
| <b>pharm:generalizedMaterialKind</b> |          | 1 .. 1   | M    |  | (Mat<br>...ial) |
| <b>@classCode</b>                    | cs       | 1 .. 1   | F    | MMAT   |                 |
| <b>hl7:code</b>                      | CD       | 1 .. 1   | R    | Codes aus Codesystem 2.16.840.1.113883.6.73 (WHO ATC) oder z. B. einem der DIMDI ATC Kataloge wie 1.2.276.0.76.5.482 (atcgm2019) | (Mat<br>...ial) |
| <b>hl7:name</b>                      | ST       | 0 .. 1   | R    |  | (Mat<br>...ial) |
| <b>pharm:ingredient</b>              |          | 0 .. *   | R    | Angaben zu aktiven Wirkstoffen   | (Mat<br>...ial) |
| <b>@classCode</b>                    | cs       | 1 .. 1   | F    | ACTI   |                 |
| <b>pharm:quantity</b>                | IVL_PQ   | 0 .. 1   | R    |  | (Mat<br>...ial) |
|                                      | Beispiel | <p>Wirkstärke von 10 mg Inhaltsstoff per ml des Medikaments</p> <pre>&lt;XXX:quantity&gt;   &lt;numerator xsi:type="PQ" value="10" unit="mg"/&gt;   &lt;denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="ml"/&gt; &lt;/XXX:quantity&gt;</pre>   |      |  |                 |
|                                      | Beispiel | <p>Wirkstärke des Inhaltsstoffs in 1 Einheit der verabreichten Medikation: 2% des Inhaltsstoffs</p> <pre>&lt;XXX:quantity&gt;   &lt;numerator xsi:type="PQ" value="2" unit="%"/&gt;   &lt;denominator xsi:type="PQ" value="1"/&gt; &lt;/XXX:quantity&gt;</pre>   |      |  |                 |
| <b>hl7:numerator</b>                 | PQ       | 1 .. 1   | R    |  | (Mat<br>...ial) |

| Item                      | DT       | Kard  | Konf | Beschreibung   | Label           |  |
|---------------------------|----------|---|------|--|-----------------|--|
|                           | Beispiel | <pre>&lt;numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"&gt; &lt;translation value="5" code="v" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41" displayName="mg"/&gt; &lt;/numerator&gt;</pre> |      |  |                 |  |
| hl7:translation           | PQR      | 0 ... *   | R    | Optionale Übersetzung der Einheiten in ein anderes Einheitensystem | (Mat<br>...ial) |  |
|                           | CONF     | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.455<br>S_BMP_DOSIEREINHEIT (DYNAMIC)   |      |  |                 |  |
| hl7:denominator           | PQ       | 1 ... 1   | R    |  | (Mat<br>...ial) |  |
| pharm:ingredientSubstance |          | 0 ... 1   | R    | Code und Name des aktiven Wirkstoffs                               | (Mat<br>...ial) |  |
| pharm:code                | CE       | 1 ... 1   | R    |  | (Mat<br>...ial) |  |
|                           | CONF     | @codeSystem muss "2.16.840.1.113883.6.73" sein<br>oder<br>@codeSystem muss "0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" sein  |      |  |                 |  |
| hl7:originalText          | ED       | 0 ... 1   | R    |  | (Mat<br>...ial) |  |
| hl7:translation           | CE       | 0 ... *   | R    |  | (Mat<br>...ial) |  |
| pharm:name                | EN       | 1 ... 1   | M    |  | (Mat<br>...ial) |  |

4.2.29  Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2018-12-04 ref pmp-

|    |  |            |  |
|----|--|------------|--|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90022 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">pmp-</span> | Gültigkeit | 2018-12-04<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <input type="radio"/> Material vom 2020-03-03 15:54:30</li> <li>▪ <input type="radio"/> Material vom 2017-06-04</li> <li>▪ <input type="radio"/> Material vom 2014-11-01</li> </ul> |
|----|--|------------|--|

|                          |   |                       |          |
|--------------------------|---|-----------------------|----------|
| <b>Status</b>            |  Entwurf   | <b>Versions-Label</b> |          |
| <b>Name</b>              | Material  | <b>Anzeigename</b>    | Material |
| <b>Beschreibung</b>      | Material  |                       |          |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Entry Level Template  |                       |          |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |                       |          |
| <b>Beziehung</b>         | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.90022 <i>Material</i> (2017-06-04) <a href="#">ref</a> <a href="#">pmp-</a>  |                       |          |
|                          | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.311 <i>CDA Material</i> (2005-09-07) <a href="#">ref</a> <a href="#">ad1bbr-</a>  |                       |          |
|                          | Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 <i>IHE MedicineEntryContentModule</i> (DYNAMIC) <a href="#">ref</a> <a href="#">ch-pharm-</a>   |                       |          |
| <b>Beispiel</b>          | <p>Arznei mit PZN und Wirkstoffangabe</p> <pre> &lt;manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND"&gt;    &lt;!-- PZN --&gt;    &lt;code code="4213974" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="RAMIPRIL STADA 5 mg"/&gt;   &lt;XXX:formCode code="10211000" codeSystem="0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" displayName="Capsule, soft" codeSystemName="EDQM"/&gt;   &lt;XXX:asSpecializedKind classCode="GRIC"&gt;      &lt;XXX:generalizedMaterialKind classCode="MMAT"&gt;        &lt;!-- Pharmaceutical Substance (ATC Code)--&gt;        &lt;XXX:code code="C09AA05" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="WHO ATC"/&gt;     &lt;/XXX:generalizedMaterialKind&gt;   &lt;/XXX:asSpecializedKind&gt;   &lt;XXX:ingredient classCode="ACTI"&gt;      &lt;XXX:quantity&gt;        &lt;numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"/&gt;       &lt;denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="1"/&gt;     &lt;/XXX:quantity&gt;     &lt;XXX:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND"&gt;        &lt;XXX:code code="SUB10248MIG" codeSystem="0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" displayName="RAMIPRIL" codeSystemName="XEVMPPD Substance"&gt;          &lt;originalText&gt;Ramipril&lt;/originalText&gt;       &lt;/XXX:code&gt;     &lt;/XXX:ingredient&gt;   &lt;/XXX:ingredient&gt; &lt;/manufacturedMaterial&gt; </pre> |                       |          |



|   |             | </XXX:code><br></XXX:ingredient><br></XXX:ingredient><br></manufacturedMaterial> |          |   |            |
|---|-------------|--|----------|---|------------|
| Alles ausklappen <input type="checkbox"/> Alles einklappen <input type="checkbox"/> |             |  |          |   |            |
| Item  | DT          | Kard   | Konf     | Beschreibung  | Label      |
| <b>hl7:manufacturedMaterial</b>   |             | <b>1 .. 1</b>  | <b>M</b> |   | (Material) |
| <b>@classCode</b>   | cs          | <b>1 .. 1</b>  | <b>F</b> | MMAT  |            |
| <b>@determinerCode</b>  | cs          | <b>1 .. 1</b>  | <b>F</b> | KIND  |            |
| <b>hl7:code</b>   | <b>CD</b>   | <b>1 .. 1</b>  | <b>R</b> | Pharmazentralnummer der Arznei, zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> <li>NI Arznei hat keine PZN</li> <li>NA Arznei ist eine Rezeptur</li> <li>UNK Arznei hat eine PZN, diese ist jedoch unbekannt</li> </ul> | (Material) |
| <b>@nullFlavor</b>  | cs          | <b>0 .. 1</b>  |          |   |            |
|   | <b>CONF</b> |  |          | @nullFlavor muss "NA" sein<br>oder<br>@nullFlavor muss "NI" sein<br>oder<br>@nullFlavor muss "UNK" sein   |            |
| <b>@codeSystem</b>  | <b>CONF</b> | <b>0 .. 1</b>  | <b>F</b> | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer)  |            |
| Beispiel  |             |  |          | Arznei mit PZN<br><code code="10333719" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="Ibu-LysinHEXAL® 684 mg"/>  |            |
| Beispiel  |             |  |          | Arznei hat keine PZN<br><code nullFlavor="NI"/>   |            |
| Beispiel  |             |  |          | Rezeptur (ohne PZN)<br><code nullFlavor="NA"/>  |            |

| Item                    | DT          | Kard           | Konf     | Beschreibung   | Label           |
|-------------------------|-------------|----------------|----------|--|-----------------|
|                         |             |                |          | <pre>&lt;originalText&gt; &lt;reference value="#rezeptur-17"/&gt; &lt;/originalText&gt; &lt;/code&gt;</pre>                        |                 |
|                         | Beispiel    |                |          | Arznei, unbekannte PZN<br><pre>&lt;code nullFlavor="UNK"/&gt;</pre>  |                 |
| <b>hl7:originalText</b> | <b>ED</b>   | <b>0 ... 1</b> | <b>R</b> |  | (Mat<br>...ial) |
| <b>hl7:reference</b>    | <b>TEL</b>  | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> |  | (Mat<br>...ial) |
| <b>@value</b>           |             | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> | z.B. #rezeptur-{generierteID}, z.B.: #rezeptur-1   |                 |
| <b>hl7:translation</b>  | <b>CE</b>   | <b>0 ... *</b> | <b>R</b> | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem  | (Mat<br>...ial) |
| <b>hl7:name</b>         | <b>EN</b>   | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> | Bezeichnung der Arznei<br>Zugelassenes nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NA Arznei ist eine Rezeptur</li> </ul> | (Mat<br>...ial) |
| <b>@nullFlavor</b>      | cs          | <b>0 ... 1</b> |          |  |                 |
|                         | <b>CONF</b> |                |          | @nullFlavor muss "NA" sein   |                 |
|                         | Beispiel    |                |          | Name der Arznei<br><pre>&lt;name&gt;Limasin 500mg&lt;/name&gt;</pre>   |                 |
|                         | Beispiel    |                |          | Rezeptur ohne Handelsname<br><pre>&lt;name nullFlavor="NA"/&gt;</pre>  |                 |
| <b>pharm:formCode</b>   | <b>CE</b>   | <b>0 ... 1</b> | <b>R</b> | Darreichungsform   | (Mat<br>...ial) |
|                         | <b>CONF</b> |                |          | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27 EDQMDoseForm (DYNAMIC)                   |                 |
| <b>hl7:translation</b>  | <b>CE</b>   | <b>0 ... *</b> | <b>R</b> | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem  | (Mat<br>...ial) |





































| Item                           | DT   | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label      |
|--------------------------------|------|--|------|---|------------|
|                                | CONF |  |      | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.454 S_BMP_DARREICHUNGSFORM (DYNAMIC) |            |
| pharm:asContent                |      | 0 .. 1   | R    | Angaben zur Packung   | (Material) |
| @classCode                     | cs   | 1 .. 1   | F    | CONT  |            |
| pharm:containerPackagedProduct |      | 1 .. 1   | M    |   | (Material) |
| @classCode                     | cs   | 1 .. 1   | F    | CONT  |            |
| @determinerCode                | cs   | 1 .. 1   | F    | INSTANCE  |            |
| pharm:code                     |      | 1 .. 1   | M    | Pharmazentralnummer der Arznei  | (Material) |
| @codeSystem                    | CONF | 1 .. 1   | F    | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer)  |            |
| hl7:originalText               | ED   | 0 .. 1   |      |   | (Material) |
| pharm:name                     | EN   | 1 .. 1   | M    |   | (Material) |
| pharm:formCode                 | CE   | 0 .. 1   | R    | Typ der Packung   | (Material) |
| pharm:capacityQuantity         | PQ   | 1 .. 1   | M    |   | (Material) |
| pharm:asSpecializedKind        |      | 0 .. 1   | R    | Angabe des ATC Codes (WHO, DIMDI etc.)  | (Material) |
| @classCode                     |      | 1 .. 1   | F    | GRIC  |            |
| Beispiel                       |      | <pre> &lt;XXX:asSpecializedKind classCode="GRIC"&gt;   &lt;XXX:generalizedMaterialKind classCode="MMAT"&gt;     &lt;!-- Pharmaceutical Substance (ATC Code)--&gt;     &lt;XXX:code code=" " codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" displayName=" " codeSystemName="WHO ATC"/&gt; </pre> |      |   |            |

| Item                          | DT       | Kard   | Konf | Beschreibung   | Label           |
|-------------------------------|----------|--|------|--|-----------------|
|                               |          |  |      | </XXX:generalizedMaterialKind><br></XXX:asSpecializedKind>   |                 |
| pharm:generalizedMaterialKind |          | 1 .. 1   | M    |  | (Mat<br>...ial) |
| @classCode                    |          | 1 .. 1   | F    | MMAT   |                 |
| hl7:code                      | CD       | 1 .. 1   | R    | Codes aus Codesystem 2.16.840.1.113883.6.73 (WHO ATC) oder z. B. einem der DIMDI ATC Kataloge wie 1.2.276.0.76.5.482 (atcgm2019) | (Mat<br>...ial) |
| hl7:name                      | ST       | 0 .. 1   | R    |  | (Mat<br>...ial) |
| pharm:ingredient              |          | 0 .. *   | R    | Angaben zu aktiven Wirkstoffen   | (Mat<br>...ial) |
| @classCode                    | cs       | 1 .. 1   | F    | ACTI   |                 |
| pharm:quantity                | IVL_PQ   | 0 .. 1   | R    |  | (Mat<br>...ial) |
|                               | Beispiel | Wirkstärke von 10 mg Inhaltsstoff per ml des Medikaments<br><XXX:quantity><br><numerator xsi:type="PQ" value="10" unit="mg"/><br><denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="ml"/><br></XXX:quantity>                         |      |  |                 |
|                               | Beispiel | Wirkstärke des Inhaltsstoffs in 1 Einheit der verabreichten Medikation: 2% des Inhaltsstoffs<br><XXX:quantity><br><numerator xsi:type="PQ" value="2" unit="%"/><br><denominator xsi:type="PQ" value="1"/><br></XXX:quantity> |      |  |                 |
| hl7:numerator                 | PQ       | 1 .. 1   | R    |  | (Mat<br>...ial) |
|                               | Beispiel | <numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"><br><translation value="5" code="v" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41" displayName="mg"/><br></numerator>   |      |  |                 |
| hl7:translation               | PQR      | 0 .. *   | R    | Optionale Übersetzung der Einheiten in ein anderes Einheitensystem   | (Mat<br>...ial) |

| Item                      | DT   | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label         |
|---------------------------|------|---------|------|--|---------------|
|                           | CONF |         |      | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.455 S_BMP_DOSIEREINHEIT (DYNAMIC) |               |
| hl7:denominator           | PQ   | 1 ... 1 | R    |  | (Materialial) |
| pharm:ingredientSubstance |      | 0 ... 1 | R    | Code und Name des aktiven Wirkstoffs   | (Materialial) |
| pharm:code                | CE   | 1 ... 1 | R    |  | (Materialial) |
|                           | CONF |         |      | @codeSystem muss "2.16.840.1.113883.6.73" sein oder @codeSystem muss "0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" sein         |               |
| hl7:originalText          | ED   | 0 ... 1 | R    |  | (Materialial) |
| hl7:translation           | CE   | 0 ... * | R    |  | (Materialial) |
| pharm:name                | EN   | 1 ... 1 | M    |  | (Materialial) |

4.2.30  Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2017-06-04 ref pmp-

|                       |   |                       |   |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>             | 1.2.276.0.76.10.90022 <span>ref pmp-</span>   | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-06-04<br>Andere Versionen mit dieser Id: |
| <b>Status</b>         |  Entwurf | <b>Versions-Label</b> |   |
| <b>Name</b>           | Material  | <b>Anzeigenname</b>   | Material                                      |
| <b>Beschreibung</b>   | Material  |                       |   |
| <b>Klassifikation</b> | CDA Entry Level Template  |                       |   |

| <b>Offen/Geschlossen</b> | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |   |      |           |                          |   |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |   |   |                          |   |   |
|--------------------------|--|---|------|-----------|--------------------------|---|---|--------------------------|--|---|--------------------------|--|---|--------------------------|--|---|--------------------------|---|---|--------------------------|---|---|
| <b>Assoziiert mit</b>    | <p>Assoziiert mit 6 Konzepte</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="663 264 936 304">Id</th> <th data-bbox="936 264 1783 304">Name</th> <th data-bbox="1783 264 2063 304">Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="663 304 936 392">medmgmt-dataelement-1166</td> <td data-bbox="936 304 1783 392"> ATC</td> <td data-bbox="1783 304 2063 392"> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 392 936 480">medmgmt-dataelement-1165</td> <td data-bbox="936 392 1783 480"> Darreichungsform</td> <td data-bbox="1783 392 2063 480"> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 480 936 568">medmgmt-dataelement-1159</td> <td data-bbox="936 480 1783 568"> Inhaltsstoff</td> <td data-bbox="1783 480 2063 568"> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 568 936 655">medmgmt-dataelement-1273</td> <td data-bbox="936 568 1783 655"> Rezeptur</td> <td data-bbox="1783 568 2063 655"> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 655 936 743">medmgmt-dataelement-1164</td> <td data-bbox="936 655 1783 743"> Darreichungsform (Freitext)</td> <td data-bbox="1783 655 2063 743"> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 743 936 831">medmgmt-dataelement-1246</td> <td data-bbox="936 743 1783 831"> Arzneimittel-Identifikation</td> <td data-bbox="1783 743 2063 831"> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id  | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1166 |  ATC |  Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1165 |  Darreichungsform |  Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1159 |  Inhaltsstoff |  Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1273 |  Rezeptur |  Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1164 |  Darreichungsform (Freitext) |  Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1246 |  Arzneimittel-Identifikation |  Datensatz eMedikation v2019 |
| Id                       | Name   | Datensatz   |      |           |                          |   |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |   |   |                          |   |   |
| medmgmt-dataelement-1166 |  ATC  |  Datensatz eMedikation v2019 |      |           |                          |   |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |   |   |                          |   |   |
| medmgmt-dataelement-1165 |  Darreichungsform   |  Datensatz eMedikation v2019 |      |           |                          |   |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |   |   |                          |   |   |
| medmgmt-dataelement-1159 |  Inhaltsstoff   |  Datensatz eMedikation v2019 |      |           |                          |   |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |   |   |                          |   |   |
| medmgmt-dataelement-1273 |  Rezeptur   |  Datensatz eMedikation v2019 |      |           |                          |   |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |   |   |                          |   |   |
| medmgmt-dataelement-1164 |  Darreichungsform (Freitext)  |  Datensatz eMedikation v2019 |      |           |                          |   |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |   |   |                          |   |   |
| medmgmt-dataelement-1246 |  Arzneimittel-Identifikation  |  Datensatz eMedikation v2019 |      |           |                          |   |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |   |   |                          |   |   |
| <b>Beziehung</b>         | <p>Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.311 <i>CDA Material</i> (2005-09-07) <a href="#">ref ad1bbr-</a></p> <p>Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 <i>IHE MedicineEntryContentModule</i> (DYNAMIC) <a href="#">ref ch-pharm-</a></p>   |   |      |           |                          |   |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |   |   |                          |   |   |
| <b>Beispiel</b>          | <p>Arznei mit PZN und Wirkstoffangabe</p> <pre data-bbox="663 991 2063 1398"> &lt;manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND"&gt;    &lt;!-- PZN --&gt;    &lt;code code="4213974" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="RAMIPRIL STADA 5 mg"/&gt;   &lt;XXX:formCode code="10211000" codeSystem="0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" displayName="Capsule, soft" codeSystemName="EDQM"/&gt;   &lt;XXX:asSpecializedKind classCode="GRIC"&gt;      &lt;XXX:generalizedMaterialKind classCode="MMAT"&gt;        &lt;!-- Pharmaceutical Substance (ATC Code)--&gt;        &lt;XXX:code code="C09AA05" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="WHO ATC"/&gt;     &lt;/XXX:generalizedMaterialKind&gt; </pre>   |   |      |           |                          |   |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |  |   |                          |   |   |                          |   |   |

```

</XXX:asSpecializedKind>
<XXX:ingredient classCode="ACTI">






  <XXX:quantity>

    <numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"/>
    <denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="1"/>
  </XXX:quantity>
  <XXX:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">

    <XXX:code code="SUB10248MIG" codeSystem="0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" displayName="RAMIPRIL" codeSystemName="XEVMPPD
Substance">






      <originalText>Ramipril</originalText>
    </XXX:code>
  </XXX:ingredient>
</XXX:ingredient>
</manufacturedMaterial>
    
```




Alles ausklappen | Alles einklappen




| Item                     | DT | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label           |
|--------------------------|----|--------|------|---|-----------------|
| hl7:manufacturedMaterial |    | 1 .. 1 | M    |   | (Mat<br>...ial) |
| @classCode               |    | 1 .. 1 | F    | MMAT  |                 |
| @determinerCode          |    | 1 .. 1 | F    | KIND  |                 |
| hl7:code                 | CD | 1 .. 1 | R    | Pharmazentralnummer der Arznei, zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> <li>NI Arznei hat keine PZN</li> <li>NA Arznei ist eine Rezeptur</li> <li>UNK Arznei hat eine PZN, diese ist jedoch unbekannt</li> </ul>   | (Mat<br>...ial) |
|                          |    |        |      |  medmgmt-dataelement-1273  Rezeptur  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1246  Arzneimittel-Identifikation  Datensatz eMedikation v2019 |                 |
| @nullFlavor              |    | 0 .. 1 |      |   |                 |

| Item                    | DT       | Kard    | Konf   | Beschreibung   | Label           |
|-------------------------|----------|---------|--|--|-----------------|
| <b>@codeSystem</b>      | CONF     |         |  | @nullFlavor muss "NA" sein<br>oder<br>@nullFlavor muss "NI" sein<br>oder<br>@nullFlavor muss "UNK" sein                            |                 |
|                         | CONF     | 0 ... 1 | F  | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer)   |                 |
|                         | Beispiel |         |  | Arznei mit PZN<br><code code="10333719" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="Ibu-LysinHEXAL® 684 mg"/>                       |                 |
|                         | Beispiel |         |  | Arznei hat keine PZN<br><code nullFlavor="NI"/>  |                 |
|                         | Beispiel |         |  | Rezeptur (ohne PZN)<br><code nullFlavor="NA"><br><originalText><br><reference value="#rezeptur-17"/><br></originalText><br></code> |                 |
| Beispiel                |          |         | Arznei, unbekannte PZN<br><code nullFlavor="UNK"/> |  |                 |
| <b>hl7:originalText</b> | ED       | 0 ... 1 | R  |  | (Mat<br>...ial) |
| <b>hl7:reference</b>    | TEL      | 1 ... 1 | M  |  | (Mat<br>...ial) |
| <b>@value</b>           |          | 1 ... 1 | R  | z.B. #rezeptur-{generiertelD}, z.B.: #rezeptur-1   |                 |
| <b>hl7:translation</b>  | CE       | 0 ... * | R  | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem  | (Mat<br>...ial) |
| <b>hl7:name</b>         | EN       | 1 ... 1 | R  | Bezeichnung der Arznei<br>Zugelassenes nullFlavor:<br>▪ NA Arznei ist eine Rezeptur  | (Mat<br>...ial) |





| Item                                  | DT       | Kard     | Konf | Beschreibung  | Label           |
|---------------------------------------|----------|----------|------|---|-----------------|
| <b>@nullFlavor</b>                    |          | 0 .. 1   |      |   |                 |
|                                       | CONF     |          |      | @nullFlavor muss "NA" sein  |                 |
|                                       | Beispiel |          |      | Name der Arznei<br><name>Limasin 500mg</name>   |                 |
|                                       | Beispiel |          |      | Rezeptur ohne Handelsname<br><name nullFlavor="NA"/>  |                 |
| <b>pharm:formCode</b>                 | CE       | 0 .. 1 R |      | Darreichungsform  | (Mat<br>...ial) |
|                                       |          |          |      |  medmgmt-dataelement-1165  Darreichungsform  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1164  Darreichungsform (Freitext)  Datensatz eMedikation v2019 |                 |
|                                       | CONF     |          |      | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27<br><i>EDQMDoseForm</i> (DYNAMIC)  |                 |
| <b>hl7:translation</b>                | CE       | 0 .. * R |      | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem   | (Mat<br>...ial) |
|                                       | CONF     |          |      | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.454<br><i>S_BMP_DARREICHUNGSFORM</i> (DYNAMIC)   |                 |
| <b>pharm:asContent</b>                |          | 0 .. 1 R |      | Angaben zur Packung   | (Mat<br>...ial) |
| <b>@classCode</b>                     |          | 1 .. 1 F |      | CONT  |                 |
| <b>pharm:containerPackagedProduct</b> |          | 1 .. 1 M |      |   | (Mat<br>...ial) |
| <b>@classCode</b>                     |          | 1 .. 1 F |      | CONT  |                 |
| <b>@determinerCode</b>                |          | 1 .. 1 F |      | INSTANCE  |                 |
| <b>pharm:code</b>                     |          | 1 .. 1 M |      | Pharmazentralnummer der Arznei  | (Mat<br>...ial) |

| Item  | DT   | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label        |
|---|--|---------|------|---|--------------|
| @codeSystem   | CONF   | 1 ... 1 | F    | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer)                                      |              |
| hl7:originalText  | ED   | 0 ... 1 |      |   | (Mat ...ial) |
| pharm:name  | EN   | 1 ... 1 | M    |   | (Mat ...ial) |
| pharm:formCode  | CE   | 0 ... 1 | R    | Typ der Packung   | (Mat ...ial) |
| pharm:capacityQuantity  | PQ   | 1 ... 1 | M    |   | (Mat ...ial) |
| pharm:asSpecializedKind   |  | 0 ... 1 | R    | Angabe des WHO ATC Codes  | (Mat ...ial) |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span> medmgmt-dataelement-1166</span> <span> ATC</span> <span> Datensatz eMedikation v2019</span> </div> |  |         |      |   |              |
| @classCode  | cs   | 1 ... 1 | F    | GRIC  |              |
| Beispiel  | <pre> &lt;XXX:asSpecializedKind classCode="GRIC"&gt;   &lt;XXX:generalizedMaterialKind classCode="MMAT"&gt;     &lt;!-- Pharmaceutical Substance (ATC Code)--&gt;     &lt;XXX:code code=" " codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" displayName=" " codeSystemName="WHO ATC"/&gt;   &lt;/XXX:generalizedMaterialKind&gt; &lt;/XXX:asSpecializedKind&gt; </pre> |         |      |   |              |
| pharm:generalizedMaterialKind   |  | 1 ... 1 | M    |   | (Mat ...ial) |
| @classCode  | cs   | 1 ... 1 | F    | MMAT  |              |
| hl7:code  | CD   | 1 ... 1 | R    |   | (Mat ...ial) |
| @codeSystem   | CONF   | 0 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.73 (WHO Anatomical Therapeutic Chemical classification) |              |
| hl7:name  | ST   | 0 ... 1 | R    |   | (Mat ...ial) |

| Item  | DT       | Kard   | Konf | Beschreibung   | Label           |
|---|----------|--|------|--|-----------------|
| pharm:ingredient  |          | 0 ... *  | R    | Angaben zu aktiven Wirkstoffen                                     | (Mat<br>...ial) |
|  medmgmt-dataelement-1159  Inhaltsstoff  Datensatz eMedikation v2019 |          |  |      |  |                 |
| @classCode  |          | 1 ... 1  | F    | ACTI   |                 |
| pharm:quantity  | IVL_PQ   | 0 ... 1  | R    |  | (Mat<br>...ial) |
|   | Beispiel | Wirkstärke von 10 mg Inhaltsstoff per ml des Medikaments<br><pre>&lt;XXX:quantity&gt; &lt;numerator xsi:type="PQ" value="10" unit="mg"/&gt; &lt;denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="ml"/&gt; &lt;/XXX:quantity&gt;</pre>                         |      |  |                 |
|   | Beispiel | Wirkstärke des Inhaltsstoffs in 1 Einheit der verabreichten Medikation: 2% des Inhaltsstoffs<br><pre>&lt;XXX:quantity&gt; &lt;numerator xsi:type="PQ" value="2" unit="%"/&gt; &lt;denominator xsi:type="PQ" value="1"/&gt; &lt;/XXX:quantity&gt;</pre> |      |  |                 |
| hl7:numerator   | PQ       | 1 ... 1  | R    |  | (Mat<br>...ial) |
|   | Beispiel | <pre>&lt;numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"&gt; &lt;translation value="5" code="v" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41" displayName="mg"/&gt; &lt;/numerator&gt;</pre>  |      |  |                 |
| hl7:translation   | PQR      | 0 ... *  | R    | Optionale Übersetzung der Einheiten in ein anderes Einheitensystem | (Mat<br>...ial) |
|   | CONF     | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.455 S_BMP_DOSIEREINHEIT (DYNAMIC)   |      |  |                 |
| hl7:denominator   | PQ       | 1 ... 1  | R    |  | (Mat<br>...ial) |
| pharm:ingredient  |          | 0 ... 1  | R    | Code und Name des aktiven Wirkstoffs                               | (Mat<br>...ial) |
| pharm:code  | CE       | 1 ... 1  | R    |  | (Mat<br>...ial) |

| Item             | DT   | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label      |
|------------------|------|---------|------|--|------------|
|                  | CONF |         |      | @codeSystem muss "2.16.840.1.113883.6.73" sein<br>oder<br>@codeSystem muss "0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" sein |            |
| hl7:originalText | ED   | 0 ... 1 | R    |  | (Material) |
| hl7:translation  | CE   | 0 ... * | R    |  | (Material) |
| pharm:name       | EN   | 1 ... 1 | M    |  | (Material) |

4.2.31  Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2014-11-01 ref pmp-

|                              |  |   |  |
|------------------------------|--|---|--|
| <b>Id</b>                    | 1.2.276.0.76.10.90022 <span style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">pmp-</span> | <b>Gültigkeit</b>   | 2014-11-01<br>Andere Versionen mit dieser Id:  |
| <b>Status</b>                |  Entwurf  | <b>Versions-Label</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <input type="radio"/> Material vom 2020-03-03 15:54:30</li> <li>▪ <input type="radio"/> Material vom 2018-12-04</li> <li>▪ <input type="radio"/> Material vom 2017-06-04</li> </ul> |
| <b>Name</b>                  | Material   | <b>Anzeigename</b>  | Material   |
| <b>Beschreibung</b>          | Material   |   |  |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Entry Level Template   |   |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |   |  |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates   |   |  |
|                              | <b>Benutzt von</b>   | <b>als</b>  | <b>Name</b>  |
|                              | 1.2.276.0.76.10.4025   | Inklusion  | Medikament   |
|                              |  |   | <b>Version</b>   |
|                              |  |   | 2014-11-01   |

**Beziehung**

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.311 *CDA Material* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 *IHE MedicineEntryContentModule* (DYNAMIC) [ref ch-pharm-](#)

**Beispiel**

```

Arznei mit PZN und Wirkstoffangabe
<manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND">

  <code code="4213974" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="RAMIPRIL STADA 5 mg"/>
  <XXX:formCode code="TAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.85" displayName="Tablet"/>
  <XXX:ingredient classCode="ACTI">

    <XXX:quantity>

      <numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"/>
      <denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="1"/>
    </XXX:quantity>
    <XXX:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">

      <XXX:code code="C09AA05" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73">

        <originalText>Ramipril</originalText>
      </XXX:code>
    </XXX:ingredient>
  </XXX:ingredient>
</manufacturedMaterial>
    
```

Alles ausklappen   Alles einklappen

| Item                     | DT | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label           |
|--------------------------|----|--------|------|---|-----------------|
| hl7:manufacturedMaterial |    | 1 .. 1 | M    |   | (Mat<br>...ial) |
| @classCode               |    | 1 .. 1 | F    | MMAT  |                 |
| @determinerCode          |    | 1 .. 1 | F    | KIND  |                 |
| hl7:code                 | CD | 1 .. 1 | R    | Pharmazentralnummer der Arznei, zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> <li>NI Arznei hat keine PZN</li> <li>NA Arznei ist eine Rezeptur</li> <li>UNK Arznei hat eine PZN, diese ist jedoch unbekannt</li> </ul> | (Mat<br>...ial) |

| Item                    | DT   | Kard             | Konf     | Beschreibung   | Label           |
|-------------------------|------|------------------|----------|--|-----------------|
| <b>@nullFlavor</b>      |      | <b>0 ... 1</b>   |          |  |                 |
|                         | CONF |                  |          | @nullFlavor muss "NA" sein<br>oder<br>@nullFlavor muss "NI" sein<br>oder<br>@nullFlavor muss "UNK" sein                            |                 |
| <b>@codeSystem</b>      |      | <b>0 ... 1 F</b> |          | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer)   |                 |
|                         | CONF |                  |          |  |                 |
| Beispiel                |      |                  |          | Arznei mit PZN<br><code code="10333719" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="Ibu-LysinHEXAL® 684 mg"/>                       |                 |
| Beispiel                |      |                  |          | Arznei hat keine PZN<br><code nullFlavor="NI"/>  |                 |
| Beispiel                |      |                  |          | Rezeptur (ohne PZN)<br><code nullFlavor="NA"><br><originalText><br><reference value="#rezeptur-17"/><br></originalText><br></code> |                 |
| Beispiel                |      |                  |          | Arznei, unbekannte PZN<br><code nullFlavor="UNK"/>   |                 |
| <b>hl7:originalText</b> | ED   | <b>0 ... 1</b>   | <b>R</b> |  | (Mat<br>...ial) |
| <b>hl7:reference</b>    | TEL  | <b>1 ... 1</b>   | <b>M</b> |  | (Mat<br>...ial) |
| <b>@value</b>           |      | <b>1 ... 1</b>   | <b>R</b> | z.B. #rezeptur-{generiertelD}, z.B.: #rezeptur-1   |                 |
| <b>hl7:translation</b>  | CE   | <b>0 ... *</b>   | <b>R</b> | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem  | (Mat<br>...ial) |

| Item                                   | DT       | Kard   | Konf   | Beschreibung   | Label           |
|--|----------|--------|--------|--|-----------------|
| <b>hl7:name</b>                        | EN       | 1 .. 1 | R      | Bezeichnung der Arznei<br>Zugelassenes nullFlavor:<br>▪ NA Arznei ist eine Rezeptur  | (Mat<br>...ial) |
| <b>@nullFlavor</b>                     |          |        | 0 .. 1 |  |                 |
|  | CONF     |        |        | @nullFlavor muss "NA" sein   |                 |
|  | Beispiel |        |        | Name der Arznei<br><name>Limasin 500mg</name>  |                 |
|  | Beispiel |        |        | Rezeptur ohne Handelsname<br><name nullFlavor="NA"/>   |                 |
| <b>pharm:formCode</b>                  | CE       | 0 .. 1 | R      | Darreichungsform   | (Mat<br>...ial) |
|  | CONF     |        |        | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14412<br><i>DispensableDrugForm</i> (DYNAMIC)<br>oder<br>Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.2<br><i>epSOSDoseForm</i> (DYNAMIC) |                 |
| <b>hl7:translation</b>                 | CE       | 0 .. * | R      | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem  | (Mat<br>...ial) |
|  | CONF     |        |        | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.2 <i>AKdÄ<br/>Darreichungsform</i> (DYNAMIC)  |                 |
| <b>pharm:asContent</b>                 |          | 0 .. 1 | R      | Angaben zur Packung  | (Mat<br>...ial) |
| <b>@classCode</b>                      |          | 1 .. 1 | F      | CONT   |                 |
| <b>pharm:containerPackagedMedicine</b> |          | 1 .. 1 | M      |  | (Mat<br>...ial) |
| <b>@classCode</b>                      |          | 1 .. 1 | F      | CONT   |                 |






















| Item                   | DT       | Kard   | Konf | Beschreibung                           | Label           |
|------------------------|----------|--|------|--|-----------------|
| @determinerCode        |          | 1 .. 1   | F    | INSTANCE                               |                 |
| pharm:code             |          | 1 .. 1   | M    | Pharmazentralnummer der Arznei         | (Mat<br>...ial) |
| @codeSystem            | CONF     | 1 .. 1   | F    | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer) |                 |
| hl7:originalText       | ED       | 0 .. 1   |      |  | (Mat<br>...ial) |
| pharm:name             | EN       | 1 .. 1   | M    |  | (Mat<br>...ial) |
| pharm:capacityQuantity | PQ       | 1 .. 1   | M    |  | (Mat<br>...ial) |
| pharm:ingredient       |          | 0 .. *   | R    | Angaben zu Wirkstoffen                 | (Mat<br>...ial) |
| @classCode             |          | 1 .. 1   | F    | ACTI                                   |                 |
| pharm:quantity         |          | 0 .. 1   | R    |  | (Mat<br>...ial) |
|                        | Beispiel | Wirkstärke von 10 mg Inhaltsstoff per ml des Medikaments<br><XXX:quantity><br><numerator xsi:type="PQ" value="10" unit="mg"/><br><denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="ml"/><br></XXX:quantity>                         |      |  |                 |
|                        | Beispiel | Wirkstärke des Inhaltsstoffs in 1 Einheit der verabreichten Medikation: 2% des Inhaltsstoffs<br><XXX:quantity><br><numerator xsi:type="PQ" value="2" unit="%"/><br><denominator xsi:type="PQ" value="1"/><br></XXX:quantity> |      |  |                 |
| hl7:numerator          | PQ       | 1 .. 1   | R    |  | (Mat<br>...ial) |
|                        | Beispiel | <numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"><br><translation value="5" code="L" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.4" displayName="Milligramm"/><br></numerator>   |      |  |                 |



| Item             | DT   | Kard  | Konf | Beschreibung  | Label         |
|------------------|------|---|------|---|---------------|
| hl7:translation  | PQR  | 0 ... *   | R    | Optionale Übersetzung der Einheiten in ein anderes Einheitensystem          | (Mat ... ial) |
|                  | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.4 AKdÄ Dosiereinheit (DYNAMIC) |      |   |               |
| hl7:denominator  | PQ   | 1 ... 1   | R    |   | (Mat ... ial) |
| pharm:ingredient |      | 0 ... 1   | R    | Code und Name des Wirkstoffs  | (Mat ... ial) |
| pharm:code       | CE   | 1 ... 1   | R    |   | (Mat ... ial) |
| @codeSystem      | CONF | 0 ... 1   | F    | 2.16.840.1.113883.6.73 (WHO Anatomical Therapeutic Chemical classification) |               |
| hl7:originalText | ED   | 0 ... 1   | R    |   | (Mat ... ial) |
| hl7:translation  | CE   | 0 ... *   | R    |   | (Mat ... ial) |
| pharm:name       | EN   | 1 ... 1   | M    |   | (Mat ... ial) |

4.2.32  Medikament 1.2.276.0.76.10.4025 - 2017-06-04 ref pmp-

|                     |   |                       |   |
|---------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>           | 1.2.276.0.76.10.4025 <span>ref pmp-</span>  | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-06-04<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> MedicationInformation vom 2014-11-01</li> </ul> |
| <b>Status</b>       |  Entwurf | <b>Versions-Label</b> |   |
| <b>Name</b>         | MedicationInformation   | <b>Anzeigename</b>    | Medikament  |
| <b>Beschreibung</b> | Arzneimittel/Wirkstoff/Rezeptur   |                       |   |
| <b>Kontext</b>      | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4025                               |                       |   |
| <b>Label</b>        | medinfpmp   |                       |   |

|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Entry Level Template  |   |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |   |   |
| <b>Assoziiert mit</b>        | Assoziiert mit 1 Konzept  |   |   |
|                              | <b>Id</b>   | <b>Name</b>   | <b>Datensatz</b>  |
|                              | medmgmt-dataelement-1245  |  Arzneimittel  |  Datensatz eMedikation v2019                                       |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 2 Transactions und 10 Templates, Benutzt 1 Template |   |   |
|                              | <b>Benutzt von</b>  | <b>als</b>  | <b>Name</b>   |
|                              | medmgmt-transaction-4   | Transaktion   |  Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation 2019-09-19 23:11:59 |
|                              | medmgmt-transaction-2   | Transaktion   |  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement 2019-02-08 16:18:21  |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3                          | Containment   |  Medikation (medmgmt) 2020-06-09 10:00:10                          |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14                         |       | Medikation Gruppierung (medmgmt) 2019-02-09   |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15                         |       | Aktuelle Medikation (medmgmt) 2019-02-09  |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                          |       | CDA Medikationsmanagement 2019-10-22 20:08:16   |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                          |       | CDA Medikationsmanagement 2019-10-22 20:07:49   |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                          |   | CDA Medikationsmanagement (1.07) 2018-10-13 16:20:07  |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35                         |   | CDA Medikationsmanagement Hauskomet 2019-12-15 19:27:07   |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35                         |   | CDA Medikationsmanagement Hauskomet 2019-09-30 14:49:27   |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3                          | Containment   |  Medikation (medmgmt) 2019-10-25 11:01:47                        |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3                          | Containment   |  Medikation (medmgmt) 2018-11-02                                 |

| Benutzt   | als       | Name     | Version |
|---|-----------|----------|---------|
| 1.2.276.0.76.10.90022   | Inklusion | Material | DYNAMIC |
| <b>Beziehung</b>  |           |          |         |
| Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.312 <i>CDA ManufacturedProduct</i> (2005-09-07) <span>ref ad1bbr-</span>  |           |          |         |
| Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2 <i>eHDSI Immunization Product</i> (DYNAMIC) <span>ref epsos-</span>   |           |          |         |
| Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.53 <i>Product</i> (DYNAMIC) <span>ref ccd1-</span>  |           |          |         |
| <b>Beispiel</b>   |           |          |         |
| <pre> Beispiel &lt;manufacturedProduct classCode="MANU"&gt;   &lt;templateId root="1.2.276.0.76.10.4025"/&gt;   &lt;manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND"&gt;     &lt;!-- .. --&gt;   &lt;/manufacturedMaterial&gt; &lt;/manufacturedProduct&gt;                     </pre> |           |          |         |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item  | DT | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label    |
|---|----|---------|------|---|----------|
| hl7:manufacturedProduct   |    | 0 ... * |      |   | medinfmp |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span> medmgmt-dataelement-1245</span> <span> Arzneimittel</span> <span> Datensatz eMedikation v2019</span> </div> |    |         |      |   |          |
| @classCode  |    | 1 ... 1 | F    | MANU  |          |
| hl7:templateId  | II | 1 ... 1 | M    |   | medinfmp |
| @root   |    | 1 ... 1 | F    | 1.2.276.0.76.10.4025                                |          |
| Eingefügt   |    | 1 ... 1 | M    | von 1.2.276.0.76.10.90022 <i>Material</i> (DYNAMIC) |          |
| hl7:manufacturedMaterial  |    | 1 ... 1 | M    |   | medinfmp |

| Item             | DT | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label    |
|------------------|----|--------|------|---|----------|
| @classCode       | cs | 1 .. 1 | F    | MMAT  |          |
| @determinerCode  | cs | 1 .. 1 | F    | KIND  |          |
| hl7:code         | CD | 1 .. 1 | R    | Pharmazentralnummer der Arznei, zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> <li>NI Arznei hat keine PZN</li> <li>NA Arznei ist eine Rezeptur</li> <li>UNK Arznei hat eine PZN, diese ist jedoch unbekannt</li> </ul> | medinfmp |
| @nullFlavor      | cs | 0 .. 1 |      |   |          |
|                  |    |        |      | @nullFlavor muss "NA" sein<br>oder<br>@nullFlavor muss "NI" sein<br>oder<br>@nullFlavor muss "UNK" sein   |          |
| @codeSystem      |    | 0 .. 1 | F    | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer)  |          |
|                  |    |        |      | Beispiel<br>Arznei mit PZN<br><pre>&lt;code code="10333719" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="Ibu-LysinHEXAL® 684 mg"/&gt;</pre>   |          |
|                  |    |        |      | Beispiel<br>Arznei hat keine PZN<br><pre>&lt;code nullFlavor="NI"/&gt;</pre>  |          |
|                  |    |        |      | Beispiel<br>Rezeptur (ohne PZN)<br><pre>&lt;code nullFlavor="NA"&gt;</pre> <pre>&lt;originalText&gt;</pre> <pre>&lt;reference value="#rezeptur-17"/&gt;</pre> <pre>&lt;/originalText&gt;</pre> <pre>&lt;/code&gt;</pre>             |          |
|                  |    |        |      | Beispiel<br>Arznei, unbekannte PZN<br><pre>&lt;code nullFlavor="UNK"/&gt;</pre>   |          |
| hl7:originalText | ED | 0 .. 1 | R    |   | medinfmp |



| Item              | DT       | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label      |
|-------------------|----------|--------|------|---|------------|
| hl7:reference     | TEL      | 1 .. 1 | M    |   | medinfmpmp |
| @value            |          | 1 .. 1 | R    | z.B. #rezeptur-{generierteID}, z.B.: #rezeptur-1  |            |
| hl7:translation   | CE       | 0 .. * | R    | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem   | medinfmpmp |
| hl7:name          | EN       | 1 .. 1 | R    | Bezeichnung der Arznei<br>Zugelassenes nullFlavor:<br>▪ NA Arznei ist eine Rezeptur                                 | medinfmpmp |
| @nullFlavor       | cs       | 0 .. 1 |      |   |            |
|                   | CONF     |        |      | @nullFlavor muss "NA" sein  |            |
|                   | Beispiel |        |      | Name der Arznei<br><name>Limasin 500mg</name>   |            |
|                   | Beispiel |        |      | Rezeptur ohne Handelsname<br><name nullFlavor="NA"/>  |            |
| hl7:lotNumberText | ST       | 0 .. 1 |      | Chargennummer   | medinfmpmp |
| pharm:formCode    | CE       | 0 .. 1 | R    | Darreichungsform  | medinfmpmp |
|                   | CONF     |        |      | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27<br>EDQMDoseForm (DYNAMIC) |            |
| hl7:translation   | CE       | 0 .. * | R    | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem   | medinfmpmp |
|                   | CONF     |        |      | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.454<br>S_BMP_DARREICHUNGSFORM (DYNAMIC)    |            |
| pharm:asContent   |          | 0 .. 1 | R    | Angaben zur Packung   | medinfmpmp |
| @classCode        | cs       | 1 .. 1 | F    | CONT  |            |

| Item                                  | DT   | Kard   | Konf | Beschreibung   | Label      |
|---------------------------------------|------|--------|------|--|------------|
| <b>pharm:containerPackagedProduct</b> |      | 1 .. 1 | M    |  | medinfmpmp |
| @classCode                            | cs   | 1 .. 1 | F    | CONT   |            |
| @determinerCode                       | cs   | 1 .. 1 | F    | INSTANCE   |            |
| <b>pharm:code</b>                     |      | 1 .. 1 | M    | Pharmazentralnummer der Arznei   | medinfmpmp |
| @codeSystem                           | CONF | 1 .. 1 | F    | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer)   |            |
| <b>hl7:originalText</b>               | ED   | 0 .. 1 |      |  | medinfmpmp |
| <b>pharm:name</b>                     | EN   | 1 .. 1 | M    |  | medinfmpmp |
| <b>pharm:formCode</b>                 | CE   | 0 .. 1 | R    | Typ der Packung  | medinfmpmp |
| <b>pharm:capacityQuantity</b>         | PQ   | 1 .. 1 | M    |  | medinfmpmp |
| <b>pharm:asSpecializedKind</b>        |      | 0 .. 1 | R    | Angabe des ATC Codes (WHO, DIMDI etc.)   | medinfmpmp |
| @classCode                            | cs   | 1 .. 1 | F    | GRIC   |            |
| Beispiel                              |      |        |      | <pre> &lt;XXX:asSpecializedKind classCode="GRIC"&gt;   &lt;XXX:generalizedMaterialKind classCode="MMAT"&gt;     &lt;!-- Pharmaceutical Substance (ATC Code)--&gt;     &lt;XXX:code code=" " codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" displayName=" " codeSystemName="WHO ATC"/&gt;   &lt;/XXX:generalizedMaterialKind&gt; &lt;/XXX:asSpecializedKind&gt; </pre> |            |
| <b>pharm:generalizedMaterialKind</b>  |      | 1 .. 1 | M    |  | medinfmpmp |
| @classCode                            | cs   | 1 .. 1 | F    | MMAT   |            |

| Item                      | DT       | Kard   | Konf | Beschreibung   | Label      |
|---------------------------|----------|--|------|--|------------|
| hl7:code                  | CD       | 1 ... 1  | R    | Codes aus Codesystem 2.16.840.1.113883.6.73 (WHO ATC) oder z. B. einem der DIMDI ATC Kataloge wie 1.2.276.0.76.5.482 (atcgm2019) | medinfmpmp |
| hl7:name                  | ST       | 0 ... 1  | R    |  | medinfmpmp |
| pharm:ingredient          |          | 0 ... *  | R    | Angaben zu aktiven Wirkstoffen   | medinfmpmp |
| @classCode                | cs       | 1 ... 1  | F    | ACTI   |            |
| pharm:quantity            | IVL_PQ   | 0 ... 1  | R    |  | medinfmpmp |
|                           | Beispiel | Wirkstärke von 10 mg Inhaltsstoff per ml des Medikaments<br><XXX:quantity><br><numerator xsi:type="PQ" value="10" unit="mg"/><br><denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="ml"/><br></XXX:quantity>                         |      |  |            |
|                           | Beispiel | Wirkstärke des Inhaltsstoffs in 1 Einheit der verabreichten Medikation: 2% des Inhaltsstoffs<br><XXX:quantity><br><numerator xsi:type="PQ" value="2" unit="%"/><br><denominator xsi:type="PQ" value="1"/><br></XXX:quantity> |      |  |            |
| hl7:numerator             | PQ       | 1 ... 1  | R    |  | medinfmpmp |
|                           | Beispiel | <numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"><br><translation value="5" code="v" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41" displayName="mg"/><br></numerator>   |      |  |            |
| hl7:translation           | PQR      | 0 ... *  | R    | Optionale Übersetzung der Einheiten in ein anderes Einheitensystem   | medinfmpmp |
|                           | CONF     | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.455<br><i>S_BMP_DOSIEREINHEIT</i> (DYNAMIC)   |      |  |            |
| hl7:denominator           | PQ       | 1 ... 1  | R    |  | medinfmpmp |
| pharm:ingredientSubstance |          | 0 ... 1  | R    | Code und Name des aktiven Wirkstoffs   | medinfmpmp |

| Item             | DT   | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label      |
|------------------|------|---------|------|--|------------|
| pharm:code       | CE   | 1 ... 1 | R    |  | medinfmpmp |
|                  | CONF |         |      | @codeSystem muss "2.16.840.1.113883.6.73" sein<br>oder<br>@codeSystem muss "0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" sein |            |
| hl7:originalText | ED   | 0 ... 1 | R    |  | medinfmpmp |
| hl7:translation  | CE   | 0 ... * | R    |  | medinfmpmp |
| pharm:name       | EN   | 1 ... 1 | M    |  | medinfmpmp |

4.2.33  Medikament 1.2.276.0.76.10.4025 - 2014-11-01 ref pmp-

|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| <b>Id</b>                    | 1.2.276.0.76.10.4025 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #663399; color: white; padding: 2px;">pmp-</span> | <b>Gültigkeit</b>   | 2014-11-01<br>Andere Versionen mit dieser Id: |
| <b>Status</b>                |  Entwurf   | <b>Versions-Label</b>   |   |
| <b>Name</b>                  | MedicationInformation   | <b>Anzeigename</b>  | Medikament                                    |
| <b>Beschreibung</b>          | Arzneimittel/Wirkstoff/Rezeptur   |   |   |
| <b>Kontext</b>               | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4025   |   |   |
| <b>Label</b>                 | medinfmpmp  |   |   |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Entry Level Template  |   |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |   |   |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 1 Template  |   |   |
|                              | <b>Benutzt</b>  | <b>als</b>  | <b>Name</b>                                   |
|                              | 1.2.276.0.76.10.90022   | Inklusion  | Material                                      |
|                              |   |   | <b>Version</b>                                |
|                              |   |   | 2014-11-01                                    |



|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Beziehung</b> | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.312 <i>CDA ManufacturedProduct</i> (2005-09-07) <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ref ad1bbr-</span><br>Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2 <i>eHDSI Immunization Product</i> (DYNAMIC) <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ref epsos-</span><br>Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.53 <i>Product</i> (DYNAMIC) <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ref ccd1-</span> |
| <b>Beispiel</b>  | Beispiel<br><pre> &lt;manufacturedProduct classCode="MANU"&gt;   &lt;templateId root="1.2.276.0.76.10.4025"/&gt;   &lt;manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND"&gt;     &lt;!-- .. --&gt;   &lt;/manufacturedMaterial&gt; &lt;/manufacturedProduct&gt;                 </pre>   |

Alles ausklappen  | Alles einklappen

| Item                            | DT | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label     |
|---------------------------------|----|---------|------|--|-----------|
| <b>hl7:manufacturedProduct</b>  |    | 0 ... * |      |  | medinfpmp |
| @classCode                      |    | 1 ... 1 | F    | MANU   |           |
| <b>hl7:templateId</b>           | II | 1 ... 1 | M    |  | medinfpmp |
| @root                           |    | 1 ... 1 | F    | 1.2.276.0.76.10.4025   |           |
| <i>Eingefügt</i>                |    | 1 ... 1 | M    | von 1.2.276.0.76.10.90022 <i>Material</i> (2014-11-01)   |           |
| <b>hl7:manufacturedMaterial</b> |    | 1 ... 1 | M    |  | medinfpmp |
| @classCode                      |    | 1 ... 1 | F    | MMAT   |           |
| @determinerCode                 |    | 1 ... 1 | F    | KIND   |           |
| <b>hl7:code</b>                 | CD | 1 ... 1 | R    | Pharmazentralnummer der Arznei, zugelassene nullFlavor:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NI Arznei hat keine PZN</li> </ul> | medinfpmp |


| Item                    | DT          | Kard            | Konf     | Beschreibung  | Label     |
|-------------------------|-------------|-----------------|----------|---|-----------|
|                         |             |                 |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>NA Arznei ist eine Rezeptur</li> <li>UNK Arznei hat eine PZN, diese ist jedoch unbekannt</li> </ul>                              |           |
| <b>@nullFlavor</b>      |             | <b>0 .. 1</b>   |          |   |           |
|                         | <b>CONF</b> |                 |          | @nullFlavor muss "NA" sein<br>oder<br>@nullFlavor muss "NI" sein<br>oder<br>@nullFlavor muss "UNK" sein   |           |
| <b>@codeSystem</b>      | <b>CONF</b> | <b>0 .. 1 F</b> |          | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer)  |           |
| Beispiel                |             |                 |          | Arznei mit PZN<br><pre>&lt;code code="10333719" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="Ibu-LysinHEXAL® 684 mg"/&gt;</pre>   |           |
| Beispiel                |             |                 |          | Arznei hat keine PZN<br><pre>&lt;code nullFlavor="NI"/&gt;</pre>  |           |
| Beispiel                |             |                 |          | Rezeptur (ohne PZN)<br><pre>&lt;code nullFlavor="NA"&gt;   &lt;originalText&gt;     &lt;reference value="#rezeptur-17"/&gt;   &lt;/originalText&gt; &lt;/code&gt;</pre> |           |
| Beispiel                |             |                 |          | Arznei, unbekannte PZN<br><pre>&lt;code nullFlavor="UNK"/&gt;</pre>   |           |
| <b>hl7:originalText</b> | <b>ED</b>   | <b>0 .. 1 R</b> |          |   | medinfmpm |
| <b>hl7:reference</b>    | <b>TEL</b>  | <b>1 .. 1 M</b> |          |   | medinfmpm |
| <b>@value</b>           |             | <b>1 .. 1 R</b> |          | z.B. #rezeptur-{generierteID}, z.B.: #rezeptur-1  |           |
| <b>hl7:translation</b>  | <b>CE</b>   | <b>0 .. *</b>   | <b>R</b> | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem   | medinfmpm |

























| Item                                   | DT       | Kard   | Konf | Beschreibung   | Label      |
|--|----------|--------|------|--|------------|
| <b>hl7:name</b>                        | EN       | 1 .. 1 | R    | Bezeichnung der Arznei<br>Zugelassenes nullFlavor:<br>▪ NA Arznei ist eine Rezeptur  | medinfmpmp |
| <b>@nullFlavor</b>                     |          | 0 .. 1 |      |  |            |
|  | CONF     |        |      | @nullFlavor muss "NA" sein   |            |
|  | Beispiel |        |      | Name der Arznei<br><name>Limasin 500mg</name>  |            |
|  | Beispiel |        |      | Rezeptur ohne Handelsname<br><name nullFlavor="NA"/>   |            |
| <b>pharm:formCode</b>                  | CE       | 0 .. 1 | R    | Darreichungsform   | medinfmpmp |
|  | CONF     |        |      | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14412<br><i>DispensableDrugForm</i> (DYNAMIC)<br>oder<br>Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.2<br><i>epSOSDoseForm</i> (DYNAMIC) |            |
| <b>hl7:translation</b>                 | CE       | 0 .. * | R    | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem  | medinfmpmp |
|  | CONF     |        |      | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.2 <i>AKdÄ Darreichungsform</i> (DYNAMIC)  |            |
| <b>pharm:asContent</b>                 |          | 0 .. 1 | R    | Angaben zur Packung  | medinfmpmp |
| <b>@classCode</b>                      |          | 1 .. 1 | F    | CONT   |            |
| <b>pharm:containerPackagedMedicine</b> |          | 1 .. 1 | M    |  | medinfmpmp |
| <b>@classCode</b>                      |          | 1 .. 1 | F    | CONT   |            |

| Item                   | DT       | Kard   | Konf | Beschreibung                           | Label      |
|------------------------|----------|--|------|--|------------|
| @determinerCode        |          | 1 .. 1   | F    | INSTANCE                               |            |
| pharm:code             |          | 1 .. 1   | M    | Pharmazentralnummer der Arznei         | medinfmpmp |
| @codeSystem            | CONF     | 1 .. 1   | F    | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer) |            |
| hl7:originalText       | ED       | 0 .. 1   |      |  | medinfmpmp |
| pharm:name             | EN       | 1 .. 1   | M    |  | medinfmpmp |
| pharm:capacityQuantity | PQ       | 1 .. 1   | M    |  | medinfmpmp |
| pharm:ingredient       |          | 0 .. *   | R    | Angaben zu Wirkstoffen                 | medinfmpmp |
| @classCode             |          | 1 .. 1   | F    | ACTI                                   |            |
| pharm:quantity         |          | 0 .. 1   | R    |  | medinfmpmp |
|                        | Beispiel | Wirkstärke von 10 mg Inhaltsstoff per ml des Medikaments<br><XXX:quantity><br><numerator xsi:type="PQ" value="10" unit="mg"/><br><denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="ml"/><br></XXX:quantity>                         |      |  |            |
|                        | Beispiel | Wirkstärke des Inhaltsstoffs in 1 Einheit der verabreichten Medikation: 2% des Inhaltsstoffs<br><XXX:quantity><br><numerator xsi:type="PQ" value="2" unit="%"/><br><denominator xsi:type="PQ" value="1"/><br></XXX:quantity> |      |  |            |
| hl7:numerator          | PQ       | 1 .. 1   | R    |  | medinfmpmp |
|                        | Beispiel | <numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"><br><translation value="5" code="L" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.4" displayName="Milligramm"/><br></numerator>   |      |  |            |

| Item             | DT   | Kard  | Konf | Beschreibung  | Label      |
|------------------|------|---|------|---|------------|
| hl7:translation  | PQR  | 0 ... *   | R    | Optionale Übersetzung der Einheiten in ein anderes Einheitensystem          | medinfmpmp |
|                  | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.4 AKdÄ Dosiereinheit (DYNAMIC) |      |   |            |
| hl7:denominator  | PQ   | 1 ... 1   | R    |   | medinfmpmp |
| pharm:ingredient |      | 0 ... 1   | R    | Code und Name des Wirkstoffs  | medinfmpmp |
| pharm:code       | CE   | 1 ... 1   | R    |   | medinfmpmp |
| @codeSystem      | CONF | 0 ... 1   | F    | 2.16.840.1.113883.6.73 (WHO Anatomical Therapeutic Chemical classification) |            |
| hl7:originalText | ED   | 0 ... 1   | R    |   | medinfmpmp |
| hl7:translation  | CE   | 0 ... *   | R    |   | medinfmpmp |
| pharm:name       | EN   | 1 ... 1   | M    |   | medinfmpmp |

4.2.34  Medikation Vorbedingung 1.2.276.0.76.10.90028 - 2017-06-04 ref pmp-

|                              |  |                       |   |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| <b>Id</b>                    | 1.2.276.0.76.10.90028 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #663399; color: white; padding: 2px;">pmp-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-06-04  |
| <b>Status</b>                |  Entwurf  | <b>Versions-Label</b> |   |
| <b>Name</b>                  | MedicationPrecondition   | <b>Anzeigenname</b>   | Medikation Vorbedingung                                       |
| <b>Beschreibung</b>          | Medikation Vorbedingung (codiert oder nur Text)  |                       |   |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Entry Level Template   |                       |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |                       |   |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 2 Transactions und 12 Templates, Benutzt 0 Templates   |                       |   |
|                              | <b>Benutzt von</b>   | <b>als</b>            | <b>Name</b> <span style="float: right;"><b>Version</b></span> |

|                  |  |   |   |                        |
|------------------|--|---|---|------------------------|
|                  | medmgmt-transaction-4  | Transaktion   |  Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19<br>23:11:59 |
|                  | medmgmt-transaction-2  | Transaktion   |  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08<br>16:18:21 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.28  | Inklusion   |  Einzeldosierungen (medmgmt)                   | 2019-10-23<br>13:48:37 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3   |  |  Medikation (medmgmt)                          | 2020-06-09<br>10:00:10 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14  |  |  Medikation Gruppierung (medmgmt)              | 2019-02-09             |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15  |  |  Aktuelle Medikation (medmgmt)                 | 2019-02-09             |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   |  |  CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22<br>20:08:16 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   |  |  CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22<br>20:07:49 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   |  |  CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13<br>16:20:07 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35  |  |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-12-15<br>19:27:07 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35  |  |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-09-30<br>14:49:27 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3   |  |  Medikation (medmgmt)                          | 2019-10-25<br>11:01:47 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3   |  |  Medikation (medmgmt)                          | 2018-11-02             |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.28  | Inklusion   |  Einzeldosierungen (medmgmt)                  | 2019-09-17<br>11:57:54 |
| <b>Beziehung</b> | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.329 <i>CDA Precondition</i> (2005-09-07) <a href="#">ref ad1bbr-</a>   |   |   |                        |
| <b>Beispiel</b>  | <p>Vorbedingung "bei Bedarf"</p> <pre>&lt;precondition&gt;   &lt;critierion&gt;     &lt;code code="PRN" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="bei Bedarf"/&gt;   &lt;/critierion&gt; &lt;/precondition&gt;</pre> |   |   |                        |

|          |  |
|----------|--|
|          | <pre> &lt;text&gt;   &lt;reference value="#prec-1"/&gt; &lt;/text&gt; &lt;/criterion&gt; &lt;/precondition&gt; </pre>  |
| Beispiel | <pre> Vorbedingung (ohne Code, nur Text) &lt;precondition&gt;   &lt;criterion&gt;     &lt;code nullFlavor="OTH"&gt;       &lt;originalText&gt;bei Sonnenaufgang&lt;/originalText&gt;     &lt;/code&gt;     &lt;text&gt;       &lt;reference value="#prec-1"/&gt;     &lt;/text&gt;   &lt;/criterion&gt; &lt;/precondition&gt; </pre> |

Alles ausklappen  | Alles einklappen

| Item                    | DT | Kard    | Konf | Beschreibung | Label           |
|-------------------------|----|---------|------|--------------|-----------------|
| <b>hl7:precondition</b> |    |         |      |              | (Med<br>...ion) |
| <b>@typeCode</b>        | cs | 0 ... 1 | F    | PRCN         |                 |
| <b>hl7:criterion</b>    |    | 1 ... 1 | R    |              | (Med<br>...ion) |
| <b>@classCode</b>       | cs | 0 ... 1 | F    | OBS          |                 |
| <b>@moodCode</b>        | cs | 0 ... 1 | F    | EVN.CRT      |                 |
| <b>hl7:code</b>         | CD | 0 ... 1 |      |              | (Med<br>...ion) |

| Item             | DT   | Kard  | Konf | Beschreibung                        | Label        |  |
|------------------|------|---|------|-------------------------------------|--------------|--|
|                  | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.453 <i>Vorbedingungen Medikation</i> (DYNAMIC) |      |                                     |              |  |
| hl7:originalText | ED   | 0 ... 1   | R    |                                     | (Med ...ion) |  |
| hl7:text         | ED   | 0 ... 1   |      |                                     | (Med ...ion) |  |
| hl7:reference    | TEL  | 1 ... 1   | M    |                                     | (Med ...ion) |  |
| @value           |      | 1 ... 1   | R    | #prec-{generierteID}, z.B.: #prec-1 |              |  |

4.2.35  Dosierung Freitext 1.2.276.0.76.10.4024 - 2014-11-01 ref pmp-

| <b>Id</b>                | 1.2.276.0.76.10.4024 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #663399; color: white; padding: 2px;">pmp-</span>   | <b>Gültigkeit</b>   | 2014-11-01         |           |                          |  |   |  |  |
|--------------------------|---|---|--------------------|-----------|--------------------------|--|---|--|--|
| <b>Status</b>            |  Entwurf   | <b>Versions-Label</b>   |                    |           |                          |  |   |  |  |
| <b>Name</b>              | MedicationStatementDoseInstruction  | <b>Anzeigename</b>  | Dosierung Freitext |           |                          |  |   |  |  |
| <b>Beschreibung</b>      | Beschreibung<br>Dosierung Freitext: freitextliche Dosierungen werden in der zugehörigen Section.text aufgenommen und entsprechend mit einem Tag versehen (siehe Beispiel). Die freitextliche Dosierung wird hier nur unter text.reference referenziert  |   |                    |           |                          |  |   |  |  |
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4024   |   |                    |           |                          |  |   |  |  |
| <b>Label</b>             | medsdipmp   |   |                    |           |                          |  |   |  |  |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Entry Level Template  |   |                    |           |                          |  |   |  |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |   |                    |           |                          |  |   |  |  |
| <b>Assoziiert mit</b>    | Assoziiert mit 1 Konzept  |   |                    |           |                          |  |   |  |  |
|                          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1251</td> <td> Dosierung (Freitext)</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id  | Name               | Datensatz | medmgmt-dataelement-1251 |  Dosierung (Freitext) |  Datensatz eMedikation v2019 |  |  |
| Id                       | Name  | Datensatz   |                    |           |                          |  |   |  |  |
| medmgmt-dataelement-1251 |  Dosierung (Freitext)  |  Datensatz eMedikation v2019 |                    |           |                          |  |   |  |  |



| Benutzt von / Benutzt                   |             | Benutzt von 2 Transactions und 10 Templates, Benutzt 0 Templates  |                     |  |  |
|---|-------------|---|---------------------|--|--|
| Benutzt von                             | als         | Name  | Version             |  |  |
| medmgmt-transaction-4                   | Transaktion | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation   | 2019-09-19 23:11:59 |  |  |
| medmgmt-transaction-2                   | Transaktion | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08 16:18:21 |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  | Containment | Medikation (medmgmt)  | 2020-06-09 10:00:10 |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 |             | Medikation Gruppierung (medmgmt)  | 2019-02-09          |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 |             | Aktuelle Medikation (medmgmt)   | 2019-02-09          |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement   | 2019-10-22 20:08:16 |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement   | 2019-10-22 20:07:49 |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement (1.07)  | 2018-10-13 16:20:07 |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             | CDA Medikationsmanagement Hauskomet   | 2019-12-15 19:27:07 |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             | CDA Medikationsmanagement Hauskomet   | 2019-09-30 14:49:27 |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  | Containment | Medikation (medmgmt)  | 2019-10-25 11:01:47 |  |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  | Containment | Medikation (medmgmt)  | 2018-11-02          |  |  |
| Beziehung                               |             | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 <i>CDA SubstanceAdministration</i> (2005-09-07) <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ad1bbr-</span> |                     |  |  |
| Beispiel                                |             | <p>Beispiel</p> <pre>&lt;substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT"&gt;   &lt;templateId root="1.2.276.0.76.10.4024"/&gt;   &lt;text&gt;     &lt;reference value="#dosinst-23"/&gt;   &lt;/text&gt;</pre>                                     |                     |  |  |

|  |  |
|--|--|
|  | <pre> &lt;consumable&gt;    &lt;manufacturedProduct&gt;      &lt;manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/&gt;   &lt;/manufacturedProduct&gt; &lt;/consumable&gt; &lt;/substanceAdministration&gt; </pre>  |
| Beispiel   | <p>Zusammenschau section.text und freitextliche Dosierung</p> <pre> &lt;section&gt;    &lt;!-- .. --&gt;    &lt;text&gt;      ...     &lt;content ID="dosinst-23"&gt;2 bis 3 Stck tgl.&lt;/content&gt;   &lt;/text&gt; &lt;/section&gt; &lt;entry&gt;    &lt;substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT"&gt;      &lt;templateId root="1.2.276.0.76.10.4024"/&gt;     &lt;text&gt;        &lt;reference value="#dosinst-23"/&gt;     &lt;/text&gt;     &lt;consumable&gt;        &lt;manufacturedProduct&gt;          &lt;manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/&gt;       &lt;/manufacturedProduct&gt;     &lt;/consumable&gt;   &lt;/substanceAdministration&gt; &lt;/entry&gt; </pre> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Alles ausklappen</span> <span>Alles einklappen</span> </div> |  |

| Item  | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung                              | Label     |
|---|-----|---------|------|---|-----------|
| hl7:substanceAdministration   |     | 0 ... * |      |   | medsdipmp |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <span style="color: orange;">🕒</span> medmgmt-dataelement-1251                     <span style="margin-left: 20px;"><span style="color: orange;">🕒</span> Dosierung (Freitext)</span> <span style="margin-left: 20px;"><span style="color: orange;">🕒</span> Datensatz eMedikation v2019</span> </div> |     |         |      |   |           |
| @classCode  |     | 1 ... 1 | F    | SBADM                                     |           |
| @moodCode   |     | 1 ... 1 | F    | EVN                                       |           |
| hl7:templateId  | II  | 1 ... 1 | M    |   | medsdipmp |
| @root   |     | 1 ... 1 | F    | 1.2.276.0.76.10.4024                      |           |
| hl7:text  | ED  | 1 ... 1 | M    |   | medsdipmp |
| hl7:reference   | TEL | 1 ... 1 | M    |   | medsdipmp |
| @value  |     | 1 ... 1 | R    | #dosinst-{generierteID}, z.B.: #dosinst-1 |           |
| hl7:consumable  |     | 1 ... 1 | M    |   | medsdipmp |
| hl7:manufacturedProduct   |     | 1 ... 1 | M    |   | medsdipmp |
| hl7:manufacturedMaterial  |     | 1 ... 1 |      |   | medsdipmp |
| @nullFlavor   |     | 1 ... 1 | F    | NA  |           |

4.2.36 🕒 Ohne Medikation 1.2.276.0.76.10.4295 - 2019-01-27 ref pmp-

|        |   |                |            |
|--------|---|----------------|------------|
| Id     | 1.2.276.0.76.10.4295 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #663399; color: white; padding: 2px;">pmp-</span> | Gültigkeit     | 2019-01-27 |
| Status | <span style="color: orange;">🕒</span> Entwurf   | Versions-Label |            |

|                              |   |                               |   |                     |
|------------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------|
| <b>Name</b>                  | MedicationStatementNotOnDrugs   | <b>Anzeigename</b>            | Ohne Medikation                               |                     |
| <b>Beschreibung</b>          | Medikations-Eintrag (Medication Statement), der angibt, dass zurzeit keine medikamentöse Therapie stattfindet |                               |   |                     |
| <b>Kontext</b>               | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4295   |                               |   |                     |
| <b>Label</b>                 | nomedpmp  |                               |   |                     |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Entry Level Template  |                               |   |                     |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |                               |   |                     |
| <b>Assoziiert mit</b>        | Assoziiert mit 1 Konzept  |                               |   |                     |
|                              | <b>Id</b>   | <b>Name</b>                   | <b>Datensatz</b>                              |                     |
|                              | medmgmt-dataelement-1241  | Status medikamentöse Therapie | Datensatz eMedikation v2019                   |                     |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 2 Transactions und 6 Templates, Benutzt 0 Templates   |                               |   |                     |
|                              | <b>Benutzt von</b>  | <b>als</b>                    | <b>Name</b>                                   | <b>Version</b>      |
|                              | medmgmt-transaction-4   | Transaktion                   | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 |
|                              | medmgmt-transaction-2   | Transaktion                   | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08 16:18:21 |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15   | Containment                   | Aktuelle Medikation (medmgmt)                 | 2019-02-09          |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |                               | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:08:16 |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |                               | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:07:49 |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |                               | CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13 16:20:07 |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35   |                               | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-12-15 19:27:07 |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35   |                               | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-09-30 14:49:27 |
| <b>Beziehung</b>             | Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.4295 (2018-11-01) <a href="#">ref</a> <a href="#">?</a>             |                               |   |                     |

Adaptation: Template 1.2.40.0.34.11.8.1.3.2 *Medikation Verordnung Entry No Drug Therapy* (2014-05-14) [ref elgabbr-](#)

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 *CDA SubstanceAdministration* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Beispiel

```

<hl7:substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">

  <hl7:templateId root="1.2.276.0.76.10.4295"/>
  <hl7:id root="1.2.3.999" extension="--example only--"/>
  <hl7:code code="no-medication-info" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1150.1"/>
  <hl7:text>

    <hl7:reference value="#nomed-1"/>
  </hl7:text>
  <hl7:statusCode code="completed"/>
  <hl7:consumable>

    <hl7:manufacturedProduct>

      <hl7:manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>
    </hl7:manufacturedProduct>
  </hl7:consumable>
</hl7:substanceAdministration>
    
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item  | DT        | Kard           | Konf     | Beschreibung         | Label    |
|---|-----------|----------------|----------|----------------------|----------|
| <b>hl7:substanceAdministration</b>  |           |                |          |                      | nomedpmp |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span> medmgmt-dataelement-1241</span> <span> Status medikamentöse Therapie</span> <span> Datensatz eMedikation v2019</span> </div> |           |                |          |                      |          |
| @classCode  | cs        | 1 ... 1        | F        | SBADM                |          |
| @moodCode   | cs        | 1 ... 1        | F        | INT                  |          |
| <b>hl7:templateId</b>   | <b>II</b> | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> |                      | nomedpmp |
| @root   | uid       | 1 ... 1        | F        | 1.2.276.0.76.10.4295 |          |

| Item                     | DT   | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label    |
|--------------------------|------|---------|------|---|----------|
| hl7:id                   | II   | 0 ... * | R    |   | nomedpmp |
| hl7:code                 | CV   | 1 ... 1 | M    |   | nomedpmp |
| @code                    |      | 1 ... 1 | F    | no-medication-info  |          |
| @codeSystem              | CONF | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.5.1150.1 (IPS CodeSystem - Absent and Unknown Data) |          |
| hl7:text                 | ED   | 1 ... 1 | M    |   | nomedpmp |
| hl7:reference            | TEL  | 1 ... 1 | M    |   | nomedpmp |
| @value                   |      | 1 ... 1 | R    | #nomed-{generierteID}, z.B.: #nomed-1                                 |          |
| hl7:statusCode           | CS   | 1 ... 1 | M    |   | nomedpmp |
| @code                    | CONF | 1 ... 1 | F    | completed   |          |
| hl7:consumable           |      | 1 ... 1 | M    |   | nomedpmp |
| hl7:manufacturedProduct  |      | 1 ... 1 | M    |   | nomedpmp |
| hl7:manufacturedMaterial |      | 1 ... 1 |      |   | nomedpmp |
| @nullFlavor              | cs   | 1 ... 1 | F    | NA  |          |

4.2.37  CDA Organization Elements 1.2.276.0.76.10.90011 - 2011-12-19 ref hl7de-

|               |  |                       |            |
|---------------|--|-----------------------|------------|
| <b>Id</b>     | 1.2.276.0.76.10.90011 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2011-12-19 |
| <b>Status</b> |  Aktiv                    | <b>Versions-Label</b> |            |

|  |  |                                  |   |                     |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------|
| <b>Name</b>                            | OrganizationElements   | <b>Anzeigename</b>               | CDA Organization Elements                     |                     |
| <b>Klassifikation</b>                  | CDA Header Level Template  |                                  |   |                     |
| <b>Offen/Geschlossen</b>               | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)    |                                  |   |                     |
| <b>Assoziiert mit</b>                  | Assoziiert mit 5 Konzepten                                       |                                  |   |                     |
|  | <b>Id</b>  | <b>Name</b>                      | <b>Datensatz</b>                              |                     |
|  | medmgmt-dataelement-1013   | Institutskennzeichen Apotheke    | Datensatz eMedikation v2019                   |                     |
|  | medmgmt-dataelement-1010   | BSNR                             | Datensatz eMedikation v2019                   |                     |
|  | medmgmt-dataelement-1208   | Apotheken-IDF                    | Datensatz eMedikation v2019                   |                     |
|  | medmgmt-dataelement-1012   | Institutskennzeichen Krankenhaus | Datensatz eMedikation v2019                   |                     |
| medmgmt-dataelement-1014               | Name Institution   | Datensatz eMedikation v2019      |   |                     |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b>           | Benutzt von 2 Transactions und 23 Templates, Benutzt 0 Templates |                                  |   |                     |
|  | <b>Benutzt von</b>   | <b>als</b>                       | <b>Name</b>                                   | <b>Version</b>      |
|  | medmgmt-transaction-4  | Transaktion                      | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 |
|  | medmgmt-transaction-2  | Transaktion                      | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08 16:18:21 |
|  | 1.2.276.0.76.10.2029   | Inklusion                        | CDA author (pmp)                              | 2014-09-17          |
|  | 1.2.276.0.76.10.3133   |                                  | Leistungserbringer-Kommentar                  | 2018-11-02          |
|  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                           |                                  | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:08:16 |
|  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                           |                                  | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  | CDA Medikationsmanagement (1.07) | 2018-10-13 16:20:07                           |                     |

|   |   |  |                        |
|---|---|--|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |    |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet                | 2019-12-15<br>19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |    |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet                | 2019-09-30<br>14:49:27 |
| 1.2.276.0.76.10.2030                    | Inklusion   |  CDA custodian (pmp)                                | 2014-09-17             |
| 1.2.276.0.76.10.90012                   | Inklusion   |  CDA Assigned Entity Elements                       | 2011-12-19             |
| 1.2.276.0.76.10.2019                    |    |  CDA authenticator                                  | 2014-08-25             |
| 1.2.276.0.76.10.2020                    |    |  CDA legalAuthenticator                             | 2014-08-25             |
| 1.2.276.0.76.10.90014                   |    |  Performer (Body)                                   | 2014-03-12<br>10:18:42 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 |    |  AMTS Prüfung                                       | 2019-02-12             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  |    |  Medikation (medmgmt)                               | 2020-06-09<br>10:00:10 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 |    |  Medikation Gruppierung (medmgmt)                   | 2019-02-09             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 |    |  Aktuelle Medikation (medmgmt)                      | 2019-02-09             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  |    |  Medikation (medmgmt)                               | 2019-10-25<br>11:01:47 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  |    |  Medikation (medmgmt)                               | 2018-11-02             |
| 1.2.276.0.76.10.90025                   | Inklusion   |  Author (Body)                                     | 2014-12-21             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.30 |  |  Allergie/Unverträglichkeit Observation (medmgmt) | 2019-09-17<br>17:02:50 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.31 |  |  Allergie/Unverträglichkeit Concern Act (medmgmt) | 2019-09-17<br>17:09:45 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 |  |  Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt)      | 2019-02-10             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.18 | Containment   |  Pflegearzt (Kurator)                             | 2019-02-11             |

Alles ausklappen

Alles einklappen



| Item            | DT  | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label       |
|-----------------|-----|--------|------|---|-------------|
| @classCode      |     | 0 .. 1 | F    | ORG   |             |
| @determinerCode |     | 0 .. 1 | F    | INSTANCE  |             |
| hl7:id          | II  | 0 .. * |      |   | (Org...nts) |
|                 |     |        |      | <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <span>🎯</span> medmgmt-dataelement-1013 <span>🟡</span> Institutskennzeichen Apotheke <span>🟡</span> Datensatz eMedikation v2019<br/>                     medmgmt-dataelement-1010 <span>🟡</span> BSNR <span>🟡</span> Datensatz eMedikation v2019<br/>                     medmgmt-dataelement-1208 <span>🟡</span> Apotheken-IDF <span>🟡</span> Datensatz eMedikation v2019<br/>                     medmgmt-dataelement-1012 <span>🟡</span> Institutskennzeichen Krankenhaus <span>🟡</span> Datensatz eMedikation v2019                 </div> |             |
| hl7:name        | ON  | 1 .. 1 | M    |   | (Org...nts) |
|                 |     |        |      | <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <span>🎯</span> medmgmt-dataelement-1014 <span>🟡</span> Name Institution <span>🟡</span> Datensatz eMedikation v2019                 </div>  |             |
| hl7:telecom     | TEL | 0 .. * |      |   | (Org...nts) |
| hl7:addr        | AD  | 0 .. 1 |      |   | (Org...nts) |

4.2.38 🟡 **Patientenidentifikation 1.2.276.0.76.10.90024 - 2014-12-17** ref hl7de-

|                          |  |                       |                         |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>Id</b>                | 1.2.276.0.76.10.90024 <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-12-17              |
| <b>Status</b>            | 🟡 Entwurf  | <b>Versions-Label</b> |                         |
| <b>Name</b>              | PatientIdentifier  | <b>Anzeigename</b>    | Patientenidentifikation |
| <b>Beschreibung</b>      | Patientenidentifikation, z. B. eGK Nummer  |                       |                         |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Header Level Template  |                       |                         |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |                       |                         |
| <b>Assoziiert mit</b>    | Assoziiert mit 2 Konzepte  |                       |                         |

| Id                       | Name            | Datensatz                   |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| medmgmt-dataelement-1016 | Versicherten-ID | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1128 | Patienten-ID    | Datensatz eMedikation v2019 |

Benutzt von 2 Transactions und 6 Templates, Benutzt 0 Templates























| Benutzt von                             | als         | Name  | Version             |
|---|-------------|---|---------------------|
| medmgmt-transaction-4                   | Transaktion | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 |
| medmgmt-transaction-2                   | Transaktion | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08 16:18:21 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4  | Inklusion   | CDA recordTarget (medmgmt)                    | 2019-02-09          |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:08:16 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13 16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-12-15 19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-09-30 14:49:27 |





















Alles ausklappen | Alles einklappen




| Item  | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label       |
|---|----|------|------|--------------|-------------|
| hl7:id  | II |      |      |              | (Pat...ier) |
| medmgmt-dataelement-1016  Versicherten-ID  Datensatz eMedikation v2019<br>medmgmt-dataelement-1128  Patienten-ID  Datensatz eMedikation v2019 |    |      |      |              |             |

| Item     | DT | Kard | Konf | Beschreibung   | Label |
|----------|----|------|------|--|-------|
| Beispiel |    |      |      | eGK Nummer als Patientenidentifikation<br><id extension="A123456789" root="1.2.276.0.76.4.8"/> |       |

4.2.39  Patienteninstruktionen 1.2.276.0.76.10.4026 - 2014-11-01 ref pmp-


| <b>Id</b>   | 1.2.276.0.76.10.4026 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #6a3d9a; color: white; padding: 2px;">pmp-</span>   | <b>Gültigkeit</b>   | 2014-11-01             |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
|---|---|---|------------------------|-----------|--------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|-------------|--|---------------------|--|-------------|--|---------------------|---|--|--|------------|--|
| <b>Status</b>   |  Entwurf   | <b>Versions-Label</b>   |                        |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
| <b>Name</b>   | PatientInstructions   | <b>Anzeigename</b>  | Patienteninstruktionen |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
| <b>Beschreibung</b>   | Patienteninstruktionen  |   |                        |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
| <b>Kontext</b>  | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4026   |   |                        |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
| <b>Label</b>  | patinfopmp  |   |                        |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
| <b>Klassifikation</b>   | CDA Entry Level Template  |   |                        |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>  | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |   |                        |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
| <b>Assoziiert mit</b>   | Assoziiert mit 1 Konzept  |   |                        |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1079</td> <td> Einnahmehinweis</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table>  | Id  | Name                   | Datensatz | medmgmt-dataelement-1079 |  Einnahmehinweis |  Datensatz eMedikation v2019 |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
| Id  | Name  | Datensatz   |                        |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
| medmgmt-dataelement-1079  |  Einnahmehinweis   |  Datensatz eMedikation v2019                     |                        |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b>  | Benutzt von 2 Transactions und 10 Templates, Benutzt 0 Templates  |   |                        |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-transaction-4</td> <td>Transaktion</td> <td> Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation</td> <td>2019-09-19 23:11:59</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-transaction-2</td> <td>Transaktion</td> <td> Dokument erstellen zum Medikationsmanagement</td> <td>2019-02-08 16:18:21</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3</td> <td>Containment</td> <td> Medikation (medmgmt)</td> <td>2020-06-09 10:00:10</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 </td> <td></td> <td> Medikation Gruppierung (medmgmt)</td> <td>2019-02-09</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von   | als                    | Name      | Version                  | medmgmt-transaction-4   | Transaktion   |  Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 | medmgmt-transaction-2 | Transaktion |  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement | 2019-02-08 16:18:21 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment |  Medikation (medmgmt) | 2020-06-09 10:00:10 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14  |  |  Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 |  |
| Benutzt von   | als   | Name  | Version                |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
| medmgmt-transaction-4   | Transaktion   |  Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59    |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
| medmgmt-transaction-2   | Transaktion   |  Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08 16:18:21    |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  | Containment   |  Medikation (medmgmt)                          | 2020-06-09 10:00:10    |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14  |   |  Medikation Gruppierung (medmgmt)              | 2019-02-09             |           |                          |   |   |   |                     |                       |             |  |                     |  |             |  |                     |   |  |  |            |  |

|                  |   |   |                        |
|------------------|---|---|------------------------|
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15    |  Aktuelle Medikation (medmgmt)       | 2019-02-09             |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   |  CDA Medikationsmanagement           | 2019-10-22<br>20:08:16 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   |  CDA Medikationsmanagement           | 2019-10-22<br>20:07:49 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   |  CDA Medikationsmanagement (1.07)    | 2018-10-13<br>16:20:07 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35    |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-12-15<br>19:27:07 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35    |  CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019-09-30<br>14:49:27 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 Containment   | Medikation (medmgmt)  | 2019-10-25<br>11:01:47 |
|                  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 Containment   | Medikation (medmgmt)  | 2018-11-02             |
| <b>Beziehung</b> | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 <i>CDA Act</i> (2005-09-07)     |   |                        |
|                  | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.49 <i>Patient instructions</i> (DYNAMIC)    |   |                        |
|                  | Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3 <i>eHDSI Patient Medication Instructions</i> (DYNAMIC)    |   |                        |
| <b>Beispiel</b>  | <p>Beispiel</p> <pre> &lt;act classCode="ACT" moodCode="INT"&gt;   &lt;templateId root="1.2.276.0.76.10.4026"/&gt;   &lt;code code="PINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEActCode"/&gt;   &lt;text&gt;     &lt;reference value="#patinfo-1"/&gt;   &lt;/text&gt;   &lt;statusCode code="completed"/&gt;   &lt;entryRelationship typeCode="COMP"&gt;     &lt;!-- .. --&gt;   &lt;/entryRelationship&gt; &lt;/act&gt; </pre> |   |                        |

| Item                         | DT   | Kard   | Konf | Beschreibung   | Label           |
|------------------------------|--|--------|------|--|-----------------|
| <b>hl7:act</b>               |  | 1 .. 1 | M    |  | pati...<br>opmp |
|                              |  medmgmt-dataelement-1079  Einnahmehinweis  Datensatz eMedikation v2019 |        |      |  |                 |
| <b>@classCode</b>            | cs   | 1 .. 1 | F    | ACT  |                 |
| <b>@moodCode</b>             | cs   | 1 .. 1 | F    | INT  |                 |
| <b>hl7:templateId</b>        | II   | 1 .. 1 | M    |  | pati...<br>opmp |
| <b>@root</b>                 | uid  | 1 .. 1 | F    | 1.2.276.0.76.10.4026   |                 |
| <b>hl7:code</b>              | CE   | 1 .. 1 | M    |  | pati...<br>opmp |
| <b>@code</b>                 |  | 1 .. 1 | F    | PINSTRUCT  |                 |
| <b>@codeSystem</b>           | CONF   | 1 .. 1 | F    | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2 (IHEActCode Vocabulary)  |                 |
| <b>hl7:text</b>              | ED   | 1 .. 1 | M    | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die Zusatzinformationen für den Patienten, Informationen zur alternativen Einnahme und Informationen zur Arznei angeführt sind) | pati...<br>opmp |
| <b>hl7:reference</b>         | TEL  | 1 .. 1 | M    |  | pati...<br>opmp |
| <b>@value</b>                |  | 1 .. 1 | R    | #patinfo-{generierteID}, z.B.: #patinfo-1  |                 |
| <b>hl7:statusCode</b>        | CS   | 1 .. 1 | M    |  | pati...<br>opmp |
| <b>@code</b>                 | CONF   | 1 .. 1 | F    | completed  |                 |
| <b>hl7:entryRelationship</b> |  | 0 .. * | R    | Codierter Hinweis  | pati...<br>opmp |

| Item          | DT            | Kard  | Konf | Beschreibung | Label           |
|---------------|---------------|---|------|--------------|-----------------|
| wo [hl7:act]  |               |   |      |              |                 |
| @typeCode     | cs            | 1 .. 1  | F    | SUBJ         |                 |
| @inversionInd | bl            | 1 .. 1  | F    | true         |                 |
| hl7:act       |               | 1 .. 1  | M    |              | pati...<br>opmp |
| @classCode    | cs            | 1 .. 1  | F    | INFRM        |                 |
| @moodCode     | cs            | 1 .. 1  | F    | RQO          |                 |
|               | Beispiel      | <pre>&lt;act classCode="INFRM" moodCode="RQO"&gt;   &lt;code code="E2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.6.60.4.5.5" displayName="während der Mahlzeiten"/&gt; &lt;/act&gt;</pre> |      |              |                 |
| hl7:code      | CE (Beispiel) | 1 .. 1  | M    |              | pati...<br>opmp |
|               | CONF          | Beispiele von der Wert von @code stehen in den Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.5 AKdÄ Hinweise (DYNAMIC)  |      |              |                 |

4.2.40  Performer (Body) 1.2.276.0.76.10.90014 - 2014-03-12 10:18:42 ref hl7de-

|                              |  |                       |   |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| <b>Id</b>                    | 1.2.276.0.76.10.90014 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-03-12 10:18:42   |
| <b>Status</b>                |  Entwurf                  | <b>Versions-Label</b> |   |
| <b>Name</b>                  | PerformerBody  | <b>Anzeigename</b>    | Performer (Body)  |
| <b>Beschreibung</b>          | Verantwortliche ausführende Organisation (performer)   |                       |   |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Entry Level Template   |                       |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |                       |   |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 2 Transactions und 11 Templates, Benutzt 1 Template  |                       |   |
|                              | <b>Benutzt von</b>   | <b>als</b>            | <b>Name</b> <span style="float: right;"><b>Version</b></span> |

|   |             |                              |   |                        |
|---|-------------|------------------------------|---|------------------------|
| medmgmt-transaction-4                   | Transaktion |                              | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19<br>23:11:59 |
| medmgmt-transaction-2                   | Transaktion |                              | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08<br>16:18:21 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 | Containment |                              | AMTS Prüfung                                  | 2019-02-12             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  |             |                              | Medikation (medmgmt)                          | 2020-06-09<br>10:00:10 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 |             |                              | Medikation Gruppierung (medmgmt)              | 2019-02-09             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 |             |                              | Aktuelle Medikation (medmgmt)                 | 2019-02-09             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             |                              | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22<br>20:08:16 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             |                              | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22<br>20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             |                              | CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13<br>16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             |                              | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-12-15<br>19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             |                              | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-09-30<br>14:49:27 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  |             |                              | Medikation (medmgmt)                          | 2019-10-25<br>11:01:47 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  |             |                              | Medikation (medmgmt)                          | 2018-11-02             |
| <b>Benutzt</b>                          | <b>als</b>  | <b>Name</b>                  | <b>Version</b>                                |                        |
| 1.2.276.0.76.10.90012                   | Inklusion   | CDA Assigned Entity Elements | DYNAMIC                                       |                        |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item      | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung | Label       |
|-----------|--------|---------|------|--------------|-------------|
| @typeCode |        | 1 ... 1 | F    | PRF          |             |
| hl7:time  | IVL_TS | 0 ... 1 |      |              | (Per...ody) |

| Item  | DT                              | Kard                          | Konf | Beschreibung   | Label       |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
|---|---------------------------------|-------------------------------|------|--|-------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>hl7:assignedEntity</b>   |                                 | 1 ... 1                       | M    |  | (Per...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <i>Eingefügt</i>  |                                 |                               |      | von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC) |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <b>hl7:id</b>   | II                              | 1 ... *                       | R    |  | (Per...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <b>hl7:addr</b>   | AD                              | 0 ... 1                       | R    |  | (Per...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <b>hl7:telecom</b>  | TEL                             | 0 ... *                       | R    |  | (Per...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <b>hl7:assignedPerson</b>   |                                 | 1 ... 1                       | M    |  | (Per...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <i>Eingefügt</i>  |                                 |                               |      | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)          |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <b>@classCode</b>   |                                 | 0 ... 1                       | F    | PSN  |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <b>@determinerCode</b>  |                                 | 0 ... 1                       | F    | INSTANCE   |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <b>hl7:name</b>   | PN                              | 1 ... 1                       | M    |  | (Per...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <b>hl7:representedOrganization</b>  |                                 | 0 ... 1                       |      |  | (Per...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <i>Eingefügt</i>  |                                 |                               |      | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)    |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <b>@classCode</b>   |                                 | 0 ... 1                       | F    | ORG  |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <b>@determinerCode</b>  |                                 | 0 ... 1                       | F    | INSTANCE   |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <b>hl7:id</b>   | II                              | 0 ... *                       |      |  | (Per...ody) |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| <table border="0"> <tr> <td>⊙ medmgmt-dataelement-1013</td> <td>● Institutskennzeichen Apotheke</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1010</td> <td>● BSNR</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1208</td> <td>● Apotheken-IDF</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </table> |                                 |                               |      |  |             | ⊙ medmgmt-dataelement-1013 | ● Institutskennzeichen Apotheke | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1010 | ● BSNR | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1208 | ● Apotheken-IDF | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| ⊙ medmgmt-dataelement-1013  | ● Institutskennzeichen Apotheke | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |  |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| medmgmt-dataelement-1010  | ● BSNR                          | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |  |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |
| medmgmt-dataelement-1208  | ● Apotheken-IDF                 | ● Datensatz eMedikation v2019 |      |  |             |                            |                                 |                               |                          |        |                               |                          |                 |                               |




| Item        | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|-------------|-----|---------|------|---|-------------|
|             |     |         |      | medmgmt-dataelement-1012  Institutskennzeichen Krankenhaus  Datensatz eMedikation v2019 |             |
| hl7:name    | ON  | 1 ... 1 | M    |   | (Per...ody) |
|             |     |         |      | medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019                 |             |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * |      |   | (Per...ody) |
| hl7:addr    | AD  | 0 ... 1 |      |   | (Per...ody) |

4.2.41 CDA Person Elements 1.2.276.0.76.10.90010 - 2011-12-19 ref hl7de-

|                              |  |                       |   |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| <b>Id</b>                    | 1.2.276.0.76.10.90010 <span>ref hl7de-</span>                    | <b>Gültigkeit</b>     | 2011-12-19  |
| <b>Status</b>                | Aktiv  | <b>Versions-Label</b> |   |
| <b>Name</b>                  | PersonElements   | <b>Anzeigename</b>    | CDA Person Elements   |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Header Level Template  |                       |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)    |                       |   |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 2 Transactions und 24 Templates, Benutzt 0 Templates |                       |   |
|                              | <b>Benutzt von</b>   | <b>als</b>            | <b>Name</b> <b>Version</b>  |
|                              | medmgmt-transaction-4  | Transaktion           | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation 2019-09-19 23:11:59 |
|                              | medmgmt-transaction-2  | Transaktion           | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement 2019-02-08 16:18:21  |
|                              | 1.2.276.0.76.10.2029   | Inklusion             | CDA author (pmp) 2014-09-17                                       |
|                              | 1.2.276.0.76.10.3133   |                       | Leistungserbringer-Kommentar 2018-11-02                           |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1                           |                       | CDA Medikationsmanagement 2019-10-22 20:08:16                     |

|   |           |  |                        |
|---|-----------|--|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |           | CDA Medikationsmanagement                        | 2019-10-22<br>20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |           | CDA Medikationsmanagement (1.07)                 | 2018-10-13<br>16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |           | CDA Medikationsmanagement Hauskomet              | 2019-12-15<br>19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |           | CDA Medikationsmanagement Hauskomet              | 2019-09-30<br>14:49:27 |
| 1.2.276.0.76.10.90012                   | Inklusion | CDA Assigned Entity Elements                     | 2011-12-19             |
| 1.2.276.0.76.10.2019                    |           | CDA authenticator                                | 2014-08-25             |
| 1.2.276.0.76.10.2020                    |           | CDA legalAuthenticator                           | 2014-08-25             |
| 1.2.276.0.76.10.90014                   |           | Performer (Body)                                 | 2014-03-12<br>10:18:42 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 |           | AMTS Prüfung                                     | 2019-02-12             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  |           | Medikation (medmgmt)                             | 2020-06-09<br>10:00:10 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 |           | Medikation Gruppierung (medmgmt)                 | 2019-02-09             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 |           | Aktuelle Medikation (medmgmt)                    | 2019-02-09             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  |           | Medikation (medmgmt)                             | 2019-10-25<br>11:01:47 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  |           | Medikation (medmgmt)                             | 2018-11-02             |
| 1.2.276.0.76.10.90020                   | Inklusion | RelatedEntity (Body)                             | 2014-08-25             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.30 |           | Allergie/Unverträglichkeit Observation (medmgmt) | 2019-09-17<br>17:02:50 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.31 |           | Allergie/Unverträglichkeit Concern Act (medmgmt) | 2019-09-17<br>17:09:45 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 |           | Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt)      | 2019-02-10             |
| 1.2.276.0.76.10.90025                   | Inklusion | Author (Body)                                    | 2014-12-21             |

|  |   |             |   |   |            |
|--|---|-------------|---|---|------------|
|  | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.2    | Containment |  | Kuratierender Arzt (Medikationseintrag) | 2018-09-07 |
|  | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.18 | Containment |  | Pflegearzt (Kurator)                    | 2019-02-11 |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item            | DT | Kard    | Konf | Beschreibung | Label           |
|-----------------|----|---------|------|--------------|-----------------|
| @classCode      |    | 0 ... 1 | F    | PSN          |                 |
| @determinerCode |    | 0 ... 1 | F    | INSTANCE     |                 |
| hl7:name        | PN | 1 ... 1 | M    |              | (Per<br>...nts) |

4.2.42  **Personenname 1.2.276.0.76.10.90030 - 2018-04-11** ref hl7de-

|                          |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| <b>Id</b>                | 1.2.276.0.76.10.90030 <span>ref hl7de-</span>   | <b>Gültigkeit</b>   | 2018-04-11  |
| <b>Status</b>            |  Aktiv | <b>Versions-Label</b>   |   |
| <b>Name</b>              | Personenname  | <b>Anzeigename</b>  | Personenname  |
| <b>Beschreibung</b>      | Template Personenname   |   |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)                           |   |   |
| <b>Assoziiert mit</b>    | Assoziiert mit 6 Konzepten  |   |   |
|                          | <b>Id</b>   | <b>Name</b>   | <b>Datensatz</b>  |
|                          | medmgmt-dataelement-1017  |  Vorname     |  Datensatz eMedikation v2019 |
|                          | medmgmt-dataelement-1020  |  Vorsatzwort |  Datensatz eMedikation v2019 |
|                          | medmgmt-dataelement-1019  |  Titel       |  Datensatz eMedikation v2019 |

|                          |              |                             |
|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| medmgmt-dataelement-1018 | Nachname     | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1234 | Name         | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1021 | Namenszusatz | Datensatz eMedikation v2019 |

Benutzt von 2 Transactions und 6 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von / Benutzt

| Benutzt von                             | als         | Name  | Version             |
|---|-------------|---|---------------------|
| medmgmt-transaction-4                   | Transaktion | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | 2019-09-19 23:11:59 |
| medmgmt-transaction-2                   | Transaktion | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  | 2019-02-08 16:18:21 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4  | Inklusion   | CDA recordTarget (medmgmt)                    | 2019-02-09          |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:08:16 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement                     | 2019-10-22 20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement (1.07)              | 2018-10-13 16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-12-15 19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |             | CDA Medikationsmanagement Hauskomet           | 2019-09-30 14:49:27 |


Alles ausklappen   Alles einklappen

| Item     | DT | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label         |
|----------|----|---------|------|---|---------------|
| hl7:name | PN | 1 ... * | R    | Die Reihenfolge der Namensbestandteile soll der typischen Schreibweise entsprechen. Zu beachten ist, dass prefix- und suffix-Elemente mit einem Leerzeichen enden müssen, wenn sie nicht unmittelbar an den folgenden Namensbestandteil anschließen sollen. | (Per ... ame) |

| Item                 | DT  | Kard      | Konf | Beschreibung | Label                       |
|----------------------|---|-----------|------|--------------|-----------------------------|
|                      | medmgmt-dataelement-1234  | Name      |      |              | Datensatz eMedikation v2019 |
| Beispiel             | Dr. med. Sine Johanna Gräfin von Oberberg<br><pre>&lt;name&gt; &lt;prefix qualifier="AC"&gt;Dr. med. &lt;/prefix&gt; &lt;given&gt;Sine Johanna&lt;/given&gt; &lt;prefix qualifier="NB"&gt;Gräfin &lt;/prefix&gt; &lt;prefix qualifier="VV"&gt;von &lt;/prefix&gt; &lt;family&gt;Oberberg&lt;/family&gt; &lt;/name&gt;</pre>   |           |      |              |                             |
| Beispiel             | Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Fritz Julius Karl Freiherr von und zu Rathenburg vor der Isar, MdB<br><pre>&lt;name&gt; &lt;prefix qualifier="AC"&gt;Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. &lt;/prefix&gt; &lt;given&gt;Fritz&lt;/given&gt; &lt;given&gt;Julius&lt;/given&gt; &lt;given&gt;Karl&lt;/given&gt; &lt;prefix qualifier="NB"&gt;Freiherr &lt;/prefix&gt; &lt;prefix qualifier="VV"&gt;von und zu &lt;/prefix&gt; &lt;family&gt;Rathenburg vor der Isar&lt;/family&gt; &lt;suffix&gt;, MdB&lt;/suffix&gt; &lt;/name&gt;</pre> |           |      |              |                             |
| hl7:prefix           | ENXP  | 0 ... *   |      | Titel        | (Per ... ame)               |
| wo [@qualifier='AC'] |   |           |      |              |                             |
|                      | medmgmt-dataelement-1019  | Titel     |      |              | Datensatz eMedikation v2019 |
| @qualifier           | set_cs  | 1 ... 1 F |      | AC           |                             |
| hl7:given            | ENXP  | 0 ... *   |      | Vorname      | (Per ... ame)               |
|                      | medmgmt-dataelement-1017  | Vorname   |      |              | Datensatz eMedikation v2019 |
| hl7:prefix           | ENXP  | 0 ... *   |      | Namenszusatz | (Per ... ame)               |
| wo [@qualifier='NB'] |   |           |      |              |                             |

| Item                 | DT                       | Kard    | Konf | Beschreibung | Label                       |
|----------------------|--------------------------|---------|------|--------------|-----------------------------|
|                      | medmgmt-dataelement-1021 |         |      | Namenszusatz | Datensatz eMedikation v2019 |
| @qualifier           | set_cs                   | 1 ... 1 | F    | NB           |                             |
| hl7:prefix           | ENXP                     | 0 ... * |      | Vorsatzwort  | (Per ... ame)               |
| wo [@qualifier='VV'] |                          |         |      |              |                             |
|                      | medmgmt-dataelement-1020 |         |      | Vorsatzwort  | Datensatz eMedikation v2019 |
| @qualifier           | set_cs                   | 1 ... 1 | F    | VV           |                             |
| hl7:family           | ENXP                     | 0 ... * |      | Nachname     | (Per ... ame)               |
|                      | medmgmt-dataelement-1018 |         |      | Nachname     | Datensatz eMedikation v2019 |
| hl7:suffix           | ENXP                     | 0 ... * |      | Suffix       | (Per ... ame)               |

4.2.43  Reaktion/Manifestation 1.2.276.0.76.10.4258 - 2017-06-04 ref hl7de-

|                          |   |                       |                        |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| <b>Id</b>                | 1.2.276.0.76.10.4258 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2017-06-04             |
| <b>Status</b>            |  Entwurf                 | <b>Versions-Label</b> |                        |
| <b>Name</b>              | ReactionManifestation   | <b>Anzeigename</b>    | Reaktion/Manifestation |
| <b>Beschreibung</b>      | Reaktion/Manifestation der Allergie/Unverträglichkeit   |                       |                        |
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4258   |                       |                        |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Entry Level Template  |                       |                        |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |                       |                        |

Benutzt von 1 Transaction und 6 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von / Benutzt

| Benutzt von                             | als         | Name   | Version                |
|---|-------------|--|------------------------|
| medmgmt-transaction-2                   | Transaktion | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement     | 2019-02-08<br>16:18:21 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.30 | Containment | Allergie/Unverträglichkeit Observation (medmgmt) | 2019-09-17<br>17:02:50 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.31 |             | Allergie/Unverträglichkeit Concern Act (medmgmt) | 2019-09-17<br>17:09:45 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 |             | Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt)      | 2019-02-10             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement                        | 2019-10-22<br>20:08:16 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement                        | 2019-10-22<br>20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |             | CDA Medikationsmanagement (1.07)                 | 2018-10-13<br>16:20:07 |

Beziehung


Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 CDA Observation (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Alles ausklappen   Alles einklappen





| Item            | DT  | Kard   | Konf | Beschreibung         | Label           |
|-----------------|-----|--------|------|----------------------|-----------------|
| hl7:observation |     | 1 .. 1 |      |                      | (Rea<br>...ion) |
| @classCode      | cs  | 1 .. 1 | F    | OBS                  |                 |
| @moodCode       | cs  | 1 .. 1 | F    | EVN                  |                 |
| hl7:templateId  | II  | 1 .. 1 | M    |                      | (Rea<br>...ion) |
| @root           | uid | 1 .. 1 | F    | 1.2.276.0.76.10.4258 |                 |
| hl7:id          |     | 0 .. 1 |      |                      | (Rea<br>...ion) |


| Item              | DT   | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label       |
|-------------------|------|--------|------|---|-------------|
| hl7:code          | CE   | 1 .. 1 | R    |   | (Rea...ion) |
| @code             |      | 0 .. 1 | F    | 75326-9   |             |
| @codeSystem       | CONF | 0 .. 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)                           |             |
| @displayName      |      | 0 .. 1 | F    | Problem   |             |
| hl7:text          | ED   | 0 .. 1 |      | Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section | (Rea...ion) |
| hl7:reference     | URL  | 1 .. 1 |      |   | (Rea...ion) |
| hl7:statusCode    | CS   | 1 .. 1 | M    |   | (Rea...ion) |
| @code             | CONF | 1 .. 1 | F    | completed   |             |
| hl7:effectiveTime | TS   | 0 .. 1 |      |   | (Rea...ion) |
| hl7:value         | CD   | 1 .. 1 | R    | Code für die Art der Reaktion                           | (Rea...ion) |

4.2.44  Grund für Nichtgabe Medikation 1.2.276.0.76.10.4292 - 2018-11-07 ref pmp-

|                     |  |                       |   |
|---------------------|--|-----------------------|---|
| <b>Id</b>           | 1.2.276.0.76.10.4292 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span><br><span style="background-color: #663399; color: white; padding: 2px;">pmp-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2018-11-07<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Reasonmedicationnotgiven vom 2019-07-16 12:58:04</li> </ul> |
| <b>Status</b>       |  Entwurf  | <b>Versions-Label</b> |   |
| <b>Name</b>         | Reasonmedicationnotgiven   | <b>Anzeigename</b>    | Grund für Nichtgabe Medikation  |
| <b>Beschreibung</b> | Grund für die Nichtgabe (Absetzen etc.) Medikation.  |                       |   |
| <b>Kontext</b>      | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4292  |                       |   |











|                                  |  |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|
| <b>Label</b>                     | endreamp   |   |   |
| <b>Klassifikation</b>            | CDA Entry Level Template   |   |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>         | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)  |   |   |
| <b>Assoziiert mit</b>            | Assoziiert mit 2 Konzepte  |   |   |
|                                  | <b>Id</b>  | <b>Name</b>   | <b>Datensatz</b>  |
|                                  | medmgmt-dataelement-1190   |  Kennzeichen historisiert      |  Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1191         |  Historisierungsbegründung  |  Datensatz eMedikation v2019 |   |
| <b>Beziehung</b>                 | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4027 <i>Grund für Medikation</i> (2016-01-31) <a href="#">ref pmp-</a>  |   |   |
|                                  | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 <i>CDA SubstanceAdministration</i> (2005-09-07) <a href="#">ref ad1bbr-</a>  |   |   |
|                                  | Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5 <i>IHE Problem Entry</i> (DYNAMIC) <a href="#">ref ch-pcc-</a>  |   |   |
|                                  | Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.28 <i>Problem observation</i> (DYNAMIC) <a href="#">ref ccd1-</a>   |   |   |
| <b>Beispiel</b>                  | <p>Beispiel</p> <pre> &lt;observation&gt;    &lt;templateId root="1.2.276.0.76.10.4292"/&gt;   &lt;code code="72113-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/&gt;   &lt;statusCode code="completed"/&gt;   &lt;value xsi:type="CE"&gt;      &lt;originalText&gt;        &lt;reference value="#endrea"/&gt;     &lt;/originalText&gt;   &lt;/value&gt; &lt;/observation&gt; </pre> |   |   |
| <a href="#">Alles ausklappen</a> |  | <a href="#">Alles einklappen</a>  |   |

| Item  | DT   | Kard    | Konf | Beschreibung                         | Label     |
|---|--|---------|------|--------------------------------------|-----------|
| hl7:observation   |  | 1 ... 1 |      |                                      | endreapmp |
| <div style="border: 1px solid green; background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <p>  medmgmt-dataelement-1190  Kennzeichen historisiert  Datensatz eMedikation v2019<br/>                     medmgmt-dataelement-1191  Historisierungsbegründung  Datensatz eMedikation v2019                 </p> </div> |  |         |      |                                      |           |
| @classCode  | cs   | 1 ... 1 | F    | OBS                                  |           |
| @moodCode   | cs   | 1 ... 1 | F    | EVN                                  |           |
| hl7:templateId  | II   | 1 ... 1 | M    |                                      | endreapmp |
| @root   | uid  | 1 ... 1 | F    | 1.2.276.0.76.10.4292                 |           |
| hl7:id  |  | 0 ... * |      |                                      | endreapmp |
| hl7:code  | CE   | 1 ... 1 | M    |                                      | endreapmp |
| @code   |  | 1 ... 1 | F    | 72113-4                              |           |
| @codeSystem   | CONF   | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)        |           |
| hl7:statusCode  | CS   | 1 ... 1 | M    |                                      | endreapmp |
| @code   | CONF   | 1 ... 1 | F    | completed                            |           |
| hl7:value   | CD   | 1 ... 1 | R    | Zunächst nur freitextlich formuliert | endreapmp |
| @nullFlavor   | cs   | 1 ... 1 | F    | OTH                                  |           |
| Beispiel  | Freitextlich formulierter Grund für die Medikation (als Referenz zum Text in der section)<br><pre>&lt;value xsi:type="CD" nullFlavor="OTH"&gt;</pre> |         |      |                                      |           |

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label     |
|------------------|-----|---------|------|---|-----------|
|                  |     |         |      | <pre>&lt;originalText&gt; &lt;reference value="#endrea-1"/&gt; &lt;/originalText&gt; &lt;/value&gt;</pre> |           |
| hl7:originalText | ED  | 1 ... 1 | M    |   | endreapmp |
| hl7:reference    | TEL | 1 ... 1 | M    |   | endreapmp |
| @value           |     | 1 ... 1 | R    | #rea-{generierteID}, z.B.: #endrea-1  |           |

4.2.45  RelatedEntity (Body) 1.2.276.0.76.10.90020 - 2014-08-25 ref hl7de-

|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| <b>Id</b>                    | 1.2.276.0.76.10.90020 <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref hl7de-</span>                  | <b>Gültigkeit</b>   | 2014-08-25                                    |
| <b>Status</b>                |  Entwurf                                     | <b>Versions-Label</b>   |   |
| <b>Name</b>                  | RelatedEntityBody   | <b>Anzeigename</b>  | RelatedEntity (Body)                          |
| <b>Beschreibung</b>          | Template CDA RelatedEntity (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF)  |   |   |
| <b>Klassifikation</b>        | CDA Entry Level Template  |   |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>     | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |   |   |
| <b>Benutzt von / Benutzt</b> | Benutzt von 2 Transactions und 13 Templates, Benutzt 1 Template   |   |   |
|                              | <b>Benutzt von</b>  | <b>als</b>  | <b>Name</b>                                   |
|                              | medmgmt-transaction-4   | Transaktion  | Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation |
|                              | medmgmt-transaction-2   | Transaktion  | Dokument erstellen zum Medikationsmanagement  |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  | Inklusion    | Medikation (medmgmt)                          |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14  |              | Medikation Gruppierung (medmgmt)              |
|                              | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15  |              | Aktuelle Medikation (medmgmt)                 |
|                              |   |   | <b>Version</b>                                |
|                              |   |   | 2019-09-19 23:11:59                           |
|                              |   |   | 2019-02-08 16:18:21                           |
|                              |   |   | 2020-06-09 10:00:10                           |
|                              |   |   | 2019-02-09                                    |
|                              |   |   | 2019-02-09                                    |

|   |            |  |                        |
|---|------------|--|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |            | CDA Medikationsmanagement                        | 2019-10-22<br>20:08:16 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |            | CDA Medikationsmanagement                        | 2019-10-22<br>20:07:49 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |            | CDA Medikationsmanagement (1.07)                 | 2018-10-13<br>16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |            | CDA Medikationsmanagement Hauskomet              | 2019-12-15<br>19:27:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 |            | CDA Medikationsmanagement Hauskomet              | 2019-09-30<br>14:49:27 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  | Inklusion  | Medikation (medmgmt)                             | 2019-10-25<br>11:01:47 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  | Inklusion  | Medikation (medmgmt)                             | 2018-11-02             |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.30 | Inklusion  | Allergie/Unverträglichkeit Observation (medmgmt) | 2019-09-17<br>17:02:50 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.31 |            | Allergie/Unverträglichkeit Concern Act (medmgmt) | 2019-09-17<br>17:09:45 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 |            | Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt)      | 2019-02-10             |
| <b>Benutzt</b>                          | <b>als</b> | <b>Name</b>                                      | <b>Version</b>         |
| 1.2.276.0.76.10.90010                   | Inklusion  | CDA Person Elements                              | DYNAMIC                |

Beziehung Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.316 CDA RelatedEntity (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Alles ausklappen  Alles einklappen

| Item       | DT          | Kard   | Konf | Beschreibung   | Label       |
|------------|-------------|--------|------|--|-------------|
| @classCode | cs          | 1 .. 1 | R    |  |             |
|            | <b>CONF</b> |        |      | Der Wert von @classCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19316 RoleClassMutualRelationship (DYNAMIC) |             |
| hl7:code   | CE          | 0 .. 1 |      |  | (Rel...ody) |

| Item                     | DT            | Kard           | Konf     | Beschreibung   | Label       |
|--------------------------|---------------|----------------|----------|--|-------------|
|                          | <b>CONF</b>   |                |          | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19563<br><i>PersonalRelationshipRoleType</i> (DYNAMIC) |             |
| <b>hl7:addr</b>          | <b>AD</b>     | <b>0 ... *</b> |          |  | (Rel...ody) |
| <b>hl7:telecom</b>       | <b>TEL</b>    | <b>0 ... *</b> |          |  | (Rel...ody) |
| <b>hl7:effectiveTime</b> | <b>IVL_TS</b> | <b>0 ... 1</b> |          |  | (Rel...ody) |
| <b>hl7:relatedPerson</b> |               | <b>0 ... 1</b> |          |  | (Rel...ody) |
| <i>Eingefügt</i>         |               |                |          | von 1.2.276.0.76.10.90010 <i>CDA Person Elements</i> (DYNAMIC)   |             |
| <b>@classCode</b>        |               | <b>0 ... 1</b> | <b>F</b> | PSN  |             |
| <b>@determinerCode</b>   |               | <b>0 ... 1</b> | <b>F</b> | INSTANCE   |             |
| <b>hl7:name</b>          | <b>PN</b>     | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> |  | (Rel...ody) |